

Type: 2

Montagnes de la Trinité

n° régional: 00310000
n° national: 030120033

Résumé des modifications proposées

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Descriptif des modifications:

Bien que la ZNIEFF soit en bon état de conservation et fasse l'objet d'une protection (réserve), elle regroupe un ensemble de grands habitats diversifiés (forêts hautes, inselberg, etc) et correspond à la définition d'une ZNIEFF de type II. Cette ZNIEFF est donc reclassée en type II.

Présentant des habitats remarquables et très bien documentés, plusieurs zonages de type I inclus ont été créés.

Les contours de la ZNIEFF (initialement la RN de la Trinité) ont fait l'objet d'une modification afin d'intégrer l'aval de la crique Grand Leblond et les têtes de criques Baboune et Aya.

Sources cartographiques:

L'aval de la crique Grand Leblond et les têtes de criques Baboune et Aya ont été vectorisées sur la base du réseau hydrographique du scan 50 IGN (2012) et d'une zone tampon de 100m.

Se reporter aux pages suivantes de l'atlas cartographique :

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 13

Localisation

Relations type I/II

- 1 - Crique Grand Leblond
- 1 - Criques Baboune et Aya
- 1 - Inselberg et mont tabulaire de la Trinité

Communes

- Mana
- Saint-Élie

Superficie

78442,2 ha

Altitude(s)

De 66m à 630m

Commentaire général

La ZNIEFF des Montagnes de la Trinité (Type II) constitue un massif isolé de la "bande médiane" de la Guyane, et forme une dorsale méridienne entre les bassins de la Mana et du haut Sinnamary. Cette grande ZNIEFF inclut trois ZNIEFF de type I : "Inselberg et mont tabulaire de la Trinité", "Crique Grand Leblond" et "Crique Baboune et Aya".

Cette région accidentée domine un paysage de collines granitiques dit en "peau d'orange", caractéristique de la moitié orientale du plateau des Guyanes. Cette dorsale très accidentée culmine à 630 m (Sommet Tabulaire) et se compose de plusieurs reliefs cuirassés couverts de forêt dense et d'inselbergs en forme de dômes granitiques plus ou moins dénudés.

La confluence des criques Grand Leblond et Petit Leblond, au nord-est de la ZNIEFF, marque le point de plus basse altitude.

Du point de vue géologique, les montagnes de la Trinité se composent de migmatites du complexe protérozoïque inférieur de la série de l'île de Cayenne, reprises successivement par plusieurs phases d'intrusions granitiques, vers la fin de l'orogène transamazonien.

L'élément le plus remarquable de la ZNIEFF, un inselberg, prend la forme d'une barque renversée de 2 km de long et culmine à 460 m.

La forêt primaire recouvre la quasi totalité de la ZNIEFF. On y distingue toutefois différents types forestiers.

La forêt haute et dense de basse altitude domine la zone intérieure de la ZNIEFF. Elle se décompose en plusieurs sous-formations :

La forêt marécageuse liée aux terrains mal drainés est concentrée essentiellement au niveau des bas-fonds et des pinotières. Quelques espèces arborescentes y sont bien adaptées telle *Symphonia globulifera* et *Virola surinamensis* ou encore le Palmier pinot ou "Wassai" (*Euterpe oleracea*). Dans ce milieu contrignant (conditions asphyxiantes du sol), les plantes monocotylédones et les fougères sont nombreuses. Les plantes épiphytes monocotylédones sont assez nombreuses par ailleurs dans les pinotières, notamment les Orchidées.

La forêt ripicole, localisée aux berges des criques les plus larges, est composée par des espèces particulièrement adaptées à ce milieu : les *Eperua* ou "wapas" (*E. falcata* et *E. schomburgkiana*), beaucoup d'espèces d'*Inga*, le "moutouchi" *Pterocarpus officinalis*, aux larges contreforts rubanés, le "yayamadou-rivière" (*Virola surinamensis*) ou encore le "moucou-moucou" (*Montrichardia arborescens*) ainsi que le "cacao sauvage" (*Pachira aquatica*).

Les forêts sur sols drainés sont des forêts hautes dont la voûte, aux cimes jointives, est située en moyenne entre 30 et 40 m au-dessus du sol. Parmi elles, à la Trinité, on distingue les forêts hautes sur roches éruptives basiques où le sol argileux à argilo-sableux est profond et où il n'est pas rare d'observer des arbres de 40 à 50 m de haut aux fûts

élancés et puissants. Dans cette forêt, les Sapotaceae et les Lecythidaceae dominent, suivies de près par les Chrysobalanaceae et les Fabaceae. Avec une importance bien moindre viennent ensuite les Burseraceae, devant les Clusiaceae, Lauraceae, Fabaceae et Annonaceae (cette dernière famille caractérisant surtout le sous-bois de la forêt) ; au niveau stationnel même, le peuplement forestier montre des variations, les espèces régissant probablement à des variations fines du micro-climat et de la pédologie.

Les forêts hautes sur roches cristallines (granite, microgranite, diorite, etc.) sont le deuxième type de forêts sur sols drainés observé dans cette ZNIEFF. Ce sont des forêts moins hautes et moins majestueuses que les précédentes. Enfin, La forêt basse d'inselberg est un autre type de forêt sur sols drainés. Elle est caractéristique de ce type de relief. Elle s'étend entre la savane-roche et la haute forêt dense, selon une bande plus ou moins large, en fonction des conditions du milieu et de la dynamique forestière. Elle est caractérisée par un grand nombre d'espèces arbustives ou de petits arbres, à port buissonnant et à troncs multiples, et d'arbres à troncs penchés, la plupart étant orientés dans la même direction ; cela confère au milieu un aspect unique. D'autres arbres ont un tronc bien droit, parfois de gros diamètre, et certains émergent de la voûte (située entre 8 et 15 m de hauteur). Le sous-bois est relativement clair, la canopée étant basse et le feuillage des arbres peu touffu. On trouve au sol un tapis extrêmement dense de plantules et de petites tiges ligneuses. En outre, on trouve dans ce milieu quantités d'épiphytes (en raison des nombreux supports inclinés, de l'humidité ambiante élevée, de l'éclairage relativement important, etc.). Les manchons pendus de mousses autour des branches caractérisent les sites les plus humides, exposés aux vents et aux brouillards (face Nord). Ce sont principalement des forêts à Myrtaceae où dominent les genres Calypranthes, Eugenia et Myrcia mais on y rencontre également des Fabaceae et des espèces des fourrés comme des Clusia.

Les montagnes de la Trinité sont également composées d'une forêt de moyenne altitude à caractère submontagnard, située à plus de 500 m d'altitude. Elle occupe en Guyane une surface négligeable et est limitée aux massifs sur roches basiques. Elle est bien individualisée du reste du massif recouvrant les versants. L'exposition, la largeur et l'orientation des crêtes, la pente, jouent un rôle tout autant important, ici, que l'altitude dans la diversification des biotopes. Elle est principalement représentée par une forêt basse typique sur cuirasse, correspondant à la "forêt à nuages", noyée dans le brouillard une grande partie de la journée. Sur les pentes les plus abruptes et les versants exposés aux vents, la voûte est généralement disjointe. La cuirasse latéritique, qui affleure ça et là, limite l'enracinement des arbres. La stabilité de ces derniers est également compromise par l'instabilité des sols minces détrempés en permanence et par les vents violents localement à cette altitude, qui soufflent tout particulièrement en saison des pluies. Sur le plateau sommital, la forêt est peu élevée et de structure très irrégulière, au sous-bois dense et broussailleux, riche en lianes. La nébulosité importante sur le plateau sommital élevé, avec la persistance des brouillards, les rosées nocturnes et les précipitations abondantes, favorise la prolifération des épiphytes, des lichens et des mousses. Ces dernières forment d'épais manchons sur les lianes et les troncs et de longues draperies qui pendent des branches, donnant à cette forêt son aspect si caractéristique.

Enfin, les « savanes-roches », milieu caractéristique des affleurements rocheux, sont localisées sur l'inselberg de la Trinité. Le terme local de « savane-roche » désigne la végétation basse et broussailleuse adaptée à des conditions écologiques contraignantes : quasi absence de sol, forte sécheresse, ruissellement important en saison des pluies, température très élevée de la roche pendant l'ensoleillement.

L'ensemble est discontinu et forme une véritable mosaïque végétale de la strate algale recouvrant la roche aux groupements herbacés et arbustifs.

Les algues constituent la couverture pionnière du rocher (strate épilithique), lui conférant une couleur sombre caractéristique. Elles appartiennent presque toutes à la classe des Cyanophycées (ou algues bleues).

Les mares gravillonnaires, temporaires, caractérisées par une végétation subaquatique et très discontinue, sont composées de nombreuses espèces de Lentibulariaceae (*Utricularia* spp.), Xyridaceae, Cyperaceae, Rubiaceae et Poaceae.

Les prairies à Graminées et Cyperaceae, temporairement humides également, sont dominées par *Rhynchospora subdicephala*.

Les "coussins" de *Pitcairnia geyskesii* (Bromeliaceae), espèce déterminante, forment des plages mono spécifiques importantes ou plus diversifiées floristiquement, selon les conditions écologiques.

Enfin, les groupements arbustifs, formés de fourrés plus ou moins denses, sont composés principalement de Clusiaceae (*Clusia minor* et *C. nemorosa*) et de Myrtaceae (*Myrcia saxatilis*, *M. guyanensis*, *M. fallax*).

Beaucoup d'espèces végétales présentes dans les montagnes de la Trinité sont d'un grand intérêt phytogéographique parce qu'elles sont rares ailleurs en Guyane ou parce qu'elles occupent des habitats très limités ou très particuliers dans cette ZNIEFF et dans le reste de la Guyane.

En outre, au cours des derniers millénaires, les fluctuations climatiques ont modifié la répartition des forêts et des savanes et les inselbergs représentent des îlots ayant conservé certaines espèces savanicoles relictuelles d'un grand intérêt théorique.

Les falaises et les chaos rocheux des bas de pentes constituent également des biotopes particuliers favorables à l'installation d'espèces végétales rares, strictement inféodées à ces milieux telle le Sabot de Vénus (*Phragmipedium lindleyanum*), espèce protégée en Guyane et reconnue menacée au niveau international, ainsi que *Blechnum polypodioides* (Blechnaceae) et *Hypolepis hostilis* (Dennstaedtiaceae).

Certaines espèces sont endémiques de quelques inselbergs de Guyane par exemple *Cecropia granvilleana* (Cecropiaceae) et *Elaphandra moriana* (Asteraceae).

D'autres espèces déterminantes et particulièrement intéressantes liées à l'inselberg peuvent être citées : *Ernestia confertiflora* (Melastomataceae), *Clidemia attenuata* (Melastomataceae), *Calathea squarrosa* (Marantaceae), *Croton hostmannii* (Euphorbiaceae), *Croton subincanum* (Euphorbiaceae), *Croton tricolor* (Euphorbiaceae), *Parodiolyra luetzelburgii* (Poaceae), *Daphnopsis granitica* (Thymelaeaceae).

Citons enfin des espèces remarquables inventoriées dans la forêt sur cuirasse latéritique de moyenne altitude, sur le mont tabulaire : *Anthurium lanjouwii* (Araceae), *Asplenium cirrhatum* (Aspleniaceae), *Dicranopygium pygmaeum* (Cyclanthaceae), *Elaphoglossum smithii* (Dryopteridaceae) récemment découvert et dont c'est ici, à la Trinité, la seule

station connue à ce jour en Amérique du Sud, *Erythroxylum leptoneurum* (Erythroxylaceae), *Lindsaea lancea* var. *submontana* (Lindsaeaceae), *Aciotis rubricaulis* (Melastomataceae), *Moranopteris taenifolia* (Polypodiaceae), *Terpsichore staheliana* (Polypodiaceae), *Schlegelia parviflora* (Schlegeliaceae), *Witheringia solanacea* (Solanaceae). *Guatteria montis-trinitatis* (Annonaceae) découvert dans cet habitat n'est mondialement connu que de cette localité. Enfin, la flore des bords de rivière est également remarquable avec plusieurs espèces déterminantes particulièrement rares en Guyane : *Dicranostyles integra* (Apocynaceae), *Mapania macrophylla* (Cyperaceae), *Bocoa viridiflora* (Fabaceae), *Rhodostemonodaphne morii* (Lauraceae), *Pouteria singularis* (Sapotaceae), *Micropholis mensalis* (Sapotaceae), *Gordonia fruticosa* (Theaceae), *Cecropia silvae* (Cecropiaceae).

Comme la flore, la faune des montagnes de la Trinité est d'une grande richesse.

On retrouve des oiseaux liés aux biotopes d'inselberg : le Faucon orangé (*Falco deiroleucus*), le Coq-de-Roche orange (*Rupicola rupicola*), le Moucherolle hirondelle (*Hirundinea ferruginea*), le Sporophile curio (*Oryzoborus angolensis*) et le Tangara à galons rouges (*Tachyphonus phoenicius*).

Se distinguent aussi des espèces directement liées aux forêts d'altitude : Moucherolle à bavette blanche (*Contopus albogularis*), Tangara orangé (*Piranga flava*), Araponga blanc (*Procnias alba*), Pic or-olive (*Piculus rubiginosus*).

Les oiseaux intimement liés aux habitats ripicoles sont également bien diversifiés le long des rivières. Citons le Caurale-soleil (*Eurypyga helias*), l'Ermite d'Antonie, le Moucherolle d'Euler (*Lathrotriccus euleri*), le Synallaxe de McConnell et le Grisin noirâtre (*Cercomacra nigrescens*).

Enfin, ce massif forestier intact héberge un cortège diversifié de passereaux rares de forêt primaire : Grimpard à gorge tachetée (*Deconychura stictolaema*), Grimpard à gorge blanche (*Dendrocinclus merula*), Grimpard à longue queue (*Deconychura longicauda*), Batara à gorge noire (*Frederickena viridis*), Batara de Cayenne (*Sakesphorus melanothorax*), Conopophage à oreilles blanches (*Conopophaga aurita*), Anabate rubigineux (*Automolus rubiginosus*), Anabate à couronne rousse (*Automolus rufipileatus*), Sclérure à gorge rousse (*Sclerurus mexicanus*).

Par ailleurs, l'isolement géographique de cette ZNIEFF permet à la grande faune de la forêt haute de terre ferme d'atteindre sa densité optimale. Des espèces comme le Tapir (*Tapirus terrestris*), les primates (*Ateles paniscus*, *Cebus olivaceus*,...) et les grands félin (*Panthera onca*, *Leopardus pardalis*, *Puma concolor*, *Felis wiedii*) y sont particulièrement représentées.

Les inventaires chiroptérologiques réalisés sur le secteur mettent en avant la présence d'espèces rares directement liées aux cavités rocheuses : *Pteronotus parnellii*, *Phyllostomus latifolius*, *Lonchorhina inusitata*, *Lionycteris spurrelli*, *Anoura geoffroyi*.

Au niveau herpétologique ce secteur s'illustre par la présence de nombreuses espèces déterminantes : *Leptodactylus myersi*, *Leptodactylus heyeri*, *Hypsiboas dentei*, *Scinax proboscideus*, *Pipa aspera*, *Osteocephalus cabrerai*, *Eleutherodactylus gutturalis*, *Atelopus franciscus*, *Hamptophryne boliviana*.

Les poissons inventorierés au sein de cette ZNIEFF mettent aussi en évidence la présence d'un cortège varié d'espèces déterminantes : *Lithoxus planquettei*, *Astyanax validus*, *Steindachnerina varii*, *Moenkhausia moisae*, *Melanocharacidium dispilomma*, *Leporinus gossei*, *Krobia itanyi*, *Hypopygus lepturus*, *Guianacara owroewefi*, *Farlowella reticulata*, *Crenicichla albopunctata*, *Corydoras guianensis*, *Corydoras geoffroy*, *Microcharacidium electrioides*.

Notons enfin la présence d'un mollusque, *Corona regina*, espèce qui n'avait pas été récoltée en Guyane depuis environ un siècle et qui constitue sans doute le mollusque le plus rare du département.

La ZNIEFF des Montagnes de la Trinité bénéficie du statut de Réserve Naturelle depuis 1996.

Elle occupe une place originale en Guyane car c'est le massif montagneux le plus élevé au nord du département.

L'association des habitats, leur diversité et leur richesse floristique placent ces Montagnes parmi les sites les plus intéressants de Guyane.

Par ailleurs, l'isolement géographique de cette zone en fait un lieu d'étude privilégié. Le gestionnaire de la Réserve, l'Office National des Forêts, a mis en place, dans le cadre d'un plan de gestion quinquennal, un programme d'étude pluridisciplinaire afin d'améliorer les connaissances du patrimoine naturel de la réserve, mais également d'étudier la structure de la végétation en corrélation avec celle des communautés faunistiques.

Bilan des connaissances

Mammifères: Moyen	Reptiles: Faible	Ptéridophytes: Moyen	Champignons: Nul
Oiseaux: Moyen	Insectes: Nul	Bryophytes: Nul	Algues: Nul
Amphibiens: Moyen	Phanérogames: Moyen	Lichens: Nul	Habitats: Moyen
Poissons: Faible			

Critères de délimitation

La délimitation est basée sur les critères suivants :

- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Formations végétales, étages de végétation
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

La ZNIEFF inclut l'ensemble de la RN de la Trinité telle que définit dans le décret de création de la réserve (décret n°96-491 du 6 juin 1996).

Le zonage inclut également:

W: à l'ouest, les criques Aya, Baboune et une zone de 100m autour depuis leur confluence (point A) jusqu'à la limite de la réserve. L'espace encadré entre ces deux criques est inclus.

E: à l'est, la crique Grand Leblond depuis la limite de la réserve jusqu'à sa confluence avec la crique Maul (point B). La crique est englobée par une zone tampon de 200m.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):
A (225253m; 508137m) - B(259614m; 520992m)

Compléments descriptifs

Typologie des milieux

- Autres clairières forestières
- Berges rocheuses herbacées tropicales
- Berges tropicales herbacées
- Cambrousse de Guyane
- Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude
- Criques en sous-bois de forêt dense de moyenne altitude
- Eboulis d'inselbergs
- Falaises continentales et rochers exposés
- Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude
- Forêts denses et basses sur cuirasses latéritiques de moyenne altitude, 10 - 15 m de hauteur
- Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude
- Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m
- Forêts des torrents et des vallons encaissés
- Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane
- Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude
- Forêts inondables et forêts sur flats
- Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane
- Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude
- Forêts ripicoles
- Fourrés isolés des savanes-roches, 1 à 5 m de hauteur
- Grottes et abris sous-roches des inselbergs granitiques
- Lisières des savanes-roches
- Rochers sous forêts de basse altitude
- Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides
- Savanes-roches
- Végétations des sources tropicales

Statuts de propriété

- Domaine de l'état
- Indéterminé

Géomorphologie

- Affleurement rocheux
- Colline
- Crête
- Escarpe, versant pentu
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Montagne
- Plaine, bassin
- Rivière, fleuve
- Ruisseau, torrent
- Sommet
- Source, résurgence
- Talweg
- Terrasse alluviale
- Vallée
- Vallon
- Versant de faible pente

Facteurs d'évolution

- Pratiques de gestion ou d'exploitation des espèces et habitats
- Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds
- Extraction de matériaux
- Pollutions et nuisances
- Rejets de substances polluantes dans les eaux

Mesures de protection

- Protections réglementaires nationales
- Forêt domaniale
- Parc national, zone cœur
- Parc national, aire d'adhésion
- Réserve naturelle nationale

Critères d'intérêt

Autres intérêts de la zone

Archéologique
Géomorphologique
Paysager
Scientifique

Intérêts fonctionnels

Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Intérêts patrimoniaux

Floristique
Mammifères
Faunistique
Poissons
Amphibiens
Reptiles
Oiseaux
Ecologique

Sources de données

- Bibliographie: , 2001 - Inventaire mammalogique de la Roche Bénitier / RN Trinité
Bibliographie: , 2001 - Inventaire mammalogique du Mont Tabulaire / RN Trinité
Bibliographie: ?, 1997 - Rapport de mission sur la réserve naturelle de la Trinité.
Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, février 2001.
Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, juillet 2001.
Bibliographie: Barrioz S., Cobigo M., Gayot M., Spzigel J.F., Villette B., 2012 - Inventaire mammalogique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: Barrioz S., Cobigo M., Villette B., 2012 - Inventaire herpétologique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: Bertran A., Barrioz S., Spzigel J.F., 2010 - Inventaire mammalogique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: Blanc M., Dewynter M., 2000 - Inventaire herpétologique du Mont Tabulaire / RN de la Trinité
Bibliographie: Blanc M., Dewynter M., 2004 - Inventaire herpétologique du site "Aimara" / RN de la Trinité
Bibliographie: Blanc M., Dewynter M., 2007 - Inventaire herpétologique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: Blanc M., Dewynter M., 2010 - Synthèse des inventaires herpétologiques 2007-2010 du secteur Aya, RN des Nouragues
Bibliographie: Blanc M., Dewynter M., Frétey T., Vacher J.P., 2002 - Inventaire herpétologique du site "Aimara" / RN de la Trinité
Bibliographie: Blanc M., Dewynter M., Frétey, Vacher J.P., 2010 - Synthèse des inventaires herpétologiques 2002-2004 du secteur Aimara, RN des Nouragues
Bibliographie: Blanc M., Dewynter M., Massemin D., 1999 - Inventaire herpétologique de l'inselberg / RN de la Trinité
Bibliographie: Brehm N., Léopold M., 2001 - Inventaire ichtyologique du site "Petit Leblond" / RN de la Trinité
Bibliographie: Catzeflis F., 1998 - Inventaire mammalogique du "Mont 501" / RN de la Trinité
Bibliographie: Catzeflis F., Barrioz S., Delaval M., Spzigel J.F., 2009 - Inventaire mammalogique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: Catzeflis F., Barrioz S., Spzigel J.F., Gayot M., 2011 - Inventaire mammalogique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: CATZEFLIS, F., 2001 - Base de données mammifères.
Bibliographie: CHARLES-DOMINIQUE P., 1998 - Parcs, réserves et structures de protection de l'environnement en Guyane française, le point de vue d'un écologue. In : M. FLEURY & O. PONCY Ed. "Conserver, gérer la biodiversité, quelle stratégie pour la Guyane", JATBA, Revue d'Ethnobiologie, vol. 40 (1-
Bibliographie: Claessens O., Cobigo M., Barrioz S., 2012 - Inventaire ornithologique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: Claessens O., Renaudier A., 2009 - Inventaire ornithologique de l'inselberg / RN de la Trinité
Bibliographie: Claessens O., Renaudier A., 2009 - Inventaire ornithologique du mont Tabulaire / RN de la Trinité
Bibliographie: Claessens O., Renaudier A., 2009 - Inventaire ornithologique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: Claessens O., Tostain O., de Pracontal N., 2002 - Inventaire ornithologique du site "Aimara" / RN de la Trinité
Bibliographie: Claessens O., Tostain O., de Pracontal N., 2004 - Inventaire ornithologique du site "Aimara" / RN de la Trinité
Bibliographie: Cobigo M., 2013 - Inventaire ornithologique du site "Petit Leblond" / RN de la Trinité
Bibliographie: Cobigo M., Devillechabrolle J., Silland P., Poirier E., 2013 - Inventaire mammalogique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: Cobigo M., Silland P., Devillechabrolle J., 2013 - Inventaire herpétologique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: Cockle-Bétian A., Dewynter M. et Cockle-Bétian A., Dewynter M., Pineau K., 2004 - Inventaire chiroptérologique du site "Aimara" / RN de la Trinité
Bibliographie: Cockle-Bétian A., Dewynter M., Pineau K., 2007 - Inventaire chiroptérologique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: CREMERS G., GRANVILLE J.-J. de & HOFF M., 1992 - Introduction à la Flore et à la Végétation des Montagnes de la Trinité. Multigr. ORSTOM, Cayenne : 32 p., 1 carte.
Bibliographie: Delaval M., Rufray V., Tribot J., Catzeflis F., 2011 - Inventaire chiroptérologique du site "Aya" / RN de la Trinité
Bibliographie: DEWYNTER M., 2001 - Plan de gestion de la Réserve Naturelle de la Trinité. ONF.
Bibliographie: Dewynter M., Gondrée G., Salaud J., 2001 - Inventaire mammalogique du site "Aimara" / RN de la Trinité
Bibliographie: Dewynter M., Massemin D., 1999 - Inventaire mammalogique du site "Petit Leblond" / RN de la Trinité
Bibliographie: Dewynter M., Nolibos I., Cayatte M.-L., Delcourt B., 2003 - Inventaire mammalogique du site "Aimara" / RN de la Trinité
Bibliographie: Gaucher P., 1997 - Inventaire herpétologique du Mont Tabulaire / RN de la Trinité
Bibliographie: Gaucher P., 1998 - Inventaire herpétologique du "Mont 501" / RN de la Trinité

Bibliographie: Gaucher P., 1998 - Inventaire herpéthologique du "Mont Sud" / RN de la Trinité
 Bibliographie: GEPOG, 2001 - Base de données Alapi. (2001)
 Bibliographie: Goguillon B., 1999 - Inventaire ornithologique du site "Petit Leblond" / RN de la Trinité
 Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1998 - Mission sur les Montagnes de la Trinité, zone centrale, 6-17 mars 1997. Multigr. ORSTOM, Cayenne. (inachevé)
 Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1998 - Mission sur les Montagnes de la Trinité, zone méridionale, 8-19 janvier 1998. Multigr. ORSTOM, Cayenne, (inachevé)
 Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, CREMERS G. & HOFF M., 1992 - Introduction à la flore et à la végétation de la région des Montagnes de la Trinité.
 Bibliographie: Gratiot J., Cayatte M.L., 2002 - Inventaire mammalogique du site "Aimara" / RN de la Trinité
 Bibliographie: HOFF M., CREMERS G. & GRANVILLE J.-J. de, 1995 - Florule des inselbergs de Guyane. Multigr. Institut de Botanique, Strasbourg: 32 p.
 Bibliographie: LESCURE J., 1996 - Analyse de toutes les publications qui mentionnent les amphibiens de Guyane Française jusqu'en 1996 (non publié).
 Bibliographie: MELKI F., 2009 - Inventaire des poissons de la crique Aya - RNN de la Trinité/Biotope
 Bibliographie: Melki F., 2009 - Inventaire ichtyologique des criques Aya et Baboune / RN de la Trinité
 Bibliographie: Montoya J., Melki F., 2007 - Inventaire ichtyologique des criques Aya et Baboune / RN de la Trinité
 Bibliographie: NICOLLE S. & TOSTAIN O., 1996 - Les Oiseaux de la station de la Trinité - liste préliminaire. Version du 16/03/92 corrigée le 5/05/96 par O. Tostain.
 Bibliographie: PONCY O., DUTREVE B. & CROZIER F., 2001 - Etude botanique du peuplement arboré de la Réserve Naturelle des Montagnes de la Trinité, Guyane Française. Rapport intermédiaire. 8 p. (incl. liste floristique).
 Bibliographie: Rufray V., Barrioz S., 2010 - Inventaire herpéthologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Rufray V., Barrioz S., 2011 - Inventaire ornithologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Rufray V., Barrioz S., Spzigel J.F., 2011 - Inventaire herpéthologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: THIOLLAY J.M., 1999 - Distribution des oiseaux en forêts guyanaise.
 Bibliographie: Tostain O., Bellaton B., 1994 - Inventaire ornithologique de l'Inselberg / RN de la Trinité
 Bibliographie: TOSTAIN O., DUJARDIN J.L., ERARD C. & THIOLLAY J. M., 1992 - Oiseaux de Guyane. Société d'études ornithologiques, Paris.
 Bibliographie: Vié J.-C., 1998 - Inventaire mammalogique du "Mont Sud" / RN de la Trinité
 Collection: Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
 Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)
 Collection: Données association Kwata - 2010
 Collection: Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013
 Informateur: Barrioz Sébastien - Association Kwata
 Informateur: Blanc M. & Dewynter M.
 Informateur: Brehm N. & Léopold M.
 Informateur: Cambrezy C. (GEPOG/O.N.F.)
 Informateur: CATZEFLIS François
 Informateur: Claessens O. & Uriot S.
 Informateur: Claessens O. (GEPOG/O.N.F.)
 Informateur: Claessens O., Tostain O. & de Pracontal N.
 Informateur: Claessens Olivier & Renaudier Alexandre
 Informateur: Clément Cambrézy
 Informateur: Cockle-Bétian Anya
 Informateur: COSSON Jean-François
 Informateur: CREMERS Georges
 Informateur: De Thoisy B. (Kwata)
 Informateur: DEWYNTER Maël
 Informateur: GAUCHER Philippe
 Informateur: GERAUX Hubert
 Informateur: NICOLLE Serge
 Informateur: Renaudier A. & Claessens O. (GEPOG/O.N.F.)
 Informateur: Renaudier A. (GEPOG/O.N.F.)
 Informateur: Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG/ONF
 Informateur: Réserve Naturelle de la Trinité
 Informateur: TOSTAIN Olivier
 Informateur: Uriot S. (GEPOG/O.N.F.)
 Informateur: Uriot Sylvain

Listes d'espèces au 23/12/2014

==> Nombre espèces déterminantes: 470

/

Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana
Actinostachys pennula (Sw.) Hook.
Actinostachys subtrijuga (Mart.) C. Presl
Adelobotrys spruceana Cogn.
Adiantum krameri B. Zimmer

==> Nombre espèces non déterminantes: 2101

/

Abarema curvicarpa
Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip var. *jupunba*
Abarema mataybifolia (Sandwith) Barneby & J.W. Grimes
Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith
Aciotis indecora (Bonpl.) Triana

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Allophylus leucoclados

Ampelozizyphus amazonicus Ducke

Andira coriacea

Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.

Aniba jenmanii Mez

Aniba kappleri Mez

Anthurium lanjouwii A.M.E. Jonker & Jonker

Asemeia echinosperma (Görts) J. F. B. Pastore & J. R. Abbott

Aspidosperma schultesii Woodson

Bactris tomentosa Mart.

Blechnum occidentale L.

Blechnum polypodioides Raddi

Bocoa viridiflora

Borreria capitata var. *tenella* (Kunth) Steyermark

Bromelia agavifolia

Byttneria morii

Calathea splendida (Lem.) Regel

Calathea squarrosa

Calliandra hymenaeodes (Pers.) Benth.

Calycolpus revolutus (Schauer) O. Berg

Carapichea ligularis (Rudge) Delprete

Cecropia granvilleana

Cecropia silvae C.C. Berg

Clidemia attenuata (Naudin) Cogn.

Clidemia venosa (Gleason) Wurdack

Cordia naudophila I.M. Johnst.

Cordia panicularis Rudge

Cordiera myrciifolia (K. Schum.) C.H. Perss. & Delprete

Couratari gloria

Coussapoa ferruginea

Coussarea amapaensis Steyermark.

Croton argyrophyllum Müll. Arg.

Croton hostmannii Miq. ex Schiltl.

Croton subincanus

Croton tricolor Klotzsch ex Baill.

Cuphea blackii Lourteig

Cyathea macrocarpa (C. Presl) Domin

Cybianthus fulvopulverulentus (Mez) G. Agostini subsp. *magnoliifolius* (Mez) Pipoly

Cybianthus surinamensis

Cyrtopodium andersonii

Daphnopsis granitica Pruski & Barringer

Daphnopsis granvillei Barringer

Dichaea splitgerberi Rchb. f.

Dicorynia guianensis

Dicranostyles integra

Dioscorea dodecaneura Vell.

Dioscorea pubescens Poir.

Elaphandra moriana Pruski

Elaphoglossum mitorrhizum Mickel

Elaphoglossum smithii (Baker) H. Christ

Elvasia macrostipularis Sastre & Lescure

Enterolobium oldemanii

Ernestia confertiflora

Ernestia granvillei

Erythroxylum leptoneurum

Erythroxylum ligustrinum

Eschweilera congestiflora

Exelloidendron barbatum

Faramea pedunculata (Bremek.) Delprete

Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng

Guarea costata A. Juss.

Guatteria discolor

Guatteria montis-trinitatis Scharf

Guatteria richardii R.E. Fr.

Heliconia chartacea Lane ex Barreiros

Aciotis ornata (Miq.) Gleason

Acronia bivalvis (Lindl.) Luer

Adelobotrys ciliata (Naudin) Triana

Adenomera cf. andreae

Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch

Adiantum fuliginosum Féé

Adiantum glaucescens Klotzsch

Adiantum humile Kunze

Adiantum leprieurii Hook.

Adiantum pulverulentum L.

Adiantum terminatum Kunze ex Miq.

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

Aechmea melinonii Hook.

Aechmea mertensii (G. Mey.) Schult. & Schult. f.

Aganisia pulchella Lindl.

Agonandra silvatica Ducke

Aiouea laevis (Mart.) Kosterm.

Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.

Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll. Arg.

Alexa wachenheimii Benoist

Allamanda cathartica L.

Allobates aff. femoralis

Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant

Amaioua corymbosa Kunth

Amaioua guianensis Aubl.

Amanoa guianensis Aubl.

Amazilia viridigaster cupreicauda

Ambelania acida Aubl.

Ameerega cf. hahneli

Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.)

Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.

Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon

Anaphylopsis americana (Engl.) A. Hay

Anathallis ciliolata (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase

Anathallis spiculifera (Lindl.) Luer

Ancistrus cf. leucostictus

Anetium citrifolium (L.) Splitg.

Aniba citrifolia (Nees) Mez

Aniba guianensis Aubl.

Aniba parviflora (Meissner) Mez

Aniba williamsii O.C. Schmidt

Annona cuspidata (Mart.) H. Rainer

Annona foetida Martius

Annona haematantha Miq.

Anomaloglossus aff. Degranvillei 1

Anomaloglossus aff. degranvillei 1 rivicolus

Anthurium clavigerum

Anthurium gracile (Rudge) Schott

Anthurium jenmanii Engl.

Anthurium obtusum (Engl.) Grayum

Anthurium sinuatum Benth. ex Schott

Anthurium solitarium Schott

Antonia ovata Pohl

Apeiba glabra Aubl.

Apeiba petoumo Aubl.

Appendicularia thymifolia (Bonpl.) DC.

Apteris aphylla (Nutt.) Barnhart ex Small

Ara chloroptera

Araeococcus micranthus Brongn.

Aramides mangle

Ardisia guianensis (Aubl.) Mez

Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon

Aspidosperma carapanauba Pichon

Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Henriettea duckeana</i> (Hoehne) Penneys, Michelangeli, Judd & Almeda	<i>Aspidosperma excelsum</i> Benth.
<i>Hortia excelsa</i> Ducke	<i>Aspidosperma oblongum</i> A. DC.
<i>Humiriastrum subcrenatum</i> (Benth.) Cuatrec.	<i>Aspidosperma sandwithianum</i> Markgr.
<i>Hymenolobium flavum</i> Kleinhoonte	<i>Asplenium abscissum</i>
<i>Hypolepis hostilis</i> (Kunze) C. Presl	<i>Asplenium angustum</i> Sw.
<i>Ilex jenmanii</i> Loes.	<i>Asplenium hostmannii</i> Hieron.
<i>Inga fanchoniana</i>	<i>Asplenium juglandifolium</i> Lam.
<i>Inga loubryana</i> Poncy	<i>Asplenium rutaceum</i>
<i>Inga mitaraka</i>	<i>Asplenium serratum</i> L.
<i>Inga nouragensis</i> Poncy	<i>Asplundia brachiphylla</i>
<i>Inga poeppigiana</i> Benth.	<i>Asplundia glandulosa</i> (Gleason) Harling
<i>Inga retinocarpa</i>	<i>Asplundia heteranthera</i>
<i>Inga rhynchocalyx</i> Sandwith	<i>Astrocaryum gynacanthum</i>
<i>Inga virgultosa</i> (Vahl) Desv.	<i>Astrocaryum paramaca</i>
<i>Lecythis persistens</i> Sagot subsp. <i>aurantiaca</i> S.A. Mori	<i>Astrocaryum sciophilum</i>
<i>Licania albiflora</i> Fanshawe & Maguire	<i>Astronium ulei</i> Mattick
<i>Licania caudata</i> Prance	<i>Attalea maripa</i> (Aubl.) Mart.
<i>Licania irwinii</i> Prance	<i>Bactris acanthocarpa</i> Mart.
<i>Licania parvifructa</i> Fanshawe & Maguire	<i>Bactris acanthocarpoides</i> Barb. Rodr.
<i>Licaria subbulbata</i> Kosterm.	<i>Bactris aubletiana</i> Trail
<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd. var. <i>submontana</i> Boudrie & Cremers	<i>Bactris constanciae</i> Barb. Rodr.
<i>Lindsaea portoricensis</i> Desv.	<i>Bactris elegans</i> Barb. Rodr.
<i>Lindsaea sagittata</i> (Aubl.) Dryand.	<i>Bactris gastoniana</i>
<i>Loreya subrotundifolia</i>	<i>Bactris maraja</i> Mart.
<i>Mapania effusa</i> (C.B. Clarke) T. Koyama	<i>Bactris oligocarpa</i> Barb. Rodr.
<i>Mapania macrophylla</i> (Boeck.) H. Pfeiff.	<i>Bactris raphidacantha</i>
<i>Matayba elegans</i> Radlk.	<i>Bactris simplicifrons</i>
<i>Matayba opaca</i> Radlk.	<i>Bactris tomentosa</i> Mart. var. <i>tomentosa</i>
<i>Matelea cremersii</i>	<i>Bagassa guianensis</i> Aubl.
<i>Matelea sastrei</i>	<i>Batocarpus amazonicus</i>
<i>Miconia acuminata</i> (Steud.) Naudin	<i>Batrachemys nasuta</i>
<i>Miconia tschudyioides</i> Cogn.	<i>Becquerelia cymosa</i>
<i>Micropholis cayennensis</i>	<i>Becquerelia cymosa</i> Brongn. subsp. <i>cymosa</i>
<i>Micropholis longipedicellata</i> Aubrév.	<i>Begonia glabra</i>
<i>Micropholis mensalis</i> (Baehni) Aubrév.	<i>Bertiera guianensis</i> Aubl.
<i>Monopteryx inpaee</i> W. Rodrigues	<i>Besleria flavovirens</i> Nees & Mart.
<i>Moranopteris taenifolia</i> (Jenman) R.Y. Hirai & Prado	<i>Besleria insolita</i>
<i>Myrcianthes prodigiosa</i> McVaugh	<i>Besleria patrisii</i> DC.
<i>Napeanthus macrostoma</i> Leeuwenb.	<i>Billbergia violacea</i> Beer
<i>Neea constricta</i>	<i>Bisboeckeleria longifolia</i> (Rudge) Kuntze
<i>Octomeria sarthouae</i>	<i>Bisboeckeleria microcephala</i> (Boeckeler) T. Koyama
<i>Pachira dolichocalyx</i>	<i>Bolbitis semipinnatifida</i> (Fée) Alston
<i>Pachira flaviflora</i> (Pulle) Fern. Alonso	<i>Bolbitis serratifolia</i>
<i>Pachira macrocalyx</i> (Ducke) Fern. Alonso	<i>Bonaousia attenuata</i> Miers
<i>Pagamea guianensis</i> Aubl.	<i>Bonaousia macrocalyx</i>
<i>Palmorchis prospectorum</i>	<i>Brassavola martiana</i> Lindl.
<i>Panicum arctum</i> Swallen	<i>Bromelia tubulosa</i>
<i>Parkia decussata</i> Ducke	<i>Brosimum acutifolium</i> Huber
<i>Parodiolyra luetzelburgii</i> (Pilg.) Soderstr. & Zuloaga	<i>Brosimum acutifolium</i> Huber subsp. <i>acutifolium</i>
<i>Patima guianensis</i> Aubl.	<i>Brosimum guianense</i>
<i>Pelexia goninensis</i> (Pulle) Schltr.	<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke
<i>Peltogyne venosa</i>	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Oken
<i>Phragmipedium lindleyanum</i>	<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Oken subsp. <i>ovatifolium</i> (Ducke) Berg
<i>Piper reticulatum</i> L.	<i>Brunfelsia martiana</i> Plowman
<i>Pitcairnia cremersii</i> E.J. Gouda	<i>Bryconamericus</i> aff. <i>stramineus</i>
<i>Pitcairnia sastrei</i>	<i>Bryconamericus</i> sp.
<i>Pleurisanthes parviflora</i>	<i>Bryconops</i> sp.
<i>Polygala echinosperma</i> Görtz	<i>Bufo gr.-typhonius</i>
<i>Pouteria benai</i>	<i>Buforrestia candolleana</i> C.B. Clarke
<i>Pouteria cayennensis</i>	<i>Bunchosia argentea</i> (Jacq.) DC.
<i>Pouteria cicatricata</i> T.D. Penn.	<i>Burmannia capitata</i> (Walter ex J.F. Gmel.) Mart.
<i>Pouteria flavidatex</i> T.D. Penn.	<i>Buteogallus urubitinga</i>
<i>Pouteria glomerata</i> (Miq.) Radlk. subsp. <i>stylosa</i> (Pierre) T.D. Penn.	<i>Byrsonima laevigata</i> (Poir.) DC.
<i>Pouteria singularis</i>	<i>Byrsonima stipulacea</i> A. Juss.
<i>Pouteria tenuisepala</i>	<i>Calathea elliptica</i> (Roscoe) K. Schum.
<i>Psychotria ctenophora</i> Steyermark.	<i>Calathea granvillei</i>

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Qualea mori-boomii</i>	<i>Calathea micans</i> (L. Mathieu) Körn.
<i>Qualea rosea</i>	<i>Calathea squarrosa</i>
<i>Quapoya scandens</i> Aubl.	<i>Calycorectes grandifolius</i> O. Berg
<i>Quiina macrophylla</i> Tul.	<i>Calyptranthes amshoffae</i> McVaugh
<i>Recordoxylon speciosum</i> (Benoist) Gazel ex Barneby	<i>Calyptranthes lucida</i> Mart. ex DC.
<i>Rhodostemonodaphne morii</i> Madriñán	<i>Calyptrocarya bicolor</i> (H. Pfeiff.) Koyama
<i>Rhynchospora subdicephala</i>	<i>Calyptrocarya glomerulata</i> (Brongn.) Urb.
<i>Rinorea brevipes</i> (Benth.) S.F. Blake	<i>Campyloneurum phyllitidis</i> (L.) C. Presl
<i>Rudgea crassiloba</i>	<i>Campyloneurum repens</i> (Aubl.) C. Presl
<i>Sauvagesia aliciae</i>	<i>Campylosiphon purpurascens</i> Benth.
<i>Sauvagesia aliciae</i> <i>Sastre</i> subsp. <i>aratayensis</i> <i>Sastre</i>	<i>Candolleodendron brachystachyum</i>
<i>Scaphyglottis dunstervillei</i> (Garay) Foldats	<i>Caripa densifolia</i> Mart.
<i>Schlegelia parviflora</i>	<i>Carapa procera</i> DC.
<i>Scinax</i> sp. 1	<i>Carapa surinamensis</i> Miq.
<i>Selaginella breynii</i> Spring	<i>Cardiopetalum surinamense</i> R.E. Fr.
<i>Selaginella falcata</i> (P. Beauv.) Spring	<i>Carpotroche crispidentata</i> Ducke
<i>Sipanea wilson-brownii</i> R.S. Cowan	<i>Carpotroche longifolia</i> (Poepp.) Benth.
<i>Smilax riedeliana</i> A. DC.	<i>Caryocar glabrum</i>
<i>Spermacoce tenella</i> Kunth	<i>Casearia arborea</i> (Rich.) Urb.
<i>Sterculia villifera</i> Steud.	<i>Casearia commersoniana</i> Cambess.
<i>Stryphnodendron moricolor</i>	<i>Casearia grandiflora</i> Cambess.
<i>Swartzia amshoffiana</i> R.S. Cowan	<i>Casearia javitensis</i> Kunth
<i>Swartzia canescens</i> B.M. Torke	<i>Casearia pitumba</i> Sleumer
<i>Talisia clathrata</i> Radlk. subsp. <i>canescens</i> Acev.-Rodr.	<i>Cathedra acuminata</i> (Benth.) Miers
<i>Talisia squarrosa</i> Radlk.	<i>Catopsis berteroniana</i> (Schult. & Schult. f.) Mez
<i>Tapura singularis</i> Ducke	<i>Catostemma fragrans</i> Benth.
<i>Terpsichore staheliana</i> (Posth.) A.R. Sm.	<i>Cavendishia callista</i> Donn. Sm.
<i>Tetrapterys glabrifolia</i> (Griseb.) Small	<i>Cecropia granvilleana</i>
<i>Thelypteris holodictya</i>	<i>Cecropia obtusa</i> Trécul
<i>Trichomanes mougeotii</i> Bosch	<i>Cecropia sciadophylla</i> Mart.
<i>Trichomanes polypodioides</i>	<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce
<i>Triplophyllum angustifolium</i> Holttum	<i>Chaetocarpus schomburgkianus</i> (Kuntze) Pax & K. Hoffm.
<i>Turnera rupestris</i> Aubl. var. <i>frutescens</i> (Aubl.) Urb.	<i>Chaetura spinicaudus</i>
<i>Vochysia cayennensis</i> Warm.	<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip var. <i>saxatilis</i> (Amshoff) H.S. Irwin & Barneby
<i>Vochysia neyratii</i>	<i>Chamaedorea pauciflora</i> Mart.
<i>Witheringia solanacea</i> L'Hér.	<i>Chaubardia surinamensis</i>
<i>Zygia tetragona</i> Barneby & J.W. Grimes	<i>Chaubardiella tigrina</i> (Garay & Dunst.) Garay
/Dicotyledones	<i>Chelonanthus purpurascens</i> (Aubl.) Struwe & V.A. Albert
<i>Rhodostemonodaphne rufovirgata</i>	<i>Chiasmocleis aff. hudsoni</i>
/Monocotyledones	<i>Chimarrhis microcarpa</i> Standl.
<i>Dicranopygium pygmaeum</i>	<i>Chiococca nitida</i>
Animalia/Actinopterygii	<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq. subsp. <i>auratum</i> (Miq.) T.D. Penn.
<i>Astyanax bimaculatus</i>	<i>Chrysophyllum cuneifolium</i> (Rudge) A. DC.
<i>Astyanax validus</i>	<i>Chrysophyllum eximium</i> Ducke
<i>Brachyhypopomus beebei</i>	<i>Chrysophyllum lucentifolium</i> Cronquist
<i>Callichthys callichthys</i>	<i>Chrysophyllum pomiferum</i> (Eyma) T.D. Penn.
<i>Corydoras geoffroy</i>	<i>Chrysophyllum prieuri</i> DC.
<i>Corydoras guianensis</i>	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni
<i>Crenicichla albopunctata</i>	<i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni subsp. <i>sanguinolentum</i>
<i>Crenicichla saxatilis</i>	<i>Clavija lancifolia</i> Desf. subsp. <i>lancifolia</i>
<i>Farlowella reticulata</i>	<i>Clidemia conglomerata</i> DC.
<i>Gasteropelecus sternicla</i>	<i>Clidemia dentata</i> Pav. ex D. Don
<i>Guianacara owروewefi</i>	<i>Clidemia laevifolia</i> Gleason
<i>Gymnotus anguillaris</i>	<i>Clidemia microthyrsa</i> R.O. Williams
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>Clidemia minutiflora</i> (Triana) Cogn.
<i>Helogenes marmoratus</i>	<i>Clidemia petiolata</i> DC.
<i>Hemigrammus guyanensis</i>	<i>Clidemia septuplinervia</i> Cogn.
<i>Hemigrammus unilineatus</i>	<i>Clidemia silvicola</i> Gleason
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	<i>Clitoria sagotii</i> Fantz
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Clusia flava</i> (Benth.) Pipoly
<i>Hypessobrycon roseus</i>	<i>Clusia kanukuana</i> Maguire
<i>Hypopygus lepturus</i>	<i>Clusia palmicida</i> Rich. ex Planch. & Triana
<i>Ituglanis amazonicus</i>	<i>Coccocypselum guianense</i> (Aubl.) K. Schum.
<i>Ituglanis nebulosus</i>	<i>Cocoloba marginata</i> Benth.
<i>Jupiaba keithi</i>	
<i>Krobia itanyi</i>	

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Leporinus friderici</i>	<i>Coccoloba mollis Casar.</i>
<i>Leporinus gossei</i>	<i>Coccylus euleri</i>
<i>Lithoxus planquettei</i>	<i>Cochlidium furcatum (Hook. & Grev.) C. Chr.</i>
<i>Megalechis thoracata</i>	<i>Cochlidium linearifolium</i>
<i>Melanocharacidium dispilomma</i>	<i>Codonanthe calcarata (Miq.) Hanst.</i>
<i>Microcharacidium electrioides</i>	<i>Codonanthe crassifolia (H. Focke) C.V. Morton</i>
<i>Moenkhausia chrysargyrea</i>	<i>Columnea calotricha Donn. Sm.</i>
<i>Moenkhausia colletti</i>	<i>Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.</i>
<i>Moenkhausia moisae</i>	<i>Compsoaneura ulei Warb.</i>
<i>Moenkhausia oligolepis</i>	<i>Conceveiba guianensis Aubl.</i>
<i>Moenkhausia surinamensis</i>	<i>Conothraupis speculigera</i>
<i>Nannacara aurocephalus</i>	<i>Contopus sordidulus</i>
<i>Parodon guyanensis</i>	<i>Copella cf. carsevenensis</i>
<i>Phenacorhamdia tenuis</i>	<i>Cordia bicolor DC.</i>
<i>Pimelodella cristata</i>	<i>Cordia lomatoloba I.M. Johnst.</i>
<i>Poptella brevispina</i>	<i>Cordia nervosa Lam.</i>
<i>Pyrrhulina filamentosa</i>	<i>Cordia nodosa</i>
<i>Rhamdia quelen</i>	<i>Cordia sagotii I.M. Johnst.</i>
<i>Rivulus agilae</i>	<i>Cordia sprucei Mez</i>
<i>Rivulus geayi</i>	<i>Cordia toqueve Aubl.</i>
<i>Rivulus igneus</i>	<i>Cordiera myrciifolia (K. Schum.) C.H. Perss. & Delprete var. myrciifolia</i>
<i>Steindachnerina variii</i>	<i>Corythophora rimosa</i>
<i>Sternopygus macrurus</i>	<i>Costus claviger Benoist</i>
<i>Synbranchus marmoratus</i>	<i>Costus congestiflorus Rich. ex L.F. Gagnep.</i>
Animalia/Amphibia	<i>Costus scaber Ruiz & Pav.</i>
<i>Allobates granti</i>	<i>Costus spiralis (Jacq.) Roscoe var. villosus Maas</i>
<i>Atelopus flavescens</i>	<i>Couepia bracteosa Benth.</i>
<i>Atelopus franciscus</i>	<i>Couepia caryophylloides Benoist</i>
<i>Dendrobates tinctorius</i>	<i>Couepia guianensis Aubl.</i>
<i>Dendropsophus sp. 1</i>	<i>Couepia parillo DC.</i>
<i>Eleutherodactylus gutturalis</i>	<i>Couma guianensis Aubl.</i>
<i>Hamptophryne boliviana</i>	<i>Couratari calycina Sandwith</i>
<i>Hyalinobatrachium taylori</i>	<i>Couratari multiflora (Sm.) Eyma</i>
<i>Hypsiboas dentei</i>	<i>Couratari stellata A.C. Smith</i>
<i>Leptodactylus heyeri</i>	<i>Coussapoa angustifolia Aubl.</i>
<i>Leptodactylus myersi</i>	<i>Coussapoa ferruginea</i>
<i>Osteocephalus cabrerai</i>	<i>Coussarea micrococca Bremek.</i>
<i>Otophryne pyburni</i>	<i>Coussarea racemosa A. Rich.</i>
<i>Pipa aspera</i>	<i>Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch.</i>
<i>Scinax proboscideus</i>	<i>Croton draconoides Müll. Arg.</i>
Animalia/Aves	<i>Croton guianensis Aubl.</i>
<i>Accipiter bicolor</i>	<i>Croton matourensis Aubl.</i>
<i>Accipiter poliogaster</i>	<i>Croton subincanus</i>
<i>Agamia agami</i>	<i>Crudia aromatica (Aubl.) Willd.</i>
<i>Ajaia ajaja</i>	<i>Cryptochloa capillata (Trin.) Soderstr.</i>
<i>Amazilia chionopectus</i>	<i>Ctenophryne cf. geayi</i>
<i>Amazona amazonica</i>	<i>Cupania hirsuta Radlk.</i>
<i>Amazona dufresniana</i>	<i>Cupania scrobiculata Rich.</i>
<i>Anas bahamensis</i>	<i>Cyathea cyatheoides</i>
<i>Anas discors</i>	<i>Cyathea microdonta (Desv.) Domin</i>
<i>Anous stolidus</i>	<i>Cyathea oblonga</i>
<i>Anthus lutescens</i>	<i>Cyathea spectabilis (Kunze) Domin var. spectabilis</i>
<i>Ara ararauna</i>	<i>Cyathea surinamensis (Miq.) Domin</i>
<i>Ara manilata</i>	<i>Cybianthus guyanensis (A. DC.) Miq. subsp. guyanensis</i>
<i>Ara nobilis</i>	<i>Cybianthus guyanensis (A. DC.) Miq. subsp. multipunctatus (A. DC.) Pipoly</i>
<i>Ara severa</i>	<i>Cybianthus venezuelanus Mez</i>
<i>Aramus guarauna</i>	<i>Cyclodium guianense (Klotzsch) van der Werff ex L.D. Gómez</i>
<i>Ardea alba</i>	<i>Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.</i>
<i>Ardea cocoi</i>	<i>Cyclodium meniscioides (Willd.) C. Presl var. meniscioides</i>
<i>Asio stygius</i>	<i>Cynometra hostmanniana Tul.</i>
<i>Athene cunicularia</i>	<i>Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.</i>
<i>Atticora melanoleuca</i>	<i>Cyphocharax sp.</i>
<i>Aulacorhynchus derbianus</i>	<i>Cyphomandra tegore (Aubl.) Walp.</i>
<i>Automolus rubiginosus</i>	<i>Cyphorhinus arada</i>
<i>Automolus rufipileatus</i>	
<i>Bartramia longicauda</i>	

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Berlepschia rikeri</i>	<i>Cypseloides cryptus</i>
<i>Botaurus pinnatus</i>	<i>Cyrtopodium andersonii</i>
<i>Brachygalba lugubris</i>	<i>Dacryodes nitens Cuatrec.</i>
<i>Bubo virginianus</i>	<i>Danaea geniculata Raddi</i>
<i>Bubulcus ibis</i>	<i>Danaea simplicifolia Rudge</i>
<i>Buteo albonotatus</i>	<i>Dasyprocta agouti</i>
<i>Buteo platypterus</i>	<i>Dendrobangia boliviiana Rusby</i>
<i>Buteogallus aequinoctialis</i>	<i>Dendropsophus aff. brevifrons</i>
<i>Cairina moschata</i>	<i>Dendropsophus aff. minusculus (sp 1)</i>
<i>Calidris canutus</i>	<i>Dendropsophus aff. minusculus sp.1</i>
<i>Calidris fuscicollis</i>	<i>Dendropsophus aff.brevifrons</i>
<i>Calidris himantopus</i>	<i>Dendropsophus cf. melanargyreus</i>
<i>Calidris pusilla</i>	<i>Dendropsophus leucophyllatus</i>
<i>Caprimulgus maculosus</i>	<i>Dennstaedtia obtusifolia</i>
<i>Capsiempis flaveola</i>	<i>Desmoncus polyacanthos Mart.</i>
<i>Caracara cheriway</i>	<i>Dichaea picta Rchb. f.</i>
<i>Cercomacra nigrescens</i>	<i>Dichaea rendlei</i>
<i>Charadrius collaris</i>	<i>Dichaea trinitensis Gleason</i>
<i>Charadrius wilsonia</i>	<i>Dichaea trulla Rchb. f.</i>
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	<i>Dictyostega orobanchoides (Hook.) Miers subsp. parviflora (Benth.) Snelders & Maas</i>
<i>Ciccaba huhula</i>	<i>Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.</i>
<i>Ciccaba virgata</i>	<i>Didymoglossum kapplerianum (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson</i>
<i>Circus buffoni</i>	<i>Dieffenbachia elegans A.M.E. Jonker & Jonker</i>
<i>Claravis pretiosa</i>	<i>Diospyros carbonaria</i>
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	<i>Diospyros lissocarpoides Sandwith</i>
<i>Cochlearius cochlearius</i>	<i>Diplasia karatifolia Rich.</i>
<i>Colibri delphinae</i>	<i>Diplazium cristatum</i>
<i>Colinus cristatus</i>	<i>Diplooon cuspidatum</i>
<i>Conirostrum speciosum</i>	<i>Diplotropis purpurea</i>
<i>Conopophaga aurita</i>	<i>Discophora guianensis Miers</i>
<i>Contopus albogularis</i>	<i>Dracoglossum sinuatum (Fée) Christenh.</i>
<i>Contopus cooperi</i>	<i>Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler</i>
<i>Crax alector</i>	<i>Drymonia psilocalyx</i>
<i>Crypturellus brevirostris</i>	<i>Drymonia serrulata (Jacq.) Mart.</i>
<i>Cyanicterus cyanicterus</i>	<i>Drypetes fanshawei Sandwith</i>
<i>Cyanocorax cayanus</i>	<i>Drypetes variabilis Uittien</i>
<i>Daptrius ater</i>	<i>Duguetia cadaverica Huber</i>
<i>Deconychura longicauda</i>	<i>Duguetia calycina Benoist</i>
<i>Deconychura stictolaema</i>	<i>Duguetia eximia Diels</i>
<i>Dendrocincla merula</i>	<i>Duguetia granvilleana Maas</i>
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	<i>Duguetia pycnastera Sandwith</i>
<i>Donacobius atricapillus</i>	<i>Duguetia riparia Huber</i>
<i>Dromococcyx pavoninus</i>	<i>Duguetia surinamensis R.E. Fr.</i>
<i>Egretta caerulea</i>	<i>Duroia eriopila L. f.</i>
<i>Egretta thula</i>	<i>Duroia fusifera</i>
<i>Egretta tricolor</i>	<i>Duroia longiflora</i>
<i>Elaenia chiriquensis</i>	<i>Duroia longifolia (Poepp.) K. Schum.</i>
<i>Elaenia cristata</i>	<i>Duroia micrantha (Ladbr.) Zarucchi & J.H. Kirkbr.</i>
<i>Elaenia parvirostris</i>	<i>Dysichtys coracoideus</i>
<i>Elaenia ruficeps</i>	<i>Ecclinusa guianensis Eyma</i>
<i>Elanus leucurus</i>	<i>Ecclinusa ramiflora Mart.</i>
<i>Eudocimus ruber</i>	<i>Eigenmannia n. sp. (3 bandes)</i>
<i>Euphonia cyanocephala</i>	<i>Elaphoglossum glabellum</i>
<i>Euphonia finschi</i>	<i>Elaphoglossum herminieri (Bory & Fée ex Fée) T. Moore</i>
<i>Euphonia plumbea</i>	<i>Elaphoglossum laminarioides (Bory ex Fée) T. Moore</i>
<i>Eurypyga helias</i>	<i>Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.</i>
<i>Falco columbarius</i>	<i>Elaphoglossum luridum (Fée) H. Christ</i>
<i>Falco deiroleucus</i>	<i>Elaphoglossum pteropus C. Chr.</i>
<i>Frederickena viridis</i>	<i>Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston</i>
<i>Galbula leucogastra</i>	<i>Elaphoglossum scandens</i>
<i>Gallinago paraguaiæ</i>	<i>Elaphoglossum styriacum Mickel</i>
<i>Gallinago undulata</i>	<i>Elizabetha princeps Schomburgk ex Benth.</i>
<i>Granatellus pelzelni</i>	<i>Elleanthus linifolius Presl</i>
<i>Graydidascalus brachyurus</i>	<i>Elleanthus strobilifer (Poopp. & Endl.) Rchb. f.</i>
<i>Gymnoderus foetidus</i>	<i>Elvasia elvasioides (Planch.) Gilg</i>
<i>Haematoderus militaris</i>	
<i>Harpia harpyja</i>	

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Heliomaster longirostris</i>	<i>Encyclia granitica</i> (Lindl.) Schltr.
<i>Heilonis fulica</i>	<i>Encyclia ionosma</i> (Lindl.) Schltr.
<i>Hemitriccus josephinae</i>	<i>Endlicheria multiflora</i> (Miq.) Mez
<i>Henicorhina leucosticta</i>	<i>Endlicheria pyriformis</i> (Nees) Mez
<i>Himantopus mexicanus</i>	<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth.
<i>Hirundinea ferruginea</i>	<i>Eperua falcata</i>
<i>Hydropsalis climacocerca</i>	<i>Eperua grandiflora</i>
<i>Hylexetastes perrotii</i>	<i>Ephedranthus guianensis</i> R.E. Fr.
<i>Inezia caudata</i>	<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.
<i>Iodopleura fusca</i>	<i>Episcia sphalera</i> Leeuwenb.
<i>Ixobrychus exilis</i>	<i>Eriotheca globosa</i> (Aubl.) A. Robyns
<i>Laterallus melanophaius</i>	<i>Eriotheca longitubulosa</i> A. Robyns
<i>Lathrotriccus euleri</i>	<i>Eriotheca surinamensis</i> (Uittien) A. Robyns
<i>Limosa haemastica</i>	<i>Ernestia confertiflora</i>
<i>Melanerpes candidus</i>	<i>Ernestia glandulosa</i> Gleason
<i>Micrastur semitorquatus</i>	<i>Ernestia granvillei</i>
<i>Micropygia schomburgkii</i>	<i>Erythroxylum citrifolium</i> A. St.-Hil.
<i>Morphnus guianensis</i>	<i>Erythroxylum gracilipes</i> Peyr.
<i>Mycteria americana</i>	<i>Erythroxylum kapplerianum</i>
<i>Myiopagis caniceps</i>	<i>Erythroxylum leptoneurum</i>
<i>Myiopagis flavivertex</i>	<i>Erythroxylum ligustrinum</i>
<i>Myrmoborus leucophrys</i>	<i>Erythroxylum ligustrinum DC.</i> var. <i>ligustrinum</i>
<i>Nasica longirostris</i>	<i>Erythroxylum suberosum</i>
<i>Nemosia pileata</i>	<i>Eschweilera chartaceifolia</i> S.A. Mori
<i>Neocrex erythrops</i>	<i>Eschweilera collina</i> Eyma
<i>Neopelma chrysocephalum</i>	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A. Mori
<i>Neopipo cinnamomea</i>	<i>Eschweilera decolorans</i> Sandwith
<i>Nomonyx dominicus</i>	<i>Eschweilera grandiflora</i> (Aubl.) Sandwith
<i>Nonnula rubecula</i>	<i>Eschweilera laevicarpa</i> S.A. Mori
<i>Notharchus macrorhynchos</i>	<i>Eschweilera micrantha</i> (O. Berg) Miers
<i>Nyctanassa violacea</i>	<i>Eschweilera parviflora</i> (Aubl.) Miers
<i>Nyctibius aethereus</i>	<i>Eschweilera pedicellata</i> (Rich.) S.A. Mori
<i>Nyctibius bracteatus</i>	<i>Eschweilera sagotiana</i> Miers
<i>Nyctibius leucopterus</i>	<i>Eschweilera simiorum</i> (Benoist) Eyma
<i>Nycticorax nycticorax</i>	<i>Eschweilera wachenheimii</i> (Benoist) Sandwith
<i>Onychoprion fuscatus</i>	<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart. var. <i>grandiflora</i>
<i>Onychorhynchus coronatus</i>	<i>Eugenia anastomosans</i> DC.
<i>Opisthocomus hoazin</i>	<i>Eugenia exaltata</i> O. Berg
<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>Eugenia gongylocarpa</i> M.L. Kawasaki & B. Holst
<i>Oryzoborus crassirostris</i>	<i>Eugenia latifolia</i> Aubl.
<i>Oxyruncus cristatus</i>	<i>Eugenia patens</i> Poir.
<i>Pachyramphus surinamus</i>	<i>Eugenia patrisii</i> Vahl
<i>Pardirallus maculatus</i>	<i>Eugenia tetramera</i> (McVaugh) M.L. Kawasaki & B. Holst
<i>Penelope marail</i>	<i>Euplassa pinnata</i> (Lam.) I.M. Johnst.
<i>Periporphyrus erythromelas</i>	<i>Euterpe oleracea</i>
<i>Perisocephalus tricolor</i>	<i>Evodianthus funifer</i>
<i>Phaethornis longuemareus</i>	<i>Evodianthus funifer</i> (Poit.) Lindm. subsp. <i>funifer</i>
<i>Phalacrocorax brasiliensis</i>	<i>Exelloendron barbatum</i>
<i>Philydor ruficaudatus</i>	<i>Falco femoralis</i>
<i>Phyllomyias griseiceps</i>	<i>Faramea corymbosa</i> Aubl.
<i>Phylloscartes virescens</i>	<i>Faramea fanshawei</i>
<i>Piculus rubiginosus</i>	<i>Faramea quadricostata</i> Bremek.
<i>Picumnus cirratus</i>	<i>Faramea sessiliflora</i> Aubl.
<i>Pilherodius pileatus</i>	<i>Ferdinandusa paraensis</i> Ducke
<i>Pionopsitta caica</i>	<i>Ficus amazonica</i>
<i>Pipile cumanensis</i>	<i>Ficus gomelleira</i> Kunth & Bouché
<i>Piranga flava</i>	<i>Ficus insipida</i> Willd. subsp. <i>scabra</i> C.C. Berg
<i>Piranga flava haemalea</i>	<i>Ficus piresiana</i> Vázq. Avila & C.C. Berg
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	<i>Fusaea longifolia</i> (Aubl.) Saff.
<i>Pluvialis dominica</i>	<i>Garcinia benthamiana</i> (Planch. & Triana) Pipoly
<i>Podilymbus podiceps</i>	<i>Garcinia macrophylla</i> Mart.
<i>Polioptila guianensis</i>	<i>Garcinia madruno</i> (Kunth) Hammel
<i>Polystictus pectoralis</i>	<i>Geissospermum laeve</i> (Vell.) Miers
<i>Polytmus guainumbi</i>	<i>Geissospermum sericeum</i> Benth. & Hook. f. ex Miers
<i>Porphyrio flavirostris</i>	<i>Genipa americana</i> L.
<i>Porzana flaviventer</i>	<i>Geonoma deversa</i> (Poit.) Kunth
<i>Procnias alba</i>	

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Psophia crepitans</i>	<i>Geonoma maxima</i>
<i>Pygiptila stellaris</i>	<i>Geonoma triglochin</i>
<i>Ramphastos toco</i>	<i>Geonoma umbraculiformis</i>
<i>Rostrhamus hamatus</i>	<i>Geophila cordifolia</i> Miq.
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	<i>Geophila granvillei</i>
<i>Rupicola rupicola</i>	<i>Geophila repens</i> (L.) I.M. Johnst.
<i>Sakesphorus melanothorax</i>	<i>Geranoaetus albicaudatus</i>
<i>Saltator coerulescens</i>	<i>Gloeospermum sphaerocarpum</i> Triana & Planch.
<i>Sclerurus mexicanus</i>	<i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke
<i>Selenidera culik</i>	<i>Gonolobus leianthus</i> Donn. Sm.
<i>Spizastur melanoleucus</i>	<i>Gouania glabra</i>
<i>Sporophila plumbea</i>	<i>Guapira salicifolia</i> (Heimerl) Lundell
<i>Sporophila schistacea</i>	<i>Guarea gomma</i> Pulle
<i>Sterna maxima</i>	<i>Guarea pubescens</i> (Rich.) A. Juss.
<i>Sturnella magna</i>	<i>Guarea pubescens</i> (Rich.) A. Juss. subsp. <i>pubescens</i>
<i>Synallaxis macconnelli</i>	<i>Guatteria schomburgkiana</i> Mart.
<i>Synallaxis propinqua</i>	<i>Guatteria wachenheimi</i> Benoist
<i>Tachybaptus dominicus</i>	<i>Gurania acuminata</i>
<i>Tachyphonus phoenicius</i>	<i>Gurania bignonacea</i>
<i>Tangara guttata</i>	<i>Gustavia augusta</i>
<i>Tangara varia</i>	<i>Gustavia hexapetala</i> (Aubl.) Sm.
<i>Thamnophilus nigrocinereus</i>	<i>Guzmania lingulata</i>
<i>Threnetes niger</i>	<i>Guzmania melinonis</i>
<i>Tigrisoma fasciatum</i>	<i>Gymnosiphon breviflorus</i> Gleason
<i>Tolmomyias flavigularis</i>	<i>Gynocraterium guianense</i>
<i>Tringa flavipes</i>	<i>Habenaria rodriguesii</i>
<i>Tringa melanoleuca</i>	<i>Hamptophryne cf. boliviana</i>
<i>Tryngites subruficollis</i>	<i>Harttia maculata</i>
<i>Tyrannetes virescens</i>	<i>Harttiella n. sp.</i>
<i>Xenopipo atronitens</i>	<i>Hasseltia floribunda</i> Kunth
<i>Xenops milleri</i>	<i>Hebepeatum humiriifolium</i> (Planch.) Benth.
<i>Xenops tenuirostris</i>	<i>Heisteria cauliflora</i> Sm.
<i>Xiphocolaptes promeropirhynchus</i>	<i>Heisteria densifrons</i> Engl.
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	<i>Heliconia acuminata</i> Rich.
<i>Zebrilus undulatus</i>	<i>Heliconia bihai</i> (L.) L.
<i>Zenaida auriculata</i>	<i>Heliconia densiflora</i> B. Verl.
<i>Zonotrichia capensis</i>	<i>Heliconia densiflora</i> B. Verl. subsp. <i>densiflora</i>
Animalia/Mammalia	<i>Heliconia hirsuta</i> L. f.
<i>Alouatta macconnelli</i>	<i>Heliconia lourteigiae</i> de Mello Filho, Luiz Emygdio & E. Santos
<i>Anoura geoffroyi</i>	<i>Heliconia richardiana</i> Miq.
<i>Ateles paniscus</i>	<i>Helicostylis pedunculata</i> Benoist
<i>Cebus olivaceus</i>	<i>Helicostylis tomentosa</i>
<i>Didelphis imperfecta</i>	<i>Helmontia leptantha</i> (Schltdl.) Cogn.
<i>Lionycteris spurrelli</i>	<i>Helosis cayennensis</i> (Sw.) Spreng. var. <i>cayennensis</i>
<i>Lonchorhina inusitata</i>	<i>Hemidictyum marginatum</i> (L.) C. Presl
<i>Lophostoma schulzi</i>	<i>Henriettea ramiflora</i> (Sw.) DC.
<i>Marmosops parvidens</i>	<i>Henriettella caudata</i> Gleason
<i>Mimon bennettii</i>	<i>Henriettella flavescens</i> (Aubl.) Triana
<i>Monodelphis brevicaudata</i>	<i>Hernandia guianensis</i> Aubl.
<i>Natalus tumidirostris</i>	<i>Heteropsis spruceana</i>
<i>Panthera onca</i>	<i>Heteropterys multiflora</i> (DC.) Hochr.
<i>Phyllotomus latifolius</i>	<i>Heterotaxis villosa</i> (Barb. Rodr.) F. Barros
<i>Pithecia pithecia</i>	<i>Hevea guianensis</i>
<i>Pteronotus rubiginosus</i>	<i>Hillia illustris</i> (Vell.) K. Schum.
<i>Pteronura brasiliensis</i>	<i>Himatanthus bracteatus</i> (A. DC.) Woodson
<i>Puma concolor</i>	<i>Himatanthus speciosus</i> (Müll. Arg.) Plumel
<i>Tapirus terrestris</i>	<i>Hirtella bicoloris</i> Mart. & Zucc.
<i>Tayassu pecari</i>	<i>Hirtella bicoloris</i> Mart. & Zucc. var. <i>pubescens</i> Ducke
Animalia/Reptilia	<i>Hirtella davisii</i> Sandwith
<i>Bothrops taeniata</i>	<i>Hirtella glandulosa</i> Spreng.
<i>Cercosaura argulus</i>	<i>Hirtella hispidula</i> Miq.
<i>Cercosaura sp.1</i>	<i>Hirtella paniculata</i> Sw.
<i>Neusticurus rufus</i>	<i>Hirtella physophora</i> Mart. & Zucc.
<i>Rhinobothryum lentiginosum</i>	<i>Hirtella silicea</i> Griseb.
<i>Thalesius viridis</i>	<i>Humiria balsamifera</i> Aubl.
<i>Tretioscincus agilis</i>	<i>Humiriastrum excelsum</i> (Ducke) Cuatrec.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Plantae/Dicotyledones

Capparis maroniensis
Vochysia sabatieri

Plantae/Equisetopsida

Asplenium radicans var. cirratum
Calliandra surinamensis
Hillia parasitica
Notopleura guadalupensis
Notopleura uliginosa
Pachystachys coccinea
Utricularia jamesoniana

----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Inselberg et mont tabulaire de la Trinité: 222

/

Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana
Actinostachys pennula (Sw.) Hook.
Actinostachys subtrijuga (Mart.) C. Presl
Adiantum krameri B. Zimmer
Ampelozizyphus amazonicus Ducke
Andira coriacea
Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.
Aniba jenmanii Mez
Aniba kappleri Mez
Anthurium lanjouwii A.M.E. Jonker & Jonker
Asemeia echinosperma (Görts) J. F. B. Pastore & J. R. Abbott
Bactris tomentosa Mart.
Blechnum occidentale L.
Blechnum polypodioides Raddi
Bromelia agavifolia
Byttneria morii
Calathea splendida (Lem.) Regel
Calathea squarrosa
Calliandra hymenaeodes (Pers.) Benth.
Carapichea ligularis (Rudge) Delprete
Cecropia granvilleana
Clidemia attenuata (Naudin) Cogn.
Clidemia venosa (Gleason) Wurdack
Cordia naidophila I.M. Johnst.
Cordia panicularis Rudge
Cordiera myrciifolia (K. Schum.) C.H. Perss. & Delprete
Couratari gloriosa
Coussapoa ferruginea
Coussarea amapaensis Steyermark.
Croton hostmannii Miq. ex Schiltl.
Croton subincanus
Croton tricolor Klotzsch ex Baill.
Cuphea blackii Lourteig
Cybianthus fulvpulverulentus (Mez) G. Agostini subsp. *magnoliifolius* (Mez) Pipoly
Cyrtopodium andersonii
Daphnopsis granitica Pruski & Barringer
Daphnopsis granvillei Barringer
Dicorynia guianensis
Dioscorea dodecaneura Vell.
Dioscorea pubescens Poir.
Elaphandra moriana Pruski
Elaphoglossum smithii (Baker) H. Christ
Elvasia macrostipularis Sastre & Lescure
Enterolobium oldemanii
Ernestia confertiflora
Ernestia granvillei
Erythroxylum leptoneurum
Erythroxylum ligustrinum
Exelloidendron barbatum
Faramea pedunculata (Bremek.) Delprete
Guatteria montis-trinitatis Scharf

Hylaeanthe hexantha (Poepp. & Endl.) A.M.E. Jonker & Jonker

Hymenocallis tubiflora Salisb.
Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.

Hyospathe elegans
Hyphessobrycon sp.
Hypolepis repens (L.) C. Presl

Hypolytrum jenmanii C.B. Clarke

Hypolytrum jenmanii C.B. Clarke subsp. *jenmanii*

Hypolytrum schraderianum Nees

Hypsiboa aff. fasciatus B

Hypsiboa cf. geographicus

Hypsiboa gr. semilineatus

Ibetralia surinamensis Bremek.

Ichnanthus nemoralis (Schrad.) Hitchc. & Chase

Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.

Ichnanthus tenuis (J. Presl & C. Presl) Hitchc. & Chase

Ictinea plumbea

Ilex guianensis (Aubl.) Kuntze

Ilex martiniana D. Don

Inga acreana Harms

Inga acrocephala Steud.

Inga alata

Inga alba (Sw.) Willd.

Inga albicoria Poncy

Inga auristellae Harms

Inga bourgonii (Aubl.) DC

Inga bourgonii (Aubl.) DC.

Inga brachystachys Ducke

Inga capitata Desv.

Inga cayennensis Sagot ex Benth.

Inga cylindrica (Vell.) Mart.

Inga densiflora Benth.

Inga edulis Mart.

Inga fastuosa (Jacq.) Willd.

Inga graciliflora Benth.

Inga gracilifolia Ducke

Inga huberi Ducke

Inga jenmanii Sandwith

Inga leiocalycina Benth.

Inga lomatophylla (Benth.) Pittier

Inga macrophylla Humboldt & Bonpland ex Willd.

Inga marginata Willd.

Inga melinonis

Inga paraensis Ducke

Inga pezizifera Benth.

Inga rubiginosa (Rich.) DC.

Inga sertulifera DC.

Inga stipularis

Inga thibaudiana DC.

Inga umbellifera (Vahl) Steud.

Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb.

Iryanthera sagotiana

Ischnosiphon centricifolius L. Andersson

Ischnosiphon petiolatus (Rudge) L. Andersson

Ischnosiphon ursinus L. Andersson

Isertia coccinea (Aubl.) Vahl

Ituglanis n. sp. (chevrons)

Ixora aluminicola Steyermark.

Ixora graciliflora Benth.

Ixora intensa K. Krause

Ixora ulei K. Krause

Jacaranda copaia

Jacaranda obtusifolia Bonpl.

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.

Koellensteinia kellneriana Rchb. f.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Henriettea duckeana (Hoehne) Penneys, Michelangeli, Judd & Almeda
Hypolepis hostilis (Kunze) C. Presl
Ilex jenmanii Loes.
Inga mitaraka
Inga retinocarpa
Inga rhynchocalyx Sandwith
Inga virgultosa (Vahl) Desv.
Licaria subbullata Kosterm.
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *submontana* Boudrie & Cremers
Lindsaea portoricensis Desv.
Lindsaea sagittata (Aubl.) Dryand.
Loreya subrotundifolia
Mapania effusa (C.B. Clarke) T. Koyama
Matayba opaca Radlk.
Matelea cremersii
Matelea sastrei
Miconia acuminata (Steud.) Naudin
Miconia tschudyoides Cogn.
Micropholis cayennensis
Micropholis longipedicellata Aubrév.
Napeanthus macrostoma Leeuwenb.
Neea constricta
Octomeria sarthouae
Pachira flaviflora (Pulle) Fern. Alonso
Palmorchis prospectorum
Panicum arctum Swallen
Parodiolyra luetzelburgii (Pilg.) Soderstr. & Zuloaga
Patima guianensis Aubl.
Pelexia goninensis (Pulle) Schltr.
Phragmipedium lindleyanum
Piper reticulatum L.
Pitcairnia cremersii E.J. Gouda
Pitcairnia sastrei
Pleurisanthes parviflora
Pouteria cicatricata T.D. Penn.
Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. subsp. *stylosa* (Pierre) T.D. Penn.
Psychotria ctenophora Steyermark.
Qualea rosea
Quapoya scandens Aubl.
Quiina macrophylla Tul.
Rhynchospora subdicephala
Rinorea brevipes (Benth.) S.F. Blake
Rudgea crassiloba
Sauvagesia aliciae Sastre subsp. *aratayensis* Sastre
Scaphyglottis dunstervillei (Garay) Foldats
Schlegelia parviflora
Selaginella breynii Spring
Sipanea wilson-brownii R.S. Cowan
Smilax riedeliana A. DC.
Spermacoce tenella Kunth
Stryphnodendron moricolor
Terpsichore staheliana (Posth.) A.R. Sm.
Tetrapteris glabrifolia (Griseb.) Small
Thelypteris holodictya
Trichomanes mougeotii Bosch
Trichomanes polypodioides
Triphophyllum angustifolium Holttum
Turnera rupestris Aubl. var. *frutescens* (Aubl.) Urb.
Vochysia cayennensis Warm.
Vochysia neyratii
Witheringia solanacea L'Hér.
Zygia tetragona Barneby & J.W. Grimes
/Monocotyledones
Dicranopygium pygmaeum
Animalia/Actinopterygii

Krobia guyanensis
Kubitzkia mezii (Kosterm.) van der Werff
Lacistema polystachyum Schnizl.
Lacmellea aculeata (Ducke) Monach.
Lacmellea ramosissima (Müll. Arg.) Markgr.
Lacunaria crenata (Tul.) A.C. Sm.
Lacunaria jenmanii (Oliv.) Ducke
Laetia procera (Poep.) Eichler
Laniocera hypopyrra
Larus argentatus ssp.
Leandra divaricata (Naudin) Cogn.
Leandra micropetala (Naudin) Cogn.
Leandra paleacea
Leandra rufescens (DC.) Cogn.
Leandra solenifera Cogn.
Lecythis chartacea O. Berg
Lecythis corrugata Poit.
Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A. Mori
Lecythis idatimon Aubl.
Lecythis persistens
Lecythis persistens Sagot subsp. *persistens*
Lecythis poiteaui O. Berg
Lecythis praeculta (Sandwith) Mori ined.
Lecythis zabucajo Aubl.
Lellingeria suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.
Leptodactylus aff. mystaceus
Leptodactylus cf. gr. podicipinus C
Leptodactylus cf. knudseni
Leptodactylus cf. rhodomystax
Leptodactylus cf. stedonema
Leptodactylus cf. stenodema
Leptodactylus cf. wagneri
Leptodactylus sp. gr. podicipinus B forest ubi (cf wagneri CD Marty Gaucher)
Leptodactylus sp. gr. podicipinus C forest strict (petersi CD Marty Gaucher)
Licania affinis Fritsch
Licania alba (Bernoulli) Cuatrec.
Licania amapaensis Prance
Licania apetala (E. Mey.) Fritsch
Licania canescens Benoist
Licania densiflora Kleinh.
Licania glabriflora Prance
Licania heteromorpha Benth.
Licania heteromorpha Benth. var. *heteromorpha*
Licania hypoleuca Benth.
Licania kunthiana Hook. f.
Licania laevigata Prance
Licania laxiflora Fritsch
Licania leptostachya Benth.
Licania licaniflora (Sagot) S.F. Blake
Licania longistyla (Hook. f.) Fritsch
Licania majuscula Sagot
Licania membranacea Sagot ex Laness.
Licania micrantha Miq.
Licania minutiflora (Sagot) Fritsch
Licania ovalifolia Kleinhoonte
Licania sprucei (Hook. f.) Fritsch
Licaria cannella (Meisn.) Kosterm.
Licaria martiniana (Mez) Kosterm.
Lindsaea divaricata Klotzsch
Lindsaea dubia Spreng.
Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand. subsp. *guianensis*
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *falcata* (Dryand.) Rosenst.
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *lancea*

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Astyanax validus</i>	<i>Lindsaea pallida</i> Klotzsch
<i>Corydoras geoffroy</i>	<i>Lindsaea quadrangularis</i> Raddi subsp. <i>antillensis</i> K.U. Kramer
<i>Corydoras guianensis</i>	<i>Lindsaea reniformis</i> Dryand.
<i>Crenicichla albopunctata</i>	<i>Lithodytes lineatus</i>
<i>Farlowella reticulata</i>	<i>Lomariopsis japurensis</i> (Mart.) J. Sm.
<i>Guianacara owroewefi</i>	<i>Lomariopsis prieuriana</i> Féé
<i>Hypopygus lepturus</i>	<i>Loreya arborescens</i> (Aubl.) DC.
<i>Krobia itanyi</i>	<i>Loreya mespilooides</i> Miq.
<i>Leporinus gossei</i>	<i>Ludovia lancifolia</i>
<i>Lithoxus planquettei</i>	<i>Ludwigia quadrangularis</i> (Micheli) H. Hara
<i>Melanocharacidium dispilomma</i>	<i>Lueheopsis rugosa</i> (Pulle) Burret
<i>Microcharacidium electrioides</i>	<i>Mabea pírirí</i> Aubl.
<i>Moenkhausia moisae</i>	<i>Mabea speciosa</i> Müll. Arg. subsp. <i>obovata</i> Esser
<i>Steindachnerina variii</i>	<i>Macoubea guianensis</i> Aubl.
Animalia/Amphibia	<i>Macrocentrum cristatum</i> (DC.) Triana
<i>Allobates granti</i>	<i>Macrocentrum cristatum</i> (DC.) Triana var. <i>cristatum</i>
<i>Atelopus flavesiensis</i>	<i>Macrocentrum cristatum</i> (DC.) Triana var. <i>microphyllum</i> Cogn.
<i>Atelopus franciscus</i>	<i>Macrolobium bifolium</i> (Aubl.) Pers.
<i>Dendrobates tinctorius</i>	<i>Maieta guianensis</i> Aubl.
<i>Dendropsophus sp. 1</i>	<i>Malouetia tamaquarina</i>
<i>Eleutherodactylus gutturalis</i>	<i>Mandevilla rugellosa</i> (Rich.) L. Allorge
<i>Hamptophryne boliviiana</i>	<i>Manettia alba</i> (Aubl.) Wernham
<i>Hypsiboas dentei</i>	<i>Manettia reclinata</i>
<i>Leptodactylus heyeri</i>	<i>Manilkara bidentata</i> (A. DC.) A. Chev.
<i>Leptodactylus myersi</i>	<i>Manilkara huberi</i> (Ducke) A. Chev.
<i>Osteocephalus cabrerai</i>	<i>Manilkara paraensis</i> (Huber) Standl.
<i>Otophryne pyburni</i>	<i>Mapania paradoxa</i>
<i>Pipa aspera</i>	<i>Mapania sylvatica</i> Aubl.
<i>Scinax proboscideus</i>	<i>Maquira guianensis</i> Aubl.
Animalia/Aves	<i>Maquira sclerophylla</i> (Ducke) C.C. Berg
<i>Amazona dufresniana</i>	<i>Maranta humilis</i> Aubl.
<i>Ara ararauna</i>	<i>Maranta rupicola</i> L. Andersson
<i>Automolus rubiginosus</i>	<i>Marcgravia coriacea</i> Vahl
<i>Automolus rufipileatus</i>	<i>Margaritaria nobilis</i> L. f.
<i>Brachygalba lugubris</i>	<i>Margaritopsis guianensis</i> (Bremek.) C.M. Taylor
<i>Ciccaba virgata</i>	<i>Margaritopsis haematoxarpa</i> (Standl.) C.M. Taylor
<i>Colibri delphinae</i>	<i>Maripa scandens</i> Aubl.
<i>Conopophaga aurita</i>	<i>Markea coccinea</i> Rich.
<i>Contopus albogularis</i>	<i>Markea sessiliflora</i> Ducke
<i>Crax alector</i>	<i>Masdevallia cuprea</i> Lindl.
<i>Cyanicterus cyanicterus</i>	<i>Matayba arborescens</i> (Aubl.) Radlk.
<i>Deconychura longicauda</i>	<i>Matayba inelegans</i> Spruce ex Radlk.
<i>Deconychura stictolaema</i>	<i>Matelea cremersii</i>
<i>Dendrocincla merula</i>	<i>Matelea sastrei</i>
<i>Elaenia ruficeps</i>	<i>Maxillaria alba</i> (Hook.) Lindl.
<i>Eurypyga helias</i>	<i>Maxillaria camaridii</i> Rchb. f.
<i>Falco deiroleucus</i>	<i>Maxillaria christobalensis</i>
<i>Frederickena viridis</i>	<i>Maxillaria crassifolia</i> (Lindl.) Rchb. f.
<i>Harpia harpyja</i>	<i>Maxillaria reichenheimiana</i>
<i>Heliomaster longirostris</i>	<i>Maxillaria rufescens</i> Lindl.
<i>Hemitriccus josephinae</i>	<i>Maxillaria splendens</i> Poepp. & Endl.
<i>Hirundinea ferruginea</i>	<i>Maytenus guianensis</i> fo. <i>crenulata</i> Steyermark
<i>Hylexetastes perrotii</i>	<i>Maytenus guianensis</i> Steyermark
<i>Iodopleura fusca</i>	<i>Maytenus kanukuensis</i> Smith
<i>Lathrotriccus euleri</i>	<i>Maytenus myrsinoides</i> Reissek
<i>Morphnus guianensis</i>	<i>Maytenus oblongata</i> Reissek
<i>Neopipo cinnamomea</i>	<i>Megascops guatemalae</i> roraimae
<i>Notharchus macrorhynchos</i>	<i>Mendoncia bivalvis</i> (L. f.) Merr.
<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>Mendoncia hoffmannseggiana</i> Nees
<i>Oxyruncus cristatus</i>	<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell
<i>Pachyramphus surinamus</i>	<i>Mezobromelia pleiosticha</i> (Griseb.) Utley & H. Luther
<i>Penelope marail</i>	<i>Mickelia guianensis</i> (Aubl.) R.C. Moran, Labiak & Sundue
<i>Periporphyrus erythromelas</i>	<i>Mickelia nicotianifolia</i> (Sw.) R.C. Moran, Labiak & Sundue
<i>Perissocephalus tricolor</i>	<i>Miconia affinis</i> DC.
<i>Phaethornis longuemareus</i>	<i>Miconia aliquantula</i> Wurdack
<i>Philydor ruficaudatus</i>	<i>Miconia bracteata</i> (DC.) Triana

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Phylloscartes virescens</i>	<i>Miconia ceramicarpa</i> (DC.) Cogn. var. <i>candolleana</i> Cogniaux
<i>Piculus rubiginosus</i>	<i>Miconia ceramicarpa</i> (DC.) Cogn. var. <i>ceramicarpa</i>
<i>Pionopsitta caica</i>	<i>Miconia chrysophylla</i> (Rich.) Urb.
<i>Piranga flava haemalea</i>	<i>Miconia ciliata</i> (Rich.) DC.
<i>Polioptila guianensis</i>	<i>Miconia elata</i> (Sw.) DC.
<i>Procnias alba</i>	<i>Miconia fragilis</i> Naudin
<i>Psophia crepitans</i>	<i>Miconia holosericea</i> (L.) Triana
<i>Rupicola rupicola</i>	<i>Miconia hypoleuca</i> (Benth.) Triana
<i>Sakesphorus melanothorax</i>	<i>Miconia kappleri</i> Naudin
<i>Sclerurus mexicanus</i>	<i>Miconia lappacea</i> (DC.) Triana
<i>Selenidera culik</i>	<i>Miconia lateriflora</i> Cogn.
<i>Spizastur melanoleucus</i>	<i>Miconia lateriflora</i> Cogn. subsp. <i>lateriflora</i>
<i>Synallaxis macconnelli</i>	<i>Miconia nervosa</i> (Sm.) Triana
<i>Tachyphonus phoenicius</i>	<i>Miconia plukenetii</i> Naudin
<i>Tyrannetes virescens</i>	<i>Miconia punctata</i> (Desr.) D. Don ex DC.
<i>Xenops milleri</i>	<i>Miconia ruficalyx</i> Gleason
<i>Xiphorhynchus obsoletus</i>	<i>Miconia sagotiana</i> Cogn.
Animalia/Mammalia	<i>Micoureus demerarae</i>
<i>Alouatta macconnelli</i>	<i>Microgramma dictyophylla</i> (Kunze ex Mett.) de la Sota
<i>Anoura geoffroyi</i>	<i>Microgramma lycopodioides</i> (L.) Copel.
<i>Ateles paniscus</i>	<i>Microgramma tecta</i>
<i>Cebus olivaceus</i>	<i>Micropholis acutangula</i> (Ducke) Eyma
<i>Lionycteris spurrelli</i>	<i>Micropholis cayennensis</i>
<i>Lonchorhina inusitata</i>	<i>Micropholis egensis</i> (A. DC.) Pierre
<i>Marmosops parvidens</i>	<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>guyanensis</i>
<i>Mimon bennetti</i>	<i>Micropholis melinoniana</i> Pierre
<i>Monodelphis brevicaudata</i>	<i>Micropholis obscura</i> T.D. Penn.
<i>Natalus tumidirostris</i>	<i>Micropholis porphyrocarpa</i> (Baehni) Monach.
<i>Panthera onca</i>	<i>Micropholis venulosa</i> (Mart. & Eichler) Pierre
<i>Phyllostomus latifolius</i>	<i>Moenkhausia</i> sp.
<i>Pithecia pithecia</i>	<i>Mollinedia ovata</i> Ruiz & Pav.
<i>Pteronotus rubiginosus</i>	<i>Monatagma plurispicatum</i> (Körn.) K. Schum.
<i>Tapirus terrestris</i>	<i>Moranopteris nana</i> (Fée) R.Y. Hirai & Prado
<i>Tayassu pecari</i>	<i>Morinda brachycalyx</i> (Bremek.) Steyermark.
Animalia/Reptilia	<i>Moronoebea coccinea</i>
<i>Neusticurus rufus</i>	<i>Mouriri crassifolia</i> Sagot
<i>Rhinobothryum lentiginosum</i>	<i>Mouriri francavillana</i>
<i>Tretioscincus agilis</i>	<i>Mouriri nervosa</i> Pilg.
Plantae/Dicotyledones	<i>Mouriri nigra</i> (DC.) Morley
<i>Capparis maroniensis</i>	<i>Mucuna urens</i> (L.) Medik.
<i>Vochysia sabatieri</i>	<i>Myrcia decorticans</i> DC.
Plantae/Equisetopsida	<i>Myrcia graciliflora</i> Sagot
<i>Asplenium radicans</i> var. <i>cirratum</i>	<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.
<i>Calliandra surinamensis</i>	<i>Myrcia saxatilis</i> (Amshoff) McVaugh
<i>Hillia parasitica</i>	<i>Myrciaria floribunda</i> (H. West ex Willd.) O. Berg
<i>Notopleura uliginosa</i>	<i>Myrmothera campanisoma</i>
<i>Pachystachys coccinea</i>	<i>Naucleopsis guianensis</i> (Mildbr.) C.C. Berg
<i>Utricularia jamesoniana</i>	<i>Nautilocalyx mimuloides</i> (Benth.) C.V. Morton
----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Criques	
Baboune et Aya: 307	<i>Nectandra globosa</i> (Aubl.) Mez
/	<i>Neea constricta</i>
<i>Allophylus leucocladus</i>	<i>Neea floribunda</i> Poepp. & Endl.
<i>Andira coriacea</i>	<i>Neea spruceana</i>
<i>Aspidosperma schultesii</i> Woodson	<i>Neocalyptrocalyx leprieurii</i> (Briq.) Iltis
<i>Bocoa viridiflora</i>	<i>Nephrolepis rivularis</i> (Vahl) Mett. ex Krug
<i>Calycolpus revolutus</i> (Schauer) O. Berg	<i>Nepsera aquatica</i> (Aubl.) Naudin
<i>Coussarea amapaensis</i> Steyermark.	<i>Niphidium crassifolium</i> (L.) Lellinger
<i>Cyathea macrocarpa</i> (C. Presl) Domin	<i>Noisettia orchidiflora</i> (Rudge) Ging.
<i>Cybianthus surinamensis</i>	<i>Notharchus macrorhynchus</i>
<i>Dicorynia guianensis</i>	<i>Ocelloclocha stolonifera</i> (Poir.) Zuloaga & Morrone
<i>Erythroxylum ligustrinum</i>	<i>Ocotea argyrophylla</i> Ducke
<i>Eschweilera congestiflora</i>	<i>Ocotea ceanothifolia</i> (Nees) Mez
<i>Exelloendron barbatum</i>	<i>Ocotea glomerata</i> (Nees) Mez
<i>Heliconia chartacea</i> Lane ex Barreiros	<i>Ocotea percurrents</i> Vicent.
<i>Humiriastrom subcrenatum</i> (Benth.) Cuatrec.	<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees
<i>Hymenolobium flavum</i> Kleinhoonte	<i>Ocotea rubra</i>
	<i>Ocotea subterminalis</i> van der Werff

<i>Inga fanchoniana</i>	<i>Ocotea tomentella Sandwith</i>
<i>Inga loubryana Poncy</i>	<i>Octomeria brevifolia</i>
<i>Inga nouragensis Poncy</i>	<i>Octomeria exigua C. Schweinf.</i>
<i>Inga retinocarpa</i>	<i>Octomeria sarthouae</i>
<i>Inga virgultosa (Vahl) Desv.</i>	<i>Oenocarpus bacaba</i>
<i>Lecythis persistsus Sagot subsp. <i>aurantiaca</i> S.A. Mori</i>	<i>Oenocarpus bataua Mart.</i>
<i>Licania albiflora Fanshawe & Maguire</i>	<i>Oleandra articulata (Sw.) C. Presl</i>
<i>Licania caudata Prance</i>	<i>Olfersia cervina (L.) Kunze</i>
<i>Licania irwinii Prance</i>	<i>Olyra ecaudata Döll</i>
<i>Licania parvifructa Fanshawe & Maguire</i>	<i>Olyra latifolia L.</i>
<i>Miconia acuminata (Steud.) Naudin</i>	<i>Olyra obliquifolia Steud.</i>
<i>Miconia tschudiyoides Cogn.</i>	<i>Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks.</i>
<i>Monopteryx inpa W. Rodrigues</i>	<i>Ormosia coutinhoi Ducke</i>
<i>Myrcianthes prodigiosa McVaugh</i>	<i>Ormosia paraensis Ducke</i>
<i>Pachira macrocalyx (Ducke) Fern. Alonso</i>	<i>Ormosia stipularis</i>
<i>Pagamea guianensis Aubl.</i>	<i>Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv.</i>
<i>Peltogyne venosa</i>	<i>Oryctanthus florulentus (Rich.) Tiegh.</i>
<i>Pouteria benai</i>	<i>Osteocephalus cf. cabrerai</i>
<i>Pouteria cayennensis</i>	<i>Osteocephalus cf. taurinus</i>
<i>Pouteria cicatricata T.D. Penn.</i>	<i>Osteocephalus leuprieurii</i>
<i>Pouteria flavilatex T.D. Penn.</i>	<i>Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb.</i>
<i>Pouteria singularis</i>	<i>Otophyne cf. pyburni</i>
<i>Pouteria tenuisepala</i>	<i>Otophyne robusta</i>
<i>Qualea mori-boomii</i>	<i>Ouratea erecta Sastre</i>
<i>Qualea rosea</i>	<i>Ouratea leblondii (Tiegh.) Lemée</i>
<i>Recordoxylon speciosum (Benoist) Gazel ex Barneby</i>	<i>Ouratea scottii Sastre</i>
<i>Sterculia villifera Steud.</i>	<i>Oxandra asbeckii (Pulle) R.E. Fr.</i>
<i>Stryphnodendron moricolor</i>	<i>Pachira dolichocalyx</i>
<i>Swartzia amshoffiana R.S. Cowan</i>	<i>Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny</i>
<i>Swartzia canescens B.M. Torke</i>	<i>Paepalanthus oyapockensis Herzog</i>
<i>Talisia clathrata Radlk. subsp. <i>canescens</i> Acev.-Rodr.</i>	<i>Paepalanthus oyapokensis</i>
<i>Talisia squarrosa Radlk.</i>	<i>Pagamea guianensis Aubl. var. <i>guianensis</i></i>
<i>Tapura singularis Ducke</i>	<i>Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco</i>
<i>Zygia tetragona Barneby & J.W. Grimes</i>	<i>Palicourea calophylla DC.</i>
/Dicotyledones	<i>Palicourea corymbifera (Müll. Arg.) Standl.</i>
<i>Rhodostemonodaphne rufovirgata</i>	<i>Palicourea croceoides Desv. ex Ham.</i>
Animalia/Actinopterygii	<i>Palicourea guianensis Aubl.</i>
<i>Astyanax validus</i>	<i>Palicourea longiflora DC.</i>
<i>Callichthys callichthys</i>	<i>Palicourea quadrifolia (Rudge) DC.</i>
<i>Corydoras geoffroy</i>	<i>Palicourea triphylla DC.</i>
<i>Corydoras guianensis</i>	<i>Palmorchis pabstii</i>
<i>Crenicichla albopunctata</i>	<i>Palmorchis prospectorum</i>
<i>Farlowella reticulata</i>	<i>Panicum millegiana Poir.</i>
<i>Gasteropelecus sternicla</i>	<i>Paphinia cristata (Lindl.) Lindl.</i>
<i>Guianacara owroewefi</i>	<i>Parabignonia steyermarkii</i>
<i>Gymnotus anguillaris</i>	<i>Paradrymonia campostyla (Leeuwenb.) Wiehler</i>
<i>Gymnotus carapo</i>	<i>Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist</i>
<i>Helogenes marmoratus</i>	<i>Pariana radiciflora Sagot ex Döll</i>
<i>Hemigrammus guyanensis</i>	<i>Parinari campestris Aubl.</i>
<i>Hemigrammus unilineatus</i>	<i>Parinari montana Aubl.</i>
<i>Hoplerythrinus unitaeniatus</i>	<i>Parkia nitida Miq.</i>
<i>Hoplias malabaricus</i>	<i>Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.</i>
<i>Hypessobrycon roseus</i>	<i>Parkia ulei (Harms) Kuhlm.</i>
<i>Hypopygus lepturus</i>	<i>Parkia velutina Benoist</i>
<i>Ituglanis amazonicus</i>	<i>Parodon n. sp. (bande jaune)</i>
<i>Ituglanis nebulosus</i>	<i>Paspalum multinervium A.G. Burm.</i>
<i>Jupiaba keithi</i>	<i>Paspalum parviflorum Rhode ex Flüggé</i>
<i>Krobia itanyi</i>	<i>Passiflora garcke Mast.</i>
<i>Leporinus gossei</i>	<i>Passiflora serratodigitata L.</i>
<i>Lithoxus planquettei</i>	<i>Paullinia caloptera Radlk.</i>
<i>Melanocharamidium dispiloma</i>	<i>Pausandra martinii Baill.</i>
<i>Microcharacidium eleotrioides</i>	<i>Paypayrola guianensis Aubl.</i>
<i>Moenkhausia colletti</i>	<i>Pecluma pectinata (L.) M.G. Price</i>
<i>Moenkhausia moisae</i>	<i>Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.G. Price</i>
<i>Moenkhausia oligolepis</i>	<i>Peltogyne paniculata Benth.</i>
<i>Parodon guyanensis</i>	<i>Peltogyne paniculata Benth. subsp. <i>pubescens</i> (Benth.) M.F. Silva</i>

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Phenacorhamdia tenuis
Pimelodella cristata
Poptella brevispina
Pyrrhulina filamentosa
Rhamdia quelen
Rivulus igneus
Steindachnerina variii
Sternopygus macrurus
Synbranchus marmoratus

Animalia/Amphibia

Allobates granti
Atelopus flavescens
Dendrobates tinctorius
Hamptophryne boliviiana
Hyalinobatrachium taylori
Hypsiboas dentei
Leptodactylus heyeri
Leptodactylus myersi
Osteocephalus cabrerai
Pipa aspera

Animalia/Aves

Accipiter bicolor
Accipiter poliogaster
Agamia agami
Ajaia ajaja
Amazilia chionopectus
Amazona amazonica
Amazona dufresniana
Anas bahamensis
Anas discors
Anous stolidus
Anthus lutescens
Ara ararauna
Ara manilata
Ara nobilis
Ara severa
Aramus guarauna
Ardea alba
Ardea cocoi
Asio stygius
Athene cunicularia
Atticora melanoleuca
Aulacorhynchus derbianus
Automolus rubiginosus
Automolus rufipileatus
Bartramia longicauda
Berlepschia rikeri
Botaurus pinnatus
Brachygalba lugubris
Bubo virginianus
Bubulcus ibis
Buteo albonotatus
Buteo platypterus
Buteogallus aequinoctialis
Cairina moschata
Calidris canutus
Calidris fuscicollis
Calidris himantopus
Calidris pusilla
Caprimulgus maculosus
Capsiempis flaveola
Caracara cheriway
Cercomacra nigrescens
Charadrius collaris
Charadrius wilsonia
Chondrohierax uncinatus

Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr.
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.
Peperomia ouabanae C. DC.
Peperomia pernambucensis Miq.
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth
Peperomia serpens (Sw.) Loudon
Perama hirsuta Aubl.
Perama hirsuta Aubl. var. *hirsuta*
Perebea guianensis Aubl. subsp. *guianensis*
Petrea bracteata Steud.
Philodendron deflexum Poepp. ex Schott
Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don
Philodendron grandifolium (Jacq.) Schott
Philodendron guianense Croat & Grayum
Philodendron insigne Schott
Philodendron melinonii Brongn. ex Regel
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth
Philodendron placidum
Philodendron sphaerulum Schott
Philodendron squamiferum
Philydor erythrocercum
Philydor pyrrodes
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner
Phlegmariurus taxifolius (Sw.) Löve & Löve
Phoradendron racemosum (Aubl.) Krug & Urb.
Phragmipedium lindleyanum
Phthirusa pycnostachya Eichler
Phyllomedusa aff. tomopterna
Phyllomedusa aff. tomopterna
Phyllomedusa vaillanti
Pilea imparifolia Wedd.
Pilea pubescens Liebm.
Pionus mentruus
Piper alatabaccum Trel. & Yunck.
Piper angustifolium Lam.
Piper anonifolium Kunth
Piper augustum Rudge
Piper bartlingianum (Miq.) C. DC.
Piper brownsbergense Yunck.
Piper consanguineum Kunth
Piper demeraranum (Miq.) C. DC.
Piper divaricatum G. Mey.
Piper dumosum Rudge
Piper humistratum Görts & K.U. Kramer
Piper insigne Kunth
Piper nematantha □C. DC.
Piper nigrispicum C. DC.
Piper paramaribense C. DC.
Piper peltatum L.
Piper tectoniifolium Kunth
Piper trichoneuron (Miq.) C. DC.
Piper wachenheimii Trel.
Pipile cucemensis
Piptocoma schomburgkii (Sch. Bip.) Pruski
Piresia goeldii Swallen
Pitcairnia geyskesii
Pitcairnia sastrei
Pitylus grossus
Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. *calomelanos*
Platonia insignis
Pleopeltis desvauxii (Klotzsch) Salino
Pleurisanthes parviflora
Pleurothallis semperflorens Lindl.
Pleurothallis stenocardium
Poecilanthe hostmannii (Benth.) Amshoff
Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Ciccaba huhula</i>	<i>Polybotrya caudata</i> Kunze
<i>Ciccaba virgata</i>	<i>Polybotrya fractiserialis</i>
<i>Circus buffoni</i>	<i>Polygala adenophora</i> DC.
<i>Claravis pretiosa</i>	<i>Polyphlebium diaphanum</i> (Kunth) Ebihara & Dubuisson
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	<i>Polypodium dulce</i>
<i>Cochlearius cochlearius</i>	<i>Polystachya foliosa</i> (Hook.) Rchb. f.
<i>Colibri delphinae</i>	<i>Polystachya stenophylla</i> Schltr.
<i>Colinus cristatus</i>	<i>Polytaenium feei</i> (W. Schaffn. ex Féé) Maxon
<i>Conirostrum speciosum</i>	<i>Polytaenium guayanense</i> (Hieron.) Alston
<i>Conopophaga aurita</i>	<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult. subsp. <i>gracilis</i> (Rudge)
<i>Contopus albogularis</i>	<i>Steyermark</i> .
<i>Contopus cooperi</i>	<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult. subsp. <i>latifolia</i>
<i>Crax alector</i>	<i>Potalia amara</i>
<i>Crypturellus brevirostris</i>	<i>Pourouma bicolor</i> Mart.
<i>Cyanicterus cyanicterus</i>	<i>Pourouma bicolor</i> Mart. subsp. <i>digitata</i> (Trécul) C.C. Berg &
<i>Cyanocorax cayanus</i>	Heusden
<i>Daptrius ater</i>	<i>Pourouma guianensis</i> Aubl.
<i>Deconychura longicauda</i>	<i>Pourouma melinonii</i> Benoist
<i>Deconychura stictolaema</i>	<i>Pourouma melinonii</i> Benoist subsp. <i>melinonii</i>
<i>Dendrocincla merula</i>	<i>Pourouma mollis</i> Trécul
<i>Dendrocygna autumnalis</i>	<i>Pouteria ambelaniifolia</i> (Sandwith) T.D. Penn.
<i>Donacobius atricapillus</i>	<i>Pouteria bangii</i> (Rusby) T.D. Penn.
<i>Dromococcyx pavoninus</i>	<i>Pouteria brachyandra</i>
<i>Egretta caerulea</i>	<i>Pouteria congestifolia</i> Pilz
<i>Egretta thula</i>	<i>Pouteria coriacea</i> (Pierre) Pierre
<i>Egretta tricolor</i>	<i>Pouteria cuspidata</i> □(A. DC.) Baehni subsp. <i>dura</i> (Eyma) T.D. Penn.
<i>Elaenia chiriquensis</i>	<i>Pouteria decorticans</i> T.D. Penn.
<i>Elaenia cristata</i>	<i>Pouteria egregia</i> Sandwith
<i>Elaenia parvirostris</i>	<i>Pouteria filipes</i> Eyma
<i>Elaenia ruficeps</i>	<i>Pouteria fimbriata</i> Baehni
<i>Elanus leucurus</i>	<i>Pouteria glauca</i> T.D. Penn.
<i>Eudocimus ruber</i>	<i>Pouteria gongrijpii</i> Eyma
<i>Euphonia cyanocephala</i>	<i>Pouteria grandis</i>
<i>Euphonia finschi</i>	<i>Pouteria hispida</i> Eyma
<i>Euphonia plumbea</i>	<i>Pouteria jariensis</i> Pires & T.D. Penn.
<i>Eurypyga helias</i>	<i>Pouteria melanopoda</i>
<i>Falco columbarius</i>	<i>Pouteria oblanceolata</i> Pires
<i>Falco deiroleucus</i>	<i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma
<i>Frederickena viridis</i>	<i>Pouteria sagotiana</i>
<i>Galbula leucogastra</i>	<i>Pouteria speciosa</i> (Ducke) Baehni
<i>Gallinago paraguaiae</i>	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk.
<i>Gallinago undulata</i>	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk. subsp. <i>glabra</i> T.D. Penn.
<i>Granatellus pelzelni</i>	<i>Pouteria torta</i> (Mart.) Radlk. subsp. <i>tuberculata</i> (Sleumer) T.D. Penn.
<i>Graydidascalus brachyurus</i>	
<i>Gymnoderus foetidus</i>	<i>Pouteria venosa</i> (Mart.) Baehni
<i>Haematoderus militaris</i>	<i>Pradosia huberi</i>
<i>Harpia harpyja</i>	<i>Pradosia ptychandra</i> (Eyma) T.D. Penn.
<i>Heliomaster longirostris</i>	<i>Prescottia stachyodes</i>
<i>Heliornis fulica</i>	<i>Pristimantis aff. zimmermannae</i>
<i>Hemitriccus josephinae</i>	<i>Pristimantis aff. zimmermannae</i> (sp.3 <i>siffleuse</i>)
<i>Henicorhina leucosticta</i>	<i>Pristimantis espedeus</i>
<i>Himantopus mexicanus</i>	<i>Pristimantis sp.3</i>
<i>Hirundinea ferruginea</i>	<i>Pristimantis sp.4</i>
<i>Hydropsalis climacocerca</i>	<i>Pristimantis sp.4</i> (<i>marmoratus</i> 2)
<i>Hylexetastes perrotii</i>	<i>Protium apiculatum</i> Swart
<i>Inezia caudata</i>	<i>Protium aracouchini</i> (Aubl.) Marchand
<i>Iodopleura fusca</i>	<i>Protium decandrum</i> (Aubl.) Marchand
<i>Ixobrychus exilis</i>	<i>Protium demerarens</i> Swart
<i>Laterallus melanophaius</i>	<i>Protium divaricatum</i> Engl.
<i>Lathrotriccus euleri</i>	<i>Protium gallicum</i> D.C. Daly
<i>Limosa haemastica</i>	<i>Protium guianense</i> (Aubl.) Marchand
<i>Melanerpes candidus</i>	<i>Protium morii</i> D.C. Daly
<i>Micrastur semitorquatus</i>	<i>Protium opacum</i> Swart
<i>Micropygia schomburgkii</i>	<i>Protium opacum</i> Swart subsp. <i>rabelianum</i> Daly
<i>Morphnus guianensis</i>	<i>Protium pallidum</i> Cuatrec.
<i>Mycteria americana</i>	<i>Protium robustum</i> (Swart) D.M. Porter
<i>Myiopagis caniceps</i>	

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Myiopagis flavivertex</i>	<i>Protium sagotianum</i> Marchand
<i>Myrmoborus leucophrys</i>	<i>Protium subserratum</i> (Engl.) Engl.
<i>Nasica longirostris</i>	<i>Protium tenuifolium</i> (Engl.) Engl.
<i>Nemosia pileata</i>	<i>Protium trifoliolatum</i> Engl.
<i>Neocrex erythrops</i>	<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.
<i>Neopelma chrysocephalum</i>	<i>Pseudancistrus cf. brevispinis</i>
<i>Neopipo cinnamomea</i>	<i>Pseudocolopteryx sclateri</i>
<i>Nomonyx dominicus</i>	<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
<i>Nonnula rubecula</i>	<i>Pseudopiptadenia psilostachya</i> (DC.) G. P. Lewis & M. P. Lima
<i>Notharchus macrorhynchos</i>	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i> (Miq.) J.W. Grimes
<i>Nyctanassa violacea</i>	<i>Pseudoxandra cuspidata</i> Maas
<i>Nyctibius aethereus</i>	<i>Pseutes poecilonotus</i>
<i>Nyctibius bracteatus</i>	<i>Psychotria acuminata</i> Benth.
<i>Nyctibius leucopterus</i>	<i>Psychotria anceps</i> Kunth
<i>Nycticorax nycticorax</i>	<i>Psychotria anceps</i> Kunth var. <i>anceps</i>
<i>Onychoprion fuscatus</i>	<i>Psychotria apoda</i> Steyerl.
<i>Onychorhynchus coronatus</i>	<i>Psychotria carthagenaensis</i> Jacq.
<i>Opisthocomus hoazin</i>	<i>Psychotria cupularis</i> (Müll. Arg.) Standl.
<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>Psychotria deflexa</i> DC.
<i>Oryzoborus crassirostris</i>	<i>Psychotria deflexa</i> DC. subsp. <i>deflexa</i>
<i>Oxyruncus cristatus</i>	<i>Psychotria gracilenta</i> Müll. Arg.
<i>Pachyramphus surinamus</i>	<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Schult.) Müll. Arg.
<i>Pardirallus maculatus</i>	<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Schult.) Müll. Arg. var. <i>erythrophylla</i> (Müll. Arg.) Steyerl.
<i>Penelope marail</i>	<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Schult.) Müll. Arg. var. <i>hoffmannseggiana</i>
<i>Periporphyrus erythromelas</i>	<i>Psychotria iodotricha</i> Müll. Arg.
<i>Perisocephalus tricolor</i>	<i>Psychotria mapouriooides</i> DC. var. <i>chionantha</i> (DC.) Steyerl.
<i>Phaethornis longuemareus</i>	<i>Psychotria mapouriooides</i> DC. var. <i>mapouriooides</i>
<i>Phalacrocorax brasiliensis</i>	<i>Psychotria microbotrys</i> Ruiz ex Standl.
<i>Philydor ruficaudatus</i>	<i>Psychotria oblonga</i> (DC.) Steyerl.
<i>Phyllomyias griseiceps</i>	<i>Psychotria officinalis</i> (Aubl.) Raeusch.
<i>Phylloscartes virescens</i>	<i>Psychotria officinalis</i> (Aubl.) Raeusch. subsp. <i>officinalis</i>
<i>Piculus rubiginosus</i>	<i>Psychotria platypoda</i> DC.
<i>Picumnus cirratus</i>	<i>Psychotria pullei</i> Bremek.
<i>Pilherodius pileatus</i>	<i>Psychotria racemosa</i> Rich.
<i>Pionopsitta caica</i>	<i>Psychotria ulviformis</i> Steyerl.
<i>Pipile cumanensis</i>	<i>Psychotria variegata</i> Steyerl.
<i>Piranga flava haemalea</i>	<i>Pteris pungens</i> Willd.
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	<i>Pterocarpus officinalis</i> Jacq. subsp. <i>officinalis</i>
<i>Pluvialis dominica</i>	<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl
<i>Podilymbus podiceps</i>	<i>Pterocarpus santalinoides</i> L'Hér. ex DC.
<i>Polioptila guianensis</i>	<i>Pteronotus aff. rubiginosus</i>
<i>Polystictus pectoralis</i>	<i>Qualea caerulea</i> Aubl.
<i>Polytmus guainumbi</i>	<i>Quiina guianensis</i> Aubl.
<i>Porphyrio flavirostris</i>	<i>Quiina integrifolia</i> Pulle
<i>Porzana flavigaster</i>	<i>Quiina obovata</i> Tulasne
<i>Procnias alba</i>	<i>Racineaa spiculosa</i> (Griseb.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
<i>Psophia crepitans</i>	<i>Ranitomeya cf. amazonica</i>
<i>Pygiptila stellaris</i>	<i>Rapatea paludosa</i> Aubl.
<i>Ramphastos toco</i>	<i>Renealmia guianensis</i> Maas
<i>Rostrhamus hamatus</i>	<i>Renealmia monosperma</i> Miq.
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	<i>Renealmia orinocensis</i> Rusby
<i>Rupicola rupicola</i>	<i>Rhabdodendron amazonicum</i> (Spruce ex Benth.) Huber
<i>Sakesphorus melanothorax</i>	<i>Rheedia benthamiana</i> Planch. & Triana
<i>Saltator coerulescens</i>	<i>Rhinella aff. castaenotica</i>
<i>Sclerurus mexicanus</i>	<i>Rhinella aff. castaneotica</i>
<i>Selenidera culik</i>	<i>Rhodospatha venosa</i> Gleason
<i>Spizastur melanoleucus</i>	<i>Rhodostemonodaphne grandis</i> (Mez) Rohwer
<i>Sporophila plumbea</i>	<i>Rhodostemonodaphne kunthiana</i> (Nees) Rohwer
<i>Sporophila schistacea</i>	<i>Rhynchospora cephalotes</i> (L.) Vahl
<i>Sterna maxima</i>	
<i>Sturnella magna</i>	
<i>Synallaxis macconnelli</i>	
<i>Synallaxis propinqua</i>	
<i>Tachybaptus dominicus</i>	
<i>Tachyphonus phoenicius</i>	
<i>Tangara guttata</i>	
<i>Tangara varia</i>	

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Thamnophilus nigrocinereus

Threnetes niger

Tigrisoma fasciatum

Tringa flavipes

Tringa melanoleuca

Tryngites subruficollis

Tyrannetes virescens

Xenopipo atronitens

Xenops milleri

Xenops tenuirostris

Xiphorhynchus oboletus

Zebrilus undulatus

Zenaida auriculata

Zonotrichia capensis

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli

Anoura geoffroyi

Ateles paniscus

Cebus olivaceus

Lionycteris spurrelli

Lophostoma schulzi

Marmosops parvidens

Natalus tumidirostris

Panthera onca

Phyllostomus latifolius

Pithecia pithecia

Puma concolor

Tapirus terrestris

Animalia/Reptilia

Bothrops taeniata

Tretioscincus agilis

Plantae/Dicotyledones

Capparis maroniensis

----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Crique Grand Leblond: 91

/

Adelobotrys spruceana Cogn.

Aspidosperma schultesii Woodson

Bocoa viridiflora

Cecropia silvae C.C. Berg

Dichaea splitgerberi Rchb. f.

Dicorynia guianensis

Dicranostyles integra

Eschweilera congestiflora

Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng

Hortia excelsa Ducke

Hymenolobium flavum Kleinhoonte

Inga mitaraka

Inga poeppigiana Benth.

Mapania macrophylla (Boeck.) H. Pfeiff.

Matayba elegans Radlk.

Micropholis mensalis (Baehni) Aubrév.

Pachira dolichocalyx

Parkia decussata Ducke

Pouteria singularis

Rhodostemonodaphne morii Madriñán

Scinax sp. 1

Swartzia amshoffiana R.S. Cowan

/Dicotyledones

Rhodostemonodaphne rufovirgata

Animalia/Actinopterygii

Astyanax validus

Corydoras geoffroy

Corydoras guianensis

Crenicichla albopunctata

Farlowella reticulata

Rhynchospora comata (Link) Roem. & Schult.

Rhynchospora subdicephala

Rhynchospora watsonii (Britton) Davidse

Rineloricaria stewarti

Rinorea amapensis Hekking

Rinorea falcata (Mart. ex Eichler) Kuntze

Rinorea flavescens (Aubl.) Kuntze

Rinorea pectinosquamata Hekking

Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith var. *pubiflora*

Rinorea riana Kuntze

Rollinia cuspidata Mart.

Rollinia exsucca (DC. ex Dunal) A. DC.

Ronabea latifolia Aubl.

Rourea frutescens

Rudgea crassiloba

Rudgea stipulacea (DC.) Steyermark

Ruizterania albiflora (Warm.) Marc.-Berti

Ryania speciosa Vahl

Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.

Sacoglottis guianensis Benth.

Sagotia brachysepala (Müll. Arg.) Secco

Sagotia racemosa Baill.

Salacia insignis A.C. Sm.

Sapium glandulosum (L.) Morong

Sapium paucinervium Hemsl.

Sauvagesia aliciae subsp. *aratayensis*

Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E. Schultes

Scaphyglottis modesta

Scaphyglottis prolifera (Sw.) Cogn.

Scaphyglottis sickii Pabst

Schefflera decaphylla (Seem.) Harms

Schiekia orinocensis (Kunth) Meisn. subsp. *silvestris* Maas & Stoezl

Schlegelia parviflora

Sciadotenia cayennensis Benth.

Sciaphila albescens Benth.

Scinax sp.2

Scinax sp.2 (aff. *cruentommus*)

Scleria cyperina Willd. ex Kunth

Scuticaria steelei Lindl.

Securidaca paniculata Rich.

Securidaca uniflora Oort, in Pulle

Selaginella cf. cladorrhizans A.Braun

Selaginella flagellata Spring

Selaginella parkeri (Hook. & Grev.) Spring

Selaginella poreloides (Lam.) Spring

Selaginella radiata (Aubl.) Spring

Selaginella revoluta Baker

Selaginella suavis (Spring) Spring

Selysia prunifera (Poepp. & Endl.) Cogn.

Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose

Serpocaulon richardii (Klotzsch) A.R. Sm.

Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm.

Sextonia rubra (Mez) van der Werff

Sibon nebulatus

Sigmatostalix amazonica

Simaba cedron Planch.

Simaba guianensis

Simaba polypypha (Cavalcante) W.W. Thomas

Sipanea galoides Wernh.

Sipanea pratensis Aubl. var. *pratensis*

Sipanea stahelii

Siparuna guianensis Aubl.

Sloanea brevipes Benth.

Sloanea eichleri K. Schum.

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.

Sloanea tuerckheimii Donn. Sm.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Guianacara owroewefi</i>	<i>Smilax cumanensis</i>
<i>Hypopygus lepturus</i>	<i>Smilax oblongata</i> Sw.
<i>Krobia itanyi</i>	<i>Smilax staminea</i> Grisebach
<i>Leporinus gossei</i>	<i>Solanum coriaceum</i> Dunal
<i>Lithoxus planquettei</i>	<i>Solanum leucocarpon</i> Dunal
<i>Melanocharacidium dispilomma</i>	<i>Solanum pensile</i> Sendtn.
<i>Microcharacidium electrioides</i>	<i>Solanum rubiginosum</i> Vahl
<i>Moenkhausia moisae</i>	<i>Solanum schlechtendalianum</i> Walp.
<i>Steindachnerina varii</i>	<i>Solanum sendtnerianum</i> Van Heurck & Müll. Arg.
Animalia/Amphibia	<i>Sorocea muriculata</i>
<i>Allobates granti</i>	<i>Spathanthus unilateralis</i> (Rudge) Desv.
<i>Atelopus flavescens</i>	<i>Spathanthus unilateralis</i> (Rudge) Desv. var. <i>unilateralis</i>
<i>Eleutherodactylus gutturalis</i>	<i>Spathiphyllum humboldtii</i> Schott
<i>Hamptophryne boliviana</i>	<i>Spermacoce exilis</i> (L.O. Williams) C.D. Adams
<i>Hyalinobatrachium taylori</i>	<i>Spermacoce verticillata</i> L.
<i>Hypsiboas dentei</i>	<i>Sphyrospermum cordifolium</i> Benth.
<i>Osteocephalus cabrerai</i>	<i>Spigelia hameliooides</i> Kunth
<i>Pipa aspera</i>	<i>Spirotropis longifolia</i> (DC.) Baill.
<i>Scinax proboscideus</i>	<i>Steatornis caripensis</i>
Animalia/Aves	<i>Stelis argentata</i> Lindl.
<i>Agamia agami</i>	<i>Stenostomum acreanum</i> (K. Krause) Achille & Delprete
<i>Amazona dufresniana</i>	<i>Sterculia frondosa</i> Rich.
<i>Cercomacra nigrescens</i>	<i>Sterculia pruriens</i>
<i>Chondrohierax uncinatus</i>	<i>Sterculia speciosa</i> K. Schum.
<i>Conopophaga aurita</i>	<i>Stigmaphyllon sinuatum</i> (DC.) A. Juss.
<i>Crax alector</i>	<i>Stigmatopteris rotundata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Chr.
<i>Deconychura longicauda</i>	<i>Stromanthe tonckat</i> (Aubl.) Eichler
<i>Eurypyga helias</i>	<i>Strychnos medeola</i> Sagot ex Progel
<i>Frederickena viridis</i>	<i>Stryphnodendron polystachyum</i> (Miq.) Kleinhoonte
<i>Harpia harpyja</i>	<i>Styrax pallidus</i> A. DC.
<i>Hemitriccus josephinae</i>	<i>Swartzia grandifolia</i> Bong. ex Benth.
<i>Henicorhina leucosticta</i>	<i>Swartzia leblondii</i>
<i>Neopipo cinnamomea</i>	<i>Swartzia oblanceolata</i> Sandwith
<i>Notharchus macrorhynchos</i>	<i>Swartzia panacoco</i>
<i>Nyctibius bracteatus</i>	<i>Swartzia panacoco</i> (Aubl.) R.S. Cowan var. <i>polyantha</i> (Steud.) R.S. Cowan
<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>Swartzia panacoco</i> (Aubl.) R.S. Cowan var. <i>sagotii</i> (Sandwith) R.S. Cowan
<i>Pachyramphus surinamus</i>	<i>Swartzia polyphylla</i> DC.
<i>Penelope marail</i>	<i>Symphonia globulifera</i>
<i>Periporphyrus erythromelas</i>	<i>Tabebuia capitata</i> (Bureau & K. Schum.) Sandwith
<i>Perisocephalus tricolor</i>	<i>Tabebuia impetiginosa</i>
<i>Phaethornis longuemareus</i>	<i>Tabebuia insignis</i> (Miq.) Sandwith
<i>Piculus rubiginosus</i>	<i>Tabernaemontana attenuata</i> Miers
<i>Pionopsitta caica</i>	<i>Tabernaemontana heterophylla</i> Vahl
<i>Psophia crepitans</i>	<i>Tabernaemontana macrocalyx</i> Müll. Arg.
<i>Sakesphorus melanothorax</i>	<i>Tabernaemontana undulata</i> Vahl
<i>Sclerurus mexicanus</i>	<i>Tachigali bracteolata</i> Dwyer
<i>Selenidera culik</i>	<i>Tachigali guianensis</i>
<i>Synallaxis macconnelli</i>	<i>Tachigali melinonii</i> (Harms) Zarucchi & Herend.
<i>Threnetes niger</i>	<i>Tachigali paniculata</i> Aubl.
<i>Tyranneutes virescens</i>	<i>Tachigali paraensis</i> (Huber) Barneby
<i>Xenops tenuirostris</i>	<i>Talisia carinata</i> Radlk.
<i>Xiphorhynchus oboletus</i>	<i>Talisia clathrata</i> Radlk.
Animalia/Mammalia	<i>Talisia furfuracea</i> Sandwith
<i>Alouatta macconnelli</i>	<i>Talisia guianensis</i> Aubl.
<i>Ateles paniscus</i>	<i>Talisia hemidasya</i> Radlk.
<i>Cebus olivaceus</i>	<i>Talisia hexaphylla</i> Vahl
<i>Lophostoma schulzi</i>	<i>Talisia microphylla</i> Uittien
<i>Mimons bennetti</i>	<i>Talisia mollis</i> Kunth ex Cambess.
<i>Panthera onca</i>	<i>Talisia praearcta</i> Sagot ex Radlk.
<i>Pithecia pithecia</i>	<i>Talisia simaboides</i> K.U. Kramer
<i>Pteronura brasiliensis</i>	<i>Talisia sylvatica</i> (Aubl.) Radlk.
<i>Tapirus terrestris</i>	<i>Tapirira bethanniana</i>
<i>Tayassu pecari</i>	<i>Tapirira guianensis</i>
Animalia/Reptilia	<i>Tapirira obtusa</i> (Benth.) J.D. Mitch.
<i>Cercosaura argulus</i>	
<i>Cercosaura sp.1</i>	

Tretioscincus agilis

Tapura capitulifera Spruce ex Baill.
Taralea oppositifolia Aubl.
Tatia cf. intermedia
Tectaria incisa Cav. forma *incisa*
Tectaria incisa Cav. forma *vivipara* (Jenman) C.V. Morton
Tectaria trifoliata (L.) Cav.
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell
Terminalia guyanensis Eichler
Tetragastris altissima (Aubl.) Swart
Tetragastris hostmannii (Engl.) Kuntze
Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze
Thelypteris biolleyi (H. Christ) Proctor
Thelypteris gemmulifera (Hieron.) A.R. Sm.
Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. *glandulosa*
Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon var. *leptolepis*
Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton
Theobroma subincanum
Theobroma velutinum
Thurnia sphaerocephala (Rudge) Hook. f.
Thyrsodium guianense Sagot ex Marchand
Thyrsodium puberulum J.D. Mitch. & D.C. Daly
Thyrsodium spruceanum Benth.
Tilesia baccata (L.) Pruski
Tillandsia anceps G. Lodd.
Tillandsia flexuosa Sw.
Tillandsia monadelpha
Tocoyena guianensis K. Schum.
Tocoyena longiflora Aubl.
Tonina fluviatilis Aubl.
Topoeba parasitica Aubl.
Tournefortia ulei Vaupel
Touroulia guianensis Aubl.
Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp.
Tovomita brevistaminea Engl.
Tovomita choisyana Planch. & Triana
Tovomita eggersii Vesque
Tovomita gracilipes Planch. & Triana
Tovomita obovata Engl.
Tovomita tenuiflora Benth. ex Planch. & Triana
Tovomita umbellata Benth.
Trattinnickia demerarae Sandwith
Trichilia lepidota Mart.
Trichilia lepidota Mart. subsp. *leucastera* (Sandwith) T.D. Penn.
Trichilia micrantha Benth.
Trichilia schomburgkii C. DC.
Trichilia surinamensis (Miq.) C. DC.
Trichocentrum fuscum
Trichomanes ankersii C. Parker ex Hook. & Grev.
Trichomanes arbuscula Desv.
Trichomanes crispum
Trichomanes cristatum Kaulf.
Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.
Trichomanes elegans
Trichomanes pedicellatum Desv.
Trichomanes trollii Bergdolt
Trichomanes tuerckheimii
Trichosalpinx ciliaris
Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl.
Triphora surinamensis (Lindl.) Britton
Triplophyllum crassifolium Holttum
Triplophyllum dicksonioides (Fée) Holttum
Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum
Triplophyllum hirsutum (Holttum) Prado & R.C. Moran
Trisetella triglochin
Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl.
Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj.

Turnera rupestris
Turnera rupestris var. *frutescens*
Unonopsis perrottetii (A. DC.) R.E. Fr.
Unonopsis rufescens (Baill.) R.E. Fr.
Unonopsis stipitata Diels
Unxia camphorata L. f.
Urera laciniata Wedd.
Utricularia amethystina Salzm. ex A. St.-Hil. & Girard
Utricularia hispida Lam.
Utricularia subulata L.
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. *radicans*
Vanilla odorata
Vantanea parviflora Lam.
Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke
Vatairea guianensis
Vatairea paraensis Ducke
Vataireopsis surinamensis H.C. Lima
Virola kwatae Sabatier
Virola michelii Heckel
Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.
Vismia ramuliflora Miq.
Vitex triflora Vahl
Vittaria lineata (L.) Sm.
Vochysia guianensis Aubl.
Vochysia neyratii
Vochysia tomentosa (G. Mey.) DC.
Vouarana guianensis Aubl.
Voyria aurantiaca Splitg.
Voyria caerulea Aubl.
Voyria clavata Splitg.
Voyria corymbosa Splitg.
Voyria rosea Aubl.
Voyria tenella Hook.
Voyria tenuiflora Griseb.
Voyriella parviflora (Miq.) Miq.
Xanthosoma conspurcatum
Xanthosoma striolatum Mart. ex Schott
Xylopia nitida Dunal
Xylopia pulcherrima Sandwith
Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch.

/Aves

Hylexetastes perrotii

/Dicotyledones

Bocoa prouacensis
Brosimum rubescens
Couratari guianensis
Faramea lourteigiana
Strychnos cayennensis
Vouacapoua americana

/Monocotyledones

Anthurium rubrinervium
Geonomia poiteauana
Geonomia stricta

Animalia/Actinopterygii

Acestrorhynchus falcatus
Aequidens tetramerus
Batrochoglanis raninus
Bryconops affinis
Bryconops melanurus
Cetopsidium orientale
Characidium zebra
Chasmocranus longior
Cleithracara maroni
Corydoras aeneus
Cyphocharax helleri

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Eigenmannia virescens

Erythrinus erythrinus

Glanidium leopardum

Hoplias aimara

Hypopomus artedi

Hypostomus gymnorhynchus

Jupiaba abramoides

Leporinus granti

Moenkhausia georgiae

Myloplus ternetzi

Nannacara anomala

Nannostomus bifasciatus

Rivulus lunigi

Animalia/Amphibia

Allophryne ruthveni

Anomaloglossus baeobatrachus

Ceratophrys cornuta

Chiasmocleis hudsoni

Chiasmocleis shudikarensis

Ctenophryne geayi

Dendropsophus leucophyllatus

Dendropsophus melanargyreus

Eleutherodactylus chiaxtonotus

Eleutherodactylus gutturalis

Eleutherodactylus inguinalis

Eleutherodactylus zeuctotylus

Engystomops petersi

Hyalinobatrachium cappellei

Hyalinobatrachium iaspidiense

Hypsiboas boans

Hypsiboas calcaratus

Hypsiboas cinerascens

Leptodactylus andreae

Leptodactylus lineatus

Leptodactylus pentadactylus

Lithobates palmipes

Osteocephalus leprieurii

Osteocephalus oophagus

Phyllomedusa bicolor

Phyllomedusa vaillantii

Pristimantis sp.2

Ranitomeya ventrimaculata

Rhaebo guttatus

Rhinella margaritifera

Teratohyla midas

Trachycephalus coriaceus

Trachycephalus hadroceps

Trachycephalus resinifictrix

Vitreorana oyampiensis

Animalia/Aves

Accipiter superciliosus

Actitis macularius

Agelaius icterocephalus

Amazilia fimbriata

Amazilia leucogaster

Amazona farinosa

Ammodramus humeralis

Anas acuta

Anas americana

Anas carolinensis

Anas clypeata

Anhima cornuta

Anhinga anhinga

Anthracothorax nigricollis

Anthracothorax viridis

Anurolimnas viridis

Ara chloropterus
Ara macao
Aramides axillaris
Aramides cajanea
Aratinga leucophthalmus
Aratinga pertinax
Arenaria interpres
Arremon taciturnus
Arundinicola leucocephala
Asio clamator
Asio flammeus
Asturina nitida
Atticora fasciata
Attila cinnamomeus
Attila spadiceus
Automolus infuscatus
Automolus ochrolaemus
Avocettula recurvirostris
Aythya affinis
Brotogeris chrysopterus
Bucco capensis
Bucco tamatia
Bulweria bulwerii
Busarellus nigricollis
Buteo brachyurus
Buteogallus meridionalis
Buteogallus schistaceus
Buteogallus urubitinga
Butorides striata
Cacicus cela
Cacicus haemorrhouss
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris mauri
Calidris melanotos
Calidris minutilla
Calliphlox amethystina
Calonectris diomedea
Campephilus melanoleucus
Campephilus rubricollis
Campostoma oboletum
Campylopterus largipennis
Campylorhamphus procurvoides
Capito niger
Caprimulgus cayennensis
Caprimulgus maculicaudus
Caryothraustes canadensis
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Cathartes melambrotus
Celeus elegans
Celeus flavus
Celeus torquatus
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Cercomacra tyrannina
Certhiaxis cinnamomea
Chaetura brachyura
Chaetura chapmani
Chaetura meridionalis
Chaetura spinicauda
Charadrius semipalmatus
Charadrius vociferus
Chelidoptera tenebrosa
Chiropipha pareola
Chlidonias niger

Chlorestes notatus
Chloroceryle aenea
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryle indica
Chlorophanes spiza
Chlorostilbon mellisugus
Chordeiles acutipennis
Chordeiles nacunda
Chroicocephalus cirrocephalus
Chroicocephalus ridibundus
Chrysolampis mosquitos
Ciconia maguari
Coccyzus americanus
Coccyzus melacoryphus
Coccyzus minor
Coereba flaveola
Colaptes punctigula
Colonia colonus
Columba livia
Columbina minuta
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Conirostrum bicolor
Conopias parva
Contopus cinereus
Coragyps atratus
Corapipo gutturalis
Coryphospingus pileatus
Corythopis torquata
Cotinga cayana
Cotinga cotinga
Cranioleuca gutturalis
Crotophaga ani
Crotophaga major
Crypturellus cinereus
Crypturellus soui
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyanocompsa cyanoides
Cyclarhis gujanensis
Cymbilaimus lineatus
Cyphorhinus aradus
Dacnis cayana
Dacnis lineata
Daptrius americanus
Dendrexetastes rufigula
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocolaptes certhia
Dendrocolaptes picumnus
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
Dendroplex picus
Deroptyus accipitrinus
Discosura longicauda
Dolichonyx oryzivorus
Dryocopus lineatus
Egretta garzetta
Elaenia flavogaster
Elanoides forficatus
Emberizoides herbicola
Empidonax varius
Epinecrophylla gutturalis
Eudocimus albus
Euphonia cayennensis

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Euphonia chrysopasta
Euphonia minuta
Euphonia violacea
Falco peregrinus
Falco rufigularis
Falco tinnunculus
Florisuga mellivora
Fluvicola pica
Formicarius analis
Formicarius colma
Formicivora grisea
Forpus passerinus
Forpus sclateri
Fregata magnificens
Galbula albirostris
Galbula dea
Galbula galbula
Gallinula galeata
Gampsonyx swainsonii
Gelochelidon nilotica
Geothlypis aequinoctialis
Geotrygon montana
Geranospiza caerulescens
Glaucidium hardyi
Glaucis hirsuta
Glyphorynchus spirurus
Grallaria varia
Griseotyrannus aurantioatrocristatus
Gymnopithys rufigula
Haematopus palliatus
Harpagus bidentatus
Harpagus diodon
Heliothryx aurita
Hemithraupis flavicollis
Hemithraupis guira
Hemitriccus minor
Hemitriccus zosterops
Herpetotheres cachinnans
Herpsilochmus stictocephalus
Herpsilochmus sticturus
Hirundo rustica
Hydropsalis nigrescens
Hylocharis cyanus
Hylocharis sapphirina
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus pectoralis
Hylophilus semicinereus
Hylophilus thoracicus
Hylophylax naevia
Hypocnemis cantator
Hypocnemoides melanopogon
Icterus cayanensis
Icterus galbula
Icterus nigrogularis
Ictinia plumbea
Jabiru mycteria
Jacamerops aurea
Jacana jacana
Lamprospiza melanoleuca
Lanius fulvus
Laniocera hypopyrrha
Larus canus
Larus dominicanus
Larus fuscus

Larus marinus
Laterallus exilis
Legatus leucophaius
Leistes militaris
Lepidocolaptes albolineatus
Leptodon cayanensis
Leptopogon amaurocephalus
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Leucophaeus atricilla
Leucophaeus pipixcan
Leucopternis albicollis
Leucopternis melanops
Limnodromus griseus
Limnodromus scolopaceus
Limosa lapponica
Lipaugs vociferans
Lophornis ornatus
Lophostrix cristata
Lophotriccus galeatus
Lophotriccus vitiosus
Lurocalis semitorquatus
Malacoptila fusca
Manacus manacus
Megacyrle alcyon
Megacyrle torquata
Megarynchus pitangua
Melanerpes cruentatus
Mesembrinibis cayennensis
Micrastur gilvicollis
Micrastur mirandollei
Micrastur ruficollis
Microbates collaris
Microcerculus bambla
Microrhopias quixensis
Milvago chimachima
Mimus gilvus
Mionectes macconnelli
Mionectes oleagineus
Molothrus bonariensis
Momotus momota
Monasa atra
Motacilla alba
Myiarchus ferox
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus tyrannulus
Myiobius barbatus
Myiobius erythrus
Myiodynastes maculatus
Myiopagis gaimardi
Myiophobus fasciatus
Myioornis ecaudatus
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes luteiventris
Myiozetetes similis
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmornis torquata
Myrmotherula campanisona
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula gutturalis
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii

Myrmotherula surinamensis
Neochelidon tibialis
Notharchus tectus
Notiochelidon cyanoleuca
Numenius phaeopus
Nyctibius grandis
Nyctibius griseus
Nyctidromus albicollis
Nyctiprogne leucopyga
Oceanites oceanicus
Oceanodroma leucorhoa
Odontophorus gujanensis
Oenanthe oenanthe
Onychoprion anaethetus
Ornithion inerme
Ortalis motmot
Otus choliba
Otus watsonii
Pachyramphus marginatus
Pachyramphus minor
Pachyramphus polychoterus
Pachyramphus rufus
Pandion haliaetus
Panptila cayennensis
Parkesia noveboracensis
Paroaria gularis
Passer domesticus
Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas speciosa
Patagioenas subvinacea
Pelecanus occidentalis
Percnostola leucostigma
Percnostola rufifrons
Petrochelidon pyrrhonota
Phaeomyias murina
Phaethon aethereus
Phaethornis bourcieri
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Phaetusa simplex
Pheucticus ludovicianus
Philohydor lictor
Philomachus pugnax
Philydor erythrocercus
Philydor pyrrhodes
Phoenicircus carnifex
Phoenicopterus ruber
Piaya cayana
Piaya melanogaster
Piaya minuta
Piculus chrysochloros
Piculus flavigula
Picumnus exilis
Pionites melanocephala
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pipra aureola
Pipra erythrocephala
Pipra pipra
Pipra serena
Piprites chloris
Piranga olivacea
Piranga rubra
Pitangus sulphuratus

Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Platyrinchus mystaceus
Platyrinchus saturatus
Pluvialis squatarola
Polioptila plumbea
Polytmus theresiae
Porphyrio martinica
Porzana albicollis
Progne chalybea
Progne dominicensis
Progne elegans
Progne subis
Progne tapera
Psarocolius decumanus
Psarocolius viridis
Pseudastur albicollis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Puffinus gravis
Puffinus lherminieri
Puffinus puffinus
Pulsatrix perspicillata
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Quiscalus lugubris
Rallus longirostris
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocaenus melanurus
Ramphocelus carbo
Ramphotrigon ruficauda
Rhynchocyclus olivaceus
Rhytipterna simplex
Riparia riparia
Rissa tridactyla
Rupornis magnirostris
Rynchos niger
Sakesphorus canadensis
Saltator grossus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Sarkidiornis melanotos
Scaphidura oryzivora
Schiffornis turdinus
Schistochlamys melanopsis
Schistocichla leucostigma
Sclateria naevia
Sclerurus caudacutus
Sclerurus rufigularis
Setophaga fusca
Setophaga petechia
Setophaga pitiayumi
Setophaga ruticilla
Setophaga striata
Sirystes sibilator
Sittasomus griseicapillus
Spizaetus ornatus
Spizaetus tyrannus
Sporophila americana
Sporophila bouvronides
Sporophila castaneiventris
Sporophila lineola
Sporophila minuta
Sporophila nigriceps
Stelgidopteryx ruficollis

Stercorarius longicaudus
Stercorarius maccormicki
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Stercorarius skua
Sterna dougallii
Sterna elegans
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna sandvicensis
Sternula antillarum
Sternula superciliaris
Streptoprocne zonaris
Sublegatus arenarum
Sublegatus obscurior
Sula dactylatra
Sula leucogaster
Sula sula
Synallaxis albescens
Synallaxis gujanensis
Tachornis squamata
Tachycineta albiventer
Tachymarptis melba
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus luctuosus
Tachyphonus rufus
Tachyphonus surinamus
Tangara cayana
Tangara chilensis
Tangara gyrola
Tangara mexicana
Tangara punctata
Tangara velia
Tapera naevia
Taraba major
Terenura callinota
Terenura spodioptila
Tersina viridis
Thalassarche chlororhynchos
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus amazonicus
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Thryothorus coraya
Thryothorus leucotis
Tigrisoma lineatum
Tinamus major
Tityra cayana
Tityra inquisitor
Todirostrum cinereum
Todirostrum fumifrons
Todirostrum maculatum
Todirostrum pictum
Todirostrum sylvia
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias flaviventris
Tolmomyias poliocephalus
Tolmomyias sulphurescens
Topaza pella
Touit batavica
Touit purpurata

Tringa nebularia
Tringa semipalmatus
Tringa solitaria
Troglodytes aedon
Trogon collaris
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon violaceus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Turdus fumigatus
Turdus leucomelas
Turdus nudigenis
Tyrannopsis sulphurea
Tyrannulus elatus
Tyrannus albogularis
Tyrannus dominicensis
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Tyrannus tyrannus
Tyto alba
Vanellus cayanus
Vanellus chilensis
Veniliornis cassini
Veniliornis passerinus
Vireo altiloquus
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Volatinia jacarina
Willisornis poecilinotus
Xema sabini
Xenops minutus
Xenus cinereus
Xipholena punicea
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus pardalotus
Zimmerius acer
Zimmerius gracilipes
Animalia/Mammalia
Ametrida centurio
Anoura caudifer
Artibeus concolor
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Artibeus planirostris
Bradypus tridactylus
Carollia brevicauda
Carollia perspicillata
Cebus apella
Choeroniscus minor
Choloepus didactylus
Chrotopterus auritus
Cormura brevirostris
Cuniculus paca
Cynomops brasiliensis
Cynomops paranus
Dasyprocta leporina
Dasyprocta kappleri
Dasyprocta novemcinctus
Dermanura cinerea
Dermanura gnoma
Desmodus rotundus
Diclidurus albus
Diclidurus scutatus
Didelphis marsupialis
Eira barbara

Eptesicus chiriquinus
Eumops auripendulus
Glossophaga soricina
Glyphonycteris sylvestris
Hydrochoerus hydrochaeris
Hylaeamys megacephalus
Leopardus pardalis
Leopardus wiedii
Lichonycteris obscura
Lonchophylla thomasi
Lontra longicaudis
Lophostoma brasiliense
Lophostoma silvicolum
Macrophyllum macrophyllum
Marmosa murina
Mazama americana
Mazama nemorivaga
Metachirus nudicaudatus
Micronycteris brosseti
Micronycteris megalotis
Micronycteris microtis
Micronycteris minuta
Micronycteris schmidtorum
Mimon crenulatum
Molossus molossus
Molossus rufus
Myoprocta acouchy
Myotis nigricans
Myotis riparius
Nasua nasua
Pecari tajacu
Peropteryx macrotis
Peropteryx trinitatis
Philander opossum
Phylloderma stenops
Phyllostomus discolor
Phyllostomus elongatus
Phyllostomus hastatus
Potos flavus
Priodontes maximus
Procyon cancrivorus
Proechimys cuvieri
Proechimys guyannensis
Promops centralis
Puma yagouaroundi
Rhinophylla pumilio
Rhipidomys nitela
Rhynchoycteris naso
Saccopteryx bilineata
Saccopteryx gymnura
Saccopteryx leptura
Saguinus mīdas
Saimiri sciureus
Sciurillus pusillus
Sciurus aestuans
Speothos venaticus
Sturnira tildae
Tamandua tetradactyla
Tonatia saurophila
Trachops cirrhosus
Vampyriscus brocki
Animalia/Reptilia
Alopoglossus angulatus
Ameiva ameiva
Anilius scytale
Arthrosaura kockii

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Atractus flammigerus
Bachia flavescens
Bothrops atrox
Bothrops bilineata
Bothrops brazili
Chatogekko amazonicus
Chelonoidis denticulata
Chironius fuscus
Chironius multiventris
Chironius scurrulus
Copeoglossum nigropunctatum
Corallus caninus
Corallus hortulanus
Dactyloa punctata
Dendrophidion dendrophis
Dipsas catesbyi
Dipsas indica
Dipsas pavonina
Drepanoides anomalus
Drymarchon corais
Drymoluber dichrous
Epicrates cenchria
Erythrolamprus aesculapii
Erythrolamprus cobella
Erythrolamprus reginae
Erythrolamprus typhlus
Eunectes murinus
Gonatodes annularis
Gonatodes humeralis
Helicops angulatus
Imantodes cenchoa
Iphisa elegans
Kentropyx calcarata
Kinosternon scorpioides
Lachesis muta
Lepidoblepharis heyerorum
Leposoma guianense
Leptodeira annulata
Leptophis ahaetulla
Micrurus lemniscatus
Micrurus psyches
Neusticurus bicarinatus
Norops chrysolepis
Norops fuscoauratus
Oxybelis aeneus
Oxyrhopus occipitalis
Oxyrhopus petolarius
Paleosuchus trigonatus
Philodryas argentea
Platemys platycephala
Plica plica
Plica umbra
Pseudoboa coronata
Rhinoclemmys punctularia
Siphlophis compressus
Thecadactylus rapicauda
Tupinambis teguixin
Uracentron azureum
Uranoscodon superciliosus
Xenopholis scalaris
Plantae/Dicotyledones
Anaxagorea dolichocarpa
Aparisthium cordatum
Bonaousia disticha
Brunfelsia guianensis
Casearia acuminata

Cedrelinga cateniformis
Chaonochiton kappleri
Cheiloclinium cognatum
Chimarrhis turbinata
Connarus fasciculatus
Cordia exaltata
Coussarea paniculata
Cymbopetalum brasiliense
Diospyros ropourea
Duroia aquatica
Dussia discolor
Erisma uncinatum
Eugenia macrocalyx
Faramea guianensis
Faramea multiflora
Gonzalagunia dicocca
Guatteria punctata
Hirtella racemosa
Lacistema aggregatum
Mahurea palustris
Margaritopsis kappleri
Marlierea ferruginea
Melicoccus pedicellaris
Minquartia guianensis
Nautilocalyx pictus
Ocotea cinerea
Ocotea nigra
Panopsis rubescens
Passiflora glandulosa
Peperomia macrostachya
Piper obliquum
Pouroura minor
Pouteria guianensis
Psiguria triphylla
Psychotria poeppigiana
Quararibea duckei
Rinorea pubiflora
Siparuna decipiens
Sloanea grandiflora
Stryphnodendron pulcherrimum
Swartzia arborescens
Tachigali amplifolia
Tapura guianensis
Trattinnickia rhoifolia
Zygia racemosa

Plantae/Equisetopsida

Abarema jupunba
Aciotis purpurascens
Bauhinia guianensis
Caladium bicolor
Carapa guianensis
Casearia decandra
Casearia sylvestris
Cassipourea guianensis
Celtis iguanaea
Chrysophyllum argenteum
Cochlidium serrulatum
Cupania rubiginosa
Cyathea pungens
Cyclanthus bipartitus
Diplazium grandifolium
Dipteryx odorata
Elaphoglossum flaccidum
Epidendrum nocturnum
Epidendrum nutans
Epidendrum ramosum

Eugenia coffeifolia
Eugenia lambertiana
Eugenia pseudopsidium
Ficus insipida
Guarea kunthiana
Hecistocheilus pumila
Hieronyma alchorneoides
Hymenaea courbaril
Hymenophyllum polyanthos
Hyptis lanceolata
Ipomoea tiliacea
Ischnosiphon aromatica
Ischnosiphon obliquus
Jacquinia globosa
Maxillaria acutifolia
Miconia mirabilis
Miconia prasina
Micropholis guyanensis
Monstera obliqua
Myrcia guianensis
Nephrolepis biserrata
Norantea guianensis
Palicourea crocea
Peperomia glabella
Phytolacca rivinoides
Piper aequale
Piper arboreum
Piper dilatatum
Pleurothallis ruscifolia
Prescottia stachyodes
Psychotria mapourioides
Psychotria muscosa
Pteris altissima
Pterocarpus officinalis
Rhipsalis baccifera
Sabicea aspera
Salpichaena volubilis
Scleria latifolia
Senna multijuga
Simarouba amara
Sipanea pratensis
Socratea exorrhiza
Spermacoce latifolia
Stylosanthes guianensis
Symplocos martinicensis
Syngonium podophyllum
Tabebuia serratifolia
Thelypteris abrupta
Tillandsia bulbosa
Trichilia pallida
Trichomanes pinnatum
Virola sebifera
Voyria aphylla
Vriesea splendens
Xanthosoma sagittifolium
Xiphidium caeruleum

Plantae/Filicopsida

Adiantum adiantoides
Adiantum argutum
Adiantum paraense
Metaxya rostrata

Plantae/Monocotyledones

Calathea maasiorum
Cheiradenia cuspidata
Elleanthus caravata
Elleanthus cephalotus

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Elleanthus graminifolius
Epidendrum purpurascens
Epidendrum unguiculatum
Ichnanthus breviscrosb
Ichnanthus panicoides
Ischnosiphon puberulus
Maxillaria uncata
Monotagma spicatum
Olyra micrantha
Pleurothallis picta
Pleurothallis suspensa
Rhynchospora barbata

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 -
Inselberg et mont tabulaire de la Trinité: 636

/

Abarema curvicaarpa
Adelobotrys ciliata (Naudin) Triana
Aechmea melinonii Hook.
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.
Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll. Arg.
Allobates aff. femoralis
Ameerega cf. hahneli
Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.)
Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.
Aniba citrifolia (Nees) Mez
Aniba guianensis Aubl.
Annona haematantha Miq.
Anomaloglossus aff. Degranvillei 1
Antonia ovata Pohl
Apeiba glabra Aubl.
Apeiba petoumo Aubl.
Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg.
Aspidosperma excelsum Benth.
Aspidosperma oblongum A. DC.
Aspidosperma sandwithianum Markgr.
Asplenium hostmannii Hieron.
Astrocaryum gynacanthum
Astrocaryum paramaca
Astrocaryum sciophilum
Bactris acanthocarpa Mart.
Bactris aubletiana Trail
Bactris elegans Barb. Rodr.
Bactris gastoniana
Bactris maraja Mart.
Bactris rhiphidacantha
Bactris simplicifrons
Bactris tomentosa Mart. var. tomentosa
Bagassa guianensis Aubl.
Batocarpus amazonicus
Bertiera guianensis Aubl.
Besleria patrisii DC.
Brosimum acutifolium Huber
Brosimum guianense
Brosimum parinarioides Ducke
Bunchosia argentea (Jacq.) DC.
Calyptranthes amshoffae McVaugh
Calyptranthes lucida Mart. ex DC.
Caripa densifolia Mart.
Carapa procera DC.
Caryocar glabrum
Casearia grandiflora Cambess.
Casearia javitensis Kunth
Cecropia obtusa Trécul
Cecropia sciadophylla Mart.
Centropogon cornutus (L.) Druce
Chaetocarpus schomburgkianus (Kuntze) Pax & K. Hoffm.

Chaetura spinicaudus
Chamaedorea pauciflora Mart.
Chiasmocleis aff. hudsoni
Chimarrhis microcarpa Standl.
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist
Chrysophyllum prieuri DC.
Clidemia conglomerata DC.
Clidemia laevifolia Gleason
Clidemia silvicola Gleason
Columnea calotricha Donn. Sm.
Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.
Conceveiba guianensis Aubl.
Cordia lomatoloba I.M. Johnst.
Cordia sagotii I.M. Johnst.
Corythophora rimoso
Couepia caryophylloides Benoist
Couepia guianensis Aubl.
Coussarea micrococca Bremek.
Coussarea racemosa A. Rich.
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch.
Croton matourensis Aubl.
Crudia aromatica (Aubl.) Willd.
Cupania hirsuta Radlk.
Cupania scrobiculata Rich.
Cybianthus venezuelanus Mez
Dendrobangia boliviiana Rusby
Dendropsophus aff. minusculus sp.1
Desmoncus polyacanthos Mart.
Diospyros carbonaria
Diospyros lissocarpooides Sandwith
Drymonia psilocalyx
Drypetes fanshawei Sandwith
Drypetes variabilis Uittien
Duguetia cadaverica Huber
Duguetia pycnastera Sandwith
Duguetia surinamensis R.E. Fr.
Duroia eriopila L. f.
Duroia longifolia (Poepp.) K. Schum.
Ecclinusa guianensis Eyma
Ecclinusa ramiflora Mart.
Encyclia granitica (Lindl.) Schltr.
Endlicheria multiflora (Miq.) Mez
Eperua falcata
Eperua grandiflora
Erythroxylum kapplerianum
Eschweilera collina Eyma
Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori
Eschweilera decolorans Sandwith
Eschweilera laevicarpa S.A. Mori
Eschweilera micrantha (O. Berg) Miers
Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers
Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori
Eschweilera simiorum (Benoist) Eyma
Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith
Eugenia patrisii Vahl
Eugenia tetraptera (McVaugh) M.L. Kawasaki & B. Holst
Ficus amazonica
Ficus piresiana Vázq. Avila & C.C. Berg
Fusaea longifolia (Aubl.) Saff.
Geonomia maxima
Geonomia umbraculiformis
Glyciodendron amazonicum Ducke
Gouphia glabra
Guarea pubescens (Rich.) A. Juss.
Gurania acuminata
Gurania bignoniacaea
Gustavia augusta

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.
Gymnosiphon breviflorus Gleason
Hasseltia floribunda Kunth
Hebepepetalum humiriifolium (Planch.) Benth.
Heisteria densifrons Engl.
Helicostylis pedunculata Benoist
Helicostylis tomentosa
Henriettea ramiflora (Sw.) DC.
Henrietella caudata Gleason
Henrietella flavescens (Aubl.) Triana
Hevea guianensis
Hirtella davisi Sandwith
Humiriastrum excelsum (Ducke) Cuatrec.
Hyospathe elegans
Hypolytrum schraderianum Nees
Hypsibaos cf. geographicus
Ilex martiniana D. Don
Inga acreana Harms
Inga acrocephala Steud.
Inga alata
Inga alba (Sw.) Willd.
Inga albicoria Poncy
Inga capitata Desv.
Inga fastuosa (Jacq.) Willd.
Inga huberi Ducke
Inga leiocalycina Benth.
Inga marginata Willd.
Inga melinonis
Inga pezizifera Benth.
Inga rubiginosa (Rich.) DC.
Inga stipularis
Inga thibaudiana DC.
Inga umbellifera (Vahl) Steud.
Iryanthera sagotiana
Jacaranda obtusifolia Bonpl.
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.
Lacmellea aculeata (Ducke) Monach.
Lacunaria crenata (Tul.) A.C. Sm.
Lacunaria jenmanii (Oliv.) Ducke
Laetia procera (Poep.) Eichler
Leandra divaricata (Naudin) Cogn.
Leandra paleacea
Leandra solenifera Cogn.
Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A. Mori
Lecythis poiteau O. Berg
Lecythis zabucajo Aubl.
Leonia glycyarpa Ruiz & Pav.
Leptodactylus aff. mystaceus
Leptodactylus cf. knudseni
Leptodactylus cf. rhodomystax
Leptodactylus cf. stedonema
Leptodactylus cf. wagneri
Licania alba (Bernoulli) Cuatrec.
Licania amapaensis Prance
Licania canescens Benoist
Licania hypoleuca Benth.
Licania laevigata Prance
Licania laxiflora Fritsch
Licania licaniiiflora (Sagot) S.F. Blake
Licania majuscula Sagot
Licania membranacea Sagot ex Laness.
Licania ovalifolia Kleinhoonte
Licaria cannella (Meisn.) Kosterm.
Loreya arborescens (Aubl.) DC.
Loreya mespiloides Miq.
Mabea piriri Aubl.
Macoubea guianensis Aubl.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers.
Maieta guianensis Aubl.
Manilkara bidentata (A. DC.) A. Chev.
Maquira guianensis Aubl.
Maquira sclerophylla (Ducke) C.C. Berg
Margaritaria nobilis L. f.
Margaritopsis guianensis (Bremek.) C.M. Taylor
Maxillaria alba (Hook.) Lindl.
Maytenus oblongata Reissek
Miconia affinis DC.
Miconia bracteata (DC.) Triana
Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn. var. *ceramicarpa*
Miconia chrysophylla (Rich.) Urb.
Miconia elata (Sw.) DC.
Miconia fragilis Naudin
Miconia kappleri Naudin
Miconia plukenetii Naudin
Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC.
Miconia ruficalyx Gleason
Miconia sagotiana Cogn.
Microgramma lycopodioides (L.) Copel.
Micropholis melinoniana Pierre
Morinda brachycalyx (Bremek.) Steyerm.
Moronoea coccinea
Myrcia decorticans DC.
Myrcia multiflora (Lam.) DC.
Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C. Berg
Nectandra globosa (Aubl.) Mez
Neea floribunda Poepp. & Endl.
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin
Ocotea glomerata (Nees) Mez
Ocotea puberula (Rich.) Nees
Ocotea rubra
Oenocarpus bacaba
Oenocarpus bataua Mart.
Ormosia stipularis
Osteocephalus cf. taurinus
Osteocephalus leuprieurii
Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb.
Otophyne cf. pyburni
Palicourea guianensis Aubl.
Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist
Parinari montana Aubl.
Parkia nitida Miq.
Pausandra martinii Baill.
Philydor erythrocercum
Phyllomedusa aff. tomopterna
Piptocoma schomburgkii (Sch. Bip.) Pruski
Platonia insignis
Poecilanthe hostmannii (Benth.) Amshoff
Posoqueria latifolia (Rudge) Schult. subsp. *gracilis* (Rudge)
Steyerm.
Pourouma bicolor Mart. subsp. *digitata* (Trécul) C.C. Berg & Heusden
Pourouma guianensis Aubl.
Pourouma melinonii Benoist
Pourouma mollis Trécul
Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn.
Pouteria filipes Eyma
Pouteria fimbriata Baehni
Pouteria gongrijpii Eyma
Pouteria grandis
Pouteria hispida Eyma
Pouteria jariensis Pires & T.D. Penn.
Pouteria torta (Mart.) Radlk.
Pradosia ptychandra (Eyma) T.D. Penn.
Pristimantis sp.3

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



- Pristimantis sp.4*
Protium apiculatum Swart
Protium aracouchini (Aubl.) Marchand
Protium morii D.C. Daly
Protium opacum Swart
Protium robustum (Swart) D.M. Porter
Prunus myrtifolia (L.) Urb.
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Pseudopiptadenia psilostachya (DC.) G. P. Lewis & M. P. Lima
Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes
Psychotria capitata Ruiz & Pav.
Psychotria carthagenaensis Jacq.
Psychotria hoffmannseggiana (Schult.) Müll. Arg.
Psychotria mapourioides DC. var. chionantha (DC.) Steyerm.
Pterocarpus officinalis Jacq. subsp. officinalis
Quiina obovata Tulasne
Ranitomeya cf. amazonica
Renealmia guianensis Maas
Rheedia benthamiana Planch. & Triana
Rhinella aff. castaneotica
Rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rohwer
Rinorea flavescens (Aubl.) Kuntze
Rinorea pectinosquamata Hekking
Rollinia exsucca (DC. ex Dunal) A. DC.
Rudgea stipulacea (DC.) Steyerm.
Sagotia racemosa Baill.
Sapium paucinervium Hemsl.
Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E. Schultes
Scaphyglottis modesta
Scaphyglottis prolifera (Sw.) Cogn.
Scinax sp.2
Securidaca paniculata Rich.
Selsysia prunifera (Poepp. & Endl.) Cogn.
Senegalnia tenuifolia (L.) Britton & Rose
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm.
Sextonia rubra (Mez) van der Werff
Sigmatostalix amazonica
Siparuna guianensis Aubl.
Sloanea brevipes Benth.
Sloanea eichleri K. Schum.
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.
Sloanea tuerckheimii Donn. Sm.
Spirotropis longifolia (DC.) Baill.
Stenostomum acreanum (K. Krause) Achille & Delprete
Sterculia pruriens
Stryphnodendron polystachyum (Miq.) Kleinhoonte
Styrax pallidus A. DC.
Swartzia panacoco (Aubl.) R.S. Cowan var. sagotii (Sandwith) R.S. Cowan
Swartzia polyphylla DC.
Symphonia globulifera
Tabebuia impetiginosa
Tabernaemontana undulata Vahl
Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend.
Tachigali paniculata Aubl.
Tachigali paraensis (Huber) Barneby
Talisia clathrata Radlk.
Talisia hemidasya Radlk.
Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch.
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell
Terminalia guyanensis Eichler
Tetragastris altissima (Aubl.) Swart
Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze
Theobroma velutinum
Thrysodium puberulum J.D. Mitch. & D.C. Daly
Tocoyena guianensis K. Schum.
Tocoyena longiflora Aubl.

Topoeba parasitica Aubl.
Tovomita brevistaminea Engl.
Trattinnickia demerarae Sandwith
Trichilia lepidota Mart.
Trichilia lepidota Mart. subsp. *leucastera* (Sandwith) T.D. Penn.
Trichilia micrantha Benth.
Trichilia schomburgkii C. DC.
Trichilia surinamensis (Miq.) C. DC.
Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.
Trichomanes pedicellatum Desv.
Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj.
Unonopsis perrottetii (A. DC.) R.E. Fr.
Unonopsis rufescens (Baill.) R.E. Fr.
Utricularia hispida Lam.
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. *radicans*
Vataireopsis surinamensis H.C. Lima
Virola kwatae Sabatier
Virola michelii Heckel
Vochysia guianensis Aubl.
Vochysia tomentosa (G. Mey.) DC.
Vouarana guianensis Aubl.
Xylopia nitida Dunal
Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch.

/Dicotyledones

Brosimum rubescens
Couratari guianensis
Vouacapoua americana

/Monocotyledones

Geonoma stricta

Animalia/Amphibia

Anomaloglossus baeobatrachus
Ceratophrys cornuta
Chiasmocleis shudikarensis
Eleutherodactylus chiaxtonotus
Eleutherodactylus inguinalis
Eleutherodactylus zeuctotylus
Engystomops petersi
Hyalinobatrachium cappellei
Hypsiboas boans
Hypsiboas calcaratus
Hypsiboas cinerascens
Leptodactylus andreae
Leptodactylus pentadactylus
Osteocephalus oophagus
Phyllomedusa bicolor
Phyllomedusa vaillantii
Pristimantis sp.2
Rhaebo guttatus
Rhinella margaritifera
Trachycephalus hadroceps
Trachycephalus resinifictrix
Vitreorana oyampiensis

Animalia/Aves

Amazona farinosa
Ara chloropterus
Ara macao
Arremon taciturnus
Attila spadiceus
Brotogeris chrysopterus
Buteo brachyurus
Buteogallus urubitinga
Campephilus melanoleucus
Campephilus rubricollis
Campylopterus largipennis
Campylorhamphus procurvoides

Capito niger
Caryothrautes canadensis
Cathartes melambrotus
Celeus elegans
Celeus torquatus
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Cercomacra tyrannina
Chaetura chapmani
Chloroceryle amazona
Chlorophanes spiza
Coereba flaveola
Conopias parva
Corapipo gutturalis
Cotinga cotinga
Crypturellus soui
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cymbilaimus lineatus
Cyphorhinus aradus
Daptrius americanus
Deroptyus accipitrinus
Elanoides forficatus
Euphonia cayennensis
Falco rufigularis
Florisuga mellivora
Formicarius analis
Formicarius colma
Galbula albirostris
Galbula dea
Geotrygon montana
Glyphorynchus spirurus
Grallaria varia
Gymnopithys rufigula
Heliothryx aurita
Hemitriccus zosterops
Herpsilochmus stictocephalus
Herpsilochmus sticturus
Hydropsalis nigrescens
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus thoracicus
Hylophylax naevia
Hypocnemis cantator
Jacamerops aurea
Lamprospiza melanoleuca
Lanius fulvus
Leptotila rufaxilla
Leucophaea melanops
Lipaugus vociferans
Lophornis ornatus
Lophostrix cristata
Lophotriccus galeatus
Lurocalis semitorquatus
Malacoptila fusca
Manacus manacus
Megacyrle torquata
Micrastur gilvicollis
Microbates collaris
Microcerulus bambae
Mionectes macconnelli
Momotus momota
Monasa atra
Myiobius barbatus
Myiobius erythrurus
Myiophobus fasciatus

Myiornis ecaudatus
Myiozetetes luteiventris
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmornis torquata
Myrmothera campanisona
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Myrmotherula surinamensis
Notharchus tectus
Odontophorus gujanensis
Ornalis motmot
Otus watsonii
Patagioenas plumbea
Patagioenas subvinacea
Percnostola rufifrons
Phaethornis bourcieri
Phaethornis ruber
Philydor pyrrhodes
Phoenicircus carnifex
Picus flavigula
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pipra pipra
Pipra serena
Piprites chloris
Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Polioptila plumbea
Psarocolius viridis
Pseudastur albicollis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocænus melanurus
Ramphocelus carbo
Ramphotrigon ruficauda
Rhytipterna simplex
Saltator grossus
Sarcoramphus papa
Schiffornis turdinus
Schistocichla leucostigma
Sclerurus caudacutus
Spizaetus ornatus
Tachyphonus surinamus
Tangara chilensis
Tangara gyrola
Tangara punctata
Tangara velia
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thryothorus coraya
Tigrisoma lineatum
Tinamus major
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Topaza pella
Touit purpurata
Trogon collaris

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Tyrannulus elatus
Tyrannus melancholicus
Veniliornis cassini
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Willisornis poecilinotus
Xenops minutus
Xipholena punicea
Xiphorhynchus pardalotus
Zimmerius acer

Animalia/Mammalia

Cebus apella
Cuniculus paca
Dasyprocta leporina
Dasypus kappleri
Dasypus novemcinctus
Marmosa murina
Mazama americana
Mazama nemorivaga
Metachirus nudicaudatus
Myoprocta acouchy
Pecari tajacu
Philander opossum
Proechimys cuvieri
Puma yagouaroundi
Rhipidomys nitela
Saguinus midas
Saimiri sciureus
Sciurus aestuans
Speothos venaticus

Animalia/Reptilia

Alopoglossus angulatus
Ameiva ameiva
Arthrosaura kockii
Atractus flammigerus
Bachia flavescens
Bothrops atrox
Bothrops bilineata
Chatogekko amazonicus
Chelonoidis denticulata
Chironius fuscus
Copeoglossum nigropunctatum
Corallus caninus
Corallus hortulanus
Dendrophidion dendrophis
Dipsas indica
Drymoluber dichrous
Epicrates cenchria
Erythrolamprus aesculapii
Erythrolamprus cobella
Gonatodes annularis
Gonatodes humeralis
Helicops angulatus
Imantodes cenchoa
Iphisa elegans
Kentropyx calcarata
Leposoma guianense
Leptophis ahaetulla
Neusticurus bicarinatus
Norops chrysolepis
Norops fuscoauratus
Oxybelis aeneus

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Oxyrhopus occipitalis

Paleosuchus trigonatus

Philodryas argentea

Platemys platycephala

Plica plica

Plica umbra

Thecadactylus rapicauda

Tupinambis teguixin

Uracentron azureum

Uranoscodon superciliosus

Plantae/Dicotyledones

Aparisthium cordatum

Casearia acuminata

Cedrelinga cateniformis

Cheiloclinium cognatum

Chimarrhis turbinata

Cordia exaltata

Coussarea paniculata

Cymbopetalum brasiliense

Duroia aquatica

Dussia discolor

Erisma uncinatum

Eugenia macrocalyx

Faramea multiflora

Mahurea palustris

Minquartia guianensis

Panopsis rubescens

Pourouma minor

Pouteria guianensis

Psiguria triphylla

Quararibea duckei

Siparuna decipiens

Sloanea grandiflora

Swartzia arborescens

Tapura guianensis

Trattinnickia rhoifolia

Zygia racemosa

Plantae/Equisetopsida

Abarema jupunba

Aciotis purpurascens

Carapa guianensis

Casearia sylvestris

Cassipourea guianensis

Epidendrum nocturnum

Epidendrum ramosum

Eugenia coffeifolia

Ficus insipida

Guarea kunthiana

Hymenaea courbaril

Jacquinia globosa

Miconia mirabilis

Miconia prasina

Micropholis guyanensis

Piper arboreum

Simarouba amara

Socratea exorrhiza

Symplocos martinicensis

Tabebuia serratifolia

Trichilia pallida

Virola sebifera

Plantae/Monocotyledones

Elleanthus graminifolius

Epidendrum purpurascens

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 -
Criques Baboune et Aya: 1117

/

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip var. *jupunba*
Abarema mataybifolia (Sandwith) Barneby & J.W. Grimes
Adenomera cf. andreae
Agonandra silvatica Ducke
Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico
Alexa wachenheimii Benoist
Allobates aff. femoralis
Amaioua corymbosa Kunth
Amaioua guianensis Aubl.
Amanoa guianensis Aubl.
Amazilia viridigaster cupreicauda
Ambelania acida Aubl.
Ameerega cf. hahneli
Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.
Ancistrus cf. leucostictus
Aniba guianensis Aubl.
Annona cuspidata (Mart.) H. Rainer
Annona foetida Martius
Anomaloglossus aff. Degranvillei 1
Anomaloglossus aff. degranvillei 1 *riviculus*
Antonia ovata Pohl
Aramides mangle
Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon
Aspidosperma carapanauba Pichon
Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg.
Aspidosperma excelsum Benth.
Aspidosperma sandwithianum Markgr.
Astrocaryum sciophilum
Astronium ulei Mattick
Attalea maripa (Aubl.) Mart.
Bagassa guianensis Aubl.
Batrachemys nasuta
Brosimum acutifolium Huber subsp. *acutifolium*
Brosimum guianense
Brosimum parinarioides Ducke
Brosimum utile (Kunth) Oken
Brosimum utile (Kunth) Oken subsp. *ovatifolium* (Ducke) Berg
Bryconamericus aff. stramineus
Bryconamericus sp.
Byrsonima laevigata (Poir.) DC.
Byrsonima stipulacea A. Juss.
Calycorectes grandifolius O. Berg
Carapa procera DC.
Carapa surinamensis Miq.
Caryocar glabrum
Casearia arborea (Rich.) Urb.
Casearia commersoniana Cambess.
Casearia javitensis Kunth
Catostemma fragrans Benth.
Cecropia obtusa Trécul
Chaetura spinicaudus
Chiasmocleis aff. hudsoni
Chrysophyllum argenteum Jacq. subsp. *auratum* (Miq.) T.D. Penn.
Chrysophyllum cuneifolium (Rudge) A. DC.
Chrysophyllum eximium Ducke
Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D. Penn.
Chrysophyllum prieuri DC.
Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni
Coccobola mollis Casar.
Coccyzus euleri
Conceveiba guianensis Aubl.
Conothraupis speculigera
Contopus sordidulus
Copella cf. carsevenensis
Cordia nervosa Lam.
Cordia nodosa
Cordia sagotii I.M. Johnst.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Cordia toqueve Aubl.
Couepia bracteosa Benth.
Couepia caryophylloides Benoist
Couepia guianensis Aubl.
Couepia parillo DC.
Couma guianensis Aubl.
Couratari calycina Sandwith
Couratari multiflora (Sm.) Eyma
Couratari stellata A.C. Smith
Crudia aromatica (Aubl.) Willd.
Ctenophryne cf. geayi
Cupania scrobiculata Rich.
Cynometra hostmanniana Tul.
Cypseloides cryptus
Dacryodes nitens Cuatrec.
Dendropsophus aff. brevifrons
Dendropsophus aff. minusculus (sp 1)
Dendropsophus aff. minusculus sp.1
Dendropsophus aff.brevifrons
Diospyros carbonaria
Diplooon cuspidatum
Diplotropis purpurea
Discophora guianensis Miers
Drypetes fanshawei Sandwith
Drypetes variabilis Uittien
Duguettia calycina Benoist
Duguettia eximia Diels
Duguettia pycnastera Sandwith
Duroia eriopila L. f.
Duroia longiflora
Dysichtys coracoideus
Ecclinusa guianensis Eyma
Ecclinusa ramiflora Mart.
Eigenmannia n. sp. (3 bandes)
Endlicheria multiflora (Miq.) Mez
Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth.
Eperua falcata
Eriotheca globosa (Aubl.) A. Robyns
Eriotheca longitudulosa A. Robyns
Eriotheca surinamensis (Uittien) A. Robyns
Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori
Eschweilera laevicarpa S.A. Mori
Eschweilera micrantha (O. Berg) Miers
Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers
Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori
Eschweilera sagotiana Miers
Eschweilera simiorum (Benoist) Eyma
Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith
Eugenia anastomosans DC.
Eugenia exaltata O. Berg
Eugenia gongylocarpa M.L. Kawasaki & B. Holst
Eugenia latifolia Aubl.
Eugenia patrisii Vahl
Eugenia tetramera (McVaugh) M.L. Kawasaki & B. Holst
Euterpe oleracea
Falco femoralis
Ferdinandusa paraensis Ducke
Fusaea longifolia (Aubl.) Saff.
Garcinia benthamiana (Planch. & Triana) Pipoly
Garcinia macrophylla Mart.
Garcinia madruno (Kunth) Hammel
Geissospermum sericeum Benth. & Hook. f. ex Miers
Genipa americana L.
Geranoaetus albicaudatus
Gloeospermum sphaerocarpum Triana & Planch.
Glycydendron amazonicum Ducke
Gouphia glabra

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Guapira salicifolia (Heimerl) Lundell
Guarea gomma Pulle
Guarea pubescens (Rich.) A. Juss.
Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. *subsp. pubescens*
Guatteria schomburgkiana Mart.
Guatteria wachenheimi Benoist
Gustavia augusta
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.
Hamptophryne cf. *boliviensis*
Harttia maculata
Harttiella n. sp.
Hebepeplatum humiriifolium (Planch.) Benth.
Heisteria densifrons Engl.
Helicostylis pedunculata Benoist
Helicostylis tomentosa
Hevea guianensis
Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson
Hirtella bicornis Mart. & Zucc.
Hirtella glandulosa Spreng.
Hirtella hispidula Miq.
Humiriastrum excelsum (Ducke) Cuatrec.
Hypsobrycon sp.
Hypsiboas aff. fasciatus B
Hypsiboas cf. geographicus
Hypsiboas gr. semilineatus
Ilex guianensis (Aubl.) Kuntze
Inga alata
Inga albicoria Poncy
Inga bourgonii (Aubl.) DC
Inga bourgonii (Aubl.) DC.
Inga brachystachys Ducke
Inga cayennensis Sagot ex Benth.
Inga cylindrica (Vell.) Mart.
Inga densiflora Benth.
Inga edulis Mart.
Inga fastuosa (Jacq.) Willd.
Inga graciliflora Benth.
Inga gracilifolia Ducke
Inga huberi Ducke
Inga leiocalycina Benth.
Inga lomatophylla (Benth.) Pittier
Inga macrophylla Humboldt & Bonpland ex Willd.
Inga paraensis Ducke
Inga pezizifera Benth.
Inga rubiginosa (Rich.) DC.
Inga sertulifera DC.
Inga stipularis
Inga thibaudiana DC.
Inga umbellifera (Vahl) Steud.
Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb.
Iryanthera sagotiana
Ituglanis n. sp. (chevrons)
Ixora ulei K. Krause
Jacaranda copaia
Krobia guyanensis
Kubitzkia mezii (Kosterm.) van der Werff
Lacistema polystachyum Schnizl.
Lacistema aculeata (Ducke) Monach.
Lacistema ramosissima (Müll. Arg.) Markgr.
Lacunaria crenata (Tul.) A.C. Sm.
Laetia procera (Poep.) Eichler
Laniocera hypopyrra
Larus argentatus ssp.
Lecythis chartacea O. Berg
Lecythis corrugata Poit.
Lecythis holcogynne (Sandwith) S.A. Mori
Lecythis idatimon Aubl.

Lecythis persistens
Lecythis persistens Sagot subsp. persistens
Lecythis poiteau O. Berg
Lecythis praeclarata (Sandwith) Mori ined.
Lecythis zabucajo Aubl.
Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.
Leptodactylus aff. mystaceus
Leptodactylus cf. knudseni
Leptodactylus cf. rhodomystax
Leptodactylus cf. stedonema
Leptodactylus cf. stenodema
Leptodactylus cf. wagneri
Leptodactylus sp. gr. podicipinus B forest ubi (cf wagneri CD Marty Gaucher)
Licania affinis Fritsch
Licania alba (Bernoulli) Cuatrec.
Licania apetala (E. Mey.) Fritsch
Licania canescens Benoist
Licania heteromorpha Benth.
Licania heteromorpha Benth. var. heteromorpha
Licania kunthiana Hook. f.
Licania laxiflora Fritsch
Licania leptostachya Benth.
Licania longistyla (Hook. f.) Fritsch
Licania majuscula Sagot
Licania membranacea Sagot ex Laness.
Licania micrantha Miq.
Licania minutiflora (Sagot) Fritsch
Licania ovalifolia Kleinhoochte
Licania sprucei (Hook. f.) Fritsch
Licaria cannella (Meisn.) Kosterm.
Lithodytes lineatus
Loreya arborescens (Aubl.) DC.
Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret
Mabea piriri Aubl.
Macoubea guianensis Aubl.
Malouetia tamaquarina
Manilkara huberi (Ducke) A. Chev.
Maquira guianensis Aubl.
Maxillaria camaridii Rchb. f.
Maytenus guianensis fo. crenulata Steyermark.
Maytenus kanukuensis Smith
Maytenus oblongata Reissek
Megascops guatemalae roraimae
Miconia hypoleuca (Benth.) Triana
Micoureus demerarae
Micropholis egensis (A. DC.) Pierre
Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre subsp. guyanensis
Micropholis melinoniana Pierre
Micropholis obscura T.D. Penn.
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre
Moenkhausia sp.
Moronobea coccinea
Mouriri crassifolia Sagot
Mouriri nigra (DC.) Morley
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg
Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C. Berg
Neea floribunda Poepp. & Endl.
Neea spruceana
Neocalyptrocalyx leprieurii (Briq.) Iltis
Ocotea percurrens Vicent.
Ocotea subterminalis van der Werff
Oenocarpus bacaba
Oenocarpus bataua Mart.
Ormosia paraensis Ducke
Osteocephalus cf. cabrerai
Osteocephalus cf. taurinus

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb.

Otophryne cf. pyburni

Oxandra asbeckii (Pulle) R.E. Fr.

Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny

Palicourea corymbifera (Müll. Arg.) Standl.

Palicourea guianensis Aubl.

Paphinia cristata (Lindl.) Lindl.

Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist

Parinari campestris Aubl.

Parkia nitida Miq.

Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.

Parkia ulei (Harms) Kuhlm.

Parkia velutina Benoist

Parodon n. sp. (bande jaune)

Peltogyne paniculata Benth.

Peltogyne paniculata Benth. subsp. pubescens (Benth.) M.F. Silva

Perebea guianensis Aubl. subsp. guianensis

Philydor erythrocercum

Phyllomedusa vaillanti

Platonia insignis

Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.

Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f.

Pourouma bicolor Mart. subsp. digitata (Trécul) C.C. Berg & Heusden

Pourouma melinonii Benoist subsp. melinonii

Pouteria ambelaniiifolia (Sandwith) T.D. Penn.

Pouteria brachyandra

Pouteria coriacea (Pierre) Pierre

Pouteria cuspidata □(A. DC.) Baehni subsp. dura (Eyma) T.D. Penn.

Pouteria egregia Sandwith

Pouteria fimbriata Baehni

Pouteria glauca T.D. Penn.

Pouteria gongrijpii Eyma

Pouteria hispida Eyma

Pouteria jariensis Pires & T.D. Penn.

Pouteria melanopoda

Pouteria oblanceolata Pires

Pouteria reticulata (Engl.) Eyma

Pouteria torta (Mart.) Radlk.

Pouteria torta (Mart.) Radlk. subsp. glabra T.D. Penn.

Pouteria torta (Mart.) Radlk. subsp. tuberculata (Sleumer) T.D. Penn.

Pouteria venosa (Mart.) Baehni

Pradosia ptychandra (Eyma) T.D. Penn.

Pristimantis aff. zimmermannae

Pristimantis aff. zimmermannae (sp.3 siffleuse)

Pristimantis espedeus

Pristimantis sp.4

Pristimantis sp.4 (marmoratus 2)

Protium apiculatum Swart

Protium aracouchini (Aubl.) Marchand

Protium demerarense Swart

Protium gallicum D.C. Daly

Protium guianense (Aubl.) Marchand

Protium opacum Swart

Protium pallidum Cuatrec.

Protium sagotianum Marchand

Protium tenuifolium (Engl.) Engl.

Protium trifoliolatum Engl.

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Pseudancistrus cf. brevispinis

Pseudocolopteryx sclateri

Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.

Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes

Pseudoxandra cuspidata Maas

Pterocarpus rohrii Vahl

Pteronotus aff. rubiginosus
Quiina guianensis Aubl.
Quiina integrifolia Pulle
Quiina obovata Tulasne
Ranitomeya cf. amazonica
Rheedia benthamiana Planch. & Triana
Rhinella aff castaenotica
Rhinella aff. castaneotica
Rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rohwer
Rhodostemonodaphne kunthiana (Nees) Rohwer
Rineloricaria stewarti
Rourea frutescens
Ruizterania albiflora (Warm.) Marc.-Berti
Sacoglottis guianensis Benth.
Sagotia racemosa Baill.
Sapium glandulosum (L.) Morong
Schefflera deciphylla (Seem.) Harms
Scinax sp.2
Scinax sp.2 (aff. cruentommus)
Sextonia rubra (Mez) van der Werff
Simaba cedron Planch.
Sloanea eichleri K. Schum.
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.
Sorocea muriculata
Spirotropis longifolia (DC.) Baill.
Steatornis caripensis
Sterculia frondosa Rich.
Sterculia pruriens
Sterculia speciosa K. Schum.
Swartzia grandifolia Bong. ex Benth.
Swartzia leblondii
Swartzia oblanceolata Sandwith
Swartzia panacoco
Swartzia panacoco (Aubl.) R.S. Cowan var. polyanthera (Steud.) R.S. Cowan
Swartzia polyphylla DC.
Sympodia globulifera
Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith
Tabernaemontana attenuata Miers
Tabernaemontana undulata Vahl
Tachigali bracteolata Dwyer
Tachigali guianensis
Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend.
Tachigali paraensis (Huber) Barneby
Talisia furfuracea Sandwith
Talisia hemidasya Radlk.
Talisia hexaphylla Vahl
Talisia microphylla Uittien
Talisia praealta Sagot ex Radlk.
Talisia simaboides K.U. Kramer
Talisia sylvatica (Aubl.) Radlk.
Tapirira bethanniana
Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch.
Tapura capitulifera Spruce ex Baill.
Tatia cf. intermedia
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell
Tetragastris altissima (Aubl.) Swart
Tetragastris hostmannii (Engl.) Kuntze
Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze
Thrysodium guianense Sagot ex Marchand
Touroulia guianensis Aubl.
Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp.
Tovomita choisyana Planch. & Triana
Tovomita eggersii Vesque
Tovomita gracilipes Planch. & Triana
Tovomita obovata Engl.
Tovomita tenuiflora Benth. ex Planch. & Triana

Tovomita umbellata Benth.
Trichilia schomburgkii C. DC.
Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl.
Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl.
Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj.
Unonopsis perrottetii (A. DC.) R.E. Fr.
Unonopsis rufescens (Baill.) R.E. Fr.
Unonopsis stipitata Diels
Vantanea parviflora Lam.
Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke
Vataireopsis surinamensis H.C. Lima
Virola michelii Heckel
Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.
Vismia ramuliflora Miq.
Vitex triflora Vahl
Vouarana guianensis Aubl.
Xylopia nitida Dunal

/Dicotyledones

Bocoa prouacensis
Brosimum rubescens
Couratari guianensis
Strychnos cayennensis
Vouacapoua americana

Animalia/Actinopterygii

Acestrorhynchus falcatus
Aequidens tetramerus
Batrochoglanis raninus
Bryconops affinis
Bryconops melanurus
Cetopsidium orientale
Characidium zebra
Chasmocranus longior
Cyphocharax helleri
Eigenmannia virescens
Glanidium leopardum
Hoplias aimara
Hypopomus artedi
Hypostomus gymnorhynchus
Jupiaba abramoides
Leporinus granti
Moenkhausia georgiae
Myloplus ternetzi
Nannostomus bifasciatus

Animalia/Amphibia

Anomaloglossus baeobatrachus
Chiasmocleis shudikarensis
Ctenophryne geayi
Eleutherodactylus chiaxtonotus
Eleutherodactylus inguinalis
Eleutherodactylus zeuctotylus
Engystomops petersi
Hyalinobatrachium cappellei
Hyalinobatrachium iaspidense
Hypsiboas boans
Hypsiboas calcaratus
Hypsiboas cinerascens
Leptodactylus andreae
Leptodactylus lineatus
Leptodactylus pentadactylus
Osteocephalus oophagus
Phyllomedusa bicolor
Phyllomedusa vaillantii
Pristimantis sp.2
Rhaebo guttatus
Rhinella margaritifera

Teratohyla midas
Trachycephalus hadroceps
Trachycephalus resinifictrix
Vitreorana oyampiensis

Animalia/Aves

Accipiter superciliosus
Actitis macularius
Agelaius icterocephalus
Amazilia fimbriata
Amazilia leucogaster
Amazona farinosa
Ammodramus humeralis
Anas acuta
Anas americana
Anas carolinensis
Anas clypeata
Anhima cornuta
Anhinga anhinga
Anthracothorax nigricollis
Anthracothorax viridis
Anurolimnas viridis
Ara chloropterus
Ara macao
Aramides axillaris
Aramides cajanea
Aratinga leucophthalmus
Aratinga pertinax
Arenaria interpres
Arremon taciturnus
Arundinicola leucocephala
Asio clamator
Asio flammeus
Asturina nitida
Atticora fasciata
Attila cinnamomeus
Attila spadiceus
Automolus infuscatus
Automolus ochrolaemus
Avocettula recurvirostris
Aythya affinis
Brotogeris chrysopterus
Bucco capensis
Bucco tamatia
Bulweria bulwerii
Busarellus nigricollis
Buteo brachyurus
Buteogallus meridionalis
Buteogallus schistaceus
Buteogallus urubitinga
Butorides striata
Cacicus cela
Cacicus haemorrhouss
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris mauri
Calidris melanotos
Calidris minutilla
Calliphlox amethystina
Calonectris diomedea
Campephilus melanoleucus
Campephilus rubricollis
Camptostoma obsoletum
Campylorhynchus largipennis
Campylorhamphus procurvoides
Capito niger
Caprimulgus cayennensis

Caprimulgus maculicaudus
Caryothraustes canadensis
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Cathartes melambrotus
Celeus elegans
Celeus flavus
Celeus torquatus
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Cercomacra tyrannina
Certhiaxis cinnamomea
Chaetura brachyura
Chaetura chapmani
Chaetura meridionalis
Charadrius semipalmatus
Charadrius vociferus
Chelidoptera tenebrosa
Chiroxiphia pareola
Chlidonias niger
Chlorestes notatus
Chloroceryle aenea
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryle indica
Chlorophanes spiza
Chlorostilbon mellisugus
Chordeiles acutipennis
Chordeiles nacunda
Chroicocephalus cirrocephalus
Chroicocephalus ridibundus
Chrysolampis mosquitus
Ciconia maguari
Coccyzus americanus
Coccyzus melacoryphus
Coccyzus minor
Coereba flaveola
Colaptes punctigula
Colonia colonus
Columba livia
Columbina minuta
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Conirostrum bicolor
Conopias parva
Contopus cinereus
Coragyps atratus
Corapipo gutturalis
Coryphospingus pileatus
Corythopis torquata
Cotinga cayana
Cotinga cotinga
Cranioleuca gutturalis
Crotophaga ani
Crotophaga major
Crypturellus cinereus
Crypturellus soui
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyanocompsa cyanoides
Cyclarhis gujanensis
Cymbilaimus lineatus
Cyphorhinus aradus
Dacnis cayana
Dacnis lineata
Daptrius americanus

Dendrexetastes rufigula
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocolaptes certhia
Dendrocolaptes picumnus
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
Dendropicos picus
Deroptyus accipitrinus
Discosura longicauda
Dolichonyx oryzivorus
Dryocopus lineatus
Egretta garzetta
Elaenia flavogaster
Elanoides forficatus
Emberizoides herbicola
Empidonax varius
Epinecrophylla gutturalis
Eudocimus albus
Euphonia cayennensis
Euphonia chrysopasta
Euphonia minuta
Euphonia violacea
Falco peregrinus
Falco rufipectoralis
Falco tinnunculus
Florisuga mellivora
Fluvicola pica
Formicarius analis
Formicarius colma
Formicivora grisea
Forpus passerinus
Forpus sclateri
Fregata magnificens
Galbulula albirostris
Galbulula dea
Galbulula galbula
Gallinula galeata
Gampsonyx swainsonii
Gelochelidon nilotica
Geothlypis aequinoctialis
Geotrygon montana
Geranospiza caerulescens
Glaucidium hardyi
Glaucis hirsuta
Glyphorynchus spirurus
Grallaria varia
Griseotyrannus aurantioatrocristatus
Gymnopithys rufigula
Haematopus palliatus
Harpagus bidentatus
Heliothryx aurita
Hemithraupis flavicollis
Hemithraupis guira
Hemitriccus zosterops
Herpetotheres cachinnans
Herpsilochmus stictocephalus
Herpsilochmus sticturus
Hirundo rustica
Hydropsalis nigrescens
Hylocharis cyanus
Hylocharis sapphirina
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus pectoralis
Hylophilus semicinereus
Hylophilus thoracicus

Hylophylax naevia
Hypocnemis cantator
Hypocnemoides melanopogon
Icterus cayanensis
Icterus galbula
Icterus nigrogularis
Ictinia plumbea
Jabiru mycteria
Jacamerops aurea
Jacana jacana
Lamprospiza melanoleuca
Lanio fulvus
Larus canus
Larus dominicanus
Larus fuscus
Larus marinus
Laterallus exilis
Legatus leucophaius
Leistes militaris
Lepidocolaptes albolineatus
Leptodon cayanensis
Leptopogon amaurocephalus
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Leucophaeus atricilla
Leucophaeus pipixcan
Leucopternis melanops
Limnodromus griseus
Limnodromus scolopaceus
Limosa lapponica
Lipaugs vociferans
Lophornis ornatus
Lophostrix cristata
Lophotriccus galeatus
Lophotriccus vitiosus
Eurocalis semitorquatus
Malacoptila fusca
Manacus manacus
Megacyrle alcyon
Megacyrle torquata
Megarynchus pitangua
Melanerpes cruentatus
Mesembrinibis cayennensis
Micrastur gilvicollis
Micrastur mirandolaei
Micrastur ruficollis
Microbates collaris
Microcerculus bambla
Microrhopias quixensis
Milvago chimachima
Mimus gilvus
Mionectes macconnelli
Mionectes oleagineus
Molothrus bonariensis
Momotus momota
Monasa atra
Motacilla alba
Myiarchus ferox
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus tyrannulus
Myiobius barbatus
Myiobius erythrurus
Myiodynastes maculatus
Myiopagis gaimardi
Myiophobus fasciatus
Myiornis ecaudatus
Myiothlypis rivularis

Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes luteiventris
Myiozetetes similis
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmornis torquata
Myrmothera campanisona
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Myrmotherula surinamensis
Neochelidon tibialis
Notharchus tectus
Notiochelidon cyanoleuca
Numenius phaeopus
Nyctibius grandis
Nyctibius griseus
Nyctidromus albicollis
Nyctiprogne leucopyga
Oceanites oceanicus
Oceanodroma leucorhoa
Odontophorus gujanensis
Oenanthe oenanthe
Onychoprion anaethetus
Ornithion inerme
Ortalis motmot
Otus choliba
Otus watsonii
Pachyramphus marginatus
Pachyramphus minor
Pachyramphus polychoterus
Pachyramphus rufus
Pandion haliaetus
Panyptila cayennensis
Paroaria gularis
Passer domesticus
Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas speciosa
Patagioenas subvinacea
Pelecanus occidentalis
Percnostola rufifrons
Petrochelidon pyrrhonota
Phaeomyias murina
Phaethon aethereus
Phaethornis bourcieri
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Phaetusa simplex
Pheucticus ludovicianus
Philohydor lictor
Philomachus pugnax
Philydor pyrrhodes
Phoenicircus carnifex
Phoenicopterus ruber
Piaya cayana
Piaya melanogaster
Piaya minuta
Piculus chrysochloros
Piculus flavigula
Picumnus exilis
Pionites melanocephala
Pionus fuscus

Pionus menstruus
Pipra aureola
Pipra erythrocephala
Pipra pipra
Pipra serena
Piprites chloris
Piranga olivacea
Piranga rubra
Pitangus sulphuratus
Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Platyrinchus saturatus
Pluvialis squatarola
Polioptila plumbea
Polytmus theresiae
Porphyrio martinica
Porzana albicollis
Progne chalybea
Progne dominicensis
Progne elegans
Progne subis
Progne tapera
Psarocolius decumanus
Psarocolius viridis
Pseudastur albicollis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Puffinus gravis
Puffinus lherminieri
Puffinus puffinus
Pulsatrix perspicillata
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Quiscalus lugubris
Rallus longirostris
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocaenus melanurus
Ramphocelus carbo
Ramphotrigon ruficauda
Rhynchocyclus olivaceus
Rhytipterna simplex
Riparia riparia
Rissa tridactyla
Rupornis magnirostris
Rynchops niger
Sakesphorus canadensis
Saltator grossus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Sarkidiornis melanotos
Scaphidura oryzivora
Schiffornis turdinus
Schistochlamys melanopis
Schistocichla leucostigma
Sclateria naevia
Sclerurus caudacutus
Sclerurus rufigularis
Setophaga fusca
Setophaga petechia
Setophaga pitiayumi
Setophaga ruticilla
Setophaga striata
Sirystes sibilator
Spizaetus ornatus
Spizaetus tyrannus
Sporophila americana

Sporophila bouvronides
Sporophila castaneiventris
Sporophila lineola
Sporophila minuta
Sporophila nigricollis
Stelgidopteryx ruficollis
Stercorarius longicaudus
Stercorarius maccormicki
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Stercorarius skua
Sterna dougallii
Sterna elegans
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna sandvicensis
Sternula antillarum
Sternula superciliaris
Streptoprocne zonaris
Sublegatus arenarum
Sublegatus obscurior
Sula dactylatra
Sula leucogaster
Sula sula
Synallaxis albescens
Synallaxis gujanensis
Tachornis squamata
Tachycineta albiventer
Tachymarptis melba
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus luctuosus
Tachyphonus rufus
Tachyphonus surinamus
Tangara cayana
Tangara chilensis
Tangara gyrota
Tangara mexicana
Tangara punctata
Tangara velia
Tapera naevia
Taraba major
Terenura callinota
Terenura spodioptila
Tersina viridis
Thalassarche chlororhynchos
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus amazonicus
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Thryothorus coraya
Thryothorus leucotis
Tigrisoma lineatum
Tinamus major
Tityra cayana
Tityra inquisitor
Todirostrum cinereum
Todirostrum fumifrons
Todirostrum maculatum
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias flaviventris
Tolmomyias poliocephalus

Tolmomyias sulphurescens

Topaza pella

Touit batavica

Touit purpurata

Tringa nebularia

Tringa semipalmatus

Tringa solitaria

Troglodytes aedon

Trogon collaris

Trogon melanurus

Trogon rufus

Trogon violaceus

Trogon viridis

Turdus albicollis

Turdus fumigatus

Turdus leucomelas

Turdus nudigenis

Tyrannopsis sulphurea

Tyrannulus elatus

Tyrannus dominicensis

Tyrannus melancholicus

Tyrannus savana

Tyrannus tyrannus

Tyto alba

Vanellus cayanus

Vanellus chilensis

Veniliornis cassini

Veniliornis passerinus

Vireo altiloquus

Vireo olivaceus

Vireolanius leucotis

Volatinia jacarina

Willisornis poecilinotus

Xema sabini

Xenops minutus

Xenus cinereus

Xipholena punicea

Xiphorhynchus guttatus

Xiphorhynchus pardalotus

Zimmerius acer

Animalia/Mammalia

Ametrida centurio

Anoura caudifer

Artibeus lituratus

Artibeus obscurus

Artibeus planirostris

Bradypus tridactylus

Carollia brevicauda

Carollia perspicillata

Cebus apella

Choloepus didactylus

Cormura brevirostris

Cynomops abrasus

Cynomops paranus

Dasyprocta leporina

Dasypus novemcinctus

Dermanura cinerea

Desmodus rotundus

Diclidurus albus

Diclidurus scutatus

Eira barbara

Eptesicus chiriquinus

Eumops auripendulus

Glossophaga soricina

Glyphonycteris sylvestris

Hylaeamys megacephalus

Leopardus pardalis
Leopardus wiedii
Lonchophylla thomasi
Lophostoma silvicolum
Mazama americana
Mazama nemorivaga
Metachirus nudicaudatus
Micronycteris megalotis
Micronycteris microtis
Micronycteris schmidtorum
Mimon crenulatum
Molossus molossus
Molossus rufus
Myoprocta acouchy
Myotis nigricans
Myotis riparius
Nasua nasua
Pecari tajacu
Peropteryx macrotis
Peropteryx trinitatis
Philander opossum
Phylloderma stenops
Phyllostomus discolor
Phyllostomus elongatus
Phyllostomus hastatus
Procyon cancrivorus
Proechimys cuvieri
Proechimys guyannensis
Promops centralis
Puma yagouaroundi
Rhinophylla pumilio
Saccopteryx bilineata
Saccopteryx gymnura
Saccopteryx leptura
Saguinus midas
Saimiri sciureus
Sciurillus pusillus
Sciurus aestuans
Speothos venaticus
Sturnira tildae
Tamandua tetradactyla
Tonatia saurophila
Trachops cirrhosus
Vampyriscus brocki

Animalia/Reptilia

Ameiva ameiva
Arthrosaura kockii
Bothrops atrox
Bothrops brasili
Chatogekko amazonicus
Chelonoidis denticulata
Chironius fuscus
Chironius multiventris
Chironius scurrulus
Copeoglossum nigropunctatum
Corallus caninus
Corallus hortulanus
Drymarchon corais
Drymoluber dichrous
Erythrolamprus aesculapii
Erythrolamprus typhlus
Gonatodes annularis
Gonatodes humeralis
Helicops angulatus
Imantodes cenchoa
Iphisa elegans

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Kentropyx calcarata
Lachesis muta
Lepidoblepharis heyerorum
Leposoma guianense
Micrurus lemniscatus
Micrurus psyches
Neusticurus bicarinatus
Norops chrysolepis
Norops fuscoauratus
Oxybelis aeneus
Oxyrhopus occipitalis
Paleosuchus trigonatus
Philodryas argentea
Plica plica
Plica umbra
Pseudoboa coronata
Rhinoclemmys punctularia
Siphlophis compressus
Thecadactylus rapicauda
Uracentron azureum
Uranoscodon superciliosus
Xenopholis scalaris

Plantae/Dicotyledones

Anaxagorea dolichocarpa
Cedrelinga cateniformis
Chaunochiton kappleri
Cheiloclinium cognatum
Chimarrhis turbinata
Duroia aquatica
Melicoccus pedicellaris
Minquartia guianensis
Ocotea nigra
Pourouma minor
Pouteria guianensis
Quararibea duckei
Siparuna decipiens
Sloanea grandiflora
Swartzia arborescens
Tachigali amplifolia
Tapura guianensis
Trattinnickia rhoifolia
Zygia racemosa

Plantae/Equisetopsida

Bauhinia guianensis
Casearia sylvestris
Cassipourea guianensis
Chrysophyllum argenteum
Cupania rubiginosa
Dipteryx odorata
Epidendrum nocturnum
Eugenia coffeifolia
Eugenia lambertiana
Eugenia pseudopsidium
Guarea kunthiana
Hymenaea courbaril
Maxillaria acutifolia
Micropholis guyanensis
Myrcia guianensis
Senna multijuga
Socratea exorrhiza
Virola sebifera

Plantae/Monocotyledones

Elleanthus caravata

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 - Crique
Grand Leblond: 648

/

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip var. *jupunba*

Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith

Acronia bivalvis (Lindl.) Luer

Adiantum terminatum Kunze ex Mig.

Aiouea laevis (Mart.) Kosterm.

Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico

Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll. Arg.

Allobates aff. femoralis

Ambelania acida Aubl.

Ameerega cf. hahneli

Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.

Aniba guianensis Aubl.

Aniba parviflora (Meissner) Mez

Aniba williamsii O.C. Schmidt

Annona foetida Martius

Anomaloglossus aff. Degranvillei 1

Anomaloglossus aff. degranvillei 1 *riviculus*

Anthurium obtusum (Engl.) Grayum

Antonia ovata Pohl

Apeiba glabra Aubl.

Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg.

Asplenium angustum Sw.

Asplenium juglandifolium Lam.

Astrocaryum sciophilum

Attalea maripa (Aubl.) Mart.

Bactris acanthocarpoides Barb. Rodr.

Bactris aubletiana Trail

Bonafousia attenuata Miers

Brosimum acutifolium Huber

Brosimum parinarioides Ducke

Calathea micans (L. Mathieu) Körn.

Carapa procera DC.

Carpotroche longifolia (Poepp.) Benth.

Catostemma fragrans Benth.

Cecropia obtusa Trécul

Cecropia sciadophylla Mart.

Chaetocarpus schomburgkianus (Kuntze) Pax & K. Hoffm.

Chaetura spinicaudus

Chaubardiella tigrina (Garay & Dunst.) Garay

Chrysophyllum cuneifolium (Rudge) A. DC.

Chrysophyllum eximium Ducke

Chrysophyllum prieuri DC.

Coccoloba mollis Casar.

Conceveiba guianensis Aubl.

Cordia sprucei Mez

Couepia bracteosa Benth.

Couepia caryophylloides Benoist

Couepia guianensis Aubl.

Couma guianensis Aubl.

Crudia aromatica (Aubl.) Willd.

Ctenophryne cf. geayi

Cupania hirsuta Radlk.

Cupania scrobiculata Rich.

Cyclodium meniscioides (Willd.) C. Presl var. *meniscioides*

Dendrobangia boliviiana Rusby

Dendropsophus aff. brevifrons

Dendropsophus aff. minusculus (sp 1)

Dendropsophus aff. minusculus sp.1

Dendropsophus aff.brevifrons

Dendropsophus cf. melanargyreus

Dendropsophus leuchophyllatus

Desmoncus polyacanthos Mart.

Dichaea trulla Rchb. f.

Didymoglossum kapplerianum (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson

Diplotropis purpurea

Drypetes variabilis Uittien

Ecclinusa ramiflora Mart.

Elaphoglossum luridum (Fée) H. Christ
Elvasia elvasioides (Planch.) Gilg
Endlicheria pyriformis (Nees) Mez
Eperua falcata
Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw.
Eschweilera chartaceifolia S.A. Mori
Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori
Eschweilera decolorans Sandwith
Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith
Eschweilera sagotiana Miers
Eschweilera simiorum (Benoist) Eyma
Eugenia patrisii Vahl
Euterpe oleracea
Glycydendron amazonicum Ducke
Gouphia glabra
Guarea gomma Pulle
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.
Hamptophryne cf. *boliviana*
Hebepepalum humiriifolium (Planch.) Benth.
Heisteria cauliflora Sm.
Helicostylis pedunculata Benoist
Helicostylis tomentosa
Hernandia guianensis Aubl.
Heteropsis spruceana
Heterotaxis villosa (Barb. Rodr.) F. Barros
Hevea guianensis
Hillia illustris (Vell.) K. Schum.
Hirtella bicornis Mart. & Zucc.
Hirtella bicornis Mart. & Zucc. var. *pubescens* Ducke
Hirtella glandulosa Spreng.
Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.
Hypsiboas aff. *fasciatus* B
Hypsiboas cf. *geographicus*
Hypsiboas gr. *semilineatus*
Inga acreana Harms
Inga acrocephala Steud.
Inga alba (Sw.) Willd.
Inga albicoria Poncy
Inga capitata Desv.
Inga huberi Ducke
Inga jenmanii Sandwith
Inga melinonis
Inga pezizifera Benth.
Inga stipularis
Iryanthera sagotiana
Ischnosiphon petiolatus (Rudge) L. Andersson
Jacaranda copaia
Lacunaria jenmanii (Oliv.) Ducke
Laetia procera (Poep.) Eichler
Lecythis chartacea O. Berg
Lecythis corrugata Poit.
Lecythis poiteaui O. Berg
Lecythis praeclarata (Sandwith) Mori ined.
Lecythis zabucajo Aubl.
Lellingeria suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.
Leptodactylus aff. *mystaceus*
Leptodactylus cf. gr. *podicipinus* C
Leptodactylus cf. *knudseni*
Leptodactylus cf. *rhodomystax*
Leptodactylus cf. *wagneri*
Leptodactylus sp. gr. *podicipinus* B forest ubi (cf *wagneri* CD Marty Gaucher)
Leptodactylus sp. gr. *podicipinus* C forest strict (petersi CD Marty Gaucher)
Licania alba (Bernoulli) Cuatrec.

Licania apetala (E. Mey.) Fritsch
Licania glabriflora Prance
Licania hypoleuca Benth.
Licania licaniflora (Sagot) S.F. Blake
Licania longistyla (Hook. f.) Fritsch
Licania membranacea Sagot ex Laness.
Licania micrantha Miq.
Licania minutiflora (Sagot) Fritsch
Licaria martiniana (Mez) Kosterm.
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *lancea*
Lithodytes lineatus
Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret
Mabea piriri Aubl.
Macoubea guianensis Aubl.
Manilkara huberi (Ducke) A. Chev.
Maquira guianensis Aubl.
Matayba arborescens (Aubl.) Radlk.
Matayba inelegans Spruce ex Radlk.
Maxillaria alba (Hook.) Lindl.
Maxillaria rufescens Lindl.
Maxillaria splendens Poepp. & Endl.
Maytenus oblongata Reissek
Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota
Microgramma lycopodioides (L.) Copel.
Micropholis acutangula (Ducke) Eyma
Micropholis egensis (A. DC.) Pierre
Micropholis porphyrocarpa (Baehni) Monach.
Moranopteris nana (Fée) R.Y. Hirai & Prado
Mouriri crassifolia Sagot
Mouriri francavillana
Mouriri nervosa Pilg.
Myrcia decorticans DC.
Myrcia graciliflora Sagot
Myrcia multiflora (Lam.) DC.
Neea floribunda Poepp. & Endl.
Ocotea argyrophylla Ducke
Ocotea ceanothifolia (Nees) Mez
Ocotea glomerata (Nees) Mez
Ocotea percurrens Vicent.
Ocotea puberula (Rich.) Nees
Ocotea rubra
Ocotea subterminalis van der Werff
Ocotea tomentella Sandwith
Oenocarpus bataua Mart.
Olyra ecaudata Döll
Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks.
Ormosia coutinhoi Ducke
Osteocephalus cf. taurinus
Osteocephalus leuprurii
Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb.
Ouratea scottii Sastre
Oxandra asbeckii (Pulle) R.E. Fr.
Palicourea triphylla DC.
Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoit
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.
Paypayrola guianensis Aubl.
Peperomia pernambucensis Miq.
Philodendron grandifolium (Jacq.) Schott
Philodendron guianense Croat & Grayum
Philodendron sphalerum Schott
Philydor erythrocercum
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner
Phoradendron racemosum (Aubl.) Krug & Urb.
Phyllomedusa aff. tomopterna
Phyllomedusa aff. tomopterna
Phyllomedusa vaillanti
Pilea imparifolia Wedd.

Piper consanguineum Kunth
Piper divaricatum G. Mey.
Piresia goeldii Swallen
Pleopeltis desvauxii (Klotzsch) Salino
Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston
Pourouma bicolor Mart.
Pourouma melinonii Benoist
Pourouma mollis Trécul
Pouteria congestifolia Pilz
Pouteria cuspidata □(A. DC.) Baehni subsp. *dura* (Eyma) T.D. Penn.
Pouteria decorticans T.D. Penn.
Pouteria grandis
Pouteria jariensis Pires & T.D. Penn.
Pouteria speciosa (Ducke) Baehni
Pouteria torta (Mart.) Radlk. subsp. *tuberculata* (Sleumer) T.D. Penn.
Protium apiculatum Swart
Protium decandrum (Aubl.) Marchand
Protium divaricatum Engl.
Protium gallicum D.C. Daly
Protium morii D.C. Daly
Protium robustum (Swart) D.M. Porter
Protium subserratum (Engl.) Engl.
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Pseudopiptadenia psilostachya (DC.) G. P. Lewis & M. P. Lima
Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes
Pseudoxandra cuspidata Maas
Pseutes poecilonotus
Psychotria variegata Steyermark.
Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC.
Pteronotus aff. rubiginosus
Qualea caerulea Aubl.
Renealmia monosperma Miq.
Rheedia benthamiana Planch. & Triana
Rhinella aff. castaneotica
Rhinella aff. castaneotica
Rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rohwer
Rinorea falcata (Mart. ex Eichler) Kuntze
Rinorea flavescentia (Aubl.) Kuntze
Ruizterania albiflora (Warm.) Marc.-Berti
Ryania speciosa Vahl
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.
Sacoglottis guianensis Benth.
Scinax sp.2
Scinax sp.2 (aff. *cruentomimus*)
Selaginella radiata (Aubl.) Spring
Selaginella suavis (Spring) Spring
Sibon nebulatus
Simaba cedron Planch.
Simaba polyphylla (Cavalcante) W.W. Thomas
Spathanthus unilateralis (Rudge) Desv.
Spirotropis longifolia (DC.) Baill.
Stelis argentata Lindl.
Sterculia pruriens
Sterculia speciosa K. Schum.
Swartzia grandifolia Bong. ex Benth.
Swartzia panacoco
Swartzia polypyphylla DC.
Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend.
Tachigali paniculata Aubl.
Talisia clathrata Radlk.
Talisia furfuracea Sandwith
Talisia paealta Sagot ex Radlk.
Talisia simaboides K.U. Kramer
Tapirira guianensis
Tapura capitulifera Spruce ex Baill.

Taralea oppositifolia Aubl.

Tectaria incisa Cav. forma *vivipara* (Jenman) C.V. Morton

Theobroma velutinum

Thrysodium spruceanum Benth.

Tillandsia monadelpha

Touroulia guianensis Aubl.

Tovomita brevistaminea Engl.

Tovomita tenuiflora Benth. ex Planch. & Triana

Trichilia micrantha Benth.

Trichilia schomburgkii C. DC.

Trichomanes elegans

Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj.

Unonopsis perrottetii (A. DC.) R.E. Fr.

Unonopsis rufescens (Baill.) R.E. Fr.

Unonopsis stipitata Diels

Virola michelii Heckel

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.

Vittaria lineata (L.) Sm.

Voyria caerulea Aubl.

Xylopia nitida Dunal

Xylopia pulcherrima Sandwith

/Dicotyledones

Brosimum rubescens

Vouacapoua americana

/Monocotyledones

Geonoma poiteauana

Animalia/Amphibia

Allophryne ruthveni

Anomaloglossus baeobatrachus

Ceratophrys cornuta

Chiasmocleis shudikarensis

Ctenophryne geayi

Dendropsophus leucophyllatus

Dendropsophus melanargyreus

Eleutherodactylus chiastromotus

Eleutherodactylus inguinalis

Eleutherodactylus zeuctotylus

Engystomops petersi

Hyalinobatrachium iaspidense

Hypsiboas boans

Hypsiboas calcaratus

Hypsiboas cinerascens

Leptodactylus lineatus

Leptodactylus pentadactylus

Lithobates palmipes

Osteocephalus leprieurii

Osteocephalus oophagus

Phyllomedusa bicolor

Phyllomedusa vaillantii

Rhaebo guttatus

Rhinella margaritifera

Trachycephalus coriaceus

Trachycephalus hadroceps

Vitreorana oyampiensis

Animalia/Aves

Accipiter superciliosus

Amazona farinosa

Ara chloropterus

Ara macao

Aramides cajanea

Attila spadiceus

Automolus infuscatus

Brotogeris chrysopterus

Bucco capensis

Buteogallus urubitinga

Cacicus cela

Cacicus haemorrhoous
Campephilus melanoleucus
Campephilus rubricollis
Camptostoma obsoletum
Campylopterus largipennis
Campylorhamphus procurvoides
Capito niger
Caryothrautes canadensis
Cathartes melambrotus
Celeus elegans
Celeus torquatus
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Chloroceryle aenea
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryle indica
Chlorophanes spiza
Coereba flaveola
Colonia colonus
Conopias parva
Corapipo gutturalis
Corythopis torquata
Craniolæuca gutturalis
Crypturellus cinereus
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyanocompsa cyanoides
Cymbilaimus lineatus
Cyphorhinus aradus
Daptrius americanus
Dendrexetastes rufigula
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocolaptes certhia
Deroptyus accipitrinus
Discosura longicauda
Dryocopus lineatus
Elanoides forficatus
Epinecrophylla gutturalis
Euphonia cayennensis
Falco rufigularis
Florisuga mellivora
Formicarius analis
Formicarius colma
Galbula albirostris
Galbula dea
Geotrygon montana
Geranospiza caerulescens
Glaucidium hardyi
Glyphorynchus spirurus
Grallaria varia
Gymnopithys rufigula
Harpagus bidentatus
Heliothryx aurita
Hemithraupis flavicollis
Hemitriccus zosterops
Herpsilochmus sticturus
Hirundo rustica
Hylocharis cyanus
Hylocharis sapphirina
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus thoracicus
Hylophysax naevia
Hypocnemis cantator

Ictinia plumbea
Lamprospiza melanoleuca
Lanius fulvus
Lepidocolaptes albolineatus
Leptodon cayanensis
Leptotila rufaxilla
Lipaugs vociferans
Lophostrix cristata
Lophotriccus vitiosus
Lurocalis semitorquatus
Manacus manacus
Megacyrle torquata
Melanerpes cruentatus
Mesembrinibis cayennensis
Micrastur gilvicollis
Microbates collaris
Microcerulus bambla
Microrhopias quixensis
Mionectes macconnelli
Mionectes oleagineus
Momotus momota
Monasa atra
Myioibius barbatus
Myioibius erythrurus
Myiopagis gaimardi
Myiornis ecaudatus
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes luteiventris
Myrmeciza ferruginea
Myrmotherula campanisona
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula guttata
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Myrmotherula surinamensis
Neochelidon tibialis
Notharchus tectus
Nyctibius grandis
Odontophorus gujanensis
Ornithion inerme
Ornithion motmot
Otus watsonii
Pachyramphus minor
Pachyramphus rufus
Panyptila cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas speciosa
Patagioenas subvinacea
Percnostola rufifrons
Phaethornis bourcieri
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Philydor pyrrhodes
Phoenicircus carnifex
Piaya cayana
Piaya melanogaster
Piaya minuta
Piculus chrysochloros
Piculus flavigula
Pionites melanocephala
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pipra erythrocephala
Pipra pipra
Pipra serena
Piprites chloris

Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Platyrinchus saturatus
Polioptila plumbea
Progne chalybea
Psarocolius viridis
Pseudastur albicollis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Pulsatrix perspicillata
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocaenus melanurus
Ramphocelus carbo
Ramphotrigon ruficauda
Rhynchocyclus olivaceus
Rhytipterna simplex
Saltator grossus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Schiffornis turdinus
Schistocichla leucostigma
Sclateria naevia
Sclerurus caudacutus
Sclerurus rufigularis
Setophaga pitiayumi
Sirystes sibilator
Spizaetus ornatus
Tachyphonus luctuosus
Tachyphonus surinamus
Tangara chilensis
Tangara punctata
Tangara velia
Taraba major
Terenura spodioptila
Tersina viridis
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus amazonicus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thryothorus coraya
Tinamus major
Tityra cayana
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Topaza pella
Touit batavica
Trogon collaris
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon violaceus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Turdus fumigatus
Tyrannulus elatus
Tyrannus savana
Veniliornis cassini
Vireo olivaceus
Willisornis poecilinotus
Xenops minutus
Xipholena punicea
Xiphorhynchus pardalotus

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Zimmerius acer

Animalia/Mammalia

Anoura caudifer

Artibeus concolor

Artibeus lituratus

Artibeus obscurus

Artibeus planirostris

Carollia brevicauda

Carollia perspicillata

Cebus apella

Choeroniscus minor

Chrotopterus auritus

Cormura brevirostris

Dasyprocta leporina

Dermanura cinerea

Dermanura gnoma

Desmodus rotundus

Didelphis marsupialis

Eira barbara

Eumops auripendulus

Lichonycteris obscura

Lonchophylla thomasi

Lophostoma brasiliense

Lophostoma silvicolum

Macrophyllum macrophyllum

Mazama americana

Mazama nemorivaga

Metachirus nudicaudatus

Micronycteris brosseti

Micronycteris microtis

Micronycteris minuta

Micronycteris schmidtorum

Myoprocta acouchy

Nasua nasua

Pecari tajacu

Philander opossum

Phylloderma stenops

Phyllostomus elongatus

Phyllostomus hastatus

Puma yagouaroundi

Rhinophylla pumilio

Rhynchopteris naso

Saccopteryx bilineata

Saccopteryx leptura

Saguinus midas

Sciurillus pusillus

Sciurus aestuans

Speothos venaticus

Sturnira tildae

Tamandua tetradactyla

Tonatia saurophila

Animalia/Reptilia

Alopoglossus angulatus

Ameiva ameiva

Anilius scytale

Arthrosaura kockii

Bothrops atrox

Bothrops brazili

Chatogekko amazonicus

Chelonoidis denticulata

Chironius fuscus

Chironius scurrulus

Copeoglossum nigropunctatum

Dactyloa punctata

Dipsas catesbyi

Dipsas pavonina

Drepanoides anomalus
Epicrates cenchria
Erythrolamprus aesculapii
Erythrolamprus reginae
Eunectes murinus
Gonatodes annularis
Gonatodes humeralis
Helicops angulatus
Iphisa elegans
Kentropyx calcarata
Kinosternon scorpioides
Lachesis muta
Leposoma guianense
Leptodeira annulata
Neusticurus bicarinatus
Norops chrysolepis
Norops fuscoauratus
Oxyrhopus petolarius
Paleosuchus trigonatus
Platemys platycephala
Plica plica
Rhinoclemmys punctularia
Siphlophis compressus
Uranoscodon superciliosus
Xenopholis scalaris

Plantae/Dicotyledones

Aparisthium cordatum
Chaunochiton kappleri
Chimarrhis turbinata
Connarus fasciculatus
Duroia aquatica
Hirtella racemosa
Minquartia guianensis
Ocotea cinerea
Ocotea nigra
Pououma minor
Pouteria guianensis
Siparuna decipiens
Stryphnodendron pulcherrimum
Zygia racemosa

Plantae/Equisetopsida

Aciotis purpurascens
Cupania rubiginosa
Eugenia coffeifolia
Hecistocheilus pumila
Hieronyma alchorneoides
Hymenophyllum polyanthos
Jacquinia globosa
Palicourea crocea
Peperomia glabella
Pterocarpus officinalis
Rhipsalis baccifera
Simarouba amara
Socratea exorrhiza
Tabebuia serratifolia
Xiphidium caeruleum

Plantae/Filicopsida

Adiantum argutum

Plantae/Monocotyledones

Monotagma spicatum
Pleurothallis picta