

Comité Local d'Information et de Concertation de GUYANEXPLO Kourou

- 3^{ème} réunion du 3 décembre 2009 -


Point d'avancement sur l'élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques

DRIRE Antilles-Guyane




Comité Local d'Information et de Concertation GUYANEXPLO – 3 décembre 2009







Sommaire

- Chronologie du PPRT : où en sommes-nous ?
- Rappel sur la phase de stratégie du PPRT: bilan des principales mesures proposées pour l'existant et pour la maîtrise de l'urbanisation future
- Présentation du projet de plan du PPRT :
 - Note de présentation
 - Règlement
 - Zonage réglementaire
- Questions diverses



Chronologie






Rappel sur la phase de stratégie du PPRT

Bilan des principales mesures proposées pour l'existant et pour la maîtrise de l'urbanisation future

– A l'issue de la réunion publique du 4 juin 2009 il a été décidé :

L'interdiction de toute nouvelle installation sur l'ensemble du périmètre de risque.

La limitation d'accès à la piste Lassouraille aux seules personnes devant se rendre sur le dépôt GUYANEXPLO.



Projet de plan du PPRT


Le PPRT est composé de 3 pièces:

- Une note de présentation
- Un règlement
- La cartographie de zonage réglementaire

Les pièces de ce PPRT sont établies suivant un guide méthodologique national


Le PPRT est un document d'urbanisme qui réglementera l'utilisation du sol autour du dépôt d'explosifs de Guyanexplo

Le PPRT constituera à terme une servitude d'utilité publique qui sera annexée aux POS/PLU




Note de présentation

Elle décrit les installations ou stockages à l'origine du risque, la nature et l'intensité de ceux-ci et exposant les raisons qui ont conduit à délimiter le périmètre d'exposition aux risques



Note de présentation: contenu

- ❖ Présentation du site, des potentiels de dangers et phénomènes dangereux
- ❖ Etat actuel de la gestion du risque sur le site et le territoire
- ❖ Procédure d'élaboration du PPRT
- ❖ Caractérisation des aléas et des enjeux
- ❖ Stratégie retenue et bilan de la concertation
- ❖ Enquête publique et avis du Commissaire enquêteur
- ❖ Plan de zonage réglementaire
- ❖ Règlement et recommandations
- ...Annexes (documents graphiques)]




PRÉFECTURE DE LA GUYANE

PROJET DE P.P.R.T
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Société GUYANEXPLO
Commune de Kourou


NOTE DE PRESENTATION

PRESCRIPTION	ENQUETE PUBLIQUE	APPROBATION
Arrêté préfectoral n°1778/2D/2B/ENV du 11 juillet 2008	du au	Arrêté préfectoral n° du



SOMMAIRE


ABREVIATIONS.....	4
DEFINITIONS.....	4
RESUME NON TECHNIQUE.....	7
INTRODUCTION	9
1. PRESENTATION DU SITE ET DES PHENOMENES DANGEREUX	10
2. ETAT ACTUEL DE LA GESTION DU RISQUE SUR LE TERRITOIRE	19
3. PROCEDURE D'ELABORATION DU PPRT	20
4. CARACTERISATION DES ALEAS ET DES ENJEUX	24
5. LA STRATEGIE DU PPRT	28
6. ENQUETE PUBLIQUE ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.....	31



Règlement

- ❖ Les objectifs :
 - Ne pas augmenter les risques.
 - Maîtriser l'urbanisation.


- ❖ Le règlement se compose de 3 parties :
 - les conditions générales d'application du règlement du PPRT
 - les règles d'urbanisme applicables aux différentes zones
 - les mesures de protection et de prévention recommandées.







Zonage réglementaire


- ❖ Le zonage réglementaire définit les zones soumises à la servitude.


Dans le cadre du PPRT de GUYANEXPLO les zones soumises à l'aléa de surpression sont réglementées au titre du PPRT.





	Périmètre de la zone d'étude du PPRT
	Emprise de la concession GuyanExplo
	Zone R






Les principaux points de règlement liés au zonage :

Dans la zone R on interdit toute nouvelle installation.


Seuls les travaux d'aménagement de la piste sont autorisés.



Et après ?

- ❖ Envoi du projet de PPRT aux POA pour avis (délai de réponse : 2 mois)
- ❖ Mise à l'enquête publique (délai : 1 mois prorogeable 1 mois)
- ❖ Rapport du Commissaire Enquêteur et approbation du PPRT (délai max: 3 mois)

Objectif => PPRT GUYANEXPLO APPROUVE courant 1er semestre 2010



Merci de votre attention