

Type: **2** **Monts de l'Observatoire et rivière Ouanary**

n° régional: 00260000
n° national: 030030003

Résumé des modifications proposées

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Descriptif des modifications:

La ZNIEFF "Monts de l'Observatoire et Rivière Ouanary" de type II englobe un grand ensemble fonctionnel. Les trois ZNIEFF de type I « Monts trois pitons », « Montagne Bruyère », « Monts de l'observatoire » ainsi qu'une partie du bassin versant de la rivière Ouanary comprenant la Crique Elionore sont assemblés en incluant les vastes forêts inondables de la plaine.

Sources cartographiques:

La cartographie se base sur le scan50 (IGN), l'occupation des sols 2008 (ONF) et la mosaïque SPOT (IRD).

Se reporter aux pages suivantes de l'atlas cartographique :

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 8
Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 9
Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 16
Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 20

Localisation

Relations type I/II

1 - Montagne Bruyère
1 - Monts de l'Observatoire
1 - Monts Trois Pitons

Superficie

89614,86 ha

Communes

Ouanary
Régina
Saint-Georges

Altitude(s)

De 0m à 362m

Commentaire général

La ZNIEFF des Monts de l'Observatoire et rivière de Ouanary (type II) correspond à un ensemble de massifs avec sommets tabulaires, dont le point culminant est à un peu plus de 360 mètres et au bassin versant de la rivière Ouanary qui forme d'immenses forêts marécageuses au sud des Monts de l'Observatoire. Cette ZNIEFF inclut trois ZNIEFF de type I.

Ce massif fait partie de l'ensemble des reliefs constituant la Chaîne Septentrionale composée en particulier des Montagnes de Kaw-Roura. Cette entité géomorphologique se caractérise par des reliefs tabulaires témoignant de l'existence de cuirasses latéritiques qui les coiffent ainsi de façon caractéristique. On rencontre alors sur la ZNIEFF des formations basses typiques, ainsi que des falaises (points de vue paysager remarquables) et des grottes, liées aux affleurements cuirassés.

Des sols riches et profonds caractérisent également les massifs de roches basiques éruptives. Sur ces sols peut se développer une forêt haute primaire de terre ferme qui recouvre les versants, dont la physionomie majestueuse est marquée par la densité d'arbres à grand diamètre et par un sous-bois clair. Dans le secteur est de la ZNIEFF, dans un périmètre de 3 kilomètres depuis le village de Ouanary, on trouve des forêts secondaires de différents stades liées à l'implantation de l'agriculture traditionnelle de subsistance du village. Des forêts marécageuses bordent en périphérie cette ZNIEFF, marquant le paysage de la région par leur importante étendue. La mangrove est également bien représentée au niveau de Ouanary et de l'estuaire de l'Oyapock.

Cette zone demeure peu prospectée jusqu'à aujourd'hui et ses intérêts biologiques restent mal connus. Les principaux intérêts biologiques du site sont associés aux affleurements rocheux et à la présence de plusieurs savanes roche sur cuirasse latéritique, ainsi qu'aux vastes forêts marécageuses.

La flore est mal inventoriée dans ce secteur, néanmoins on sait que les Monts de l'Observatoire abrite *Bromelia granvillei*, une Broméliacée terrestre déterminante, présumée endémique du nord-est de la Guyane. De nombreuses plantes déterminantes remarquables sont également connues de ce massif : *Justicia prevostiae* (Acanthaceae), *Justicia oldemanii* (Acanthaceae), *Aristolochia stahelii* (Aristolochiaceae), *Ichthyothere davidsei* (Asteraceae), *Mimosa somnians* var. *viscida* (Fabaceae), *Napeanthus angustifolius* (Gesneriaceae), *Hirtella couepiiflora* (Chrysobalanaceae), *Faramea capillipes* (Rubiaceae).

Pour la faune, plusieurs grottes sont connues pour abriter des colonies nicheuses de Coq-de-roche (*Rupicola rupicola*) ainsi que des espèces cavernicoles de Chiroptères (*Pteronotus personatus*, *Anoura geoffroyi*).

L'avifaune est d'une diversité exceptionnelle et très originale puisque les espèces de forêt primaire de l'intérieur

comme par exemple la Harpie huppée (*Morphnus guianensis*), le Grimpar à menton blanc (*Dendrocincla merula*), le Troglodyte à poitrine blanche (*Henicorhina leucosticta*) côtoient des espèces de la forêt marécageuse littorale et des mangroves comme certains psittacidés, Caïque à queue courte (*Graydidascalus brachyurus*), Ara bleu (*Ara ararauna*), Ara macavouanne (*Orthopsittaca manilata*) pouvant former des troupes très importantes lors des fructifications des palmiers. On note aussi la présence de rapaces typiques des forêts marécageuses dans les zones les plus basses de la ZNIEFF comme le Milan bec en croc (*Chondrohierax uncinatus*), la Buse buson (*Buteogallus aequinoctialis*), la Buse ardoisée (*Leucopternis schistacea*) ou le Carnifex à collier (*Micrastur semitorquatus*).

Enfin, il faut également signaler, parmi les batraciens, la présence de *Dendrobates tinctorius* avec une forme propre à la région de Ouanary.

La rivière Ouanary et sa ripisylve présentent des faciès remarquables et singuliers à l'échelle de la Guyane. Elle est hétérogène dans sa structure, perturbée, avec des palétuviers, des Clusiaceae (*Symphonia globulifera*), des Pinots (*Euterpe oleracea*) ici et là et surtout avec une abondance de bambous exogènes (*Bambusa vulgaris*), qui lui donnent une apparence de cambrouse. C'est au sein de cet habitat rivulaire original que l'on trouve deux passereaux en sympatrie, quasi uniques en Guyane : le Tyranneau flavéole (*Capsiempis flaveola*) et le Viréon à gorge grise (*Hylophilus semicinereus*). De plus, il faut noter la présence d'espèces d'oiseaux localisées et de fait méconnues en Guyane comme le Grimpar strié (*Xiphorhynchus obsoletus*), l'Alapi à sourcils blancs (*Myrmoborus leucophrys*) et l'Elénie à couronne d'or (*Myiopagis favivertex*).

Au delà de l'intérêt ornithologique, il est fort probable que la partie amont de la rivière Ouanary abrite encore une population de Caïman noir (*Melanosuchus niger*). Des observations de Lamantins ont été réalisées sur partie aval de la rivière Ouanary.

Les abattis connaissent un renouveau d'expansion actuellement sur la ZNIEFF et la pression de chasse est renforcée en raison de l'accroissement démographique du village de Ouanary avec l'installation de plusieurs familles. La fréquentation touristique qui semble vouloir se développer dans cette région au potentiel attractif important pour les naturalistes, se traduira à terme par des visites plus systématiques et régulières des grottes de la région, réputées également pour les vestiges archéologiques qui y ont été découverts.

Cette ZNIEFF s'inscrit dans le périmètre du territoire du Parc Naturel Régional.

Bilan des connaissances

Mammifères: Moyen	Reptiles: Faible	Ptéridophytes: Faible	Champignons: Nul
Oiseaux: Moyen	Insectes: Nul	Bryophytes: Nul	Algues: Nul
Amphibiens: Moyen	Phanérogames: Moyen	Lichens: Nul	Habitats: Moyen
Poissons: Moyen			

Critères de délimitation

La délimitation est basée sur les critères suivants :

- Contraintes du milieu physique
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Répartition et agencement des habitats

La ZNIEFF est délimitée comme suit:

N: Depuis le point A situé sur la rive droite de la rivière Kourouaï, le zonage borde les forêts inondées au sud en passant par la point B pour rejoindre la Baie de l'Oyapock au point C, sur la rive gauche de l'embouchure de la rivière Ouanary.

E: La limite borde la rive gauche du fleuve Oyapock depuis l'embouchure de la Ouanary jusqu'au lieu-dit des Trois Palétuviers (point D ou pointe Vigie).

S: Du point D au point E, le zonage inclut les forêts marécageuses et les marais de la crique Elionore et de la rivière Ouanary.

W: Du point E au point F, la limite emprunte le talweg pour rejoindre la crique Ratamina puis la Rivière Kourouaï (point G). La limite longe ensuite la rive droite de cette rivière jusqu'au point A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (399190m; 485505m) - B (415949m; 472759m) - C (426775m; 467374m) - D (426833m; 448664m) - E (400926m; 455684m) - F (399186m; 456990m) - G (395745m; 471406m)

Compléments descriptifs

Typologie des milieux

Abattis de Guyane
Jardins ornementaux
Mangroves - groupements halophiles sur vases
Zones rudérales et terrains vagues

Géomorphologie

Crête
Lagune
Montagne
Plaine, bassin
Rivière, fleuve

Ruisseau, torrent
Sommet

Statuts de propriété

Domaine communal
Domaine de l'état
Propriété d'une association, groupement ou société
Propriété privée (personne physique)

Mesures de protection

Protections réglementaires nationales
Forêt domaniale

Facteurs d'évolution

Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds
Habitat humain, zones urbanisées (avéré)
Pratiques agricoles et pastorales
Mises en culture, travaux du sol (avéré)
Pratiques et travaux forestiers
Coupes, abattages, arrachages et déboisements (possible)
Pratiques liées aux loisirs
Chasse (avéré)
Pêche (avéré)

Critères d'intérêt

Sources de données

- Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, février 2001.
Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, juillet 2001.
Bibliographie: BLANC M., 2001 - Modernisation des ZNIEFF. Mission d'inventaire herpéthologique sur la ZNIEFF de la Montagne Bruyère.
Bibliographie: BLANC M., 2001 - Modernisation des ZNIEFF. Mission d'inventaire herpéthologique sur la ZNIEFF de la Montagne des Trois Pitons.
Bibliographie: BLANC M., 2001 - Modernisation des ZNIEFF. Mission d'inventaire herpéthologique sur la ZNIEFF des Monts de l'Observatoire.
Bibliographie: Blanc M., 2010 - Inventaire pluridisciplinaire des ZNIEFF "Pointe Béhague" et "Monts de l'Observatoire" - DEAL de Guyane
Bibliographie: DIREN Guyane, 1992 - Fiche Znieff antérieure de 1992
Bibliographie: DIREN Guyane, 1997 - Fichier ZNIEFF/ Faune informatisé.
Bibliographie: FRETEY J., 1987 - Les Tortues de Guyane française, Nature Guyanaise, SEPANGUY.
Bibliographie: Girault R., Silland P. & Quénette G., 2010 - Inventaire pluridisciplinaire des ZNIEFF "Pointe Béhague" et "Monts de l'Observatoire" - SEPANGUY / DEAL de Guyane
Bibliographie: GOGUILLON B., 2001 - Modernisation des Znieff de Guyane. Inventaire des Chiroptères cavernicoles de la Montagne Bruyère. BRLi.
Bibliographie: GOGUILLON B., 2001 - Modernisation des Znieff de Guyane. Inventaire des Chiroptères cavernicoles des Monts de l'Observatoire. BRLi.
Bibliographie: GOGUILLON B., 2001 - Modernisation des ZNIEFF de Guyane. Inventaires ornithologiques. Rapport provisoire. BRLi.
Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1974 - A propos des zones botaniquement intéressantes en Guyane à protéger en priorité. Multigr. ORSTOM, Cayenne : 3 p., 1 carte.
Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1978 - Réserves botaniques et forestières de Guyane. 5e Coll. SEPANRIT, Bordeaux 1977, CEGET - C.N.R.S., Bull. de Liaison de la SEPANRIT 9 : 53 - 57.
Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1985 - Projets de Réserves Biologiques Domaniales en Guyane. Multigr., Centre ORSTOM de Cayenne. 1 carte. : 1-2.
Bibliographie: LABORATOIRE HYDRECO, 2001 - Modernisation des ZNIEFF. Inventaire des poissons d'eau douce. ZNIEFF "Rivières des Cascades", "Crique et savanes Karouabo", "Crique Passoura et savanes Pariacabo", "Pripri Maillard", "Crique Sainte-Anne" et "Trois Pitons". Rapport provisoire.
Bibliographie: LE GRATIET G. & METRAILLER S., 1996 - Tortues continentales de Guyane française. Ed. PMS.
Bibliographie: Le Reun S., VIGOUROUX R., CERDAN P., 2011 - Etude de la faune piscicole du bas Oyapock - Contrat HYDRECO - PNRG. 15p.
Bibliographie: LESCURE J. & MARTY C., 2000 - Atlas des amphibiens de Guyane. MNHN.
Bibliographie: NOLIBOS I., 2001 - Modernisation des ZNIEFF. Inventaire des Mammifères non-volants. ZNIEFF des Trois Pitons, Montagne Bruyère, Monts de l'Observatoire et DZ5. Rapport provisoire.
Bibliographie: P. Cerdan, V. Horeau, R. Vigouroux, 2001 - Inventaires entomologiques et ichtyologiques des Znieffs St Anne, Rivière des Cascades, Trois Pitons, Passoura, et , Rapport final DIREN-Hydreco ; 46p.
Bibliographie: Ruffray V. & Pineau K., 2010 - Inventaire pluridisciplinaire des ZNIEFF "Pointe Béhague" et "Monts de l'Observatoire" - Biotope / DEAL de Guyane
Bibliographie: Vigouroux R., Keith P. & Le Bail P.Y., 2005 - Les peuplements piscicole de Guyane : biodiversité et endémisme. Amélioration des connaissances sur le poids des espèces patrimoniales du bas Oyapock : Le cas de la Ouanary. Rap. Hydreco - MHNG - INRA - DRRT, 24p.
Bibliographie: Vigouroux R., Keith P. & Le Bail P.Y., 2005 - Les peuplements piscicole de Guyane : biodiversité et endémisme. Amélioration des connaissances sur le poids des espèces patrimoniales du bas Oyapock : Le cas de la Ouanary. Rap. Hydreco - MHNG - INRA - DRRT, Collection: Base AUBLET2, Herbar de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Nolibos I.)
 Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)
 Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A., Nolibos I.)
 Collection: Données association Kwata - 2010
 Collection: GEPOG - Base de donnée Alapi
 Informateur: Alexandre Renaudier/GEPOG
 Informateur: Blanc M. & Dewynter M.
 Informateur: Campagne de suivi et d'inventaire du Lamantin en Guyane, Kwata
 Informateur: GEPOG - Faune-Guyane
 Informateur: GERAUX Hubert
 Informateur: GOGUILLON Bertrand
 Informateur: Laboratoire HYDRECO
 Informateur: Laboratoire Hydreco
 Informateur: Le Bail P.-Y.
 Informateur: MARTY Christian

Listes d'espèces au 23/12/2014

==> Nombre espèces déterminantes: 113

/

Actinostachys pennula (Sw.) Hook.
Aniba rosaeodora
Aristolochia stahelii O.C. Schmidt
Byttneria aurantiaca Mildbr.
Calathea lutea
Calathea squarrosa
Carapichea ligularis (Rudge) Delprete
Coussarea amapaensis Steyerf.
Crinum erubescens L. ex Sol.
Cuphea blackii Lourteig
Cybianthus fulvopulverulentus (Mez) G. Agostini subsp.
magnoliifolius (Mez) Pipoly
Emmeorrhiza umbellata (Spreng.) K. Schum.
Ernestia pullei Gleason
Faramea capillipes
Ferdinandusa goudotiana K. Schum.
Ficus subapiculata
Gnetum paniculatum Spruce ex Benth.
Guadua macrostachya
Hirtella couepiiflora Prance
Justicia oldemanii Wassh.
Justicia prevostiae Wassh.
Krobia aff. guianensis sp.2
Krobia guianensis sp.2
Lecythis pneumatophora
Lepidaploa remotiflora (Rich.) H. Rob.
Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson
Mapania effusa (C.B. Clarke) T. Koyama
Marlierea montana (Aubl.) Amshoff
Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *viscida* (Willd.) Barneby
Napeanthus angustifolius Feuillet & L.E. Skog
Napeanthus jelskii
Ouratea miniguianensis Sastre
Psychotria pseudinundata Wernham
Quiina cruegeriana
Simira tinctoria Aubl.
Solanum schomburgkii Sendtn.
Stelestylis surinamensis Harling
Styrax macrophyllus Schott ex Pohl
Swartzia aptera DC.
Ternstroemia delicatula Choisy
Tovomita wedelliana Planch. & Triana

/Equisetopsida

Ichthyothere davidsei

Animalia/Actinopterygii

==> Nombre espèces non déterminantes: 457

/

Adiantum lucidum (Cav.) Sw.
Anthurium jenmanii Engl.
Ara chloroptera
Aratinga leucophthalmus
Astrocaryum gynacanthum
Auchenipterus nuchalus
Avicennia germinans (L.) L.
Bonafousia angulata
Bonafousia macrocalyx
Borreria verticillata (L.) G. Mey.
Brotogeris versicolorus
Bufo gr.-typhonius
Bunchosia maritima (Vell.) J.F. Macbr.
Buteo nitidis
Buteogallus urubutinga
Cissus erosa Rich.
Combretum cacoucia Exell
Croton tafelbergicus
Cyphorinus arada
Dasyprocta agouti
Dichorisandra hexandra
Epidobates ventrimaculatus
Euterpe oleracea
Felis yagouarundi
Ficus insipida Willd. subsp. *scabra* C.C. Berg
Geonoma fusca
Geonoma maxima
Gymnotus coropinae
Hyalinobatrachium taylori
Hypostomus cf.-ventromaculatus
Ictinea plumbea
Lacmellea aculeata (Ducke) Monach.
Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn.
Lithodytes lineatus
Loricaria gr. cataphracta
Ludwigia affinis □(DC.) H. Hara
Ludwigia erecta (L.) H. Hara
Megarhynchus pitangua
Mimosa pudica L.
Montrichardia arborescens (L.) Schott
Myrmothera campanisoma
Notharchus macrorhynchus
Omphalea diandra
Otophryne robusta
Otus watsoni



Ageneiosus ucayalensis
Hemigrammus boesemani
Hypostomus plecostomus
Hypostomus watwata
Microcharacidium eleotrioides
Nannacara aureocephalus
Osteoglossum bicirrhosum

Animalia/Amphibia

Anomaloglossus degranvillei
Atelopus flavescens
Dendrobates tinctorius
Leptodactylus myersi
Microcaecilia unicolor
Synapturanus cf. salseri

Animalia/Aves

Accipiter poliogaster
Amazona amazonica
Ara ararauna
Aramus guarauna
Bubulcus ibis
Buteogallus aequinoctialis
Cairina moschata
Capsiempis flaveola
Cercomacra nigrescens
Chondrohierax uncinatus
Ciccaba huhula
Cnemotriccus fuscatus
Crax alector
Deconychura longicauda
Dendrocincla merula
Donacobius atricapillus
Falco deiroleucus
Frederickena viridis
Graydidascalus brachyurus
Gymnoderus foetidus
Henicorhina leucosticta
Hylophilus semicinereus
Lathrotriccus euléri
Leucopternis schistacea
Micrastur semitorquatus
Morphnus guianensis
Myiopagis flavivertex
Myrmoborus leucophrys
Notharchus macrorhynchos
Onychorhynchus coronatus
Penelope marail
Perissocephalus tricolor
Phaethornis longuemareus
Phalacrocorax brasilianus
Pionopsitta caica
Polioptila guianensis
Psophia crepitans
Ramphastos toco
Rostrhamus sociabilis
Rupicola rupicola
Selenidera culik
Synallaxis propinqua
Tachyphonus phoenicius
Thamnophilus nigrocinereus
Threnetes niger
Xiphorhynchus obsoletus

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli
Anoura geoffroyi
Ateles paniscus
Cebus olivaceus

Ouratea impressa (Tiegh.) Lemée
Parkia nitida Miq.
Paullinia pinnata L.
Philydor pyrrodes
Pimelodus cf. blochii
Pionus mentruus
Pitylus grossus
Psychotria marginata
Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müll. Arg.
Rhinella cf. castaneotica
Sarcostemma clausum □(Jacq.) Schult.
Scaphidura oryzyvora
Schismatoglottis americana
Scinax nebulosa
Sterculia pruriens
Symphonia globulifera
Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.

/Aves

Hylexetastes perrotii

Animalia/Actinopterygii

Acestrorhynchus falcatus
Aequidens tetramerus
Ageneiosus inermis
Callichthys callichthys
Cleithracara maronii
Copella carsevensis
Crenicichla saxatilis
Curimata cyprinoides
Curimatopsis crypticus
Eigenmannia virescens
Electrophorus electricus
Eleotris pisonis
Gymnotus anguillaris
Gymnotus carapo
Helogenes marmoratus
Hemibrycon surinamensis
Hemigrammus ocellifer
Hemigrammus unilineatus
Hoplerethrinus unitaeniatus
Hoplias aimara
Hoplias malabaricus
Hypostomus plecostomus
Ituglanis amazonicus
Megalechis thoracata
Megalops atlanticus
Moenkhausia hemigrammoides
Pimelodella cristata
Pimelodus blochii
Plagioscion squamosissimus
Polycentrus schomburgkii
Pristella maxillaris
Pterengraulis atherinoides
Pyrrhulina filamentosa
Rhamdia quelen
Rivulus geayi
Rivulus igneus
Rivulus lungi
Rivulus xiphidius
Sternopygus macrurus
Synbranchus marmoratus

Animalia/Amphibia

Allobates femoralis
Anomaloglossus baeobatrachus
Dendrophryniscus minutus
Dendropsophus leucophyllatus

Pithecia pithecia
Pteronotus personatus
Pteronura brasiliensis
Tapirus terrestris
Tayassu pecari
Trichechus manatus

Plantae/Equisetopsida

Notopleura uliginosa
Pachystachys coccinea

----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Monts de l'Observatoire: 41

/

Aniba rosaeodora
Aristolochia stahelii O.C. Schmidt
Calathea squarrosa
Emmeorrhiza umbellata (Spreng.) K. Schum.
Justicia oldemanii Wassh.
Justicia prevostiae Wassh.
Lepidaploa remotiflora (Rich.) H. Rob.
Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd. var. *viscida* (Willd.) Barneby
Napeanthus angustifolius Feuillet & L.E. Skog
Napeanthus jelskii

/Equisetopsida

Ichthyothere davidsei

Animalia/Amphibia

Dendrobates tinctorius

Animalia/Aves

Accipiter poliogaster
Ara ararauna
Buteogallus aequinoctialis
Chondrohierax uncinatus
Ciccaba huhula
Crax alector
Dendrocincla merula
Falco deiroleucus
Frederickena viridis
Graydidascalus brachyurus
Gymnoderus foetidus
Henicorhina leucosticta
Leucopternis schistacea
Micrastur semitorquatus
Morphnus guianensis
Myiopagis flavivertex
Myrmoborus leucophrys
Notharchus macrorhynchos
Poliophtila guianensis
Psophia crepitans
Rupicola rupicola
Selenidera culik
Threnetes niger

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli
Anoura geoffroyi
Pteronotus personatus
Tapirus terrestris

Plantae/Equisetopsida

Notopleura uliginosa
Pachystachys coccinea

----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Montagne Bruyère: 17

Animalia/Amphibia

Dendrobates tinctorius
Microcaecilia unicolor

Animalia/Aves

Dendropsophus minutus
Eleutherodactylus chiastonotus
Eleutherodactylus zeuctotylus
Hypsiboas boans
Hypsiboas calcaratus
Hypsiboas dentei
Hypsiboas fasciatus
Hypsiboas geographicus
Hypsiboas punctatus
Leptodactylus andreae
Leptodactylus hylaedactylus
Leptodactylus knudseni
Leptodactylus leptodactyloides
Leptodactylus mystaceus
Leptodactylus pentadactylus
Leptodactylus rhodomystax
Leptodactylus stenodema
Osteocephalus oophagus
Osteocephalus taurinus
Phyllomedusa bicolor
Phyllomedusa tomopterna
Phyllomedusa vaillantii
Pipa pipa
Pseudis paradoxa
Ranitomeya ventrimaculata
Rhinella margaritifera
Rhinella marina
Scinax boesemani
Scinax ruber
Synapturanus mirandaribeiroi
Trachycephalus resinifictrix

Animalia/Aves

Accipiter superciliosus
Actitis macularius
Amazilia fimbriata
Amazona amazonica
Amazona farinosa
Anhinga anhinga
Anthracothorax nigricollis
Aramides cajanea
Aratinga leucophthalmus
Arremon taciturnus
Attila cinnamomeus
Attila spadiceus
Automolus infuscatus
Brotogeris chrysopterus
Busarellus nigricollis
Buteo brachyurus
Buteo magnirostris
Buteogallus anthracinus
Cacicus cela
Cacicus haemorrhous
Calidris bairdii
Calliphlox amethystina
Campephilus melanoleucos
Campephilus rubricollis
Campylopterus largipennis
Capito niger
Caryothraustes canadensis
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Cathartes melambrotus
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Chaetura brachyura
Chaetura spinicauda



Amazona amazonica
Bubulcus ibis
Buteogallus aequinoctialis
Dendrocincla merula
Graydidascalus brachyurus
Gymnoderus foetidus
Myrmoborus leucophrys
Onychorhynchus coronatus
Penelope marail
Phaethornis longuemareus
Ramphastos toco
Rostrhamus sociabilis
Rupicola rupicola
Thamnophilus nigrocinereus

Animalia/Mammalia

Tapirus terrestris

----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Monts Trois

Pitons: 54

/

Actinostachys pennula (Sw.) Hook.
Calathea lutea
Calathea squarrosa
Carapichea ligularis (Rudge) Delprete
Coussarea amapaensis Steyerm.
Cuphea blackii Lourteig
Cybianthus fulvopulverulentus (Mez) G. Agostini subsp.
magnoliifolius (Mez) Pipoly
Ernestia pullei Gleason
Faramea capillipes
Ferdinandusa goudotiana K. Schum.
Ficus subapiculata
Gnetum paniculatum Spruce ex Benth.
Hirtella couepiiflora Prance
Krobia aff. guianensis sp.2
Krobia guianensis sp.2
Mapania effusa (C.B. Clarke) T. Koyama
Marlierea montana (Aubl.) Amshoff
Ouratea miniguianensis Sastre
Psychotria pseudinundata Wernham
Stelestylis surinamensis Harling
Styrax macrophyllus Schott ex Pohl
Ternstroemia delicatula Choisy
Tovomita wedelliana Planch. & Triana

Animalia/Actinopterygii

Hemigrammus boesemani
Microcharacidium eleotrioides
Nannacara aureocephalus

Animalia/Amphibia

Anomaloglossus degranvillei
Atelopus flavescens
Dendrobates tinctorius
Leptodactylus myersi
Synapturanus cf. salseri

Animalia/Aves

Ara ararauna
Crax alector
Deconychura longicauda
Dendrocincla merula
Falco deiroleucus
Graydidascalus brachyurus
Henicorhina leucosticta
Lathrotriccus euleri
Myrmoborus leucophrys
Penelope marail
Perissocephalus tricolor
Pionopsitta caica

Chlorestes notatus
Chloroceryle aenea
Chloroceryle americana
Chloroceryle inda
Chlorophanes spiza
Chlorostilbon mellisugus
Coccyzus americanus
Coccyzus melacoryphus
Coereba flaveola
Columbina talpacoti
Conopias parva
Coragyps atratus
Corapipo gutturalis
Corythopsis torquata
Cotinga cayana
Cotinga cotinga
Crotophaga ani
Crotophaga major
Crypturellus cinereus
Crypturellus soui
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyanocompsa cyanoides
Cyclarhis gujanensis
Dacnis cayana
Daptrius americanus
Dendrexetastes rufigula
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocolaptes certhia
Deroptyus accipitrinus
Discosura longicauda
Dryocopus lineatus
Elaenia flavogaster
Elanoides forficatus
Euphonia cayennensis
Euphonia violacea
Falco rufigularis
Florisuga mellivora
Formicarius analis
Galbula dea
Galbula galbula
Geotrygon montana
Glaucidium hardyi
Glaucis hirsuta
Glyphorhynchus spirurus
Grallaria varia
Gymnopithys rufigula
Harpagus bidentatus
Harpagus diodon
Heliotheryx aurita
Hemithraupis guira
Hemitriccus minor
Herpetotheres cachinnans
Hirundo rustica
Hydropsalis nigrescens
Hylocharis cyanus
Hylocharis sapphirina
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus semicinereus
Hylophilus thoracicus
Hylophylax punctulata
Hypocnemis cantator
Icterus cayanensis
Ictinia plumbea



Polioptila guianensis
Psophia crepitans
Rupicola rupicola
Synallaxis propinqua
Tachyphonus phoenicius

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli
Ateles paniscus
Pithecia pithecia
Tapirus terrestris
Tayassu pecari

Plantae/Equisetopsida

Pachystachys coccinea

Lanio fulvus
Laniocera hypopyrrha
Laterallus exilis
Legatus leucophaeus
Lepidocolaptes albolineatus
Leptodon cayanensis
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Leucopternis albicollis
Leucopternis schistacea
Lipaugus vociferans
Lophotriccus galeatus
Lophotriccus vitiosus
Lurocalis semitorquatus
Malacoptila fusca
Manacus manacus
Melanerpes cruentatus
Micrastur gilvicollis
Micrastur mirandollei
Microbates collaris
Microcerculus bamba
Mionectes macconnelli
Mionectes oleagineus
Momotus momota
Monasa atra
Myiarchus ferox
Myiobius barbatus
Myiobius erythrurus
Myiopagis gaimardii
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes cayanensis
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula gutturalis
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Nyctibius griseus
Nyctidromus albicollis
Odontophorus gujanensis
Ortalis motmot
Pachyramphus marginatus
Pachyramphus minor
Pachyramphus rufus
Pandion haliaetus
Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas speciosa
Patagioenas subvinacea
Percnostola leucostigma
Percnostola rufifrons
Phaethornis bourcieri
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Philydor erythrocerus
Philydor ruficaudatus
Phoenicircus carnifex
Piaya cayana
Piaya melanogaster
Piaya minuta
Piculus flavigula
Pionites melanocephala
Pionus fuscus



Pionus menstruus
Pipra aureola
Pipra erythrocephala
Pipra pipra
Pipra serena
Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Polioptila plumbea
Procnias alba
Progne chalybea
Progne tapera
Psarocolius decumanus
Psarocolius viridis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Pulsatrix perspicillata
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocelus carbo
Ramphotrigon ruficauda
Rhynchocyclus olivaceus
Rhytipterna simplex
Saltator grossus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Schiffornis turdinus
Sclateria naevia
Sclerurus caudacutus
Sclerurus rufularis
Setophaga pitiayumi
Spizaetus ornatus
Spizastur melanoleucus
Tachycineta albiventer
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus surinamus
Tangara chilensis
Tangara gyrola
Tangara mexicana
Tangara velia
Taraba major
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus amazonicus
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Thryothorus coraya
Thryothorus leucotis
Tigrisoma lineatum
Tinamus major
Tityra cayana
Todirostrum fumifrons
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Topaza pella
Touit batavica
Tringa solitaria
Troglodytes aedon
Trogon collaris
Trogon melanurus

Trogon rufus
Trogon violaceus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Turdus leucomelas
Tyrannopsis sulphurea
Tyrannulus elatus
Tyrannus albogularis
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Tyto alba
Veniliornis cassini
Veniliornis passerinus
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Volatinia jacarina
Willisornis poecilinotus
Xenops minutus
Xipholena punicea
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus pardalotus
Zimmerius gracilipes

Animalia/Mammalia

Artibeus obscurus
Artibeus planirostris
Bradypus tridactylus
Carollia perspicillata
Cebus apella
Choloepus didactylus
Cuniculus paca
Didelphis marsupialis
Eira barbara
Hydrochoerus hydrochaeris
Mazama americana
Mazama nemorivaga
Pecari tajacu
Peropteryx macrotis
Phylloderma stenops
Phyllostomus elongatus
Phyllostomus hastatus
Puma yagouaroundi
Saccopteryx leptura
Saguinus midas
Saimiri sciureus
Sciurillus pusillus
Sciurus aestuans
Sturnira tildae
Trachops cirrhosus
Vampyrus spectrum

Animalia/Reptilia

Ameiva ameiva
Amphisbaena fuliginosa
Anilius scytale
Arthrosaura kockii
Bothrops atrox
Chatogekko amazonicus
Chelonoidis denticulata
Chironius fuscus
Copeoglossum nigropunctatum
Dendrophidion dendrophis
Erythrolamprus breviceps
Gonatodes annularis
Gonatodes humeralis
Hemidactylus mabouia
Iguana iguana
Imantodes cenchoa



Iphisa elegans
Kentropyx calcarata
Lepidoblepharis heyerorum
Leposoma guianense
Mastigodryas boddaerti
Neusticurus bicarinatus
Norops chrysolepis
Norops fuscoauratus
Paleosuchus palpebrosus
Paleosuchus trigonatus
Philodryas argentea
Plica plica
Rhinoclemmys punctularia
Thecadactylus rapicauda
Tupinambis teguixin
Uranoscodon superciliosus
Xenodon rhabdocephalus

Plantae/Dicotyledones

Lacistema grandifolium

Plantae/Equisetopsida

Acrostichum aureum
Allamanda cathartica
Helosis cayennensis
Pterocarpus officinalis
Xiphidium caeruleum

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 - Monts de l'Observatoire: 252

/

Adiantum lucidum (Cav.) Sw.
Anthurium jenmanii Engl.
Ara chloroptera
Aratinga leucophthalmus
Astrocaryum gynacanthum
Brotogeris versicolorus
Bufo gr.-typhonius
Bunchosia maritima (Vell.) J.F. Macbr.
Buteo nitidis
Buteogallus urubutinga
Cyphorinus arada
Dasyprocta agouti
Dichorisandra hexandra
Ficus insipida Willd. subsp. *scabra* C.C. Berg
Geonoma maxima
Ictinea plumbea
Lacmellea aculeata (Ducke) Monach.
Megarhynchus pitangua
Omphalea diandra
Ouratea impressa (Tiegh.) Lemée
Parkia nitida Miq.
Philydor pyrrodes
Pionus mentruus
Pitylus grossus
Psychotria marginata
Rhinella cf. castaneotica
Scaphidura oryzyvora
Sterculia pruriens

Animalia/Amphibia

Allobates femoralis
Dendrophryniscus minutus
Eleutherodactylus chiastonotus
Eleutherodactylus zeuctotylus
Hypsiboas punctatus
Leptodactylus andreae
Leptodactylus hylaedactylus
Leptodactylus knudseni
Leptodactylus pentadactylus

Leptodactylus stenodema
Osteocephalus taurinus
Phyllomedusa tomopterna
Rhinella margaritifera
Rhinella marina
Scinax boesemani
Scinax ruber

Animalia/Aves

Accipiter superciliosus
Amazilia fimbriata
Amazona amazonica
Attila cinnamomeus
Attila spadiceus
Brotogeris chrysopterus
Busarellus nigricollis
Buteo brachyurus
Buteo magnirostris
Cacicus cela
Calliphlox amethystina
Campephilus melanoleucos
Campephilus rubricollis
Campylopterus largipennis
Capito niger
Caryothraustes canadensis
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Cathartes melambrotus
Celeus undatus
Chaetura brachyura
Chaetura spinicauda
Chlorestes notatus
Chloroceryle aenea
Coccyzus melacoryphus
Coereba flaveola
Columbina talpacoti
Conopias parva
Coragyps atratus
Corapipo gutturalis
Corythopsis torquata
Crotophaga ani
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyclarhis gujanensis
Dacnis cayana
Daptrius americanus
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocolaptes certhia
Discosura longicauda
Dryocopus lineatus
Elaenia flavogaster
Elanoides forficatus
Euphonia cayennensis
Euphonia violacea
Falco ruficularis
Florisuga mellivora
Galbula dea
Galbula galbula
Geotrygon montana
Glaucidium hardyi
Glyphorhynchus spirurus
Harpagus bidentatus
Harpagus diodon
Heliophryx aurita
Herpetotheres cachinnans
Hydropsalis nigrescens



Hylocharis cyanus
Hylocharis sapphirina
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus thoracicus
Hypocnemis cantator
Icterus cayanensis
Lanio fulvus
Laniocera hypopyrrha
Laterallus exilis
Legatus leucophaeus
Leptodon cayanensis
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Leucopternis albicollis
Lipaugus vociferans
Lophotriccus galeatus
Manacus manacus
Melanerpes cruentatus
Micrastur gilvicollis
Micrastur mirandollei
Microcerculus bamba
Mionectes macconnelli
Mionectes oleagineus
Momotus momota
Monasa atra
Myiarchus ferox
Myiobius barbatus
Myiopagis gaimardii
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes cayanensis
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Nyctidromus albicollis
Ortalis motmot
Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas speciosa
Patagioenas subvinacea
Percnostola rufifrons
Phaethornis bourcieri
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Philydor erythrocercus
Philydor ruficaudatus
Piaya cayana
Piaya melanogaster
Piaya minuta
Piculus flavigula
Pipra aureola
Pipra erythrocephala
Pipra serena
Platyrinchus coronatus
Polioptila plumbea
Progne chalybea
Progne tapera
Psarocolius viridis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Pulsatrix perspicillata
Querula purpurata

Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocelus carbo
Rhynchocyclus olivaceus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Schiffornis turdinus
Sclateria naevia
Setophaga pitaiayumi
Spizastur melanoleucus
Tachyphonus surinamus
Tangara mexicana
Taraba major
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Thryothorus coraya
Thryothorus leucotis
Tinamus major
Tityra cayana
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Topaza pella
Troglodytes aedon
Trogon collaris
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon violaceus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Tyrannopsis sulphurea
Tyrannulus elatus
Tyrannus albogularis
Tyrannus melancholicus
Veniliornis cassini
Veniliornis passerinus
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Volatinia jacarina
Willisornis poecilinotus
Xenops minutus
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus pardalotus
Zimmerius gracilipes

Animalia/Mammalia

Artibeus obscurus
Artibeus planirostris
Carollia perspicillata
Cebus apella
Eira barbara
Hydrochoerus hydrochaeris
Mazama nemorivaga
Pecari tajacu
Peropteryx macrotis
Phylloderma stenops
Phyllostomus elongatus
Phyllostomus hastatus
Saccopteryx leptura
Saguinus midas
Saimiri sciureus

Sciurus aestuans
Sturnira tildae
Trachops cirrhosus
Vampyrum spectrum

Animalia/Reptilia

Ameiva ameiva
Chatogekko amazonicus
Chelonoidis denticulata
Chironius fuscus
Copeoglossum nigropunctatum
Erythrolamprus breviceps
Gonatodes humeralis
Iphisa elegans
Kentropyx calcarata
Leposoma guianense
Plica plica

Plantae/Dicotyledones

Lacistema grandifolium

Plantae/Equisetopsida

Helosis cayennensis
Xiphidium caeruleum

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 -
 Montagne Bruyère: 144

/

Aratinga leucophthalmus
Brotogeris versicolorus
Bufo gr.-typhonius
Felis yagouarundi
Ictinea plumbea
Psychotria marginata
Scaphidura oryzyvora

Animalia/Amphibia

Allobates femoralis
Dendropsophus leucophyllatus
Eleutherodactylus zeuctotylus
Hypsiboas boans
Hypsiboas fasciatus
Hypsiboas punctatus
Leptodactylus andreae
Leptodactylus knudseni
Leptodactylus leptodactyloides
Leptodactylus mystaceus
Leptodactylus pentadactylus
Osteocephalus taurinus
Rhinella margaritifera
Rhinella marina
Scinax boesemani
Scinax ruber

Animalia/Aves

Actitis macularius
Amazilia fimbriata
Anhinga anhinga
Aramides cajanea
Aratinga leucophthalmus
Arremon taciturnus
Attila cinnamomeus
Attila spadiceus
Buteo brachyurus
Buteo magnirostris
Cacicus cela
Campephilus rubricollis
Campylopterus largipennis
Capito niger
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Cathartes melambrotus



Chaetura brachyura
Chlorestes notatus
Chloroceryle americana
Conopias parva
Coragyps atratus
Crotophaga major
Dendrexetastes rufigula
Dendrocincla fuliginosa
Dryocopus lineatus
Elanoides forficatus
Euphonia violacea
Geotrygon montana
Glaucidium hardyi
Glaucis hirsuta
Glyphorhynchus spirurus
Harpagus bidentatus
Herpetotheres cachinnans
Hydropsalis nigrescens
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus semicinereus
Hypocnemis cantator
Ictinia plumbea
Legatus leucophaeus
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Leucopternis schistacea
Lipaugus vociferans
Manacus manacus
Microcerculus bambla
Mionectes macconnelli
Mionectes oleagineus
Momotus momota
Monasa atra
Myiarchus ferox
Myiopagis gaimardii
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes cayanensis
Myrmeciza ferruginea
Odontophorus gujanensis
Ortalis motmot
Pandion haliaetus
Patagioenas speciosa
Phaethornis superciliosus
Piaya cayana
Piaya minuta
Pionus menstruus
Pipra aureola
Pipra erythrocephala
Pithys albifrons
Polioptila plumbea
Progne chalybea
Psarocolius decumanus
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Querula purpurata
Ramphastos vitellinus
Ramphocelus carbo
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Tachycineta albiventer
Thalurania furcata
Thamnomanes caesius
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus murinus
Thraupis palmarum
Thryothorus coraya
Tinamus major

Tityra cayana
Todirostrum fumifrons
Todirostrum pictum
Tolmomyias poliocephalus
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Tyrannulus elatus
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Tyto alba
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Volatinia jacarina
Zimmerius gracilipes

Animalia/Mammalia

Didelphis marsupialis
Hydrochoerus hydrochaeris
Puma yagouaroundi
Saguinus midas
Saimiri sciureus
Sciurus aestuans
Trachops cirrhosus

Animalia/Reptilia

Ameiva ameiva
Anilius scytale
Bothrops atrox
Chatogekko amazonicus
Copeoglossum nigropunctatum
Gonatodes humeralis
Iguana iguana
Imantodes cenchoa
Kentropyx calcarata
Lepidoblepharis heyerorum
Leposoma guianense
Mastigodryas boddaerti
Thecadactylus rapicauda
Tupinambis teguixin

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 - Monts
Trois Pitons: 301

/

Ara chloroptera
Aratinga leucophthalmus
Bonafousia angulata
Bonafousia macrocalyx
Brotogeris versicolorus
Bufo gr.-typhonius
Croton tafelbergicus
Cyphorinus arada
Dasyprocta agouti
Epidobates ventrimaculatus
Geonoma fusca
Gymnotus coropinae
Hyalinobatrachium taylori
Hypostomus cf.-ventromaculatus
Ictinea plumbea
Lithodytes lineatus
Myrmothera campanisoma
Notharchus macrorhynchus
Otophryne robusta
Otus watsoni
Philydor pyrrodes
Pionus mentruus
Pitylus grossus
Schismatoglottis americana

Scinax nebulosa

/Aves

Hylexetastes perrotii

Animalia/Actinopterygii

Acestrorhynchus falcatus

Aequidens tetramerus

Callichthys callichthys

Cleithracara maronii

Copella carsevensis

Crenicichla saxatilis

Curimatopsis crypticus

Gymnotus anguillaris

Gymnotus carapo

Helogenes marmoratus

Hemibrycon surinamensis

Hemigrammus ocellifer

Hemigrammus unilineatus

Hoplerythrinus unitaeniatus

Hoplias aimara

Hoplias malabaricus

Hypostomus plecostomus

Ituglanis amazonicus

Megalechis thoracata

Pimelodus blochii

Plagioscion squamosissimus

Polycentrus schomburgkii

Pyrrhulina filamentosa

Rhamdia quelen

Rivulus geayi

Rivulus igneus

Rivulus lungi

Rivulus xiphidius

Sternopygus macrurus

Synbranchus marmoratus

Animalia/Amphibia

Allobates femoralis

Anomaloglossus baeobatrachus

Dendrophryniscus minutus

Dendropsophus leucophyllatus

Eleutherodactylus chiastonotus

Eleutherodactylus zeuctotylus

Hypsiboas boans

Hypsiboas calcaratus

Hypsiboas dentei

Hypsiboas geographicus

Hypsiboas punctatus

Leptodactylus hylaedactylus

Leptodactylus pentadactylus

Leptodactylus rhodomystax

Leptodactylus stenodema

Osteocephalus oophagus

Osteocephalus taurinus

Phyllomedusa bicolor

Phyllomedusa vaillantii

Pipa pipa

Ranitomeya ventrimaculata

Rhinella margaritifera

Rhinella marina

Scinax boesemani

Synapturanus mirandaribeiroi

Trachycephalus resinifictrix

Animalia/Aves

Actitis macularius

Amazona amazonica

Amazona farinosa

Anhinga anhinga

Anthracothorax nigricollis
Arremon taciturnus
Attila spadiceus
Automolus infuscatus
Brotogeris chrysopterus
Buteogallus anthracinus
Cacicus haemorrhous
Calidris bairdii
Campephilus rubricollis
Campylopterus largipennis
Capito niger
Caryothraustes canadensis
Cathartes burrovianus
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Chaetura spinicauda
Chlorestes notatus
Chloroceryle inda
Chlorophanes spiza
Chlorostilbon mellisugus
Coccyzus americanus
Coereba flaveola
Conopias parva
Corapipo gutturalis
Cotinga cayana
Cotinga cotinga
Crypturellus cinereus
Crypturellus soui
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyanocompsa cyanoides
Daptrius americanus
Dendrexetastes rufigula
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocolaptes certhia
Derophtus accipitrinus
Discosura longicauda
Elanoides forficatus
Euphonia cayennensis
Falco ruficularis
Florisuga mellivora
Formicarius analis
Galbula dea
Geotrygon montana
Glaucidium hardyi
Glaucis hirsuta
Glyphorhynchus spirurus
Grallaria varia
Gymnophithys rufigula
Harpagus bidentatus
Heliophryx aurita
Hemithraupis guira
Hemitriccus minor
Herpetotheres cachinnans
Hirundo rustica
Hydropsalis nigrescens
Hylocharis cyanus
Hylocharis sapphirina
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus thoracicus
Hylophylax punctulata
Hypocnemis cantator
Lanio fulvus
Laniocera hypopyrrha
Lepidocolaptes albolineatus
Leptotila rufaxilla

Lipaugus vociferans
Lophotriccus galeatus
Lophotriccus vitiensis
Lurocalis semitorquatus
Malacoptila fusca
Manacus manacus
Melanerpes cruentatus
Micrastur gilvicollis
Microbates collaris
Microcerculus bambla
Mionectes macconnelli
Mionectes oleagineus
Momotus momota
Monasa atra
Myiarchus ferox
Myiobius barbatus
Myiobius erythrurus
Myiopagis gaimardii
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes cayanensis
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula gutturalis
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Nyctibius griseus
Odontophorus gujanensis
Pachyramphus marginatus
Pachyramphus minor
Pachyramphus rufus
Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas subvinacea
Percnostola leucostigma
Percnostola rufifrons
Phaethornis bourcierii
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Philydor erythrocerus
Philydor ruficaudatus
Phoenicircus carnifex
Piaya cayana
Piaya melanogaster
Piculus flavigula
Pionites melanocephala
Pionus fuscus
Pipra aureola
Pipra erythrocephala
Pipra pipra
Pipra serena
Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Procnias alba
Progne chalybea
Psarocolius decumanus
Psarocolius viridis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocelus carbo



Ramphotrigo ruficauda
Rhytipterna simplex
Saltator grossus
Schiffornis turdinus
Sclateria naevia
Sclerurus caudacutus
Sclerurus rufigularis
Setophaga pitiayumi
Spizaetus ornatus
Spizastur melanoleucus
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus surinamus
Tangara chilensis
Tangara gyrola
Tangara velia
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus amazonicus
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Thryothorus coraya
Tigrisoma lineatum
Tinamus major
Tityra cayana
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Topaza pella
Touit batavica
Tringa solitaria
Troglodytes aedon
Trogon collaris
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon violaceus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Turdus leucomelas
Tyrannus melancholicus
Veniliornis cassini
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Willisornis poecilinotus
Xenops minutus
Xipholena punicea
Xiphorhynchus pardalotus

Animalia/Mammalia

Bradypus tridactylus
Cebus apella
Choloepus didactylus
Cuniculus paca
Mazama americana
Saguinus midas
Saimiri sciureus
Sciurillus pusillus
Sciurus aestuans

Animalia/Reptilia

Ameiva ameiva
Amphisbaena fuliginosa
Arthrosaura kockii
Bothrops atrox
Chatogekko amazonicus



Chelonoidis denticulata
Copeoglossum nigropunctatum
Dendrophidion dendrophis
Gonatodes annularis
Gonatodes humeralis
Kentropyx calcarata
Leposoma guianense
Neusticurus bicarinatus
Norops chrysolepis
Norops fuscoauratus
Paleosuchus palpebrosus
Paleosuchus trigonatus
Philodryas argentea
Plica plica
Rhinoclemmys punctularia
Uranoscodon superciliosus
Xenodon rhabdocephalus