

Type: 1

Criques Baboune et Aya

n° régional: 00310002
n° national: 030030074

Résumé des modifications proposées

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Descriptif des modifications:

Les têtes de criques Baboune et Aya font l'objet d'inventaires mis en oeuvre par la RN de la Trinité, avec la mise en place d'un camp permanent dans ce secteur de la réserve. Couvrant une forêt en très bon état de conservation, cette ZNIEFF se justifie par l'abondance d'espèces déterminantes connues dans tous les groupes taxonomiques.

Sources cartographiques:

Les têtes de criques Baboune et Aya ont été vectorisées sur la base du réseau hydrographique du scan 50 IGN (2011) et d'une zone tampon de 100m.

Se reporter aux pages suivantes de l'atlas cartographique :

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 13

Localisation

Relations type I/II

2 - Montagnes de la Trinité

Communes

Mana
Saint-Élie

Superficie

2642,02 ha

Altitude(s)

De 89m à 200m

Commentaire général

La ZNIEFF "Criques Baboune et Aya" (type I) se situe au sud de la grande ZNIEFF de type II "Montagnes de la Trinité". Elle met en valeur les habitats ripicoles et marécageux du bassin versant de ces deux rivières.

La forêt primaire recouvre la quasi totalité de la ZNIEFF. On y distingue toutefois différents types forestiers. La forêt marécageuse liée aux terrains mal drainés est concentrée essentiellement au niveau des bas-fonds et des pinotières. Quelques espèces arborescentes y sont bien adaptées telle *Symphonia globulifera* et *Virola surinamensis* ou encore le Palmier pinot ou "Wassai" (*Euterpe oleracea*). Dans ce milieu contrignant (conditions asphyxiantes du sol), les plantes monocotylédones et les fougères sont nombreuses. Les plantes épiphytes monocotylédones sont assez nombreuses par ailleurs dans les pinotières, notamment les Orchidées. La forêt ripicole, localisée aux berges des criques les plus larges, est composée par des espèces particulièrement adaptées à ce milieu : les *Eperua* ou "Wapas" (*E. falcata* et *E. schomburgkiana*), beaucoup d'espèces d'*Inga*, le "Moutouchi" *Pterocarpus officinalis*, aux larges contreforts rubanés, le "Yayamadou-rivière" (*Virola surinamensis*) ou encore le "Moucou-moucou" (*Montrichardia arborescens*) ainsi que le "Cacao sauvage" (*Pachira aquatica*). Des forêts drainées sont également bien représentées dans ce périmètre.

Une cinquantaine de plantes déterminantes sont inventoriées dans ces habitats.

Parmi celles-ci certaines sont particulièrement rares en Guyane : *Aspidosperma schultesii* (Apocynaceae), *Licania caudata* (Chrysobalanaceae), *Licania irwinii* (Chrysobalanaceae), *Licania parvifructa* (Chrysobalanaceae), *Bocoa viridiflora* (Fabaceae), *Inga fanchoniana* (Fabaceae), *Inga loubryana* (Fabaceae), *Inga retinocarpa* (Chrysobalanaceae), *Monopteryx inpa* (Fabaceae), *Recordoxylon speciosum* (Fabaceae), *Heliconia chartacea* (Heliconiaceae), *Rhodostemonodaphne rufovirgata* (Lauraceae), *Pachira macrocalyx* (Malvaceae), *Calycolpus revolutus* (Myrtaceae), *Myrcianthes prodigiosa* (Myrtaceae), *Pagamea guianensis* (Rubiaceae), *Allophylus leucoclados* (Sapindaceae), *Talisia squarrosa* (Sapindaceae), *Pouteria benai* (Sapotaceae), *Pouteria cayennensis* (Sapotaceae), *Pouteria cicatricata* (Sapotaceae), *Pouteria flavilatex* (Sapotaceae), *Pouteria tenuisepala* (Sapotaceae). La présence de *Licania albiflora* (Chrysobalanaceae) constitue la seconde mention de cette espèce sur le territoire.

Le cortège ornithologique fréquentant ces habitats se caractérise par la présence de nombreuses espèces déterminantes. Citons le Ara vert (*Ara severa*), le Moucherolle d'Euler (*Lathrotriccus euleri*), l'Amazone de Dufresne (*Amazona dufresniana*), l'Anabate rubigineux, l'Ibijau roux (*Nyctibius bracteatus*), le Cotinga brun (*Iodopleura fusca*), la Sclérure à gorge rousse (*Sclerurus mexicanus*), le Todirostre de Joséphine (*Hemitriccus josephinae*).

Au niveau herpétologique ce secteur s'illustre par la présence de plusieurs espèces déterminantes.

Les poissons inventoriés au sein de cette ZNIEFF mettent aussi en évidence la présence d'un cortège varié d'espèces rares ou endémiques : *Lithoxus planquettei*, *Astyanax validus*, *Steindachnerina varii*, *Moenkhausia moisae*, *Melanocharacidium dispilomma*, *Leporinus gossei*, *Krobia itanyi*, *Hypopygus lepturus*, *Guianacara owroewefi*, *Farlowella*

reticulata, Crenicichla albopunctata, Corydoras guianensis, Corydoras geoffroy, Microcharacidium eleotrioides.

La ZNIEFF des "Criques Baboune et Aya" bénéficie du statut de Réserve Naturelle depuis 1996. L'isolement géographique de cette zone en fait un lieu d'étude privilégié. Le gestionnaire de la Réserve, l'Office National des Forêts a mis en place dans le cadre d'un plan de gestion quinquennal un programme d'étude pluridisciplinaire afin d'améliorer les connaissances du patrimoine naturel de la réserve, mais également d'étudier la structure de la végétation en corrélation avec celle des communautés faunistiques.

Les menaces concernant cette ZNIEFF sont essentiellement liées aux potentielles activités d'orpaillage clandestin.

Bilan des connaissances

| | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| Mammifères: Faible | Reptiles: Faible | Ptéridophytes: Faible | Champignons: Nul |
| Oiseaux: Faible | Insectes: Nul | Bryophytes: Nul | Algues: Nul |
| Amphibiens: Faible | Phanérogames: Faible | Lichens: Nul | Habitats: Faible |
| Poissons: Faible | | | |

Critères de délimitation

La délimitation est basée sur les critères suivants :

- *Contraintes du milieu physique*
- *Répartition des espèces (faune, flore)*
- *Répartition et agencement des habitats*

La ZNIEFF est délimitée par une bande de 100m de part et d'autre des criques Aya et Baboune depuis leur confluence (point A) jusqu'à leur source. Les affluents inclus dans la RN de la Trinité sont également pris en compte. Les cours d'eau sont englobés jusqu'à la courbe de niveau des 200m (scan50 IGN, 2012) qui constitue la limite avec le zonage "Inselberg et mont tabulaire de la Trinité".

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):
A (225253m; 508137m)

Compléments descriptifs

Typologie des milieux

| |
|---|
| Berges tropicales herbacées |
| Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude |
| Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m |
| Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude |
| Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane |
| Forêts ripicoles |
| Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides |

Géomorphologie

| |
|-------------------------|
| Méandre, courbe |
| Plaine, bassin |
| Rivière, fleuve |
| Source, résurgence |
| Talweg |
| Vallée |
| Vallon |
| Versant de faible pente |

Statuts de propriété

| |
|-------------------|
| Domaine de l'état |
|-------------------|

Mesures de protection

| |
|---------------------------------------|
| Protections réglementaires nationales |
| Forêt domaniale |
| Réserve naturelle nationale |

Facteurs d'évolution

| |
|--|
| |
|--|

Critères d'intérêt

| |
|---|
| Autres intérêts de la zone |
| Scientifique |
| Intérêts fonctionnels |
| Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales |
| Intérêts patrimoniaux |
| Oiseaux |
| Faunistique |

Poissons
Amphibiens
Reptiles
Ecologique
Mammifères
Floristique

Sources de données

Bibliographie: Barrioz S., Cobigo M., Gayot M., Spzigel J.F., Villette B., 2012 - Inventaire mammalogique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Barrioz S., Cobigo M., Villette B., 2012 - Inventaire herpéthologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Bertran A., Barrioz S., Spzigel J.F., 2010 - Inventaire mammalogique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Blanc M., Dewynter M., 2007 - Inventaire herpéthologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Blanc M., Dewynter M., 2010 - Synthèse des inventaires herpéthologiques 2007-2010 du secteur Aya, RN des Nouragues
 Bibliographie: Catzeflis F., Barrioz S., Delaval M., Spzigel J.F., 2009 - Inventaire mammalogique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Catzeflis F., Barrioz S., Spzigel J.F., Gayot M., 2011 - Inventaire mammalogique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Claessens O., Cobigo M., Barrioz S., 2012 - Inventaire ornithologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Claessens O., Renaudier A., 2009 - Inventaire ornithologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Cobigo M., Devillechabrolle J., Silland P., Poirier E., 2013 - Inventaire mammalogique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Cobigo M., Silland P., Devillechabrolle J., 2013 - Inventaire herpéthologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Cockle-Bétian A., Dewynter M., Pineau K., 2007 - Inventaire chiroptérologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Delaval M., Rufray V., Tribot J., Catzeflis F., 2011 - Inventaire chiroptérologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: MELKI F., 2009 - Inventaire des poissons de la crique Aya - RNN de la Trinité/Biotope
 Bibliographie: Melki F., 2009 - Inventaire ichtyologique des criques Aya et Baboune / RN de la Trinité
 Bibliographie: Montoya J., Melki F., 2007 - Inventaire ichtyologique des criques Aya et Baboune / RN de la Trinité
 Bibliographie: Rufray V., Barrioz S., 2010 - Inventaire herpéthologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Rufray V., Barrioz S., 2011 - Inventaire ornithologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Bibliographie: Rufray V., Barrioz S., Spzigel J.F., 2011 - Inventaire herpéthologique du site "Aya" / RN de la Trinité
 Collection: Réserve Naturelle Nationale de la Trinité, 2013
 Informateur: Claessens Olivier & Renaudier Alexandre
 Informateur: Réserve Naturelle de la Trinité

Listes d'espèces

au 23/12/2014

==> Nombre espèces déterminantes: 307

/

Allophylus leucoclados
Andira coriacea
Aspidosperma schultesii Woodson
Bocoa viridiflora
Calycolpus revolutus (Schauer) O. Berg
Coussarea amapaensis Steyermark.
Cyathea macrocarpa (C. Presl) Domin
Cybianthus surinamensis
Dicorynia guianensis
Erythroxylum ligustrinum
Eschweilera congestiflora
Exelloendron barbatum
Heliconia chartacea Lane ex Barreiros
Humiriastrum subcrenatum (Benth.) Cuatrec.
Hymenolobium flavum Kleinhoonte
Inga fanchoniana
Inga loubryana Poncy
Inga nouragensis Poncy
Inga retinocarpa
Inga virgultosa (Vahl) Desv.
Lecythis persistens Sagot subsp. *aurantiaca* S.A. Mori
Licania albiflora Fanshawe & Maguire
Licania caudata Prance
Licania irwinii Prance
Licania parvifructa Fanshawe & Maguire
Miconia acuminata (Steud.) Naudin
Miconia tschudiyoides Cogn.
Monopteryx inpae W. Rodrigues
Myrcianthes prodigiosa McVaugh

==> Nombre espèces non déterminantes: 1117

/

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip var. *jupunba*
Abarema mataybifolia (Sandwith) Barneby & J.W. Grimes
Adenomera cf. andreae
Agonandra silvatica Ducke
Albizia pedicellaris (DC.) L. Rico
Alexa wachenheimii Benoist
Allobates aff. femoralis
Amaioua corymbosa Kunth
Amaioua guianensis Aubl.
Amanoa guianensis Aubl.
Amazilia viridigaster cupreicauda
Ambelania acida Aubl.
Ameerega cf. hahneli
Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.
Ancistrus cf. leucostictus
Aniba guianensis Aubl.
Annona cuspidata (Mart.) H. Rainer
Annona foetida Martius
Anomaloglossus aff. Degranvillei 1
Anomaloglossus aff. degranvillei 1 *rivicolus*
Antonia ovata Pohl
Aramides mangle
Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon
Aspidosperma carapanauba Pichon
Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg.
Aspidosperma excelsum Benth.
Aspidosperma sandwithianum Markgr.
Astrocaryum sciophilum
Astronium ulei Mattick

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Pachira macrocalyx (Ducke) Fern. Alonso

Pagamea guianensis Aubl.

Peltogyne venosa

Pouteria benai

Pouteria cayennensis

Pouteria cicatricata T.D. Penn.

Pouteria flavilatex T.D. Penn.

Pouteria singularis

Pouteria tenuisepala

Qualea mori-boomii

Qualea rosea

Recordoxylon speciosum (Benoist) Gazel ex Barneby

Sterculia villifera Steud.

Stryphnodendron moricolor

Swartzia amshoffiana R.S. Cowan

Swartzia canescens B.M. Torke

Talisia clathrata Radlk. subsp. canescens Acev.-Rodr.

Talisia squarrosa Radlk.

Tapura singularis Ducke

Zygia tetragona Barneby & J.W. Grimes

/Dicotyledones

Rhodostemonodaphne rufovirgata

Animalia/Actinopterygii

Astyanax validus

Callichthys callichthys

Corydoras geoffroy

Corydoras guianensis

Crenicichla albopunctata

Farlowella reticulata

Gasteropelecus sternicla

Guianacara owroewefi

Gymnotus anguillaris

Gymnotus carapo

Helogenes marmoratus

Hemigrammus guyanensis

Hemigrammus unilineatus

Hoplerythrinus unitaeniatus

Hoplias malabaricus

Hyphessobrycon roseus

Hypopygus lepturus

Ituglanis amazonicus

Ituglanis nebulosus

Jupiaba keithi

Krobia itanyi

Leporinus gossei

Lithoxus planquettei

Melanocharacidium dispilomma

Microcharacidium electrioides

Moenkhausia colletti

Moenkhausia moisae

Moenkhausia oligolepis

Parodon guyanensis

Phenacorhamdia tenuis

Pimelodella cristata

Poptella brevispina

Pyrrhulina filamentosa

Rhamdia quelen

Rivulus igneus

Steindachnerina varii

Sternopygus macrurus

Synbranchus marmoratus

Animalia/Amphibia

Allobates granti

Atelopus flavescens

Dendrobates tinctorius

Hamptophryne boliviensis

Attalea maripa (Aubl.) Mart.

Bagassa guianensis Aubl.

Batrachemys nasuta

Brosimum acutifolium Huber subsp. acutifolium

Brosimum guianense

Brosimum parinarioides Ducke

Brosimum utile (Kunth) Oken

Brosimum utile (Kunth) Oken subsp. ovatifolium (Ducke) Berg

Bryconamericus aff. stramineus

Bryconamericus sp.

Byrsinima laevigata (Poir.) DC.

Byrsinima stipulacea A. Juss.

Calycorectes grandifolius O. Berg

Carapa procera DC.

Carapa surinamensis Miq.

Caryocar glabrum

Casearia arborea (Rich.) Urb.

Casearia commersoniana Cambess.

Casearia javitensis Kunth

Catostemma fragrans Benth.

Cecropia obtusa Trécul

Chaetura spinicaudus

Chiasmocleis aff. hudsoni

Chrysophyllum argenteum Jacq. subsp. auratum (Miq.) T.D. Penn.

Chrysophyllum cuneifolium (Rudge) A. DC.

Chrysophyllum eximium Ducke

Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D. Penn.

Chrysophyllum prieuri DC.

Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni

Coccoloba mollis Casar.

Coccyzus euleri

Conceveiba guianensis Aubl.

Conothraupis speculigera

Contopus sordidulus

Copella cf. carsevenensis

Cordia nervosa Lam.

Cordia nodosa

Cordia sagotii I.M. Johnst.

Cordia toqueve Aubl.

Couepia bracteosa Benth.

Couepia caryophylloides Benoist

Couepia guianensis Aubl.

Couepia parillo DC.

Courma guianensis Aubl.

Couratari calycina Sandwith

Couratari multiflora (Sm.) Eyma

Couratari stellata A.C. Smith

Crudia aromatica (Aubl.) Willd.

Ctenophryne cf. geayi

Cupania scrobiculata Rich.

Cynometra hostmanniana Tul.

Cypseloides cryptus

Dacryodes nitens Cuatrec.

Dendropsophus aff. brevifrons

Dendropsophus aff. minusculus (sp 1)

Dendropsophus aff. minusculus sp.1

Dendropsophus aff.brevifrons

Diospyros carbonaria

Diplooon cuspidatum

Diplotropis purpurea

Discophora guianensis Miers

Drypetes fanshawei Sandwith

Drypetes variabilis Uittien

Duguetia calycina Benoist

Duguetia eximia Diels

Duguetia pycnastera Sandwith

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Hyalinobatrachium taylori</i> | <i>Duroia eriopila</i> L. f. |
| <i>Hypsiboas dentei</i> | <i>Duroia longiflora</i> |
| <i>Leptodactylus heyeri</i> | <i>Dysichtys coracoideus</i> |
| <i>Leptodactylus myersi</i> | <i>Ecclinusa guianensis</i> Eyma |
| <i>Osteocephalus cabrerai</i> | <i>Ecclinusa ramiflora</i> Mart. |
| <i>Pipa aspera</i> | <i>Eigenmannia</i> n. sp. (3 bandes) |
| Animalia/Aves | <i>Endlicheria multiflora</i> (Miq.) Mez |
| <i>Accipiter bicolor</i> | <i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth. |
| <i>Accipiter poliogaster</i> | <i>Eperua falcata</i> |
| <i>Agamia agami</i> | <i>Eriotheca globosa</i> (Aubl.) A. Robyns |
| <i>Ajaia ajaja</i> | <i>Eriotheca longitubulosa</i> A. Robyns |
| <i>Amazilia chionopectus</i> | <i>Eriotheca surinamensis</i> (Uittien) A. Robyns |
| <i>Amazona amazonica</i> | <i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A. Mori |
| <i>Amazona dufresniana</i> | <i>Eschweilera laevicarpa</i> S.A. Mori |
| <i>Anas bahamensis</i> | <i>Eschweilera micrantha</i> (O. Berg) Miers |
| <i>Anas discors</i> | <i>Eschweilera parviflora</i> (Aubl.) Miers |
| <i>Anous stolidus</i> | <i>Eschweilera pedicellata</i> (Rich.) S.A. Mori |
| <i>Anthus lutescens</i> | <i>Eschweilera sagotiana</i> Miers |
| <i>Ara ararauna</i> | <i>Eschweilera simiorum</i> (Benoist) Eyma |
| <i>Ara manilata</i> | <i>Eschweilera wachenheimii</i> (Benoist) Sandwith |
| <i>Ara nobilis</i> | <i>Eugenia anastomosans</i> DC. |
| <i>Ara severa</i> | <i>Eugenia exaltata</i> O. Berg |
| <i>Aramus guarauna</i> | <i>Eugenia gongylocarpa</i> M.L. Kawasaki & B. Holst |
| <i>Ardea alba</i> | <i>Eugenia latifolia</i> Aubl. |
| <i>Ardea cocoi</i> | <i>Eugenia patrisii</i> Vahl |
| <i>Asio stygius</i> | <i>Eugenia tetrameria</i> (McVaugh) M.L. Kawasaki & B. Holst |
| <i>Athene cunicularia</i> | <i>Euterpe oleracea</i> |
| <i>Atticora melanoleuca</i> | <i>Falco femoralis</i> |
| <i>Aulacorhynchus derbianus</i> | <i>Ferdinandusa paraensis</i> Ducke |
| <i>Automolus rubiginosus</i> | <i>Fusaea longifolia</i> (Aubl.) Saff. |
| <i>Automolus rufipileatus</i> | <i>Garcinia benthamiana</i> (Planch. & Triana) Pipoly |
| <i>Bartramia longicauda</i> | <i>Garcinia macrophylla</i> Mart. |
| <i>Berlepschia rikeri</i> | <i>Garcinia madruno</i> (Kunth) Hammel |
| <i>Botaurus pinnatus</i> | <i>Geissospermum sericeum</i> Benth. & Hook. f. ex Miers |
| <i>Brachygalba lugubris</i> | <i>Genipa americana</i> L. |
| <i>Bubo virginianus</i> | <i>Geranoaetus albicaudatus</i> |
| <i>Bubulcus ibis</i> | <i>Gloeospermum sphaerocarpum</i> Triana & Planch. |
| <i>Buteo albonotatus</i> | <i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke |
| <i>Buteo platypterus</i> | <i>Gouania glabra</i> |
| <i>Buteogallus aequinoctialis</i> | <i>Guapira salicifolia</i> (Heimerl) Lundell |
| <i>Cairina moschata</i> | <i>Guarea gomma</i> Pulle |
| <i>Calidris canutus</i> | <i>Guarea pubescens</i> (Rich.) A. Juss. |
| <i>Calidris fuscicollis</i> | <i>Guarea pubescens</i> (Rich.) A. Juss. subsp. <i>pubescens</i> |
| <i>Calidris himantopus</i> | <i>Guatteria schomburgkiana</i> Mart. |
| <i>Calidris pusilla</i> | <i>Guatteria wachenheimi</i> Benoit |
| <i>Caprimulgus maculosus</i> | <i>Gustavia augusta</i> |
| <i>Capsiempis flaveola</i> | <i>Gustavia hexapetala</i> (Aubl.) Sm. |
| <i>Caracara cheriway</i> | <i>Hamptophryne</i> cf. <i>boliviiana</i> |
| <i>Cercomacra nigrescens</i> | <i>Harttia maculata</i> |
| <i>Charadrius collaris</i> | <i>Harttiella</i> n. sp. |
| <i>Charadrius wilsonia</i> | <i>Hebepeatum humiriifolium</i> (Planch.) Benth. |
| <i>Chondrohierax uncinatus</i> | <i>Heisteria densifrons</i> Engl. |
| <i>Ciccaba huhula</i> | <i>Helicostylis pedunculata</i> Benoit |
| <i>Ciccaba virgata</i> | <i>Helicostylis tomentosa</i> |
| <i>Circus buffoni</i> | <i>Hevea guianensis</i> |
| <i>Claravis pretiosa</i> | <i>Himatanthus bracteatus</i> (A. DC.) Woodson |
| <i>Cnemotriccus fuscatus</i> | <i>Hirtella bicornis</i> Mart. & Zucc. |
| <i>Cochlearius cochlearius</i> | <i>Hirtella glandulosa</i> Spreng. |
| <i>Colibri delphinae</i> | <i>Hirtella hispidula</i> Miq. |
| <i>Colinus cristatus</i> | <i>Humiriastrum excelsum</i> (Ducke) Cuatrec. |
| <i>Conirostrum speciosum</i> | <i>Hypnossobrycon</i> sp. |
| <i>Conopophaga aurita</i> | <i>Hypsiboas aff. fasciatus</i> B |
| <i>Contopus albogularis</i> | <i>Hypsiboas cf. geographicus</i> |
| <i>Contopus cooperi</i> | <i>Hypsiboas gr. semilineatus</i> |
| <i>Crax alector</i> | <i>Ilex guianensis</i> (Aubl.) Kuntze |
| <i>Crypturellus brevirostris</i> | <i>Inga alata</i> |

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



| | |
|----------------------------------|---|
| <i>Cyanicterus cyanicterus</i> | <i>Inga albicoria Poncy</i> |
| <i>Cyanocorax cayanus</i> | <i>Inga bourgonii (Aubl.) DC</i> |
| <i>Daptrius ater</i> | <i>Inga bourgonii (Aubl.) DC.</i> |
| <i>Deconychura longicauda</i> | <i>Inga brachystachys Ducke</i> |
| <i>Deconychura strictolaema</i> | <i>Inga cayennensis Sagot ex Benth.</i> |
| <i>Dendrocincla merula</i> | <i>Inga cylindrica (Vell.) Mart.</i> |
| <i>Dendrocygna autumnalis</i> | <i>Inga densiflora Benth.</i> |
| <i>Donacobius atricapillus</i> | <i>Inga edulis Mart.</i> |
| <i>Dromococcyx pavoninus</i> | <i>Inga fastuosa (Jacq.) Willd.</i> |
| <i>Egretta caerulea</i> | <i>Inga graciliflora Benth.</i> |
| <i>Egretta thula</i> | <i>Inga gracilifolia Ducke</i> |
| <i>Egretta tricolor</i> | <i>Inga huberi Ducke</i> |
| <i>Elaenia chiriquensis</i> | <i>Inga leiocalycina Benth.</i> |
| <i>Elaenia cristata</i> | <i>Inga lomatophylla (Benth.) Pittier</i> |
| <i>Elaenia parvirostris</i> | <i>Inga macrophylla Humboldt & Bonpland ex Willd.</i> |
| <i>Elaenia ruficeps</i> | <i>Inga paraensis Ducke</i> |
| <i>Elanus leucurus</i> | <i>Inga pezizifera Benth.</i> |
| <i>Eudocimus ruber</i> | <i>Inga rubiginosa (Rich.) DC.</i> |
| <i>Euphonia cyanocephala</i> | <i>Inga sertulifera DC.</i> |
| <i>Euphonia finschi</i> | <i>Inga stipularis</i> |
| <i>Euphonia plumbea</i> | <i>Inga thibaudiana DC.</i> |
| <i>Eurypyga helias</i> | <i>Inga umbellifera (Vahl) Steud.</i> |
| <i>Falco columbarius</i> | <i>Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb.</i> |
| <i>Falco deiroleucus</i> | <i>Iryanthera sagotiana</i> |
| <i>Frederickena viridis</i> | <i>Ituglanis n. sp. (chevrons)</i> |
| <i>Galbulia leucogastra</i> | <i>Ixora ulei K. Krause</i> |
| <i>Gallinago paraguaiae</i> | <i>Jacaranda copaia</i> |
| <i>Gallinago undulata</i> | <i>Krobia guyanensis</i> |
| <i>Granatellus pelzelni</i> | <i>Kubitzkia mezii (Kosterm.) van der Werff</i> |
| <i>Graydidascalus brachyurus</i> | <i>Lacistema polystachyum Schnizl.</i> |
| <i>Gymnoderus foetidus</i> | <i>Lacmellea aculeata (Ducke) Monach.</i> |
| <i>Haematoderus militaris</i> | <i>Lacmellea ramosissima (Müll. Arg.) Markgr.</i> |
| <i>Harpia harpyja</i> | <i>Lacunaria crenata (Tul.) A.C. Sm.</i> |
| <i>Heliomaster longirostris</i> | <i>Laetia procera (Poepp.) Eichler</i> |
| <i>Heliornis fulica</i> | <i>Laniocera hypopyrra</i> |
| <i>Hemitriccus josephinae</i> | <i>Larus argentatus ssp.</i> |
| <i>Henicorhina leucosticta</i> | <i>Lecythis chartacea O. Berg</i> |
| <i>Himantopus mexicanus</i> | <i>Lecythis corrugata Poit.</i> |
| <i>Hirundinea ferruginea</i> | <i>Lecythis holocynge (Sandwith) S.A. Mori</i> |
| <i>Hydropsalis climacocerca</i> | <i>Lecythis idatimon Aubl.</i> |
| <i>Hylexetastes perrotii</i> | <i>Lecythis persistens</i> |
| <i>Inezia caudata</i> | <i>Lecythis persistens Sagot subsp. persistens</i> |
| <i>Iodopleura fusca</i> | <i>Lecythis poiteau O. Berg</i> |
| <i>Ixobrychus exilis</i> | <i>Lecythis praeclara (Sandwith) Mori ined.</i> |
| <i>Laterallus melanophaius</i> | <i>Lecythis zabucajo Aubl.</i> |
| <i>Lathrotriccus euleri</i> | <i>Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.</i> |
| <i>Limosa haemastica</i> | <i>Leptodactylus aff. mystaceus</i> |
| <i>Melanerpes candidus</i> | <i>Leptodactylus cf. knudseni</i> |
| <i>Micrastur semitorquatus</i> | <i>Leptodactylus cf. rhodomystax</i> |
| <i>Micropygia schomburgkii</i> | <i>Leptodactylus cf. stedonema</i> |
| <i>Morphnus guianensis</i> | <i>Leptodactylus cf. stenodema</i> |
| <i>Mycteria americana</i> | <i>Leptodactylus cf. wagneri</i> |
| <i>Myiopagis caniceps</i> | <i>Leptodactylus sp. gr. podicipinus B forest ubi (cf wagneri CD Marty Gaucher)</i> |
| <i>Myiopagis flavivertex</i> | <i>Licania affinis Fritsch</i> |
| <i>Myrmoborus leucophrys</i> | <i>Licania alba (Bernoulli) Cuatrec.</i> |
| <i>Nasica longirostris</i> | <i>Licania apetala (E. Mey.) Fritsch</i> |
| <i>Nemosia pileata</i> | <i>Licania canescens Benoist</i> |
| <i>Neocrex erythrops</i> | <i>Licania heteromorpha Benth.</i> |
| <i>Neopelma chrysocephalum</i> | <i>Licania heteromorpha Benth. var. heteromorpha</i> |
| <i>Neopipo cinnamomea</i> | <i>Licania kunthiana Hook. f.</i> |
| <i>Nomonyx dominicus</i> | <i>Licania laxiflora Fritsch</i> |
| <i>Nonnula rubecula</i> | <i>Licania leptostachya Benth.</i> |
| <i>Notharchus macrorhynchos</i> | <i>Licania longistyla (Hook. f.) Fritsch</i> |
| <i>Nyctanassa violacea</i> | <i>Licania majuscula Sagot</i> |
| <i>Nyctibius aethereus</i> | <i>Licania membranacea Sagot ex Laness.</i> |
| <i>Nyctibius bracteatus</i> | |
| <i>Nyctibius leucopterus</i> | |

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



| | |
|-----------------------------------|---|
| <i>Nycticorax nycticorax</i> | <i>Licania micrantha</i> Miq. |
| <i>Onychoprion fuscatus</i> | <i>Licania minutiflora</i> (Sagot) Fritsch |
| <i>Onychorhynchus coronatus</i> | <i>Licania ovalifolia</i> Kleinhoonte |
| <i>Opisthomus hoazin</i> | <i>Licania sprucei</i> (Hook. f.) Fritsch |
| <i>Oryzoborus angolensis</i> | <i>Licaria cannella</i> (Meisn.) Kosterm. |
| <i>Oryzoborus crassirostris</i> | <i>Lithodytes lineatus</i> |
| <i>Oxyruncus cristatus</i> | <i>Loreya arborescens</i> (Aubl.) DC. |
| <i>Pachyramphus surinamus</i> | <i>Luehea rugosa</i> (Pulle) Burret |
| <i>Pardirallus maculatus</i> | <i>Mabea piriri</i> Aubl. |
| <i>Penelope marail</i> | <i>Macoubea guianensis</i> Aubl. |
| <i>Periporphyrus erythromelas</i> | <i>Malouetia tamaquarina</i> |
| <i>Perissocephalus tricolor</i> | <i>Manilkara huberi</i> (Ducke) A. Chev. |
| <i>Phaethornis longuemareus</i> | <i>Maquia guianensis</i> Aubl. |
| <i>Phalacrocorax brasilianus</i> | <i>Maxillaria camaridii</i> Rchb. f. |
| <i>Philydor ruficaudatus</i> | <i>Maytenus guianensis</i> fo. <i>crenulata</i> Steyermark |
| <i>Phylomyias griseiceps</i> | <i>Maytenus kanukuensis</i> Smith |
| <i>Phylloscartes virescens</i> | <i>Maytenus oblongata</i> Reissek |
| <i>Picus rubiginosus</i> | <i>Megascops guatimalae roraimae</i> |
| <i>Picumnus cirratus</i> | <i>Miconia hypoleuca</i> (Benth.) Triana |
| <i>Pilherodius pileatus</i> | <i>Micoureus demerarae</i> |
| <i>Pionopsitta caica</i> | <i>Micropholis egensis</i> (A. DC.) Pierre |
| <i>Pipile cumanensis</i> | <i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>guyanensis</i> |
| <i>Piranga flava haemalea</i> | <i>Micropholis melinoniana</i> Pierre |
| <i>Platyrinchus platyrhynchos</i> | <i>Micropholis obscura</i> T.D. Penn. |
| <i>Pluvialis dominica</i> | <i>Micropholis venulosa</i> (Mart. & Eichler) Pierre |
| <i>Podilymbus podiceps</i> | <i>Moenkhausia</i> sp. |
| <i>Polioptila guianensis</i> | <i>Moronobea coccinea</i> |
| <i>Polystictus pectoralis</i> | <i>Mouriri crassifolia</i> Sagot |
| <i>Polytmus guainumbi</i> | <i>Mouriri nigra</i> (DC.) Morley |
| <i>Porphyrio flavirostris</i> | <i>Myrciaria floribunda</i> (H. West ex Willd.) O. Berg |
| <i>Porzana flaviventer</i> | <i>Naucleopsis guianensis</i> (Mildbr.) C.C. Berg |
| <i>Procnias alba</i> | <i>Nea floribunda</i> Poepp. & Endl. |
| <i>Psophia crepitans</i> | <i>Nea spruceana</i> |
| <i>Pygiptila stellaris</i> | <i>Neocalyptroclyx leprieurii</i> (Briq.) Iltis |
| <i>Ramphastos toco</i> | <i>Ocotea percurrens</i> Vicent. |
| <i>Rostrhamus hamatus</i> | <i>Ocotea subterminalis</i> van der Werff |
| <i>Rostrhamus sociabilis</i> | <i>Oenocarpus bacaba</i> |
| <i>Rupicola rupicola</i> | <i>Oenocarpus bataua</i> Mart. |
| <i>Sakesphorus melanothorax</i> | <i>Ormosia paraensis</i> Ducke |
| <i>Saltator coerulescens</i> | <i>Osteocephalus cf. cabrerai</i> |
| <i>Sclerurus mexicanus</i> | <i>Osteocephalus cf. taurinus</i> |
| <i>Selenidera culik</i> | <i>Osteophloeum platyspermum</i> (Spruce ex A. DC.) Warb. |
| <i>Spizastur melanoleucus</i> | <i>Otophryne cf. pyburni</i> |
| <i>Sporophila plumbea</i> | <i>Oxandra asbeckii</i> (Pulle) R.E. Fr. |
| <i>Sporophila schistacea</i> | <i>Pachira insignis</i> (Sw.) Sw. ex Savigny |
| <i>Sterna maxima</i> | <i>Palicourea corymbifera</i> (Müll. Arg.) Standl. |
| <i>Sturnella magna</i> | <i>Palicourea guianensis</i> Aubl. |
| <i>Synallaxis macconnelli</i> | <i>Paphinia cristata</i> (Lindl.) Lindl. |
| <i>Synallaxis propinquia</i> | <i>Parahancornia fasciculata</i> (Poir.) Benoist |
| <i>Tachybaptus dominicus</i> | <i>Parinari campestris</i> Aubl. |
| <i>Tachyphonus phoenicius</i> | <i>Parkia nitida</i> Miq. |
| <i>Tangara guttata</i> | <i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp. |
| <i>Tangara varia</i> | <i>Parkia ulei</i> (Harms) Kuhlm. |
| <i>Thamnophilus nigrocinereus</i> | <i>Parkia velutina</i> Benoist |
| <i>Threnetes niger</i> | <i>Parodon n. sp.</i> (bande jaune) |
| <i>Tigrisoma fasciatum</i> | <i>Peltogyne paniculata</i> Benth. |
| <i>Tringa flavipes</i> | <i>Peltogyne paniculata</i> Benth. subsp. <i>pubescens</i> (Benth.) M.F. Silva |
| <i>Tringa melanoleuca</i> | <i>Perebea guianensis</i> Aubl. subsp. <i>guianensis</i> |
| <i>Tryngites subruficollis</i> | <i>Philydor erythrocercum</i> |
| <i>Tyrannetes virescens</i> | <i>Phyllomedusa vaillanti</i> |
| <i>Xenopipo atronitens</i> | <i>Platonia insignis</i> |
| <i>Xenops milleri</i> | <i>Pogonophora schomburgkiana</i> Miers ex Benth. |
| <i>Xenops tenuirostris</i> | <i>Polystachya foliosa</i> (Hook.) Rchb. f. |
| <i>Xiphorhynchus obsoletus</i> | <i>Pourouma bicolor</i> Mart. subsp. <i>digitata</i> (Trécul) C.C. Berg & Heusden |
| <i>Zebrilus undulatus</i> | <i>Pourouma melinonii</i> Benoist subsp. <i>melinonii</i> |
| <i>Zenaida auriculata</i> | |
| <i>Zonotrichia capensis</i> | |

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli
Anoura geoffroyi
Ateles paniscus
Cebus olivaceus
Lionycteris spurrelli
Lophostoma schulzi
Marmosops parvidens
Natalus tumidirostris
Panthera onca
Phyllostomus latifolius
Pithecia pithecia
Puma concolor
Tapirus terrestris

Animalia/Reptilia

Bothrops taeniata
Tretioscincus agilis

Plantae/Dicotyledones

Capparis maroniensis

Pouteria ambelaniifolia (Sandwith) T.D. Penn.
Pouteria brachyandra
Pouteria coriacea (Pierre) Pierre
Pouteria cuspidata □(A. DC.) Baehni subsp. *dura* (Eyma) T.D. Penn.
Pouteria egregia Sandwith
Pouteria fimbriata Baehni
Pouteria glauca T.D. Penn.
Pouteria gongrijpii Eyma
Pouteria hispida Eyma
Pouteria jariensis Pires & T.D. Penn.
Pouteria melanopoda
Pouteria oblanceolata Pires
Pouteria reticulata (Engl.) Eyma
Pouteria torta (Mart.) Radlk.
Pouteria torta (Mart.) Radlk. subsp. *glabra* T.D. Penn.
Pouteria torta (Mart.) Radlk. subsp. *tuberculata* (Sleumer) T.D. Penn.
Pouteria venosa (Mart.) Baehni
Pradosia ptychandra (Eyma) T.D. Penn.
Pristimantis aff. zimmermannae
Pristimantis aff. zimmermannae (sp.3 *siffleuse*)
Pristimantis espedeus
Pristimantis sp.4
Pristimantis sp.4 (*marmoratus* 2)
Protium apiculatum Swart
Protium aracouchini (Aubl.) Marchand
Protium demerarens Swart
Protium gallicum D.C. Daly
Protium guianense (Aubl.) Marchand
Protium opacum Swart
Protium pallidum Cuatrec.
Protium sagotianum Marchand
Protium tenuifolium (Engl.) Engl.
Protium trifoliolatum Engl.
Prunus myrtifolia (L.) Urb.
Pseudancistrus cf. brevispinis
Pseudocolopteryx sclateri
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes
Pseudoxandra cuspidata Maas
Pterocarpus rohrii Vahl
Pteronotus aff. rubiginosus
Quiina guianensis Aubl.
Quiina integrifolia Pulle
Quiina obovata Tulasne
Ranitomeya cf. amazonica
Rheedia benthamiana Planch. & Triana
Rhinella aff. castaneotica
Rhinella aff. castaneotica
Rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rohwer
Rhodostemonodaphne kunthiana (Nees) Rohwer
Rineloricaria stewarti
Rourea frutescens
Ruizterania albiflora (Warm.) Marc.-Berti
Sacoglottis guianensis Benth.
Sagotia racemosa Baill.
Sapium glandulosum (L.) Morong
Schefflera decaphylla (Seem.) Harms
Scinax sp.2
Scinax sp.2 (*aff. cruentommus*)
Sextonia rubra (Mez) van der Werff
Simaba cedron Planch.
Sloanea eichleri K. Schum.
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.
Sorocea muriculata
Spirotropis longifolia (DC.) Baill.

Steatornis caripensis
Sterculia frondosa Rich.
Sterculia pruriens
Sterculia speciosa K. Schum.
Swartzia grandifolia Bong. ex Benth.
Swartzia leblondii
Swartzia ob lanceolata Sandwith
Swartzia panacoco
Swartzia panacoco (Aubl.) R.S. Cowan var. *polyantha* (Steud.) R.S. Cowan
Swartzia polyphylla DC.
Symphonia globulifera
Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith
Tabernaemontana attenuata Miers
Tabernaemontana undulata Vahl
Tachigali bracteolata Dwyer
Tachigali guianensis
Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend.
Tachigali paraensis (Huber) Barneby
Talisia furfuracea Sandwith
Talisia hemidasya Radlk.
Talisia hexaphylla Vahl
Talisia microphylla Uittien
Talisia praefulta Sagot ex Radlk.
Talisia simaboides K.U. Kramer
Talisia sylvatica (Aubl.) Radlk.
Tapirira bethanniana
Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch.
Tapura capitulifera Spruce ex Baill.
Tatia cf. intermedia
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell
Tetragastris altissima (Aubl.) Swart
Tetragastris hostmannii (Engl.) Kuntze
Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze
Thrysodium guianense Sagot ex Marchand
Touroulia guianensis Aubl.
Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp.
Tovomita choisyana Planch. & Triana
Tovomita eggersii Vesque
Tovomita gracilipes Planch. & Triana
Tovomita obovata Engl.
Tovomita tenuiflora Benth. ex Planch. & Triana
Tovomita umbellata Benth.
Trichilia schomburgkii C. DC.
Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl.
Trymatococcus amazonicus Poepp. & Endl.
Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj.
Unonopsis perrottetii (A. DC.) R.E. Fr.
Unonopsis rufescens (Baill.) R.E. Fr.
Unonopsis stipitata Diels
Vantanea parviflora Lam.
Vatairea erythrocarpa (Ducke) Ducke
Vataireopsis surinamensis H.C. Lima
Virola michelii Heckel
Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.
Vismia ramuliflora Miq.
Vitex triflora Vahl
Vouarana guianensis Aubl.
Xylopia nitida Dunal
/Dicotyledones
Bocoa prouacensis
Brosimum rubescens
Couratari guianensis
Strychnos cayennensis
Vouacapoua americana
Animalia/Actinopterygii

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Acestrorhynchus falcatus

Aequidens tetramerus

Batrochoglanis raninus

Bryconops affinis

Bryconops melanurus

Cetopsidium orientale

Characidium zebra

Chasmocranus longior

Cyphocharax helleri

Eigenmannia virescens

Glanidium leopardum

Hoplias aimara

Hypopomus artedi

Hypostomus gymnorhynchus

Jupiaba abramoides

Leporinus granti

Moenkhausia georgiae

Myloplus ternetzi

Nannostomus bifasciatus

Animalia/Amphibia

Anomaloglossus baeobatrachus

Chiasmocleis shudikarensis

Ctenophryne geayi

Eleutherodactylus chiaxtonotus

Eleutherodactylus inguinalis

Eleutherodactylus zeuctotylus

Engystomops petersi

Hyalinobatrachium cappellei

Hyalinobatrachium iaspidiense

Hypsiboas boans

Hypsiboas calcaratus

Hypsiboas cinerascens

Leptodactylus andreae

Leptodactylus lineatus

Leptodactylus pentadactylus

Osteocephalus leprieurii

Osteocephalus oophagus

Phyllomedusa bicolor

Phyllomedusa vaillantii

Pristimantis sp.2

Rhaebo guttatus

Rhinella margaritifera

Teratohyla midas

Trachycephalus hadroceps

Trachycephalus resinifictrix

Vitreorana oyampiensis

Animalia/Aves

Accipiter superciliosus

Actitis macularius

Agelaius icterocephalus

Amazilia fimbriata

Amazilia leucogaster

Amazona farinosa

Ammodramus humeralis

Anas acuta

Anas americana

Anas carolinensis

Anas clypeata

Anhima cornuta

Anhinga anhinga

Anthracothorax nigricollis

Anthracothorax viridis

Anurolimnas viridis

Ara chloropterus

Ara macao

Aramides axillaris

Aramides cajanea
Aratinga leucophthalmus
Aratinga pertinax
Arenaria interpres
Arremon taciturnus
Arundinicola leucocephala
Asio clamator
Asio flammeus
Asturina nitida
Atticora fasciata
Attila cinnamomeus
Attila spadiceus
Automolus infuscatus
Automolus ochrolaemus
Avocettula recurvirostris
Aythya affinis
Brotogeris chrysopterus
Bucco capensis
Bucco tamatia
Bulweria bulwerii
Busarellus nigricollis
Buteo brachyurus
Buteogallus meridionalis
Buteogallus schistaceus
Buteogallus urubitinga
Butorides striata
Cacicus cela
Cacicus haemorrhouss
Calidris alba
Calidris alpina
Calidris mauri
Calidris melanotos
Calidris minutilla
Calliphlox amethystina
Calonectris diomedea
Campephilus melanoleucus
Campephilus rubricollis
Campostoma oboletum
Campylopterus largipennis
Campylorhamphus procurvoides
Capito niger
Caprimulgus cayennensis
Caprimulgus maculicaudus
Caryothraustes canadensis
Cathartes aura
Cathartes burrovianus
Cathartes melambrotus
Celeus elegans
Celeus flavus
Celeus torquatus
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Cercomacra tyrannina
Certhiaxis cinnamomea
Chaetura brachyura
Chaetura chapmani
Chaetura meridionalis
Charadrius semipalmatus
Charadrius vociferus
Chelidoptera tenebrosa
Chiropipha pareola
Chlidonias niger
Chlorestes notatus
Chloroceryle aenea
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana

Chloroceryle indica
Chlorophanes spiza
Chlorostilbon mellisugus
Chordeiles acutipennis
Chordeiles nacunda
Chroicocephalus cirrocephalus
Chroicocephalus ridibundus
Chrysolampis mosquitos
Ciconia maguari
Coccyzus americanus
Coccyzus melacoryphus
Coccyzus minor
Coereba flaveola
Colaptes punctigula
Colonia colonus
Columba livia
Columbina minuta
Columbina passerina
Columbina talpacoti
Conirostrum bicolor
Conopias parva
Contopus cinereus
Coragyps atratus
Corapipo gutturalis
Coryphospingus pileatus
Corythopis torquata
Cotinga cayana
Cotinga cotinga
Cranioleuca gutturata
Crotophaga ani
Crotophaga major
Crypturellus cinereus
Crypturellus soui
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyanocompsa cyanoides
Cyclarhis gujanensis
Cymbilaimus lineatus
Cyphorhinus aradus
Dacnis cayana
Dacnis lineata
Daptrius americanus
Dendrexetastes rufigula
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocolaptes certhia
Dendrocolaptes picumnus
Dendrocygna bicolor
Dendrocygna viduata
Dendroplex picus
Deroptyus accipitrinus
Discosura longicauda
Dolichonyx oryzivorus
Dryocopus lineatus
Egretta garzetta
Elaenia flavogaster
Elanoides forficatus
Emberizoides herbicola
Empidonax varius
Epinecrophylla gutturalis
Eudocimus albus
Euphonia cayennensis
Euphonia chrysopasta
Euphonia minuta
Euphonia violacea
Falco peregrinus

Falco rufigularis
Falco tinnunculus
Florisuga mellivora
Fluvicola pica
Formicarius analis
Formicarius colma
Formicivora grisea
Forpus passerinus
Forpus sclateri
Fregata magnificens
Galbula albirostris
Galbula dea
Galbula galbula
Gallinula galeata
Gampsonyx swainsonii
Gelochelidon nilotica
Geothlypis aequinoctialis
Geotrygon montana
Geranospiza caerulescens
Glaucidium hardyi
Glaucis hirsuta
Glyphorynchus spirurus
Grallaria varia
Griseotyrannus aurantioatrocristatus
Gymnopithys rufigula
Haematopus palliatus
Harpagus bidentatus
Heliothryx aurita
Hemithraupis flavicollis
Hemithraupis guira
Hemitriccus zosterops
Herpetotheres cachinnans
Herpsilochmus stictocephalus
Herpsilochmus sticturus
Hirundo rustica
Hydropsalis nigrescens
Hylocharis cyanus
Hylocharis sapphirina
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus pectoralis
Hylophilus semicinereus
Hylophilus thoracicus
Hylophylax naevia
Hypocnemis cantator
Hypocnemoides melanopogon
Icterus cayanensis
Icterus galbula
Icterus nigrogularis
Ictinia plumbea
Jabiru mycteria
Jacamerops aurea
Jacana jacana
Lamprospiza melanoleuca
Lanius fulvus
Larus canus
Larus dominicanus
Larus fuscus
Larus marinus
Laterallus exilis
Legatus leucophaius
Leistes militaris
Lepidocolaptes albolineatus
Leptodon cayanensis
Leptopogon amaurocephalus

Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Leucophaeus atricilla
Leucophaeus pipixcan
Leucopternis melanops
Limnodromus griseus
Limnodromus scolopaceus
Limosa lapponica
Lipaugus vociferans
Lophornis ornatus
Lophostrix cristata
Lophotriccus galeatus
Lophotriccus vitiosus
Lurocalis semitorquatus
Malacoptila fusca
Manacus manacus
Megacyrle alcyon
Megacyrle torquata
Megarynchus pitangua
Melanerpes cruentatus
Mesembrinibis cayennensis
Micrastur gilvicollis
Micrastur mirandollei
Micrastur ruficollis
Microbates collaris
Microcerculus bambla
Microrhopias quixensis
Milvago chimachima
Mimus gilvus
Mionectes macconnelli
Mionectes oleagineus
Molothrus bonariensis
Momotus momota
Monasa atra
Motacilla alba
Myiarchus ferox
Myiarchus tuberculifer
Myiarchus tyrannulus
Myiobius barbatus
Myiobius erythrurus
Myiodynastes maculatus
Myiopagis gaimardi
Myiophobus fasciatus
Myiornis ecaudatus
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes luteiventris
Myiozetetes similis
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmornis torquata
Myrmotherula campanisona
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Myrmotherula surinamensis
Neochelidon tibialis
Notharchus tectus
Notiochelidon cyanoleuca
Numenius phaeopus
Nyctibius grandis
Nyctibius griseus
Nyctidromus albicollis
Nyctiprogne leucopyga

Oceanites oceanicus
Oceanodroma leucorhoa
Odontophorus gujanensis
Oenanthe oenanthe
Onychoprion anaethetus
Ornithion inerme
Ortalis motmot
Otus choliba
Otus watsonii
Pachyramphus marginatus
Pachyramphus minor
Pachyramphus polychopterus
Pachyramphus rufus
Pandion haliaetus
Panyptila cayennensis
Parkesia noveboracensis
Paroaria gularis
Passer domesticus
Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas speciosa
Patagioenas subvinacea
Pelecanus occidentalis
Percnostola rufifrons
Petrochelidon pyrrhonota
Phaeomyias murina
Phaethon aethereus
Phaethornis bourcieri
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Phaetusa simplex
Pheucticus ludovicianus
Philohydor lictor
Philomachus pugnax
Philydor pyrrhodes
Phoenicircus carnifex
Phoenicopterus ruber
Piaya cayana
Piaya melanogaster
Piaya minuta
Piculus chrysochloros
Piculus flavigula
Picumnus exilis
Pionites melanocephala
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pipra aureola
Pipra erythrocephala
Pipra pipra
Pipra serena
Piprites chloris
Piranga olivacea
Piranga rubra
Pitangus sulphuratus
Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Platyrinchus saturatus
Pluvialis squatarola
Polioptila plumbea
Polytmus theresiae
Porphyrio martinica
Porzana albicollis
Progne chalybea
Progne dominicensis
Progne elegans

Progne subis
Progne tapera
Psarocolius decumanus
Psarocolius viridis
Pseudastur albicollis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Puffinus gravis
Puffinus lherminieri
Puffinus puffinus
Pulsatrix perspicillata
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Quiscalus lugubris
Rallus longirostris
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocaenus melanurus
Ramphocelus carbo
Ramphotrigon ruficauda
Rhynchocyclus olivaceus
Rhytipterna simplex
Riparia riparia
Rissa tridactyla
Rupornis magnirostris
Rynchos niger
Sakesphorus canadensis
Saltator grossus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Sarkidiornis melanotos
Scaphidura oryzivora
Schiffornis turdinus
Schistochlamys melanopsis
Schistocichla leucostigma
Sclateria naevia
Sclerurus caudacutus
Sclerurus rufigularis
Setophaga fusca
Setophaga petechia
Setophaga pitiayumi
Setophaga ruticilla
Setophaga striata
Sirystes sibilator
Spizaetus ornatus
Spizaetus tyrannus
Sporophila americana
Sporophila bouvronides
Sporophila castaneiventris
Sporophila lineola
Sporophila minuta
Sporophila nigricollis
Stelgidopteryx ruficollis
Stercorarius longicaudus
Stercorarius maccormicki
Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Stercorarius skua
Sterna dougallii
Sterna elegans
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna sandvicensis
Sternula antillarum
Sternula superciliaris
Streptoprocne zonaris

Sublegatus arenarum
Sublegatus obscurior
Sula dactylatra
Sula leucogaster
Sula sula
Synallaxis albescens
Synallaxis gujanensis
Tachornis squamata
Tachycineta albiventer
Tachymarptis melba
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus luctuosus
Tachyphonus rufus
Tachyphonus surinamus
Tangara cayana
Tangara chilensis
Tangara gyrola
Tangara mexicana
Tangara punctata
Tangara velia
Tapera naevia
Taraba major
Terenura callinota
Terenura spodioptila
Tersina viridis
Thalassarche chlororhynchos
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus amazonicus
Thamnophilus doliatus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Thryothorus coraya
Thryothorus leucotis
Tigrisoma lineatum
Tinamus major
Tityra cayana
Tityra inquisitor
Todirostrum cinereum
Todirostrum fumifrons
Todirostrum maculatum
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias flaviventris
Tolmomyias poliocephalus
Tolmomyias sulphurescens
Topaza pella
Touit batavica
Touit purpurata
Tringa nebularia
Tringa semipalmatus
Tringa solitaria
Troglodytes aedon
Trogon collaris
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon violaceus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Turdus fumigatus
Turdus leucomelas
Turdus nudigenis
Tyrannopsis sulphurea

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Tyrannulus elatus
Tyrannus dominicensis
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Tyrannus tyrannus
Tyto alba
Vanellus cayanus
Vanellus chilensis
Veniliornis cassini
Veniliornis passerinus
Vireo altiloquus
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Volatinia jacarina
Willisornis poecilinotus
Xema sabini
Xenops minutus
Xenus cinereus
Xipholena punicea
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus pardalotus
Zimmerius acer

Animalia/Mammalia

Ametrida centurio
Anoura caudifer
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Artibeus planirostris
Bradypus tridactylus
Carollia brevicauda
Carollia perspicillata
Cebus apella
Choloepus didactylus
Cormura brevirostris
Cynomops brasiliensis
Cynomops paranus
Dasyprocta leporina
Dasypus novemcinctus
Dermanura cinerea
Desmodus rotundus
Diclidurus albus
Diclidurus scutatus
Eira barbara
Eptesicus chiriquinus
Eumops auripendulus
Glossophaga soricina
Glyonycteris syvestris
Hylaeamys megacephalus
Leopardus pardalis
Leopardus wiedii
Lonchophylla thomasi
Lophostoma silvicolum
Mazama americana
Mazama nemorivaga
Metachirus nudicaudatus
Micronycteris megalotis
Micronycteris microtis
Micronycteris schmidtorum
Mimon crenulatum
Molossus molossus
Molossus rufus
Myoprocta acouchy
Myotis nigricans
Myotis riparius
Nasua nasua
Pecari tajacu

Peropteryx macrotis
Peropteryx trinitatis
Philander opossum
Phylloderma stenops
Phyllostomus discolor
Phyllostomus elongatus
Phyllostomus hastatus
Procyon cancrivorus
Proechimys cuvieri
Proechimys guyannensis
Promops centralis
Puma yagouaroundi
Rhinophylla pumilio
Saccopteryx bilineata
Saccopteryx gymnura
Saccopteryx leptura
Saguinus midas
Saimiri sciureus
Sciurillus pusillus
Sciurus aestuans
Speothos venaticus
Sturnira tildae
Tamandua tetradactyla
Tonatia saurophila
Trachops cirrhosus
Vampyriscus brocki

Animalia/Reptilia

Ameiva ameiva
Arthrosaura kockii
Bothrops atrox
Bothrops brasili
Chatogekko amazonicus
Chelonoidis denticulata
Chironius fuscus
Chironius multiventris
Chironius scurrolus
Copeoglossum nigropunctatum
Corallus caninus
Corallus hortulanus
Drymarchon corais
Drymoluber dichrous
Erythrolamprus aesculapii
Erythrolamprus typhlus
Gonatodes annularis
Gonatodes humeralis
Helicops angulatus
Imantodes cenchoa
Iphisa elegans
Kentropyx calcarata
Lachesis muta
Lepidoblepharis heyerorum
Leposoma guianense
Micrurus lemniscatus
Micrurus psyches
Neusticurus bicarinatus
Norops chrysolepis
Norops fuscoauratus
Oxybelis aeneus
Oxyrhopus occipitalis
Paleosuchus trigonatus
Philodryas argentea
Plica plica
Plica umbra
Pseudoboa coronata
Rhinoclemmys punctularia
Siphlophis compressus

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Thecadactylus rapicauda

Uracentron azureum

Uranoscodon superciliosus

Xenopholis scalaris

Plantae/Dicotyledones

Anaxagorea dolichocarpa

Cedrelinga cateniformis

Chaunochiton kappleri

Cheiloclinium cognatum

Chimarrhis turbinata

Duroia aquatica

Melicoccus pedicellaris

Minquartia guianensis

Ocotea nigra

Pourouma minor

Pouteria guianensis

Quararibea duckei

Siparuna decipiens

Sloanea grandiflora

Swartzia arborescens

Tachigali amplifolia

Tapura guianensis

Trattinnickia rhoifolia

Zygia racemosa

Plantae/Equisetopsida

Bauhinia guianensis

Casearia sylvestris

Cassipourea guianensis

Chrysophyllum argenteum

Cupania rubiginosa

Dipteryx odorata

Epidendrum nocturnum

Eugenia coffeifolia

Eugenia lambertiana

Eugenia pseudopsidium

Guarea kunthiana

Hymenaea courbaril

Maxillaria acutifolia

Micropholis guyanensis

Myrcia guianensis

Senna multijuga

Socratea exorrhiza

Virola sebifera

Plantae/Monocotyledones

Elleanthus caravata