

Type: 2

Massifs Lucifer et Dékou-Dékou

n° régional: 00320000
n° national: 030120029

Résumé des modifications proposées

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Descriptif des modifications:

L'inventaire mené en 2011 par l'équipe de l'ONF a montré une forte dégradation liée à l'orpailage clandestin dans les zones de bas-fond au pied des massifs Lucifer et Dékou-Dékou. Les sommets étant assez bien conservés, le secteur le plus dégradé de cette ZNIEFF de type II a été supprimé de l'inventaire en conservant les deux ZNIEFF de type I qui étaient incluses.

Sources cartographiques:

Cette ZNIEFF a été remodelée sur la base des contours des RBI Luciferet Dékou-Dékou. Cette adaptation permet d'exclure les zones orpaillées fortement dégradées des secteur de la Crique Roche, de Bœuf Mort et de la crique Eau Blanche.

Se reporter aux pages suivantes de l'atlas cartographique :

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 11

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 12

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 17

Localisation

Relations type I/II

1 - Massif Dékou-Dékou
1 - Massif Lucifer

Communes

Apatou
Saint-Laurent-du-Maroni

Superficie

66841,31 ha

Altitude(s)

De 33m à 579m

Commentaire général

La ZNIEFF de type II "Massifs de Lucifer et Dékou-Dékou" se situe dans le nord-ouest de la Guyane, sur les communes de Saint-laurent-du-maroni et Apatou. Ce massif est situé sur le bassin versant de La Mana. Son point culminant est 579 mètres sur le sommet de Dékou-Dékou.

Cette région de Paul Isnard, Massifs de Lucifer et de Dékou-Dékou, constitue avec les reliefs de la Sparouine, un ensemble montagneux isolé dans le nord-ouest de la Guyane.

La totalité de la zone est couverte de forêts. Dans les zones d'altitude prédominent les roches mères éruptives basiques (gabbros, série de Paramaca), la forêt est haute et belle, riche en arbres de grand diamètre, sur sols ferrallitiques argilo-sableux.

La partie nord de la ZNIEFF contraste avec les zones centrales (massifs de Lucifer et du Dékou-Dékou) par ses sols sableux et sa forêt sensiblement moins haute, moins riche en espèces et au sous-bois plus dense poussant sur un socle de schistes, de grès et de congolomérats de la série de Bonidoro. Il en est de même des forêts poussant sur socle cristallin (granite guyanais au sud-ouest et diorite quartzique au nord-est).

Les altitudes et les substrats variés permettent le développement d'une palette de faciès forestiers répondant aux différentes exigences climatiques et édaphiques telles que la forêt de moyenne altitude, riche en mousses et en épiphytes vasculaires ou encore la forêt sur affleurement de cuirasse sommitale.

Le sommet des massifs de roches basiques entre 500 et 600 mètres, en particulier la montagne Lucifer, est fréquemment recouvert d'une forêt basse sur cuirasse latéritique, riches en mousses et épiphytes vasculaires en raison de la persistance des brouillards dus à l'altitude. Elle présente des éléments floristiques originaux d'un intérêt tout particulier. Partout où affleure la cuirasse, la forêt sommitale présente une physionomie particulière liée à la minceur du sol : arbres petits et tortueux, lianes abondantes, plantes herbacées plus nombreuses en sous-bois.

Sur le plateau Lucifer, on note au centre, la présence de petites zones ouvertes marécageuses dont la flore est dominée par les Cyperaceae. Ce milieu original se retrouve sur les larges plateaux cuirassés où peuvent se former des mares temporaires, parfois permanentes.

Au sud, le massif du Dékou-Dékou, sur un socle de roches métamorphiques d'origines diverses, forme un relief beaucoup plus tourmenté que Lucifer, d'où une plus grande diversité de faciès forestiers.

Enfin, les vallées des criques sont occupées par des forêts marécageuses ou ripicoles typiques de ces milieux.

Sur les flancs du massif du Dékou-Dékou, la forêt cède la place en de nombreux endroits à de vastes cambrousées, formations végétales basses et très denses monospécifiques à bambous ou autres graminées.

La végétation secondaire des bords de pistes forestières, des lisières de chantiers aurifères sur alluvions fluviatiles, occupe désormais une place mineure dans le périmètre étudié, suite aux modifications du contour de cette ZNIEFF. Elle est toutefois particulièrement riche en espèces et comporte certains éléments biologiques remarquables.

De nombreuses espèces végétales déterminantes (plus d'une soixantaine) ont été recensées. Certaines sont endémiques de Guyane comme *Inga nouragensis* (Fabaceae), *Byttneria morii* (Malvaceae), *Allophilus robustus* (Sapindaceae), *Rinorea pectino-squamata* (Violaceae), *Mapania assimilis* subsp. *guianensis* (Cyperaceae), *Ruellia schnelli* (Acanthaceae). D'autres sont plus particulièrement inféodées aux habitats d'altitude : *Asplenium pediculariifolium* (Aspleniaceae), *Dicranopygium pygmaeum* (Cyclanthaceae), *Adenophædra grandifolia* (Euphorbiaceae), *Carapichea ligularis* et *Hillia parasitica* (Rubiaceae), *Witheringia solanacea* (Solanaceae). Parmi ces plantes rares s'illustrent aussi : *Cayaponia jenmanii* (Cucurbitaceae), *Croton cajucara* (Euphorbiaceae), *Bocoa viridiflora* (Fabaceae), *Inga rhynchocalyx* (Fabaceae), *Nautilocalyx adenosiphon* (Gesneriaceae), *Guarea costata* (Meliaceae), *Selaginella diffusa* (Selaginellaceae), *Unonopsis glaucopetalata* (Annonaceae), *Philodendron cremersii* (Araceae), *Blechnum occidentale* (Blechnaceae), *Hirtella margae* (Chrysobalanaceae), *Couepia joaquiniae* (Chrysobalanaceae), *Hemiscola latifolia* (Cleomaceae), *Helmontia cardiophylla* (Cucurbitaceae), , *Quiina macrophylla* (Ochnaceae), *Campyloneurum angustifolium* (Polypodiaceae).

Quelques plantes, principalement des fougères, ne sont connues en Guyane française que de la région de Paul Isnard : *Asplenium cristatum* (Aspleniaceae), *Hymenasplenium delitescens* (Aspleniaceae), *Tectaria trinitensis* (Tectariaceae), *Boehmeria ramiflora* (Urticaceae), *Leandra cremersii* (Melastomataceae) connue uniquement de ce site). Enfin, un arbre de la famille des Moraceae, non encore décrit, *Poulsenia* sp. nov. n'est connu à ce jour que des massifs de Lucifer et Dékou-Dékou, où il est toutefois abondant par endroits.

En effet, l'isolement de ce massif par rapport aux autres montagnes est un facteur favorable à la spéciation. Les sommets sont particulièrement remarquables de ce point de vue.

Concernant la faune, on y retrouve des grandes espèces de mammifères (Tapir, Atèle, Saki à face pâle, Pécari à lèvres blanches).

Plusieurs espèces déterminantes d'amphibiens (*Anomaloglossus degranvillei*, *Leptodactylus heyeri*, *Pristimantis* sp.2, *Atelopus spumarius*, *Otophryne pyburni*, *Hypsiboas dentei*, *Allobates granti*, *Hamptophryne boliviana*) et de reptiles (*Xenodon werneri*, *Leptotyphlops collaris*, *Neusticurus rufus*) sont inventoriées sur le massif.

Concernant l'avifaune, se remarque la présence d'espèces typiquement montagnardes comme le Pic or-olive, l'Oxyrhynque huppé, le Moucherolle à bavette blanche, le Tangara orangé ou encore l'Araponga blanc.

Des inventaires piscicoles mettent également en avant l'intérêt patrimonial de ce bassin versant, avec une dizaine d'espèces déterminantes, dont *Harttiella lucifer* et *Guianacara owroewefi*.

Classée en Réserve Biologique Intégrale, cette zone n'en demeure pas moins soumise à une forte pression des activités aurifères (existence de plusieurs titres miniers dont certains très anciens, exploitations alluvionnaires légales, exploration primaire, et surtout orpaillage illégal intense).

Bilan des connaissances

Mammifères: Moyen	Reptiles: Faible	Ptéridophytes: Moyen	Champignons: Faible
Oiseaux: Moyen	Insectes: Nul	Bryophytes: Faible	Algues: Nul
Amphibiens: Faible	Phanérogames: Moyen	Lichens: Nul	Habitats: Moyen
Poissons: Faible			

Critères de délimitation

La délimitation est basée sur les critères suivants :

- Formations végétales, étages de végétation
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

La ZNIEFF est délimitée par la courbe de niveau des 200m du SCAN 50 2011.

Elle inclue les secteurs d'altitude supérieure à 200m (sud du massif Dékou-Dékou et nord du massif Lucifer).

Compléments descriptifs

Typologie des milieux

- Autres clairières forestières
- Berges rocheuses herbacées tropicales
- Berges tropicales herbacées
- Berges vaseuses herbacées tropicales
- Cambrousse de Guyane
- Chutes d'eau
- Criques en sous-bois de forêt dense de basse altitude
- Criques en sous-bois de forêt dense de moyenne altitude

Géomorphologie

- Affleurement rocheux
- Montagne
- Plateau
- Terrasse alluviale
- Vallée

Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude
Forêts denses et basses sur cuirasses latéritiques de moyenne altitude, 10 - 15 m de hauteur
Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude
Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m
Forêts des torrents et des vallons encaissés
Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane
Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude
Forêts inondables et forêts sur flats
Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude
Forêts ripicoles
Rochers sous forêts de basse altitude
Rochers sous forêts de moyenne altitude
Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides
Végétations des sources tropicales

Statuts de propriété

Domaine de l'état

Mesures de protection

Protections réglementaires nationales

Réserve Biologique Forestière intégrale

Forêt domaniale

Facteurs d'évolution

Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds

Extraction de matériaux

Pollutions et nuisances

Nuisances sonores

Rejets de substances polluantes dans les eaux

Pratiques liées aux loisirs

Chasse

Critères d'intérêt

Autres intérêts de la zone

Scientifique

Paysager

Géologique

Géomorphologique

Intérêts fonctionnels

Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Intérêts patrimoniaux

Reptiles

Oiseaux

Mammifères

Poissons

Phanérogames

Faunistique

Ecologique

Floristique

Sources de données

Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, février 2001.

Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, juillet 2001.

Bibliographie: Barrioz S., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" - Association Kwata / DEAL Guyane

Bibliographie: Blanc M., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" - / DEAL Guyane

Bibliographie: Claessens O., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" - DEAL Guyane

Bibliographie: Covain R., Fisch-Muller S., Montoya-Burgos J.I., Mol J.H., Le Bail P.Y. & Dray S., 2012 - Les Harttiini (Siluriformes, Loricariidae) des Guyanes : une approche multi-tableaux afin d'évaluer leurs diversité, évolution et distribution. Cybium 36(1) ; 115-161

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Bibliographie: CREMERS G. & HOFF M., 1996 - Biodiversité, phytogéographie des Ptéridophytes guyanaises. Actes du Colloque "Phytogéographie Tropicale, Réalité et Perspectives", Paris 1993 , ORSTOM Paris, Collection Colloques et Séminaires : 51-63.

Bibliographie: DIREN Guyane, 1992 - Fiche Zniewf antérieure de 1992

Bibliographie: DIREN Guyane, 1997 - Fichier ZNIEFF/ Faune informatisé.

Bibliographie: GEPOG, 2001 - Base de données Alapi. (2001)

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1974 - A propos des zones botaniquement intéressantes en Guyane à protéger en priorité. Multigr. ORSTOM, Cayenne : 3 p., 1 carte.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1978 - Réserves botaniques et forestières de Guyane. 5e Coll. SEPANRIT, Bordeaux 1977, CEGET - C.N.R.S., Bull. de Liaison de la SEPANRIT 9 : 53 - 57.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1983 - Dossiers de présentation de 8 réserves biologiques domaniales en Guyane : Kaw, Crique Gabaret, Kourou, Inéry, Montagne des 3 Pitons, Rivière des Cascades, Basse Mana, Paul Isnard. Multigr., Centre ORSTOM de Cayenne, : 1-49.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1985 - Projets de Réserves Biologiques Domaniales en Guyane. Multigr., Centre ORSTOM de Cayenne. 1 carte. : 1-2.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, BILLIET F., BOUDRIE M., CROZIER F., DUTREVE B. & JADIN B., - Aperçu sur la flore et la végétation des Monts Dékou-Dékou (Réserve Biologique Domaniale Lucifer - Dékou-Dékou).

Bibliographie: GROUPE d'ETUDE et de PROTECTION des OISEAUX de GUYANE, 2001 - Base de données Alapi.

Bibliographie: HOFF M. & CREMERS G., 1991 - Liste des espèces de la région de Paul-Isnard Massif Lucifer - Massif Dékou-Dékou.

Bibliographie: Le Reun S., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" - Laboratoire Hydrex / DEAL Guyane

Bibliographie: Richard H., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" - Sylvétude ONF / DEAL Guyane

Bibliographie: STARACE F., 1998 - Guide des Serpents et Amphisbènes de Guyane. Ed. Ibis Rouge. 449 p.

Bibliographie: Tribot J. & Uriot S., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Massif Dékou-Dékou" - Groupe Chiroptère de Guyane / DEAL Guyane

Collection: Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O. + Pineau K.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O., Pelletier V.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O., Tostain O.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Claessens O., Tostain O., Pelletier V.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Pelletier V.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Pineau K.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Tostain O.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Tostain O., Claessens O., Pelletier V.)

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Tostain O., Pelletier V.)

Collection: Données association Kwata - 2010

Informateur: Association Kwata

Informateur: Barrioz S. (association Kwata)

Informateur: Barrioz Sébastien - Association Kwata

Informateur: Blanc M. & Dewynter M.

Informateur: Blanc M., Dewynter M., Marty C.

Informateur: BLANC Michel

Informateur: BLANC Michel / Mission pluridisciplinaire d'inventaire (Sylvétude ONF Guyane, 2010)

Informateur: BLANC Michel / Mission pluridisciplinaire d'inventaire de la ZNIEFF Massif de Dékou-Dékou (Sylvétude ONF Guyane, 2010)

Informateur: Claessens O. & Pineau K.

Informateur: Claessens O., Tostain O. & Pelletier V.

Informateur: CLAESSENS Olivier

Informateur: Cockle-Bétian Anya

Informateur: GERAUX Hubert

Informateur: Laboratoire HYDRECO

Informateur: Laboratoire Hydrex

Informateur: Le Bail P.-Y.

Informateur: Pineau K.

Listes d'espèces au 23/12/2014

==> Nombre espèces déterminantes: 167

/

Adenophaedra grandifolia

Adiantum decoratum Maxon & Weath.

Adiantum deflectens Mart.

Allophylus robustus Radlk.

Andira coriacea

Aristolochia stahelii O.C. Schmidt

Aristolochia surinamensis

Asplenium cristatum

Asplenium delitescens

Asplenium pediculariifolium A. St.-Hil.

==> Nombre espèces non déterminantes: 880

/

Acalyphe diversifolia Jacq.

Acestrorhynchus cf. guianensis

Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana

Adenocalymna impressum

Adenomera cf. andreae

Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch

Adiantum fuliginosum Fée

Adiantum glaucescens Klotzsch

Adiantum humile Kunze

Adiantum leprieurii Hook.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Blechnum occidentale</i> L.	<i>Adiantum lucidum</i> (Cav.) Sw.
<i>Bocoa viridiflora</i>	<i>Adiantum oyapokense</i>
<i>Bromelia granvillei</i>	<i>Adiantum pulverulentum</i> L.
<i>Bytneria morii</i>	<i>Adiantum tetraphyllum</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.
<i>Campyloneurum angustifolium</i> (Sw.) Fée	<i>Ageratum conyzoides</i> L.
<i>Carapichea ligularis</i> (Rudge) Delprete	<i>Alansmia elastica</i> (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler
<i>Cayaponia jenmanii</i>	<i>Allobates aff. femoralis</i>
<i>Cleome latifolia</i>	<i>Ambelania acida</i> Aubl.
<i>Couepia joaquiniae</i> Prance	<i>Amphirrhox longifolia</i> (A. St.-Hil.)
<i>Croton cajucara</i> Benth.	<i>Ananthacorus angustifolius</i> (Sw.) Underw. & Maxon
<i>Dicorynia guianensis</i>	<i>Anetum citrifolium</i> (L.) Splitg.
<i>Faramea pedunculata</i> (Bremek.) Delprete	<i>Aniba megaphylla</i> Mez
<i>Ficus cremersii</i>	<i>Anomaloglossus aff. degranvillei</i> 1 rivicolus
<i>Guarea costata</i> A. Juss.	<i>Anomaloglossus cf. baeobatrachus</i> 1
<i>Habenaria longicauda</i>	<i>Anthurium trinerve</i>
<i>Habenaria repens</i>	<i>Apelta glabra</i> Aubl.
<i>Harttiella lucifer</i>	<i>Ara chloroptera</i>
<i>Helmontia cardiophylla</i>	<i>Ardisia guianensis</i> (Aubl.) Mez et Chase
<i>Hemiscola latifolia</i> (Vahl ex DC.) comb. ined.	<i>Aspidosperma cruentum</i> Woodson
<i>Hirtella margae</i> Prance	<i>Aspidosperma helstonei</i>
<i>Hymenasplenium delitescens</i> (Maxon) L. Regalado & Prada	<i>Aspidosperma oblongum</i> A. DC.
<i>Hymenolobium flavum</i> Kleinhoonte	<i>Asplenium abscissum</i>
<i>Inga nouragensis</i> Poncy	<i>Asplenium hostmannii</i> Hieron.
<i>Inga rhynchocalyx</i> Sandwith	<i>Asplenium juglandifolium</i> Lam.
<i>Lastreopsis effusa</i> (Sw.) Tindale var. <i>divergens</i> (Willd. ex Schkuhr)	<i>Asplenium rutaceum</i>
<i>Proctor</i>	<i>Asplenium salicifolium</i> L.
<i>Lastreopsis effusa</i> subsp. <i>divergens</i>	<i>Asplenium serratum</i> L.
<i>Leandra agrestis</i> (Aubl.) Raddi	<i>Asplundia heteranthera</i>
<i>Leandra clidemioides</i> (Naudin) Wurdack	<i>Astrocaryum paramaca</i>
<i>Leandra cremersii</i>	<i>Astrocaryum sciophilum</i>
<i>Lonchitis hirsuta</i> L.	<i>Bactris elegans</i> Barb. Rodr.
<i>Mapania assimilis</i>	<i>Bactris simplicifrons</i>
<i>Mapania assimilis</i> Koyama subsp. <i>guianensis</i> Simpson	<i>Begonia glabra</i>
<i>Micropolis longipedicellata</i> Aubrév.	<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.
<i>Moenkhausia aff. intermedia</i>	<i>Besleria laxiflora</i>
<i>Napeanthus macrostoma</i> Leeuwenb.	<i>Bocoa viridiflora</i>
<i>Nauilocalyx adenosiphon</i> (Leeuwenb.) Wiehler	<i>Bolbitis semipinnatifida</i> (Fée) Alston
<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez	<i>Bolbitis serratifolia</i>
<i>Notopleura lateralis</i> (Steyermark.)	<i>Brosimum guianense</i>
<i>Phenacogaster</i> cf. <i>pectinatus</i>	<i>Buchenavia grandis</i> Ducke
<i>Philodendron cremersii</i>	<i>Bunchosia argentea</i> (Jacq.) DC.
<i>Piper reticulatum</i> L.	<i>Calathea elliptica</i> (Roscoe) K. Schum.
<i>Pleopeltis astrolepis</i> (Liebm.) E. Fourn.	<i>Calathea granvillei</i>
<i>Pleurisanthes parviflora</i>	<i>Calycorectes grandifolius</i> O. Berg
<i>Poulsonia</i> sp. nov.	<i>Calyptracrya poeppigiana</i> Kunth
<i>Psychotria lateralisis</i>	<i>Campyloneurum phyllitidis</i> (L.) C. Presl
<i>Pteris propinqua</i> J. Agardh	<i>Campyloneurum repens</i> (Aubl.) C. Presl
<i>Qualea rosea</i>	<i>Carpotroche crispidentata</i> Ducke
<i>Quina macrophylla</i> Tul.	<i>Caryocar glabrum</i>
<i>Rhodostemonodaphne morii</i> Madriñán	<i>Casearia negrensis</i> Eichler
<i>Rinorea pectino-squamata</i>	<i>Cecropia angulata</i> I.W. Bailey
<i>Rivulus aff. holmiae</i>	<i>Cercosaura</i> sp.
<i>Ruellia schnellii</i> Wassh.	<i>Chaetura spinicaudus</i>
<i>Selaginella diffusa</i> (C. Presl) Spring	<i>Chimarrhis microcarpa</i> Standl.
<i>Serjania oblongifolia</i>	<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq. subsp. <i>auratum</i> (Miq.) T.D. Penn.
<i>Sterculia villifera</i> Steud.	<i>Chrysophyllum pomiferum</i> (Eyma) T.D. Penn.
<i>Stifftia cayennensis</i>	<i>Cissampelos fasciculata</i> Benth.
<i>Swartzia amshoffiana</i> R.S. Cowan	<i>Cissus haematantha</i> Miq.
<i>Tachia guianensis</i> Aubl.	<i>Clavija lancifolia</i> Desf. subsp. <i>chermontiana</i> (Standl.) B. Ståhl
<i>Talisia clathrata</i> Radlk. subsp. <i>canescens</i> Acev.-Rodr.	<i>Cleome aculeata</i> L.
<i>Tectaria trinitensis</i> Maxon	<i>Clidemia conglomerata</i> DC.
<i>Terpsichore staheliana</i> (Posth.) A.R. Sm.	<i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don
<i>Thelypteris holodictya</i>	<i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don var. <i>elegans</i> (Aubl.) Griseb.
<i>Thelypteris pennata</i> (Poir.) C.V. Morton	<i>Clidemia hirta</i> (L.) D. Don var. <i>hirta</i>
<i>Thelypteris tristis</i>	<i>Clidemia octona</i> (Bonpl.) L.O. Williams
<i>Tovomita gazelii</i> O. Poncy & B. Offroy	<i>Clidemia pustulata</i> A.P. DC.
<i>Tynanthus sastrei</i>	

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Vitex guianensis Moldenke
Witheringia solanacea L'Hér.
Witheringia solanacea L'Hér.

/Dicotyledones

Aristolochia cremersii
Rhodostemonodaphne rufovirgata

/Monocotyledones

Dicranopygium pygmaeum

Animalia/Actinopterygii

Apteronus albifrons
Brycon falcatus
Brycon pesu
Chasmocranus brevior
Corydoras geoffroy
Corydoras guianensis
Crenicichla albopunctata
Cteniloricaria platystoma
Cyphocharax spilurus
Guianacara owroewefi
Harttiella crassicauda
Hemisorubim platyrhynchos
Krobia itanyi
Leporinus fasciatus
Leporinus lebaili
Lithoxus planquettei
Lithoxus stocki
Moenkhausia moisae
Phenacorhamdia tenuis
Prochilodus rubrotaeniatus
Rhamphichthys rostratus
Roeboexodon geryi
Schizodon fasciatus
Steindachnerina varii

Animalia/Amphibia

Allobates granti
Anomaloglossus degranvillei
Atelopus spumarius
Dendropsophus sp. 1
Hamptophryne boliviana
Hyalinobatrachium monodolfii
Hypsiboas dentei
Leptodactylus heyieri
Otophyne pyburni
Pristimantis sp.2

Animalia/Aves

Amazona amazonica
Automolus rufipileatus
Brachygalba lugubris
Cercomacra nigrescens
Conopophaga aurita
Contopus albogularis
Crax alector
Cyanicterus cyanicterus
Falco deiroleucus
Frederickena viridis
Myrmoborus leucophrys
Notharchus macrorhynchos
Nyctibius aethereus
Onychorhynchus coronatus
Oryzoborus angolensis
Oxyruncus cristatus
Penelope marail
Periporphyrus erythromelas
Perisocephalus tricolor
Phyllomyias griseiceps
Piculus rubiginosus

Clitoria sagotii Fantz
Cochlidium linearifolium
Codonanthe calcarata (Miq.) Hanst.
Columnea calotricha Donn. Sm.
Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.
Conceveiba guianensis Aubl.
Corythophora amapaensis Pires ex S.A. Mori & Prance
Costus claviger Benoist
Couepia caryophylloides Benoist
Couepia parillo DC.
Couratari oblongifolia Ducke & Knuth
Couratari stellata A.C. Smith
Coussapoa latifolia Aubl.
Coussarea racemosa A. Rich.
Coutoubea ramosa Aubl.
Croton matourensis Aubl.
Crudia aromatica (Aubl.) Willd.
Ctenitis refulgens (Klotzsch ex Mett.) C. Chr. ex Vareschi
Ctenopteris mollissima
Cupania scrobiculata Rich. var. *guianensis* (Miq.) Uitt.
Cupania scrobiculata Rich. var. *scrobiculata*
Cyathea boryana (Mett. ex Kuhn) Domin
Cyathea cyatheoides
Cyathea microdonta (Desv.) Domin
Cyathea oblonga
Cyathea spectabilis (Kunze) Domin var. *spectabilis*
Cyathea surinamensis (Miq.) Domin
Cybianthus fuscus Mart.
Cyclodium guianense (Klotzsch) van der Werff ex L.D. Gómez
Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.
Cyperus simplex Kunth
Cyphomandra tegore (Aubl.) Walp.
Dalechampia dioscoreifolia Poepp.
Danaea geniculata Raddi
Danaea nigrescens Jenman
Dasyprocta agouti
Dendropsophus aff. minusculus (sp 1)
Dendropsophus aff. minutus
Dennstaedtia obtusifolia
Desmodium axillare (Sw.) DC.
Desmodium incanum (Sw.) DC.
Desmoncus cf. macroacanthos Mart.
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Didymoglossum angustifrons Fée

Didymoglossum kapplerianum (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson
Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl
Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv. subsp. *labiatum* (Jenman)
Dilkea wallisi
Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern
Diospyros lissocarpoïdes Sandwith
Diplazium cristatum
Diplooon cuspidatum
Dracoglossum sinuatum (Fée) Christenh.
Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler
Drymonia psilocalyx
Drypetes fanshaweae Sandwith
Drypetes variabilis Uittien
Duguetia calycina Benoist
Duguetia granvilleana Maas
Duguetia inconspicua Sagot
Duguetia paraensis R.E. Fr.
Duroia longiflora
Ecclinusa ramiflora Mart.
Eclipta prostrata (L.) L.
Ectophylla macconnelli

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Pionopsitta caica</i>	<i>Elaphoglossum discolor</i> (Kuhn) C. Chr.
<i>Piranga flava haemalea</i>	<i>Elaphoglossum glabellum</i>
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	<i>Elaphoglossum herminieri</i> (Bory & Féé ex Féé) T. Moore
<i>Procnias alba</i>	<i>Elaphoglossum laminarioides</i> (Bory ex Féé) T. Moore
<i>Psophia crepitans</i>	<i>Elaphoglossum latifolium</i> (Sw.) J. Sm.
<i>Sakesphorus melanothorax</i>	<i>Elaphoglossum luridum</i> (Fée) H. Christ
<i>Sclerurus mexicanus</i>	<i>Elaphoglossum raywaense</i> (Jenman) Alston
<i>Selenidera culik</i>	<i>Elizabetha princeps</i> Schomburgk ex Benth.
<i>Spizastur melanoleucus</i>	<i>Eperua falcata</i>
<i>Synallaxis macconnelli</i>	<i>Ephedranthus guianensis</i> R.E. Fr.
<i>Tyrannetes virescens</i>	<i>Erythroxylum macrophyllum</i> Cav.
Animalia/Mammalia	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A. Mori
<i>Alouatta macconnelli</i>	<i>Eschweilera parviflora</i> (Aubl.) Miers
<i>Ateles paniscus</i>	<i>Eschweilera pedicellata</i> (Rich.) S.A. Mori
<i>Cebus olivaceus</i>	<i>Eschweilera wachenheimii</i> (Benoist) Sandwith
<i>Lophostoma schulzi</i>	<i>Eugenia exaltata</i> O. Berg
<i>Panthera onca</i>	<i>Eugenia gongylocarpa</i> M.L. Kawasaki & B. Holst
<i>Pithecia pithecia</i>	<i>Evodianthus funifer</i> (Poit.) Lindm. subsp. <i>funifer</i>
<i>Tapirus terrestris</i>	<i>Ficus trigona</i> L. f.
<i>Tayassu pecari</i>	<i>Geissospermum laeve</i> (Vell.) Miers
Animalia/Reptilia	<i>Geonoma maxima</i>
<i>Epictia collaris</i>	<i>Gleichenella pectinata</i> (Willd.) Ching
<i>Neusticurus rufus</i>	<i>Glycydendron amazonicum</i> Ducke
<i>Thalesius viridis</i>	<i>Guarea pubescens</i> (Rich.) A. Juss. subsp. <i>pubescens</i>
<i>Tretioscincus agilis</i>	<i>Gurania bignoniacaea</i>
Plantae/Dicotyledones	<i>Gustavia hexapetala</i> (Aubl.) Sm.
<i>Unonopsis glaucopetala</i>	<i>Guzmania lingulata</i>
Plantae/Equisetopsida	<i>Hasseltia floribunda</i> Kunth
<i>Adiantum macrophyllum</i>	<i>Heisteria cauliflora</i> Sm.
<i>Boehmeria ramiflora</i>	<i>Heisteria densifrons</i> Engl.
<i>Couroupita guianensis</i>	<i>Helicostylis tomentosa</i>
<i>Hillia parasitica</i>	<i>Helosis cayennensis</i> (Sw.) Spreng. var. <i>cayennensis</i>
<i>Notopleura uliginosa</i>	<i>Hemidictyum marginatum</i> (L.) C. Presl
<i>Pachystachys coccinea</i>	<i>Henriettella flavescens</i> (Aubl.) Triana
----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Massif Lucifer:	
78	<i>Hevea guianensis</i>
/	<i>Hillia illustris</i> (Vell.) K. Schum.
	<i>Hirtella physophora</i> Mart. & Zucc.
	<i>Homalomena picturata</i> (Linden et André) Regel
	<i>Hylaeanche hexantha</i> (Poepp. & Endl.) A.M.E. Jonker & Jonker
	<i>Hymenophyllum decurrens</i> (Jacq.) Sw.
	<i>Hymenophyllum hirsutum</i> (L.) Sw.
	<i>Hyospathe elegans</i>
	<i>Hypolytrum longifolium</i> (Rich.) Nees subsp. <i>sylvaticum</i> (Poepp. & Kunth ex Kunth) T. Koyama
	<i>Ichnanthus nemoralis</i> (Schrad.) Hitchc. & Chase
	<i>Inga acrocephala</i> Steud.
	<i>Inga alata</i>
	<i>Inga fastuosa</i> (Jacq.) Willd.
	<i>Inga pezizifera</i> Benth.
	<i>Inga rubiginosa</i> (Rich.) DC.
	<i>Inga stipularis</i>
	<i>Inga thibaudiana</i> DC.
	<i>Iryanthera sagotiana</i>
	<i>Ischnosiphon petiolatus</i> (Rudge) L. Andersson
	<i>Ixora acuminatissima</i> Müll. Arg.
	<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC.
	<i>Kutchubaea surinamensis</i> (Bremek.) C.H. Perss.
	<i>Lacistema aculeata</i> (Ducke) Monach.
	<i>Laetia procera</i> (Poepp.) Eichler
	<i>Leandra solenifera</i> Cogn.
	<i>Lecythis holcogyne</i> (Sandwith) S.A. Mori
	<i>Lellingeria suspensa</i> (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran
	<i>Leonia glycycarpa</i> Ruiz & Pav.
	<i>Leptodactylus aff. mystaceus</i>
	<i>Leptodactylus cf. knudseni</i>
	<i>Leptodactylus cf. rhodomystax</i>

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



/Monocotyledones

Dicranopygium pygmaeum

Animalia/Actinopterygii

Chasmocranus brevior

Leporinus lebaili

Lithoxus stocki

Prochilodus rubrotaeniatus

Animalia/Amphibia

Allobates granti

Anomaloglossus degranvillei

Dendropsophus sp. 1

Leptodactylus heyieri

Otophryne pyburni

Pristimantis sp.2

Animalia/Aves

Brachygalba lugubris

Conopophaga aurita

Contopus albogularis

Crax alector

Cyanicterus cyanicterus

Falco deiroleucus

Frederickena viridis

Notharchus macrorhynchos

Nyctibius aethereus

Oxyruncus cristatus

Penelope marail

Perissocephalus tricolor

Phyllomyias griseiceps

Picus rubiginosus

Pionopsitta caica

Piranga flava haemalea

Procnias alba

Psophia crepitans

Sakesphorus melanothorax

Sclerurus mexicanus

Selenidera culik

Spizastur melanoleucus

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli

Ateles paniscus

Cebus olivaceus

Lophostoma schulzi

Panthera onca

Pithecia pithecia

Tapirus terrestris

Tayassu pecari

Animalia/Reptilia

Epictia collaris

Neusticurus rufus

Thalesius viridis

Tretioscincus agilis

Plantae/Equisetopsida

Adiantum macrophyllum

Boehmeria ramiflora

Hillia parasitica

Pachystachys coccinea

----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Massif Dékou-Dékou: 89

/

Adiantum decoratum Maxon & Weath.

Adiantum deflectens Mart.

Aristolochia stahelii O.C. Schmidt

Asplenium cristatum

Blechnum occidentale L.

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée

Leptodactylus cf. stenodema

Leptodactylus guianensis (boliviensis)

Leptodactylus sp. gr. podicipinus B forest ubi (cf wagneri CD Marty Gaucher)

Licania canescens Benoist

Licania glabriflora Prance

Licania incana Aubl.

Licania laxiflora Fritsch

Licania leptostachya Benth.

Licania majuscula Sagot

Licania membranacea Sagot ex Laness.

Licaria cannella (Meisn.) Kosterm.

Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. leprieurii (Hook.) K.U. Kramer

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. antillensis K.U. Kramer

Lithodytes lineatus

Lockhartia biserra (Rich.) Christenson & Garay

Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm.

Lomariopsis prieuriana Fée

Lueheopsis rosea (Ducke) Burret

Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret

Mabea occidentalis Benth.

Macromitrium apiculatum

Maieta guianensis Aubl.

Manilkara paraensis (Huber) Standl.

Marcgravia parviflora Richard ex Wittm.

Margaritopsis guianensis (Bremek.) C.M. Taylor

Marmosops sp.

Mendoncia hoffmannseggiana Nees

Meteoriopsis piligera

Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran, Labiak & Sundue

Mickelia nicotianifolia (Sw.) R.C. Moran, Labiak & Sundue

Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn. var. ceramicarpa

Miconia lateriflora Cogn.

Miconia nervosa (Sm.) Triana

Miconia trimera Wurdack

Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota

Microgramma lycopodioides (L.) Copel.

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota

Microgramma reptans (Cav.) A.R. Sm.

Microgramma tecta

Micropholis acutangula (Ducke) Eyma

Micropholis egensis (A. DC.) Pierre

Mimosa pudica L. var. tetrandra (Humb. & Bonpl. ex Willd.) DC.

Mollinedia grazielae Peixoto

Monstera spruceana

Moranopteris nana (Fée) R.Y. Hirai & Prado

Morinda brachycalyx (Bremek.) Steyermark

Moronoea coccinea

Moutabea guianensis Aubl.

Mucuna urens (L.) Medik.

Myloplus rhomboidalis

Myrcia bracteata (Rich.) DC.

Myrcia rupestris

Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C. Berg

Neea cf. constricta Spruce ex J.A. Schmidt

Neea floribunda Poepp. & Endl.

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug

Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin

Neurolaena lobata (L.) Cass.

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger

Noisetia orchidiflora (Rudge) Ging.

Odontadenia nitida (Vahl) Müll. Arg.

Oleandra articulata (Sw.) C. Presl

Olfersia cervina (L.) Kunze

Olyra latifolia L.

Olyra obliquifolia Steud.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Couepia joaquinæ Prance</i>	<i>Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.</i>
<i>Croton cajucara Benth.</i>	<i>Orleanesia amazonica</i>
<i>Habenaria longicauda</i>	<i>Ormosia stipularis</i>
<i>Habenaria repens</i>	<i>Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv.</i>
<i>Harttiella lucifer</i>	<i>Osteocephalus cf. taurinus</i>
<i>Helmontia cardiophylla</i>	<i>Otophryne cf. pyburni</i>
<i>Hirtella margae Prance</i>	<i>Ouratea erecta Sastre</i>
<i>Hymenophyllum delitescens (Maxon) L. Regalado & Prada</i>	<i>Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny</i>
<i>Inga nouragensis Poncy</i>	<i>Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco</i>
<i>Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale var. divergens (Willd. ex Schkuhr) Proctor</i>	<i>Palicourea calophylla DC.</i>
<i>Leandra agrestis (Aubl.) Raddi</i>	<i>Palicourea croceoides Desv. ex Ham.</i>
<i>Leandra clidemioides (Naudin) Wurdack</i>	<i>Panicum parvifolium Lam.</i>
<i>Leandra cremersii</i>	<i>Pariana radiciflora Sagot ex Döll</i>
<i>Lonchitis hirsuta L.</i>	<i>Parkia nitida Miq.</i>
<i>Moenkhausia aff. intermedia</i>	<i>Paspalum virgatum L.</i>
<i>Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez</i>	<i>Passiflora fuchsii Hemsley</i>
<i>Notopleura lateralis (Steyermark.)</i>	<i>Passiflora serrato-digitata</i>
<i>Phenacogaster cf. pectinatus</i>	<i>Pausandra martinii Baill.</i>
<i>Philodendron cremersii</i>	<i>Pecluma pectinata (L.) M.G. Price</i>
<i>Piper reticulatum L.</i>	<i>Peperomia haematolepis Trel.</i>
<i>Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn.</i>	<i>Peperomia quadrangularis (J.V. Thoms.) A. Dietr.</i>
<i>Poulsenia sp. nov.</i>	<i>Peperomia rotundifolia (L.) Kunth fa. montana</i>
<i>Pteris propinqua J. Agardh</i>	<i>Peperomia serpens (Sw.) Loudon</i>
<i>Qualea rosea</i>	<i>Perebea mollis (Poep. & Endl.) Huber</i>
<i>Quiina macrophylla Tul.</i>	<i>Petrea amazonica</i>
<i>Rhodostemonodaphne morii Madriñán</i>	<i>Pharus latifolius</i>
<i>Rinorea pectino-squamata</i>	<i>Phenax sonneratii</i>
<i>Rivulus aff. holmiae</i>	<i>Philodendron deflexum Poep. ex Schott</i>
<i>Ruellia schnellii Wassh.</i>	<i>Philodendron duckei Croat & Grayum</i>
<i>Talisia clathrata Radlk. subsp. canescens Acev.-Rodr.</i>	<i>Philodendron guttiferum</i>
<i>Thelypteris holodictya</i>	<i>Philodendron rudgeanum Schott</i>
<i>Tovomita gazelii O. Poncy & B. Offroy</i>	<i>Philodendron squamiferum</i>
<i>Witheringia solanacea L'Hér.</i>	<i>Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner</i>
/Dicotyledones	<i>Phlegmariurus taxifolius (Sw.) Löve & Löve</i>
	<i>Phthirusa retroflexa (Ruiz et Pav.) Kuijt</i>
<i>Rhodostemonodaphne rufovirens</i>	<i>Phylomedusa aff. tomopterna</i>
Animalia/Actinopterygii	<i>Picramnia latifolia Tul.</i>
	<i>Piper anonifolium Kunth</i>
<i>Apteronotus albifrons</i>	<i>Piper augustum Rudge</i>
<i>Corydoras geoffroy</i>	<i>Piper avellananum (Miq.) C. DC.</i>
<i>Corydoras guianensis</i>	<i>Piper bartlingianum (Miq.) C. DC.</i>
<i>Crenicichla albopunctata</i>	<i>Piper dumosum Rudge</i>
<i>Cteniloricaria platystoma</i>	<i>Piper hymenophyllum Miq.</i>
<i>Guianacara owroewefi</i>	<i>Piper nigrispicum C. DC.</i>
<i>Harttiella crassicauda</i>	<i>Piper paramaribense C. DC.</i>
<i>Krobia itanyi</i>	<i>Piper rudgeanum (Miq.) C. DC.</i>
<i>Lithoxus planquettei</i>	<i>Piper trichoneuron (Miq.) C. DC.</i>
<i>Moenkhausia moisae</i>	<i>Pityrogramma calomelanos (L.) Link var. calomelanos</i>
<i>Phenacorhamdia tenuis</i>	<i>Platystele ovalifolia (H. Focke) Garay & Dunst.</i>
<i>Steindachnerina varii</i>	<i>Pleopeltis desvauxii (Klotzsch) Salino</i>
Animalia/Amphibia	<i>Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham var. burchellii (Baker) A.R. Sm.</i>
	<i>Plukenetia loretensis Ule</i>
<i>Allobates granti</i>	<i>Polybotrya caudata Kunze</i>
<i>Atelopus spumarius</i>	<i>Polybotrya fractiserialis</i>
<i>Dendropsophus sp. 1</i>	<i>Polybotrya osmundacea</i>
<i>Hamptophryne boliviana</i>	<i>Polypodium sororium Humb. & Bonpl. ex Willd.</i>
<i>Hyalinobatrachium monodolfii</i>	<i>Polypodium triseriale</i>
<i>Hypsiboas dentei</i>	<i>Polytaeniium cajenense (Desv.) Benedict</i>
<i>Leptodactylus heyeri</i>	<i>Polytaeniium guayanense (Hieron.) Alston</i>
<i>Otophryne pyburni</i>	<i>Posoqueria gracilis (Rudge) Roem. & Schult.</i>
Animalia/Aves	<i>Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn.</i>
	<i>Pouteria egregia Sandwith</i>
<i>Amazona amazonica</i>	<i>Pouteria filipes Eyma</i>
<i>Automolus rufipileatus</i>	<i>Pouteria gonggrijpii Eyma</i>
<i>Cercomacra nigrescens</i>	<i>Pouteria grandis</i>
<i>Crax alector</i>	
<i>Falco deiroleucus</i>	
<i>Frederickena viridis</i>	
<i>Myrmoborus leucophrys</i>	

<i>Notharchus macrorhynchos</i>	<i>Pouteria jariensis</i> Pires & T.D. Penn.
<i>Onychorhynchus coronatus</i>	<i>Pouteria melanopoda</i>
<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma
<i>Penelope marail</i>	<i>Pouteria speciosa</i> (Ducke) Baehni
<i>Perissocephalus tricolor</i>	<i>Pradosia ptychandra</i> (Eyma) T.D. Penn.
<i>Pionopsitta caica</i>	<i>Pristimantis espedeus</i>
<i>Platyrinchus platyrhynchos</i>	<i>Protium apiculatum</i> Swart
<i>Psophia crepitans</i>	<i>Protium araguense</i> Cuatrec.
<i>Selenidera culik</i>	<i>Protium cuneatum</i> Swart
<i>Spizastur melanoleucus</i>	<i>Protium guianense</i> (Aubl.) Marchand
<i>Synallaxis macconnelli</i>	<i>Protium opacum</i> Swart
<i>Tyrannetes virescens</i>	<i>Protium robustum</i> (Swart) Porter
Animalia/Mammalia	<i>Protium tenuifolium</i> (Engl.) Engl.
<i>Alouatta macconnelli</i>	<i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.
<i>Ateles paniscus</i>	<i>Pseudolmedia laevis</i> (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
<i>Cebus olivaceus</i>	<i>Pseudopiptadenia suaveolens</i> (Miq.) J.W. Grimes
<i>Panthera onca</i>	<i>Psychotria alba</i> Ruiz & Pav.
<i>Tapirus terrestris</i>	<i>Psychotria apoda</i> Steyerl.
Animalia/Reptilia	<i>Psychotria borjensis</i> Kunth
<i>Tretioscincus agilis</i>	<i>Psychotria ficiigemma</i> DC.
Plantae/Dicotyledones	<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Schult.) Müll. Arg.
<i>Unonopsis glaucopetala</i>	<i>Psychotria iodotricha</i> Müll. Arg.
Plantae/Equisetopsida	<i>Psychotria irwinii</i> Steyerl.
<i>Adiantum macrophyllum</i>	<i>Psychotria microbotrys</i> Ruiz ex Standl.
<i>Notopleura uliginosa</i>	<i>Psychotria ulviformis</i> Steyerl.
<i>Pachystachys coccinea</i>	<i>Psychotria wesselsboeri</i> Steyerl.
	<i>Pteridium arachnoideum</i> (Kaulf.) Maxon
	<i>Pteris pungens</i> Willd.
	<i>Quiina guianensis</i> Aubl.
	<i>Rhinella aff castaenotica</i>
	<i>Rhynchospora trispicata</i> (Nees) Schrad. ex Steud.
	<i>Rinorea pubiflora</i> (Benth.) Sprague et Sandwith var. <i>pubiflora</i>
	<i>Rinorea riana</i> Kuntze
	<i>Rollinia cuspidata</i> Mart.
	<i>Rollinia exsucca</i> (DC. ex Dunal) A. DC.
	<i>Ronabea latifolia</i> Aubl.
	<i>Ruellia cf. rubra</i> Aubl.
	<i>Ruellia tubiflora</i>
	<i>Saccoloma inaequale</i> (Kunze) Mett.
	<i>Sauvagesia aliciae</i> subsp. <i>aratayensis</i>
	<i>Scaphyglottis fusiformis</i> (Griseb.) R.E. Schultes
	<i>Schlegelia fuscata</i> A.H. Gentry
	<i>Sciadotenia cayennensis</i> Benth.
	<i>Scinax</i> sp.2 (aff. <i>cruentommus</i>)
	<i>Scinax</i> sp.3 hybrid
	<i>Scleria mitis</i> □P.J. Bergius
	<i>Selaginella epirrhizos</i> Spring
	<i>Selaginella flagellata</i> Spring
	<i>Selaginella radiata</i> (Aubl.) Spring
	<i>Selaginella substipitata</i> Spring
	<i>Sida setosa</i> Mart. ex Colla
	<i>Siparuna poeppigii</i> (Tul.) A. DC.
	<i>Sloanea garckeana</i>
	<i>Sloanea latifolia</i> (Rich.) K. Schum.
	<i>Sloanea laxiflora</i> Spruce ex Benth.
	<i>Sloanea parviflora</i> Planch. ex Benth.
	<i>Smilax schomburgkiana</i> Kunth
	<i>Solanum anceps</i> Ruiz & Pav.
	<i>Solanum leucocarpum</i> Dunal
	<i>Sorocea muriculata</i> subsp. <i>uaupensis</i>
	<i>Sphyrospermum cordifolium</i> Benth.
	<i>Spigelia hamelioides</i> Kunth
	<i>Stelis argentata</i> Lindl.
	<i>Stigmatopteris rotundata</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Chr.
	<i>Stromanthe tonckat</i> (Aubl.) Eichler
	<i>Strychnos panurensis</i> Sprague & Sandwith

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



- Strychnos tomentosa* Benth.
Swartzia polyphylla DC.
Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend.
Talisia carinata Radlk.
Tapirira guianensis
Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch.
Tectaria incisa Cav. forma *incisa*
Tectaria incisa Cav. forma *vivipara* (Jenman) C.V. Morton
Tectaria trifoliata (L.) Cav.
Terminalia guyanensis Eichler
Tetragastris altissima (Aubl.) O.P. Swartz
Thelypteris biolleyi (H. Christ) Proctor
Thelypteris decussata (L.) Proctor var. *decussata*
Thelypteris gemmulifera (Hieron.) A.R. Sm.
Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. *glandulosa*
Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed var. *hispidula*
Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon var. *leptieurii*
Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton
Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor
Thelypteris opposita (Vahl) Ching
Thrysodium spruceanum Benth.
Tillandsia monadelpha
Tonatia sylvicola
Tournefortia cuspidata Kunth
Tovomita macrophylla (Poepp.) Walp.
Tovomita obovata Engl.
Trichilia micrantha Benth.
Trichomanes crispum
Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.
Trichomanes membranaceum
Trichomanes pedicellatum Desv.
Triphora surinamensis (Lindl.) Britton
Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum
Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj.
Unonopsis rufescens (Baill.) R.E. Fr.
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. *radicans*
Vitex triflora Vahl
Vittaria lineata (L.) Sm.
Vouarana guianensis Aubl.
Voyria aurantiaca Splitg.
Voyria caerulea Aubl.
Xylopia surinamensis R.E. Fr.
- /Dicotyledones
- Couratari guianensis*
Strychnos cayennensis
Vouacapoua americana
- /Monocotyledones
- Anthurium rubrinervium*
Geonoma stricta
Kefersteinia lafontainei
Animalia/Actinopterygii
- Acestrorhynchus falcatus*
Ageneiosus inermis
Anostomus brevior
Auchenipterus nuchalis
Bryconops caudomaculatus
Charax aff. pauciradiatus
Charax pauciradiatus
Curimata cyprinoides
Eigenmannia virescens
Geophagus surinamensis
Harttia surinamensis
Hemiodus unimaculatus
Hoplias aimara
Hypomasticus despaxi

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Hypostomus gymnorhynchus

Leporinus friderici

Leporinus granti

Moenkhausia grandisquamis

Myloplus rubripinnis

Myloplus ternetzi

Piabucus dentatus

Pimelodella geryi

Pimelodus ornatus

Plagioscion squamosissimus

Poptella brevispina

Pterengraulis atherinoides

Serrasalmus rhombeus

Sternopygus macrurus

Tetragonopterus chalceus

Triportheus brachipomus

Animalia/Amphibia

Ceratophrys cornuta

Chiasmocleis shudikarensis

Dendropsophus leucophyllatus

Eleutherodactylus chiaxtonotus

Eleutherodactylus inguinalis

Eleutherodactylus zeuctotylus

Hypsiboas boans

Hypsiboas cinerascens

Leptodactylus pentadactylus

Osteocephalus oophagus

Rhaebo guttatus

Rhinella margaritifera

Rhinella marina

Scinax boesemani

Trachycephalus coriaceus

Trachycephalus hadroceps

Trachycephalus resinifictrix

Animalia/Aves

Accipiter superciliosus

Amazona farinosa

Ara chloropterus

Ara macao

Aramides cajanea

Arremon taciturnus

Attila cinnamomeus

Attila spadiceus

Automolus infuscatus

Automolus ochrolaemus

Brotogeris chrysopterus

Bucco capensis

Buteogallus urubitinga

Cacicus cela

Cacicus haemorrhouss

Campephilus melanoleucos

Campephilus rubricollis

Camptostoma obsoletum

Campylopterus largipennis

Capito niger

Caryothrautes canadensis

Cathartes melambrotus

Celeus elegans

Celeus torquatus

Celeus undatus

Cercomacra cinerascens

Cercomacra tyrannina

Chaetura chapmani

Chaetura spinicauda

Chelidoptera tenebrosa

Chloroceryle aenea

Chloroceryle americana
Chloroceryle inda
Chlorophanes spiza
Coereba flaveola
Conopias parva
Corapipo gutturalis
Corythopis torquata
Cotinga cayana
Crotophaga ani
Crypturellus cinereus
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyanocompsa cyanooides
Cyclarhis gujanensis
Cymbilaimus lineatus
Cyphorhinus aradus
Dacnis cayana
Dacnis lineata
Daptrius americanus
Dendrexetastes rufigula
Dendrocolaptes certhia
Dendrocolaptes picumnus
Deroptyus accipitrinus
Discosura longicauda
Dryocopus lineatus
Elaenia flavogaster
Elanoides forficatus
Epinecrophylla gutturalis
Euphonia cayennensis
Euphonia violacea
Falco rufigularis
Florisuga mellivora
Formicarius analis
Formicarius colma
Galbula albirostris
Galbula dea
Geotrygon montana
Glaucidium hardyi
Glaucis hirsuta
Glyphorynchus spirurus
Gymnopithys rufigula
Harpagus bidentatus
Heliothryx aurita
Hemitriccus zosterops
Herpsilochmus stictocephalus
Herpsilochmus sticturus
Hylocharis cyanus
Hylocharis sapphirina
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus pectoralis
Hylophilus thoracicus
Hylophylax naevia
Hypocnemis cantator
Icterus cayanensis
Ictinia plumbea
Jacamerops aurea
Lampropiza melanoleuca
Lanius fulvus
Leptodon cayanensis
Leptotila rufaxilla
Leucopernis albicollis
Leucopernis melanops
Lipaugus vociferans

Lophornis ornatus
Lophostrix cristata
Lophotriccus galeatus
Lophotriccus vittiosus
Lurocalis semitorquatus
Manacus manacus
Megarynchus pitangua
Melanerpes cruentatus
Micrastur gilvicollis
Micrastur mirandollei
Micrastur ruficollis
Microbates collaris
Microcerulus bambla
Microrhopias quixensis
Mionectes macconnelli
Momotus momota
Monasa atra
Myiarchus tuberculifer
Myiobius barbatus
Myiobius erythrurus
Myiopagis gaimardi
Myiornis ecaudatus
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes luteiventris
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmornis torquata
Myrmotherula campanisona
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula gutturalis
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Myrmotherula surinamensis
Neochelidon tibialis
Notharchus tectus
Odontophorus gujanensis
Ornithion inerme
Ornithion motmot
Otus watsonii
Pachyramphus marginatus
Pandion haliaetus
Panyptila cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas speciosa
Patagioenas subvinacea
Percnostola leucostigma
Percnostola rufifrons
Phaethornis bourcieri
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Pheugopedius coraya
Philydor erythrocercus
Phoenicircus carnifex
Piaya cayana
Piaya melanogaster
Piculus chrysochloros
Piculus flavigula
Piculus rubiginosus
Pionites melanocephala
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pipra erythrocephala

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Pipra pipra
Pipra serena
Piprites chloris
Pitangus sulphuratus
Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Platyrinchus saturatus
Progne chalybea
Psarocolius viridis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Pulsatrix perspicillata
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocaenus melanurus
Ramphocelus carbo
Rhynchocyclus olivaceus
Rhytipterna simplex
Saltator grossus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Scaphidura oryzivora
Schiffornis turdinus
Sclateria naevia
Sclerurus caudacutus
Sclerurus rufigularis
Setophaga pitiayumi
Sirystes sibilator
Spizaetus ornatus
Spizaetus tyrannus
Sporophila americana
Sporophila castaneiventris
Streptoprocne zonaris
Synallaxis gujanensis
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus surinamus
Tangara chilensis
Tangara gyrola
Tangara mexicana
Tangara punctata
Tangara velia
Taraba major
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus amazonicus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Thryothorus coraya
Thryothorus leucotis
Tinamus major
Tityra cayana
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Topaza pella
Touit purpurata
Tringa solitaria
Trogon collaris
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon violaceus

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



*Trogon viridis
Turdus albicollis
Turdus leucomelas
Tyrannulus elatus
Tyrannus melancholicus
Veniliornis cassini
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Volatinia jacarina
Willisornis poecilinotus
Xenops minutus
Xipholena punicea
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus pardalotus
Zimmerius acer
Zimmerius gracilipes*

Animalia/Mammalia

*Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Artibeus planirostris
Carollia perspicillata
Cebus apella
Chiroderma villosum
Choeronycteris minor
Cuniculus paca
Dasyprocta leporina
Dermanura gnoma
Desmodus rotundus
Eira barbara
Hydrochoerus hydrochaeris
Leopardus pardalis
Lonchophylla thomasi
Lophostoma brasiliense
Mazama americana
Mazama nemorivaga
Mimon crenulatum
Myoprocta acouchy
Myotis riparius
Myrmecophaga tridactyla
Pecari tajacu
Phylloderma stenops
Phyllostomus elongatus
Potos flavus
Proechimys cuvieri
Rhinophylla pumilio
Saguinus midas
Saimiri sciureus
Sciurus aestuans
Sturnira lilium
Sturnira tildae
Thyroptera tricolor
Tonatia saurophila
Trachops cirrhosus
Uroderma bilobatum
Vampyrum spectrum*

Animalia/Reptilia

*Alopoglossus angulatus
Ameiva ameiva
Arthrosaura kockii
Atractus zidoki
Bothrops atrox
Chatogekko amazonicus
Chelonoidis denticulata
Copeoglossum nigropunctatum
Corallus hortulanus*

Gonatodes humeralis

Helicops angulatus

Kentropyx calcarata

Leposoma guianense

Neusticurus bicarinatus

Norops chrysolepis

Norops fuscoauratus

Oxybelis aeneus

Oxyrhopus occipitalis

Paleosuchus trigonatus

Plica plica

Plica umbra

Siphlophis compressus

Tupinambis teguixin

Typhlops reticulatus

Plantae/Dicotyledones

Anaxagorea dolichocarpa

Bonaousia disticha

Bonaousia undulata

Brunfelsia guianensis

Casearia acuminata

Connarus fasciculatus

Diospyros ropourea

Faramea guianensis

Faramea multiflora

Gonzalagunia dicocca

Guatteria punctata

Lecythis confertiflora

Margaritopsis kappleri

Mayna odorata

Minquartia guianensis

Mollinedia laurina

Passiflora glandulosa

Peperomia macrostachya

Pouteria guianensis

Psychotria poeppigiana

Quararibea duckei

Siparuna decipiens

Sloanea grandiflora

Stenosolen heterophyllum

Tapura amazonica

Tapura guianensis

Plantae/Equisetopsida

Aciotis purpurascens

Adiantum obliquum

Bidens alba

Blechnum serrulatum

Chrysophyllum argenteum

Cochlidium serrulatum

Diplazium grandifolium

Elaphoglossum flaccidum

Ficus nymphaeifolia

Guarea kunthiana

Guarea macrophylla

Homolepis aturensis

Hymenophyllum polyanthos

Ischnosiphon aromatica

Justicia secunda

Miconia mirabilis

Micropholis guyanensis

Nephrolepis biserrata

Panicum pilosum

Panicum stoloniferum

Passiflora coccinea

Pavonia schiedeana

Peperomia glabella

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Philodendron hederaceum

Piper aequale

Piper arboreum

Piper dilatatum

Piper hispidum

Psychotria muscosa

Pteris altissima

Randia nitida

Salpichlaena volubilis

Scleria microcarpa

Thelypteris abrupta

Tournefortia bicolor

Trichomanes pinnatum

Plantae/Filicopsida

Adiantum adiantoides

Adiantum argutum

Metaxya rostrata

Plantae/Monocotyledones

Calathea maasiorum

Cheiradenia cuspidata

Elleanthus graminifolius

Ichnanthus breviscrobis

Ichnanthus panicoides

Maxillaria uncata

Monotagma spicatum

Pleurothallis archidiaconi

Reichenbachianthus reflexus

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 - Massif Lucifer: 179

/

Acalypha diversifolia Jacq.

Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana

Adenomera cf. andreae

Adiantum fuliginosum Fée

Ageratum conyzoides L.

Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler

Allobates aff. femoralis

Anetium citrifolium (L.) Splitg.

Anomaloglossus aff. degranvillei 1 *rivicolus*

Anomaloglossus cf. baeobatrachus 1

Anthurium trinerve

Asplenium abscissum

Asplenium rutaceum

Begonia glabra

Bolbitis serratifolia

Calathea elliptica (Roscoe) K. Schum.

Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl

Clidemia conglomerata DC.

Clidemia pustulata A.P. DC.

Codonanthe calcarata (Miq.) Hanst.

Columnea calotricha Donn. Sm.

Columnea oerstediana Klotsch ex Oerst.

Coussapoa latifolia Aubl.

Cyathea surinamensis (Miq.) Domin

Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.

Cyperus simplex Kunth

Dasyprocta agouti

Dendropsophus aff. minusculus (sp 1)

Dendropsophus aff. minutus

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv. subsp. *labiatum* (Jenman)

Diplazium cristatum

Duguetia calycina Benoist

Elaphoglossum discolor (Kuhn) C. Chr.

Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.

Erythroxylum macrophyllum Cav.

Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori
Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. subsp. *funifer*
Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. subsp. *pubescens*
Guzmania lingulata
Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. var. *cayennensis*
Hirtella physophora Mart. & Zucc.
Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.
Hyospathe elegans
Hypolytrum longifolium (Rich.) Nees subsp. *sylvaticum* (Poepp. & Kunth ex Kunth) T. Koyama
Ischnosiphon petiolatus (Rudge) L. Andersson
Ixora acuminatissima Müll. Arg.
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.
Laetia procera (Poepp.) Eichler
Lellingeria suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Leptodactylus aff. mystaceus
Leptodactylus cf. knudseni
Leptodactylus cf. rhodomystax
Leptodactylus cf. stenodema
Leptodactylus guianensis (*boliviarius*)
Leptodactylus sp. gr. podicipinus B forest ubi (cf *wagneri* CD Marty Gaucher)
Licania incana Aubl.
Lithodytes lineatus
Lockhartia biserra (Rich.) Christenson & Garay
Maieta guianensis Aubl.
Margaritopsis guianensis (Bremek.) C.M. Taylor
Miconia trimera Wurdack
Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota
Microgramma percussa (Cav.) de la Sota
Mollinedia grazielae Peixoto
Morinda brachycalyx (Bremek.) Steyerl.
Moutabea guianensis Aubl.
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug
Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin
Odontadenia nitida (Vahl) Müll. Arg.
Oleandra articulata (Sw.) C. Presl
Olyra latifolia L.
Oplismenus hirtellus (L.) P. Beauv.
Orleanesia amazonica
Osteocephalus cf. taurinus
Otophyrine cf. pyburni
Palicourea calophylla DC.
Panicum parvifolium Lam.
Passiflora fuchsiiiflora Hemsl.
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth fa. *montana*
Peperomia serpens (Sw.) Loudon
Pharus latifolius
Philodendron rudgeanum Schott
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner
Phthirusa retroflexa (Ruiz et Pav.) Kuijt
Phylomedusa aff. tomopterna
Piper anonifolium Kunth
Piper avellananum (Miq.) C. DC.
Piper rudgeanum (Miq.) C. DC.
Platystele ovalifolia (H. Focke) Garay & Dunst.
Polybotrya fractiserialis
Polypodium triseriale
Pristimantis espedeus
Psychotria apoda Steyerl.
Psychotria irwinii Steyerl.
Psychotria ulviformis Steyerl.
Rhinella aff castaenotica
Rinorea riana Kuntze
Ronabea latifolia Aubl.
Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R.E. Schultes

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Scinax sp.2 (aff. cruentommus)
Scinax sp.3 hybrid
Sphyrospermum cordifolium Benth.
Spigelia hamelioides Kunth
Stelis argentata Lindl.
Stromanthe tonkcat (Aubl.) Eichler
Talisia carinata Radlk.
Tapirira guianensis
Tectaria incisa Cav. forma incisa
Tectaria incisa Cav. forma vivipara (Jenman) C.V. Morton
Tectaria trifoliata (L.) Cav.
Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. glandulosa
Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor
Tillandsia monadelpha
Trichomanes crispum
Trichomanes pedicellatum Desv.
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. radicans
Vittaria lineata (L.) Sm.

/Monocotyledones

Anthurium rubrinervium
Geonoma stricta
Kefersteinia lafontainei

Animalia/Amphibia

Ceratophys cornuta
Chiasmocleis shudikarensis
Dendropsophus leucophyllatus
Eleutherodactylus chiaxtonotus
Eleutherodactylus inguinalis
Eleutherodactylus zeuctotylus
Hypsiboas boans
Hypsiboas cinerascens
Leptodactylus pentadactylus
Osteocephalus oophagus
Rhaebo guttatus
Rhinella margaritifera
Rhinella marina
Scinax boesemani
Trachycephalus coriaceus
Trachycephalus hadroceps
Trachycephalus resinifictrix

Animalia/Mammalia

Cebus apella
Eira barbara
Leopardus pardalis
Mazama americana
Mazama nemorivaga
Myoprocta acouchy
Myrmecophaga tridactyla
Pecari tajacu
Potos flavus
Saguinus midas
Sciurillus pusillus
Sciurus aestuans

Plantae/Dicotyledones

Bonafousia disticha
Diospyros ropourea
Margaritopsis kappleri
Passiflora glandulosa
Peperomia macrostachya
Stenosolen heterophyllum
Tapura amazonica
Tapura guianensis

Plantae/Equisetopsida

Aciotis purpurascens
Blechnum serrulatum
Cochlidium serrulatum

Diplazium grandifolium
Elaphoglossum flaccidum
Nephrolepis biserrata
Passiflora coccinea
Pavonia schiedeana
Peperomia glabella
Piper aequale
Piper arboreum
Piper dilatatum
Scleria microcarpa
Tournefortia bicolor
Trichomanes pinnatum

Plantae/Filicopsida

Adiantum argutum

Plantae/Monocotyledones

Cheiradenia cuspidata
Elleanthus graminifolius
Maxillaria uncata
Reichenbachanthus reflexus

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 - Massif
 Dékou-Dékou: 669

/

Acalypha diversifolia Jacq.
Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch
Adiantum fuliginosum Féé
Adiantum glaucescens Klotzsch
Adiantum humile Kunze
Adiantum leprieurii Hook.
Adiantum lucidum (Cav.) Sw.
Adiantum pulverulentum L.
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.
Alansmia elastica (Bory ex Willd.) Moguel & M. Kessler
Ambelania acida Aubl.
Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.)
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon
Aniba megaphylla Mez
Anthurium trinerve
Apeiba glabra Aubl.
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez et Chase
Aspidosperma cruentum Woodson
Aspidosperma helstonei
Aspidosperma oblongum A. DC.
Asplenium abscissum
Asplenium hostmannii Hieron.
Asplenium juglandifolium Lam.
Asplenium salicifolium L.
Asplenium serratum L.
Asplundia heteranthera
Astrocaryum paramaca
Astrocaryum sciophilum
Bactris elegans Barb. Rodr.
Bactris simplicifrons
Begonia glabra
Bertholletia excelsa Bonpl.
Besleria laxiflora
Bocoa viridiflora
Bolbitis semipinnatifida (Féé) Alston
Brosimum guianense
Buchenavia grandis Ducke
Bunchosia argentea (Jacq.) DC.
Calathea elliptica (Roscoe) K. Schum.
Calycorectes grandifolius O. Berg
Calyptrocarya poeppigiana Kunth
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl
Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl
Carpotroche crispidentata Ducke

Caryocar glabrum
Casearia negrensis Eichler
Cecropia angulata I.W. Bailey
Cercosaura sp.
Chaetura spinicaudus
Chimarrhis microcarpa Standl.
*Chrysophyllum argenteum Jacq. subsp. *auratum* (Miq.) T.D. Penn.*
Chrysophyllum pomiferum (Eyma) T.D. Penn.
Cissampelos fasciculata Benth.
Cissus haematantha Miq.
*Clavija lancifolia Desf. subsp. *chermontiana* (Standl.) B. Ståhl*
Cleome aculeata L.
Clidemia hirta (L.) D. Don
*Clidemia hirta (L.) D. Don var. *elegans* (Aubl.) Griseb.*
*Clidemia hirta (L.) D. Don var. *hirta**
Clidemia octona (Bonpl.) L.O. Williams
Clitoria sagotii Fantz
Cochlidium linearifolium
Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.
Conceveiba guianensis Aubl.
Corythophora amapaensis Pires ex S.A. Mori & Prance
Costus claviger Benoist
Couepia caryophylloides Benoist
Couepia parillo DC.
Couratari oblongifolia Ducke & Knuth
Couratari stellata A.C. Smith
Coussarea racemosa A. Rich.
Coutoubea ramosa Aubl.
Croton matourensis Aubl.
Crudia aromatica (Aubl.) Willd.
Ctenitis refulgens (Klotzsch ex Mett.) C. Chr. ex Vareschi
*Cupania scrobiculata Rich. var. *guianensis* (Miq.) Uitt.*
*Cupania scrobiculata Rich. var. *scrobiculata**
Cyathea boryana (Mett. ex Kuhn) Domin
Cyathea cyatheoides
Cyathea microdonta (Desv.) Domin
Cyathea oblonga
*Cyathea spectabilis (Kunze) Domin var. *spectabilis**
Cyathea surinamensis (Miq.) Domin
Cybianthus fuscus Mart.
Cyclodium guianense (Klotzsch) van der Werff ex L.D. Gómez
Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.
Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.
Cyphomandra tegore (Aubl.) Walp.
Dalechampia dioscoreifolia Poepp.
Danaea geniculata Raddi
Danaea nigrescens Jenman
Dennstaedtia obtusifolia
Desmodium axillare (Sw.) DC.
Desmodium incanum (Sw.) DC.
Desmoncus cf. macroacanthos Mart.
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Didymoglossum angustifrons Fée
Didymoglossum kapplerianum (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson
Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl
*Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv. subsp. *labiatum* (Jenman)*
Diospyros capreifolia Mart. ex Hiern
Diospyros lissocarpoïdes Sandwith
Diplazium cristatum
Diplooon cuspidatum
Dracoglossum sinuatum (Fée) Christenh.
Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler
Drymonia psilocalyx
Dryptes fanshawei Sandwith
Dryptes variabilis Uittien
Duguettia calycina Benoist
Duguettia granvilleana Maas

Duguettia inconspicua Sagot
Duguettia paraensis R.E. Fr.
Duroia longiflora
Ecclinusa ramiflora Mart.
Eclipta prostrata (L.) L.
Ectophylla macconnelli
Elaphoglossum glabellum
Elaphoglossum herminieri (Bory & Féé ex Féé) T. Moore
Elaphoglossum laminarioïdes (Bory ex Féé) T. Moore
Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.
Elaphoglossum luridum (Fée) H. Christ
Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston
Elizabetha princeps Schomburgk ex Benth.
Eperua falcata
Ephedranthus guianensis R.E. Fr.
Erythroxylum macrophyllum Cav.
Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori
Eschweilera parviflora (Aubl.) Miers
Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori
Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith
Eugenia exaltata O. Berg
Eugenia gongylocarpa M.L. Kawasaki & B. Holst
Ficus trigona L. f.
Geissospermum laeve (Vell.) Miers
Geonoma maxima
Gleichenella pectinata (Willd.) Ching
Glycydendron amazonicum Ducke
Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. subsp. *pubescens*
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.
Hasseltia floribunda Kunth
Heisteria cauliflora Sm.
Heisteria densifrons Engl.
Helicostylis tomentosa
Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl
Henriettella flavescens (Aubl.) Triana
Hevea guianensis
Hillia illustris (Vell.) K. Schum.
Homalomena picturata (Linden et André) Regel
Hylaeantha hexantha (Poepp. & Endl.) A.M.E. Jonker & Jonker
Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.
Ichnanthus nemoralis (Schrad.) Hitchc. & Chase
Inga acrocephala Steud.
Inga alata
Inga fastuosa (Jacq.) Willd.
Inga pezizifera Benth.
Inga rubiginosa (Rich.) DC.
Inga stipularis
Inga thibaudiana DC.
Iryanthera sagotiana
Ixora acuminatissima Müll. Arg.
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.
Kutchubaea surinamensis (Bremek.) C.H. Perss.
Lacistema aculeata (Ducke) Monach.
Leandra solenifera Cogn.
Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A. Mori
Lellingeria suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Leonia glycycarpa Ruiz & Pav.
Licania canescens Benoist
Licania glabriflora Prance
Licania laxiflora Fritsch
Licania leptostachya Benth.
Licania majuscula Sagot
Licania membranacea Sagot ex Laness.
Licaria cannella (Meisn.) Kosterm.
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *lepturiepii* (Hook.) K.U. Kramer
Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. *antillensis* K.U. Kramer

Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm.
Lomariopsis prieuriana Féée
Lueheopsis rosea (Ducke) Burret
Lueheopsis rugosa (Pulle) Burret
Mabea occidentalis Benth.
Manilkara paraensis (Huber) Standl.
Marcgravia parviflora Richard ex Wittm.
Margaritopsis guianensis (Bremek.) C.M. Taylor
Mendoncia hoffmannseggiana Nees
Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran, Labiak & Sundue
Mickelia nicotianifolia (Sw.) R.C. Moran, Labiak & Sundue
Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn. var. *ceramicarpa*
Miconia lateriflora Cogn.
Miconia nervosa (Sm.) Triana
Miconia trimera Wurdack
Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota
Microgramma lycopodioides (L.) Copel.
Microgramma percussa (Cav.) de la Sota
Microgramma reptans (Cav.) A.R. Sm.
Microgramma tecta
Micropholis acutangula (Ducke) Eyma
Micropholis egensis (A. DC.) Pierre
Mimosa pudica L. var. *tetrandra* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) DC.
Mollinedia grazielae Peixoto
Monstera spruceana
Moranopteris nana (Fée) R.Y. Hirai & Prado
Moronoea coccinea
Mucuna urens (L.) Medik.
Myrcia bracteata (Rich.) DC.
Myrcia rupta
Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C. Berg
Neea cf. constricta Spruce ex J.A. Schmidt
Neea floribunda Poepp. & Endl.
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug
Neurolaena lobata (L.) Cass.
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger
Noisettia orchidiflora (Rudge) Ging.
Oleandra articulata (Sw.) C. Presl
Olfersia cervina (L.) Kunze
Olyra obliquifolia Steud.
Ormosia stipularis
Orthoclada laxa (Rich.) P. Beauv.
Ouratea erecta Sastre
Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny
Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco
Palicourea croceoides Desv. ex Ham.
Pariana radiciflora Sagot ex Döll
Parkia nitida Miq.
Paspalum virgatum L.
Pausandra martinii Baill.
Pecluma pectinata (L.) M.G. Price
Peperomia haematolepis Trel.
Peperomia quadrangularis (J.V. Thoms.) A. Dietr.
Peperomia serpens (Sw.) Loudon
Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber
Pharus latifolius
Philodendron deflexum Poepp. ex Schott
Philodendron duckei Croat & Grayum
Philodendron guttiferum
Philodendron squamiferum
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner
Phlegmariurus taxifolius (Sw.) Löve & Löve
Picramnia latifolia Tul.
Piper anonifolium Kunth
Piper augustum Rudge
Piper bartlingianum (Miq.) C. DC.
Piper dumosum Rudge

Piper hymenophyllum Miq.
Piper nigrispicum C. DC.
Piper paramaribense C. DC.
Piper rudgeanum (Miq.) C. DC.
Piper trichoneuron (Miq.) C. DC.
Pityrogramma calomelanos □(L.) Link var. *calomelanos*
Pleopeltis desvauxii (Klotzsch) Salino
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham var. *burchellii* (Baker) A.R. Sm.
Plukenetia loretensis Ule
Polybotrya caudata Kunze
Polybotrya fractiserialis
Polybotrya osmundacea
Polypodium sororium Humb. & Bonpl. ex Willd.
Polypodium triseriale
Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict
Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston
Posoqueria gracilis (Rudge) Roem. & Schult.
Pouteria bangii (Rusby) T.D. Penn.
Pouteria egregia Sandwith
Pouteria filipes Eyma
Pouteria gonggrijpii Eyma
Pouteria grandis
Pouteria jariensis Pires & T.D. Penn.
Pouteria melanopoda
Pouteria reticulata (Engl.) Eyma
Pouteria speciosa (Ducke) Baehni
Pradosia ptychandra (Eyma) T.D. Penn.
Protium apiculatum Swart
Protium araguense Cuatrec.
Protium cuneatum Swart
Protium guianense (Aubl.) Marchand
Protium opacum Swart
Protium robustum (Swart) Porter
Protium tenuifolium (Engl.) Engl.
Prunus myrtifolia (L.) Urb.
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes
Psychotria alba Ruiz & Pav.
Psychotria borjensis Kunth
Psychotria ficiigemma DC.
Psychotria hoffmannseggiana (Schult.) Müll. Arg.
Psychotria iodotricha Müll. Arg.
Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl.
Psychotria wesselsboeri Steyermark
Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon
Pteris pungens Willd.
Quiina guianensis Aubl.
Rhynchospora trispicata (Nees) Schrad. ex Steud.
Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague et Sandwith var. *pubiflora*
Rinorea riana Kuntze
Rollinia cuspidata Mart.
Rollinia exsucca (DC. ex Dunal) A. DC.
Ronabea latifolia Aubl.
Ruellia cf. rubra Aubl.
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.
Schlegelia fuscata A.H. Gentry
Sciadotenia cayennensis Benth.
Scleria mitis □P.J. Bergius
Selaginella epirrhizos Spring
Selaginella flagellata Spring
Selaginella radiata (Aubl.) Spring
Selaginella substipitata Spring
Sida setosa Mart. ex Colla
Siparuna poeppigii (Tul.) A. DC.
Sloanea latifolia (Rich.) K. Schum.
Sloanea laxiflora Spruce ex Benth.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Sloanea parviflora Planch. ex Benth.
Smilax schomburgkiana Kunth
Solanum anceps Ruiz & Pav.
Solanum leucocarpum Dunal
Stigmatopteris rotundata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Chr.
Stromanthus tonkat (Aubl.) Eichler
Strychnos panurensis Sprague & Sandwith
Strychnos tomentosa Benth.
Swartzia polyphylla DC.
Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend.
Talisia carinata Radlk.
Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch.
Tectaria incisa Cav. forma *incisa*
Tectaria incisa Cav. forma *vivipara* (Jenman) C.V. Morton
Tectaria trifoliata (L.) Cav.
Terminalia guyanensis Eichler
Tetragastris altissima (Aubl.) O.P. Swartz
Thelypteris biolleyi (H. Christ) Proctor
Thelypteris decussata (L.) Proctor var. *decussata*
Thelypteris gemmulifera (Hieron.) A.R. Sm.
Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. *glandulosa*
Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed var. *hispidula*
Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon var. *leprerieurii*
Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton
Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor
Thelypteris opposita (Vahl) Ching
Thyrsodium spruceanum Benth.
Tonatia sylvicola
Tournefortia cuspidata Kunth
Tovomita macrophylla □(Poepp.) Walp.
Tovomita obovata Engl.
Trichilia micrantha Benth.
Trichomanes crispum
Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.
Trichomanes membranaceum
Trichomanes pedicellatum Desv.
Triphora surinamensis (Lindl.) Britton
Triphyllum funestum (Kunze) Holttum
Trymatococcus oligandrus (Benoist) Lanj.
Unonopsis rufescens (Baill.) R.E. Fr.
Vitex triflora Vahl
Vouarana guianensis Aubl.
Voyria aurantiaca Splitg.
Voyria caerulea Aubl.
Xylopia surinamensis R.E. Fr.

/Dicotyledones

Couratari guianensis
Strychnos cayennensis
Vouacapoua americana

/Monocotyledones

Anthurium rubrinervium
Geonoma stricta
Kefersteinia lafontainei

Animalia/Aves

Amazona farinosa
Ara chloropterus
Ara macao
Aramides cajanea
Arremon taciturnus
Attila cinnamomeus
Attila spadiceus
Automolus infuscatus
Automolus ochrolaemus
Brotogeris chrysopterus
Bucco capensis
Buteogallus urubitinga

Cacicus cela
Campephilus melanoleucus
Campephilus rubricollis
Camptostoma obsoletum
Campylopterus largipennis
Capito niger
Caryothraustes canadensis
Cathartes melambrotus
Celeus elegans
Celeus torquatus
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Cercomacra tyrannina
Chaetura chapmani
Chelidoptera tenebrosa
Chloroceryle aenea
Chloroceryle americana
Chloroceryle indica
Coereba flaveola
Conopias parva
Corapipo gutturalis
Corythopis torquata
Cotinga cayana
Crotophaga ani
Crypturellus cinereus
Crypturellus variegatus
Cyanerpes cyaneus
Cyanocompsa cyanoides
Cyclarhis gujanensis
Cymbilaimus lineatus
Dacnis cayana
Daptrius americanus
Dendrocolaptes certhia
Dendrocolaptes picumnus
Deroptyus accipitrinus
Dryocopus lineatus
Elaenia flavogaster
Elanoides forficatus
Epinecrophylla gutturalis
Euphonia cayennensis
Euphonia violacea
Falco rufigularis
Florisuga mellivora
Formicarius analis
Formicarius colma
Galbula dea
Geotrygon montana
Glaucidium hardyi
Glaucis hirsuta
Glyphorynchus spirurus
Gymnopithys rufigula
Harpagus bidentatus
Heliothryx aurita
Hemitriccus zosterops
Herpsilochmus stictocephalus
Herpsilochmus sticturus
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus pectoralis
Hylophilus thoracicus
Hylophylax naevia
Hypocnemis cantator
Ictinia plumbea
Jacamerops aurea
Lamprospiza melanoleuca
Lanius fulvus

Leptotila rufaxilla
Leucopetornis albicollis
Leucopetornis melanops
Lipaugs vociferans
Lophostrix cristata
Lophotriccus galeatus
Lophotriccus vittiosus
Lurocalis semitorquatus
Manacus manacus
Megarynchus pitangua
Melanerpes cruentatus
Micrastur gilvicollis
Micrastur mirandollei
Micrastur ruficollis
Microrhopias quixensis
Mionectes macconnelli
Momotus momota
Monasa atra
Myiarchus tuberculifer
Myioibius barbatus
Myioibius erythrurus
Myiopagis gaimardi
Myiornis ecaudatus
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes luteiventris
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmornis torquata
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Myrmotherula surinamensis
Notharchus tectus
Odontophorus gujanensis
Ornithion inerme
Ornithion motmot
Otus watsonii
Pachyramphus marginatus
Panyptila cayennensis
Patagioenas plumbea
Patagioenas subvinacea
Percnostola rufifrons
Phaethornis bourcieri
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Pheugopedius coraya
Phoenicircus carnifex
Piaya cayana
Picus flavigula
Pionites melanocephala
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pipra erythrocephala
Pipra pipra
Pipra serena
Piprites chloris
Pitangus sulphuratus
Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Platyrinchus saturatus
Progne chalybea
Psarocolius viridis
Pteroglossus aracari

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Pteroglossus viridis
Pulsatrix perspicillata
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocænus melanurus
Ramphocelus carbo
Rhytipterna simplex
Saltator grossus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Scaphidura oryzivora
Schiffornis turdinus
Sclateria naevia
Sclerurus caudacutus
Sirystes sibilator
Spizaetus ornatus
Spizaetus tyrannus
Sporophila americana
Sporophila castaneiventris
Synallaxis gujanensis
Tachyphonus surinamus
Tangara chilensis
Tangara gyrola
Tangara mexicana
Tangara velia
Taraba major
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Thryothorus leucotis
Tinamus major
Tityra cayana
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Touit purpurata
Tringa solitaria
Trogon collaris
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Turdus leucomelas
Tyrannulus elatus
Tyrannus melancholicus
Veniliornis cassini
Vireolanius leucotis
Volatinia jacarina
Willisornis poecilinotus
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus pardalotus
Zimmerius acer
Animalia/Mammalia
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Artibeus planirostris
Carollia perspicillata
Chiroderma villosum
Choeroniscus minor
Dermanura gnoma

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Desmodus rotundus

Lonchophylla thomasi

Lophostoma brasiliense

Mimon crenulatum

Myotis riparius

Phylloderma stenops

Phyllostomus elongatus

Rhinophylla pumilio

Sturnira lilium

Sturnira tildae

Thyroptera tricolor

Tonatia saurophila

Trachops cirrhosus

Uroderma bilobatum

Vampyrum spectrum

Animalia/Reptilia

Alopoglossus angulatus

Ameiva ameiva

Arthrosaura kockii

Bothrops atrox

Chatogekko amazonicus

Chelonoïdis denticulata

Copeoglossum nigropunctatum

Corallus hortulanus

Gonatodes humeralis

Helicops angulatus

Kentropyx calcarata

Leposoma guianense

Neusticurus bicarinatus

Norops chrysolepis

Norops fuscoauratus

Oxybelis aeneus

Oxyrhopus occipitalis

Paleosuchus trigonatus

Plica plica

Plica umbra

Siphlophis compressus

Tupinambis teguixin

Typhlops reticulatus

Plantae/Dicotyledones

Anaxagorea dolichocarpa

Bonaousia disticha

Bonaousia undulata

Brunfelsia guianensis

Casearia acuminata

Connarus fasciculatus

Faramea guianensis

Faramea multiflora

Gonzalagunia dicocca

Guatteria punctata

Lecythis confertiflora

Margaritopsis kappleri

Mayna odorata

Minquartia guianensis

Mollinedia laurina

Passiflora glandulosa

Pouteria guianensis

Psychotria poeppigiana

Quararibea duckei

Siparuna decipiens

Sloanea grandiflora

Stenosolen heterophyllum

Tapura guianensis

Plantae/Equisetopsida

Acotis purpurascens

Adiantum obliquum

Chrysophyllum argenteum

Cochlidium serrulatum

Diplazium grandifolium

Elaphoglossum flaccidum

Ficus nymphaeifolia

Guarea kunthiana

Guarea macrophylla

Homolepis aturensis

Hymenophyllum polyanthos

Ischnosiphon aromatica

Justicia secunda

Miconia mirabilis

Micropolis guyanensis

Panicum pilosum

Panicum stoloniferum

Peperomia glabella

Philodendron hederaceum

Piper aequale

Piper dilatatum

Piper hispidum

Psychotria muscosa

Pteris altissima

Randia nitida

Salpichlaena volubilis

Thelypteris abrupta

Trichomanes pinnatum

Plantae/Filicopsida

Adiantum adiantoides

Metaxya rostrata

Plantae/Monocotyledones

Calathea maasiorum

Ichnanthus breviscrobs

Ichnanthus panicoides

Monotagma spicatum

Pleurothallis archidiaconi