

Type: 2

Abattis et montagne Cottica

n° régional: 00360000
n° national: 030030036

Résumé des modifications proposées

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Descriptif des modifications:

Répertorié en site classé par arrêté préfectoral (décembre 2011), ce site revêt un intérêt historique, scientifique, légendaire et pittoresque.

Les inventaires menés en 2005 et 2007 sur la montagne Cottica ont mis au jour une diversité écologique rare pour la Guyane. Cette originalité est notamment due à la diversité des milieux et des peuplements forestiers du fait des gradients altitudinaux.

Une mission pluridisciplinaire organisée en 2012 sur les abattis Cottica a permis d'augmenter fortement la connaissance de ce secteur notamment sur les secteurs de basse altitude. 30 espèces de poissons et 21 espèces d'oiseaux déterminants liées au Maroni sont venues renforcer l'argumentaire.

Sources cartographiques:

La délimitation est basée sur les limites du site classé telles que définies dans l'arrêté de décembre 2011 pour le secteur ouest de la ZNIEFF. Elle a été étendue sur la chaîne de montagne bordant l'est de la vallée de Likanaon Kiiki.

Se reporter aux pages suivantes de l'atlas cartographique :

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 18

Localisation

Relations type I/II

1 - **Sommets Cottica**

Superficie

23945,85 ha

Communes

Papaïchton

Altitude(s)

De 86m à 744m

Commentaire général

La ZNIEFF "Abattis et montagne Cottica" (type II) s'étend sur près de 24000 hectares, au nord du bourg de Papaïchton. Cette ZNIEFF est destinée à mettre en valeur les habitats remarquables présents à basse altitude et en bordure du fleuve. Les secteurs d'altitude supérieure à 400 mètres sont visés par une ZNIEFF de type I "Sommets Cottica", qui se trouve incluse dans ce vaste zonage.

Les abattis Cottica représentent un ensemble naturel exceptionnel sur le cours moyen du Maroni. La montagne Cottica, un des plus hauts reliefs de Guyane, domine le fleuve Maroni qui est caractérisé dans cette portion par la présence d'une multitude d'îlets et de bras sur une quinzaine de kilomètres.

Vaste espace forestier, la montagne Cottica héberge une succession d'habitats probablement unique en Guyane.

Depuis le lit du fleuve jusqu'à la forêt sommitale, la diversité des milieux naturels y est remarquable tant d'un point de vue écologique que paysager. Au pied de la montagne, le fleuve serpente en de multiples méandres noyés au cœur de la forêt primaire. Son rythme est coupé par une impressionnante série de sauts qui se découvrent à la saison sèche pour former un lit minéral.

Les secteurs de sauts et de rapides sont très nombreux sur cette portion du Maroni. Ces habitats rocheux inondables constituent des biotopes uniques pour certaines plantes très spécialisées : Podostemaceae aquatiques, Cyperaceae, Psidium acutangulum (Myrtaceae), Solanum schomburgkii (Solanaceae). Des bancs de sable sont fréquents sur les îlots du fleuve. Dans ce biotope, a été découverte une population d'un ptéridophyte protégé : Ophioglossum nudicaule (Ophioglossaceae).

Les berges marécageuses sont également bien représentées, formant de vastes clairières ripicoles impénétrables, refuge pour la faune aquatique. Les berges hautes hébergent des espèces typiquement ripicoles et assurent la transition avec les forêts attenantes. Des forêts inondables et des forêts drainées se développent en retrait de la rivière.

Plusieurs espèces végétales remarquables ont été recensées dans ces habitats de basse altitude : Dichaea kegelii (Orchidaceae), Palmorchis prospectorum (Orchidaceae), Raputia aromatica (Rutaceae), Serjania setulosa (Sapindaceae), Ruellia fulgens (Acanthaceae), Tabernaemontana albiflora (Apocynaceae), Acioa guianensis (Chrysobalanaceae), Polygala membranacea (Polygalaceae).

La découverte d'un pied de Palmier à huile (Elaeis oleifera) confirme l'extension de la répartition de cette espèce à certains secteurs sableux des berges du Maroni avec une répartition disjointe de son bastion des forêts sur sables blancs du nord-ouest du département.

Rhodostemonodaphne leptoclada (Lauraceae) n'était précédemment connu que du spécimen type issu de la région de

Saül.

Henriettea ininiensis (Melastomataceae) découvert en forêt drainée à 300 mètres d'altitude constitue la seconde mention mondiale de cette espèce décrite du type collecté sur les sommets Bellevue de l'Inini.

D'un point de vue faunistique, le secteur des Abattis Cottica s'illustre par la présence de nombreuses espèces déterminantes dans chacun des groupes de vertébrés inventoriés.

Les grands mammifères sont bien représentés avec la présence avérée de Tapir, Atèle, Hurlleur roux, Loutre commune et Loutre géante.

Parmi les chiroptères, la capture de *Lionycteris spurrelli* indique l'existence proche de cavités rocheuses indispensables à cette espèce cavernicole, ainsi qu'à l'ensemble des chauves-souris troglodiles déterminantes.

Le cortège ornithologique de la zone est remarquablement diversifié.

Les espèces déterminantes directement liées au fleuve sont bien représentées : Hirondelle des torrents (*Atticora melanoleuca*), Engoulevent tricolore (*Hydropsalis climacocerca*), Grimpar strié (*Xiphorhynchus obsoletus*), Héron coiffé (*Pilherodius pileatus*).

Les espèces exigeantes des massifs forestiers intacts non perturbés sont nombreuses : Autour à ventre gris (*Accipiter poliogaster*), Amazone de Dufresne (*Amazona dufresniana*), Porte-éventail roi (*Onychorhynchus coronatus*), Tamatia à gros bec (*Notharchus macrorhynchus*), Agami trompette (*Psophia crepitans*), Caïque à tête noire (*Pionopsitta caica*), Coracine chauve (*Perissocephalus tricolor*).

Enfin des espèces caractéristiques de l'intérieur du département sont également bien implantées sur le site : Synallaxe de McConnell (*Synallaxis macconnelli*), Faucon orangé (*Falco deiroleucus*), Alapi à sourcils blancs (*Myrmoborus leucophrys*).

En ce qui concerne les amphibiens, au-delà des espèces inventoriées sur le sommet, deux espèces déterminantes remarquables sont recensées dans les parties basses : *Hamptophryne boliviana* et *Scinax proboscideus*.

Les inventaires ichtyologiques réalisés mettent en évidence une richesse piscicole exceptionnelle, avec une trentaine d'espèces déterminantes, particulièrement rares en Guyane ou strictement endémiques du bassin versant du Maroni. Cette diversité remarquable d'espèces de poissons déterminants est à ce jour unique en Guyane, au regard des inventaires menés sur l'ensemble du territoire. Seule la ZNIEFF "Zone de flat de palmiers bâche de la Waki" apporte des résultats comparables en termes de richesse spécifique.

La montagne Cottica ainsi que sa frange fluviale présente un bon état général de conservation. Son occupation est limitée ponctuellement à quelques habitations temporaires le long du fleuve. Cependant, l'impact de l'activité minière sur les flancs du mont commence à se faire sentir de façon significative sur le couvert forestier et les cours d'eau, au détriment de ce qui fait actuellement son caractère pittoresque et légendaire.

Les activités liées à la chasse menacent également l'intégrité de cette zone naturelle.

L'inscription des abattis Cottica à l'inventaire des sites et monuments naturels en 2005 représente un premier pas pour la reconnaissance du site et de son histoire marquante. Son classement en 2011 affirme son importance sur le plan national, parmi les sites les plus prestigieux du pays.

Ce renforcement de la protection du site permettra, en outre, de mieux y encadrer le développement des activités, afin de préserver ses caractéristiques patrimoniales dans le respect des attentes de la communauté locale.

Bilan des connaissances

Mammifères: Faible	Reptiles: Faible	Ptéridophytes: Moyen	Champignons: Nul
Oiseaux: Moyen	Insectes: Nul	Bryophytes: Nul	Algues: Nul
Amphibiens: Moyen	Phanérogames: Moyen	Lichens: Nul	Habitats: Moyen
Poissons: Moyen			

Critères de délimitation

La délimitation est basée sur les critères suivants :

- Contraintes du milieu physique
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

La ZNIEFF est délimitée de la manière suivante :

N : Au Nord, la limite commence par franchir le talweg entre les points A et B, puis suit un affluent de la rivière Petit Abounami jusqu'à son point de confluence avec la rivière et enfin longe la rivière Petit Abounami jusqu'au point C, point de confluence d'un affluent avec la rivière.

E : A l'Est, la limite longe cet affluent jusqu'à sa source (point D), prend le talweg menant au point E, suit un premier affluent de la rivière Petit Abounami, depuis sa source (point E) jusqu'au point de confluence avec un deuxième affluent (point F), que la limite suit également jusqu'à sa source (point G). Après avoir atteint le point H par le talweg, la limite suit la crique comprise entre les points H et I, puis franchit le talweg jusqu'au point J, source d'une crique sans nom, et enfin suit cette crique jusqu'au point K.

S : La limite sud emprunte ensuite le talweg jusqu'au point L, source de la crique Amadou Kiiki, suit cette crique jusqu'à son point de confluence avec l'un de ses affluents, et enfin poursuit le long de cet affluent jusqu'à sa source (point M). La ZNIEFF est ensuite délimitée par le talweg menant au point N, source d'un affluent de la crique Likanaon Kiiki, puis par cet affluent et enfin par la crique Likanaon Kiiki jusqu'à sa source (point O).

W : La limite ouest suit la limite du site inscrit des abattis Cottica, du point O au point A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84, UTM 22 nord):

A (148463m; 445644m) - B (151527m; 446251m) - C (155002m; 441490m) - D (153882m; 440085m) - E (153283m; 438981m) - F (154460m; 437284m) - G (153019m; 436033m) - H (153751m; 434958m) - I (152083m; 433561m) - J (151308m; 432998m) - K (150752m; 429809m) - L (150064m; 429092m) - M (148755m; 428273m) - N (148258m; 428821m) - O (146971m; 430643m)

Compléments descriptifs

Typologie des milieux

Anciens abattis - friches de cultures sèches
 Autres groupements à Podostemonacées
 Cambrouses de Guyane
 Eaux douces (eaux dormantes, lacs, étangs et mares)
 Forêts denses de terre ferme de moyenne altitude
 Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m
 Forêts des cascades sur blocs de latérite
 Forêts des torrents et des vallons encaissés
 Forêts hygrophiles et méso-hygrophiles secondaires ou dégradées de Guyane
 Forêts inondables des berges des rivières et fleuves
 Forêts marécageuses à *Triplaris surinamensis* et *Bonafousia tetrastachya*
 Forêts marécageuses sur argiles à *Symphonia globulifera*, *Viola surinamensis*, *Euterpe oleracea*
 Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de basse altitude
 Forêts submontagnardes à mousses 700 - 850 m
 Forêts submontagnardes et forêts de nuages
 Groupements à *Mourera fluviatilis*
 Groupements des fissures à *Acanthacées* et *Cyperacées*
 Rochers sans végétation
 Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides

Statuts de propriété

Domaine de l'état

Facteurs d'évolution

Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds
 Habitat humain, zones urbanisées (avéré)
 Pollutions et nuisances
 Nuisances sonores (possible)
 Rejets de substances polluantes dans les eaux (possible)
 Pratiques et travaux forestiers
 Coupes, abattages, arrachages et déboisements (avéré)
 Pratiques liées aux loisirs
 Pêche (avéré)
 Chasse (avéré)

Géomorphologie

Colline
 Crête
 Escarpement, versant pentu
 Lit majeur
 Lit mineur
 Méandre, courbe
 Montagne
 Plaine, bassin
 Rivière, fleuve
 Ruisseau, torrent
 Sommet
 Source, résurgence
 Talweg
 Vallée
 Vallon
 Versant de faible pente

Mesures de protection

Protections réglementaires nationales
 Site inscrit selon la loi de 1930
 Site classé selon la loi de 1930
 Parc national, aire d'adhésion

Critères d'intérêt

Autres intérêts de la zone
 Paysager
 Géomorphologique
 Archéologique
 Intérêts fonctionnels

Fonctions de régulation hydraulique
Expansion naturelle des crues
Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Intérêts patrimoniaux

Poissons
Amphibiens
Oiseaux
Mammifères
Floristique
Faunistique
Ecologique

Sources de données

Bibliographie: Blanc M., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Abattis et montagne Cottica" - DEAL Guyane
Bibliographie: Gaucher P. & Tostain O., 2005 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Sommet Cottica" - CNRS - ECOBIOS / DEAL Guyane
Bibliographie: Girault R., Quénette G., Silland P., Deville T., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Abattis et montagne Cottica" - SEPANGUY / DEAL Guyane
Bibliographie: GRANVILLE, J.-J. de, CROZIER, F. & VANDERPLANK, J., 2007 - Contribution à l'étude floristique des monts Kotika. Rapport multigr. IRD, Cayenne : 22 pp + annexe
Bibliographie: Renaudier A., Deville T., 2011 - Inventaire ZNIEFF "Abattis et montagne Cottica" - GEPOG / DEAL Guyane
Bibliographie: Tostain O., Delnatte C., 2005 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Sommet Cottica" - ECOBIOS / DEAL Guyane
Bibliographie: Vigouroux R., 2011 - Inventaire pluridisciplinaire de la ZNIEFF "Abattis et montagne Cottica" - Laboratoire Hydreco / DEAL Guyane
Collection: Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013
Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Deville T.)
Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A.)
Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A., Deville T. & Uriot S.)
Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A., Deville T.)
Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Renaudier A., Uriot S.)
Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Uriot S.)
Informateur: Barrioz Sebastien - Association Kwata
Informateur: Deville Tanguy
Informateur: GEPOG - Faune-Guyane
Informateur: Laboratoire HYDRECO
Informateur: Laboratoire Hydreco
Informateur: Michel Blanc
Informateur: Renaudier Alexandre
Informateur: Uriot Sylvain

Listes d'espèces au 23/12/2014

==> Nombre espèces déterminantes: 133

/

Acioa guianensis Aubl.
Anthurium lanjouwii A.M.E. Jonker & Jonker
Aristolochia stahelii O.C. Schmidt
Bauhinia eilertsii Pulle
Bromelia agavifolia
Carapichea ligularis (Rudge) Delprete
Clusia melchiori Gleason
Coussarea spicata Delprete
Curarea candicans (Rich. ex DC.) Barneby & Krukoff
Cyathea lasiosora
Cyathea marginalis
Cyathea oblonga
Daphnopsis granvillei Barringer
Dichaea kegelii
Dicorynia guianensis
Diplazium gracilescens
Doliodarpus paraensis Sleumer
Elaeis oleifera
Elaphoglossum cremersii Mickel
Epidendrum oldemanii Christenson
Eugenia argyrophylla B. Holst & M.L. Kawas.
Hemiscola latifolia (Vahl ex DC.) comb. ined.

==> Nombre espèces non déterminantes: 1061

/

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip var. *jupunba*
Abuta cf. rufescens Aubl.
Abuta rufescens Aubl.
Acalypha diversifolia Jacq.
Acestrorhynchus cf. guianensis
Adelobotrys ciliata (Naudin) Triana
Adenomera cf. andreae
Adiantopsis radiata (L.) Fée
Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch
Adiantum glaucescens Klotzsch
Adiantum humile Kunze
Adiantum leprieurii Hook.
Adiantum pulverulentum L.
Adiantum terminatum Kunze ex Miq.
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.
Adiantum tomentosum Klotzsch
Aechmea mertensii (G. Mey.) Schult. & Schult. f.
Aechmea setigera
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.
Allobates aff. femoralis
Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant
Ameerega cf. hahneli



Henriettea duckeana (Hoehne) Penneys, Michelangeli, Judd & Almeda
Hirtella araguariensis
Hymenasplenium laetum (Sw.) L. Regalado & Prada
Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Proctor
Leandra agrestis (Aubl.) Raddi
Leandra clidemioides (Naudin) Wurdack
Lonchitis hirsuta L.
Melanocharacidium cf. blennioides
Miconia oldemanii
Moenkhausia aff. intermedia
Moranopteris taenifolia (Jenman) R.Y. Hirai & Prado
Myrciaria vismeifolia (Benth.) O. Berg
Napeanthus jelskii
Napeanthus macrostoma Leeuwenb.
Ouratea occultinervis
Palmorchis prospectorum
Passiflora crenata
Passiflora exura Feuillet
Passiflora plumosa
Peperomia maguirei Yunck.
Phoradendron strongyloclados Eichler
Piper aulacospermum Callejas
Pleonotoma clematis (Kunth) Miers
Polytaenium jenmanii (Benedict) Benedict
Psidium acutangulum DC.
Raputia aromatica
Rhodostemonodaphne leptoclada
Ruellia fulgens (Bremek.) E. Tripp
Schistostemon dichotomum (Urb.) Cuatrec.
Schnella poiteauana (Vogel) Wunderlin
Selaginella sandwithii Alston
Serjania setulosa Radlk.
Sida serrata Willd. ex Spreng.
Smilax riedeliana A. DC.
Solanum schomburgkii Sendrn.
Terpsichore taxifolia (L.) A.R. Sm.
Thelypteris holodictya
Vanilla pompona subsp. grandiflora (Lindl.) Soto Arenas

/Monocotyledones

Dicranopygium pygmaeum

Animalia/Actinopterygii

Astyanax validus
Brycon falcatus
Brycon pesu
Caenotropus maculosus
Chalceus macrolepidotus
Cichla ocellaris
Crenicichla albopunctata
Crenicichla multispinosa
Cynodon meionactis
Cynopotamus essequibensis
Cyphocharax spilurus
Geophagus harreri
Guianacara owroewefi
Hemiodus huraulti
Hemisorubim platyrhynchos
Hyphessobrycon roseus
Hypopygus lepturus
Krobia itanyi
Leporinus fasciatus
Leporinus lebaili
Metaloricaria paucidens
Microcharacidium eleotrioides
Moenkhausia moisae
Pseudancistrus barbatus

Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon
Anaxagorea acuminata (Dunal) A. DC.
Ancistrus cf. leucostictus
Anemopaegma paraense Bureau & K. Schum.
Aniba guianensis Aubl.
Aniba hostmanniana (Nees) Mez
Anomaloglossus sp.2
Anthurium gracile (Rudge) Schott
Anthurium trinerve
Apeiba petoumo Aubl.
Apinagia longifolia (Tul.) P. Royen
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez et Chase
Arrabidaea cinnamomea (DC.) Sandwith
Arrabidaea inaequalis
Aspasia variegata Lindl.
Aspidosperma sandwithianum Markgr.
Asplenium abscissum
Asplenium angustum Sw.
Asplenium auritum Sw. var. *auritum*
Asplenium hostmannii Hieron.
Asplenium juglandifolium Lam.
Asplenium rutaceum
Asplenium salicifolium L.
Asplenium serratum L.
Asplundia brachyphylla
Astrocaryum gynacanthum
Astrocaryum jauari Mart.
Astrocaryum paramaca
Astrocaryum sciophilum
Atelopus hoogmoedi
Attalea maripa (Aubl.) Mart.
Bactris acanthocarpa Mart.
Bactris acanthocarpoides Barb. Rodr.
Bactris elegans Barb. Rodr.
Bactris gastoniana
Bactris maraja Mart.
Bactris oligocarpa Barb. Rodr.
Bactris simplicifrons
Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & J.W. Grimes
Bauhinia cupreonitens Ducke
Bauhinia poiteauana Vogel
Becquerelia cymosa
Begonia glabra
Besleria insolita
Besleria patrisii DC.
Bolbitis semipinnatifida (Fée) Alston
Bryconamericus aff. stramineus
Buchenavia macrophylla Eichler
Byrsonima laevigata (Poir.) DC.
Byttneria cordifolia Sagot
Calathea elliptica (Roscoe) K. Schum.
Calathea erecta
Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) Körn.
Calliandra tergemina (L.) Benth.
Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum.
Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb.
Calyptrocarya poeppigiana Kunth
Campomanesia aromatica (Aubl.) Griseb.
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl
Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl
Candolleodendron brachystachyum
Caryocar microcarpum Ducke
Casearia bracteifera Sagot
Casearia combaymensis Tul.
Casearia singularis Eichler
Cavendishia callista Donn. Sm.



Pseudoplatystoma fasciatum
Rivulus holmiae
Roeboexodon geryi
Schizodon fasciatus
Steindachnerina varii
Tatia brunnea
Thayeria ifati

Animalia/Amphibia

Allobates granti
Anomaloglossus degranvillei
Dendropsophus sp. 1
Hamptophryne boliviana
Otophryne pyburni
Scinax proboscideus

Animalia/Aves

Accipiter poliogaster
Amazona amazonica
Amazona dufresniana
Atticora melanoleuca
Chondrohierax uncinatus
Falco deiroleucus
Frederickena viridis
Hydropsalis climacocerca
Iodopleura fusca
Myrmoborus leucophrys
Notharchus macrorhynchos
Onychorhynchus coronatus
Perissocephalus tricolor
Phylloscartes virescens
Pilherodius pileatus
Pionopsitta caica
Pluvialis dominica
Psophia crepitans
Selenidera culik
Synallaxis macconnelli
Tyrannetes virescens
Xiphorhynchus obsoletus

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli
Ateles paniscus
Lionycteris spurrelli
Lontra longicaudis
Pteronura brasiliensis
Tapirus terrestris

Animalia/Reptilia

Neusticurus rudis
Tretioscincus agilis

Plantae/Dicotyledones

Macrocentrum fasciculatum
Polygala membranacea

Plantae/Equisetopsida

Adiantum macrophyllum
Ophioglossum nudicaule
Phoradendron trinervium

----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Sommets

Cottica: 37

/

Anthurium lanjouwii A.M.E. Jonker & Jonker
Aristolochia stahelii O.C. Schmidt
Bromelia agavifolia
Carapichea ligularis (Rudge) Delprete
Clusia melchiori Gleason
Coussarea spicata Delprete
Curarea candicans (Rich. ex DC.) Barneby & Krukoff
Cyathea lasiosora

Cayaponia cruegeri (Naudin) Cogn.
Cayaponia rigida (Cogn.) Cogn.
Cayaponia selysioides C. Jeffrey
Cecropia palmata Willd.
Cecropia sciadophylla Mart.
Centropogon cornutus (L.) Druce
Chaetura spinicaudus
Chamaesyce hirta (L.) Millsp.
Cheiloclinium diffusiflorum (Miers) A.C. Sm.
Chiasmocleis aff. hudsoni
Chiasmocleis cf. hudsoni kotika
Chloroceryle torquata
Cissampelos fasciculata Benth.
Cissus erosa Rich.
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis
Clarisia ilicifolia (Spreng.) Lanj. & Rossberg
Cleome latifolia
Clidemia conglomerata DC.
Clidemia hirta (L.) D. Don var. *elegans* (Aubl.) Griseb.
Clidemia laevifolia Gleason
Clidemia septuplinervia Cogn.
Clusia fockeana Miq.
Clusia grandiflora Splitg.
Clusia leprantha Mart.
Clusia panapanari (Aubl.) Choisy
Coccoloba excelsa Benth.
Coccoloba parimensis Benth.
Cochleanthes guianensis Lafontaine, G. Gerlach & Senghas
Codonanthe calcarata (Miq.) Hanst.
Codonanthe crassifolia (H. Focke) C.V. Morton
Columnnea calotricha Donn. Sm.
Columnnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.
Combretum cacoucia Exell
Combretum laxum Jacq.
Combretum pyramidatum Desv. ex Ham.
Conceveiba guianensis Aubl.
Conchocarpus sp. nov.
Connarus perrottetii (DC.) Planch. var. *rufus* Forero
Copaifera guyanensis Desf.
Cordia nodosa
Cordia sprucei Mez
Costus claviger Benoist
Costus congestiflorus Rich. ex L.F. Gagnep.
Costus erythrothyrus Loes.
Costus scaber Ruiz & Pav.
Coussapoa angustifolia Aubl.
Coussapoa latifolia Aubl.
Coussarea leptoloba (Spreng. ex Benth. & Hook. f.) Müll. Arg.
Coussarea micrococca Bremek.
Coutoubea ramosa Aubl.
Crepidospermum rhoifolium (Benth.) Triana & Planch.
Cyathea boryana (Mett. ex Kuhn) Domin
Cyathea cyatheoides
Cyathea oblonga
Cyathea spectabilis (Kunze) Domin var. *spectabilis*
Cyathea surinamensis (Miq.) Domin
Cyathula prostrata (L.) Blume
Cybianthus apiculatus (Steyerm.) G. Agostini
Cybianthus fuscus Mart.
Cyclodium guianense (Klotzsch) van der Werff ex L.D. Gómez
Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.
Cyclodium meniscioides (Willd.) C. Presl
Cydista aequinoctialis (L.) Miers
Cynanchum blandum (Decne.) Sundell
Cynometra bauhiniifolia Benth.
Cynometra hostmanniana Tul.



<i>Cyathea marginalis</i>	<i>Cyphomandra tegore</i> (Aubl.) Walp.
<i>Daphnopsis granvillei</i> Barringer	<i>Danaea geniculata</i> Raddi
<i>Diplazium gracilescens</i>	<i>Danaea nigrescens</i> Jenman
<i>Elaphoglossum cremersii</i> Mickel	<i>Danaea simplicifolia</i> Rudge
<i>Hymenasplenium laetum</i> (Sw.) L. Regalado & Prada	<i>Dendropsophus aff. minusculus</i> (sp 1)
<i>Leandra agrestis</i> (Aubl.) Raddi	<i>Dendropsophus aff. minutus</i>
<i>Leandra clidemioides</i> (Naudin) Wurdack	<i>Dendropsophus cf. melanargyreus</i>
<i>Lonchitis hirsuta</i> L.	<i>Dendropsophus leali</i>
<i>Miconia oldemanii</i>	<i>Dennstaedtia obtusifolia</i>
<i>Moranopteris taenifolia</i> (Jenman) R.Y. Hirai & Prado	<i>Desmoncus cf. mitis</i> Mart.
<i>Napeanthus jelskii</i>	<i>Desmoncus macroacanthos</i> Mart.
<i>Napeanthus macrostoma</i> Leeuwenb.	<i>Desmoncus parvulus</i> L.H. Bailey
<i>Passiflora crenata</i>	<i>Dichaea picta</i> Rchb. f.
<i>Passiflora exura</i> Feuillet	<i>Dichaea trulla</i> Rchb. f.
<i>Passiflora plumosa</i>	<i>Didymochlaena truncatula</i> (Sw.) J. Sm.
<i>Peperomia maguirei</i> Yunck.	<i>Didymoglossum membranaceum</i> (L.) Vareschi
<i>Polytaenium jenmanii</i> (Benedict) Benedict	<i>Dieffenbachia elegans</i> A.M.E. Jonker & Jonker
<i>Ruellia fulgens</i> (Bremek.) E. Tripp	<i>Dieffenbachia humilis</i> Poepp.
<i>Selaginella sandwithii</i> Alston	<i>Dioclea macrocarpa</i> Huber
<i>Terpsichore taxifolia</i> (L.) A.R. Sm.	<i>Diospyros guianensis</i> (Aubl.) Gürke
<i>Thelypteris holodictya</i>	<i>Diplazium cristatum</i>
/Monocotyledones	<i>Disciphania lobata</i> Eichler
<i>Dicranopygium pygmaeum</i>	<i>Doliocarpus major</i> J.F. Gmel.
Animalia/Amphibia	<i>Dracoglossum sinuatum</i> (Fée) Christenh.
<i>Allobates granti</i>	<i>Drymonia coccinea</i> (Aubl.) Wiehler
<i>Anomaloglossus degranvillei</i>	<i>Drymonia coccinea</i> (Aubl.) Wiehler var. <i>fusco-maculata</i> Lwb.
Animalia/Reptilia	<i>Drymonia psilocalyx</i>
<i>Neusticurus rudis</i>	<i>Duguetia calycina</i> Benoist
<i>Tretioscincus agilis</i>	<i>Duguetia eximia</i> Diels
Plantae/Dicotyledones	<i>Duguetia inconspicua</i> Sagot
<i>Macrocentrum fasciculatum</i>	<i>Duguetia pycnastera</i> Sandwith
<i>Polygala membranacea</i>	<i>Duroia eriopila</i> L. f.
Plantae/Equisetopsida	<i>Elaphoglossum glabellum</i>
<i>Adiantum macrophyllum</i>	<i>Elaphoglossum laminarioides</i> (Bory ex Fée) T. Moore
	<i>Elaphoglossum latifolium</i> (Sw.) J. Sm.
	<i>Elaphoglossum luridum</i> (Fée) H. Christ
	<i>Elaphoglossum raywaense</i> (Jenman) Alston
	<i>Elizabetha princeps</i> Schomburgk ex Benth.
	<i>Encyclia ionosma</i> (Lindl.) Schltr.
	<i>Eperua falcata</i>
	<i>Eperua grandiflora</i>
	<i>Ephedranthus guianensis</i> R.E. Fr.
	<i>Epidendrum cf. oldemanii</i> Christenson
	<i>Epidendrum microphyllum</i> Lindl.
	<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.
	<i>Episcia xantha</i>
	<i>Erythrochiton brasiliensis</i> Nees & C. Mart.
	<i>Erythroxyllum gracilipes</i> Peyr.
	<i>Eschweilera apiculata</i> (Miers) A.C. Sm.
	<i>Eugenia albicans</i> (O. Berg) Urb.
	<i>Eugenia cf. omissa</i> McVaugh
	<i>Eugenia morii</i> B. Holst & M.L. Kawas.
	<i>Eugenia omissa</i> McVaugh
	<i>Eugenia tetramera</i> (McVaugh) M.L. Kawasaki & B. Holst
	<i>Euterpe oleracea</i>
	<i>Evodianthus funifer</i>
	<i>Faramea corymbosa</i> Aubl.
	<i>Faramea quadricostata</i> Bremek.
	<i>Forsteronia acouci</i> (Aubl.) A. DC.
	<i>Forsteronia guyanensis</i>
	<i>Geonoma baculifera</i>
	<i>Geonoma maxima</i>
	<i>Geonoma maxima</i> (Poit.) Kunth var. <i>ambigua</i> (Spruce) A.J. Hend.
	<i>Geonoma umbraculiformis</i>
	<i>Geophila cordifolia</i> Miq.
	<i>Goupia glabra</i>



Guadua latifolia (Bonpl.) Kunth
Guarea scabra A. Juss.
Gurania lobata (L.) Pruski
Gustavia augusta
Guzmania lingulata
Gymnosiphon divaricatus (Benth.) Benth. & Hook. f.
Heisteria cauliflora Sm.
Heisteria densifrons Engl.
Heisteria scandens Ducke
Heliconia acuminata Rich.
Heliconia acuminata Rich.
Heliconia bihai (L.) L.
Heliconia hirsuta L. f.
Heliotropium filiforme Lehm.
Heliotropium indicum L.
Hemlontia leptantha (Schltdl.) Cogn.
Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. var. *cayennensis*
Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl
Henriettea succosa (Aubl.) DC.
Henriettella caudata Gleason
Henriettella flavescens (Aubl.) Triana
Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S. Bunting
Heteropterys macradena (DC.) W.R. Anderson
Heterotaxis superflua (Rchb. f.) F. Barros
Heterotaxis villosa (Barb. Rodr.) F. Barros
Heterotaxis violaceopunctata (Rchb. f.) F. Barros
Hillia illustris (Vell.) K. Schum.
Hirtella glandulosa Spreng.
Homalium guianense (Aubl.) Oken
Hymenocallis tubiflora Salisb.
Hymenolobium pulcherrimum Ducke
Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.
Hyospathe elegans
Hypolytrum cf. *schraderianum* Nees
Hypolytrum schraderianum Nees
Ibetrailia surinamensis Bremek.
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.
Ichnanthus tenuis (J. Presl & C. Presl) Hitchc. & Chase
Inga cf. *marginata* Willd.
Inga disticha Benth.
Inga edulis (Vell.) Mart.
Inga fastuosa (Jacq.) Willd.
Inga marginata Willd.
Iodopoleura fusca
Isertia coccinea (Aubl.) Vahl
Jacaranda copaia
Jubiaba abramoides
Jubiaba keithi
Koellensteinia kellneriana Rchb. f.
Lacunaria jenmanii (Oliv.) Ducke
Laniocera hypopyrra
Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Proctor
Leandra divaricata (Naudin) Cogn.
Leandra micropetala (Naudin) Cogn.
Leandra paleacea
Leandra rufescens (DC.) Cogn.
Leandra solenifera Cogn.
Lecythis corrugata Poit.
Lecythis idatimon Aubl.
Lecythis persistens
Lecythis zabucajo Aubl.
Lellingeria suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Lepidagathis alopecuroidea (Vahl) R. Br. ex Griseb.
Leptochloa virgata (L.) P. Beauv.

Leptodactylus aff. mystaceus
Leptodactylus cf. knudseni
Leptodactylus cf. rhodomystax
Leptodactylus gr. wagneri 1 (leptodactyloides)
Leptodactylus gr. wagneri 2 (petersii)
Licania amapaensis Prance
Licania canescens Benoist
Licania heteromorpha Benth.
Licania macrophylla Benth.
Licaria cannella (Meisn.) Kosterm.
Lindernia diffusa (L.) Wettst.
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *falcata* (Dryand.) Rosenst.
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *lancea*
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *leprieurii* (Hook.) K.U. Kramer
Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. *antillensis* K.U. Kramer
Lockhartia imbricata (Lam.) Hoehne
Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm.
Lomariopsis prieuriana Fée
Loricaria gr. cataphracta
Ludovia lancifolia
Ludwigia erecta (L.) H. Hara
Ludwigia quadrangularis (Micheli) H. Hara
Lundia densiflora DC.
Lygodium volubile Sw.
Mabea piriri Aubl.
Mabea taquari Aubl.
Machaerium ferox (Mart. ex Benth.) Ducke
Machaerium inundatum (Mart. ex Benth.) Ducke
Machaerium paraense Ducke
Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth.
Maieta guianensis Aubl.
Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K. Schum.
Manettia reclinata
Manilkara bidentata (A. DC.) A. Chev.
Mapania sylvatica Aubl.
Marcgravia parviflora Richard ex Wittm.
Margaritopsis guianensis (Bremek.) C.M. Taylor
Markea coccinea Rich.
Markea sessiliflora Ducke
Mauritia flexuosa
Maxillaria alba (Hook.) Lindl.
Maxillaria camaridii Rchb. f.
Maxillaria discolor (G. Lodd. ex Lindl.) Rchb. f.
Maxillaria kegelii Rchb. f.
Maxillaria villosa (Barb. Rodr.) Cogn.
Maximiliana maripa (Aubl.) Drude
Mayna cf. odorata Aubl.
Maytenus cf. myrsinoides Reissek
Maytenus guianensis Klotzsch
Maytenus myrsinoides Reissek
Melochia cf. ulmifolia Benth.
Melochia ulmifolia Benth.
Memora flaviflora (Miq.) Pulle
Mesechites trifida (Jacq.) Müll. Arg.
Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran, Labiak & Sundue
Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn.
Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn. var. *ceramicarpa*
Miconia chrysophylla (Rich.) Urb.
Miconia eriodonta DC.
Miconia lateriflora Cogn.
Miconia longifolia (Aubl.) DC.
Miconia plukenetii Naudin
Miconia tillettii Wurdack
Miconia trimera Wurdack
Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex Loudon
Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota



Microgramma lycopodioides (L.) Copel.
Microgramma percussa (Cav.) de la Sota
Microgramma reptans (Cav.) A.R. Sm.
Mimosa pigra L.
Mollugo verticillata L.
Monotagma plurispicatum (Körn.) K. Schum.
Monstera cf. expilata Schott
Monstera cf. obliqua Miq.
Monstera expilata Schott
Montrichardia linifera (Arruda) Schott
Morinda brachycalyx (Bremek.) Steyerm.
Mourera fluviatilis Aubl.
Mouriri grandiflora DC.
Moutabea guianensis Aubl.
Mucuna cf. urens (L.) Medik.
Mucuna urens (L.) Medik.
Myrcia coumete (Aubl.) DC.
Myrcia rupta
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze
Nannostomus bifacsiatus
Neea floribunda Poepp. & Endl.
Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger
Noisettia orchidiflora (Rudge) Ging.
Ocotea splendens (Meissn.) Baill.
Oenocarpus bacaba
Olfersia cervina (L.) Kunze
Olyra latifolia L.
Olyra longifolia Kunth
Olyra obliquifolia Steud.
Omphalea diandra
Ormosia coarctata Jacks.
Ormosia coutinhoi Ducke
Oryctanthus alveolatus (Kunth) Kuijt
Otophryne cf. pyburni
Ouratea erecta Sastre
Ouratea leblondii (Tiegh.) Lemée
Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny
Palicourea calophylla DC.
Palicourea croceoides Desv. ex Ham.
Palicourea guianensis Aubl.
Palicourea quadrifolia (Rudge) DC.
Panicum mertensii Roth
Paphinia cristata (Lindl.) Lindl.
Pariana campestris Aubl.
Pariana radCIFlora Sagot ex Döll
Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.
Passiflora amoena L.K. Escobar
Passiflora candida (Poepp. et Endl.) Mast.
Passiflora costata Mast.
Passiflora fuchsiiflora Hemsl.
Passiflora vespertilio L.
Paullinia bracteosa Radlk.
Paullinia trilatera Radlk.
Paypayrola confertiflora Tul.
Paypayrola guianensis Aubl.
Pecluma pectinata (L.) M.G. Price
Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.G. Price
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) A. Dietr.
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.
Peperomia ouabianae C. DC.
Peperomia pellucida (L.) Kunth
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth
Peperomia serpens (Sw.) Loudon
Perebea guianensis Aubl.
Petrea bracteata Steud.



Pharus latifolius
Phenacogaster megalostictus
Phenakospermum guyannense (Rich.) Endl.
Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don
Philodendron insigne Schott
Philodendron linnaei
Philodendron melinonii Brongn. ex Regel
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth
Philodendron rudgeanum Schott
Philodendron solimoesense A.C. Sm.
Philodendron squamiferum
Philydor erythrocerum
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger
Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner
Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster
Phyllomedusa aff. tomopterna
Pilea imparifolia Wedd.
Piper aduncum L.
Piper anonifolium Kunth
Piper augustum Rudge
Piper bartlingianum (Miq.) C. DC.
Piper brownsbergense Yunck.
Piper consanguineum Kunth
Piper hostmannianum (Miq.) C. DC.
Piriqueta cistoides (L.) Griseb.
Platonia insignis
Platystele ovalifolia (H. Focke) Garay & Dunst.
Pleopeltis desvauxii (Klotzsch) Salino
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham var.
burchellii (Baker) A.R. Sm.
Pleurothallis barbulata Lindl.
Pleurothallis discoidea Lindl.
Pleurothallis grobyi Bateman ex Lindl.
Pleurothallis semperflorens Lindl.
Poecilanthe hostmannii (Benth.) Amshoff
Polybotrya fractiserialis
Polybotrya osmundacea
Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson
Polypodium dulce
Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict
Polytaenium feei (W. Schaffn. ex Fée) Maxon
Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston
Potalia amara
Pourouma villosa Trécul
Pouteria speciosa (Ducke) Baehni
Pristimantis espedeus
Protium apiculatum Swart
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand
Pseudancistrus brevispinnis
Psychotria adderleyi Steyerm.
Psychotria barbiflora DC.
Psychotria borjensis Kunth
Psychotria brachybotrya Müll. Arg.
Psychotria bremekampiana Steyerm.
Psychotria colorata (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg.
Psychotria cupularis (Müll. Arg.) Standl.
Psychotria deflexa DC.
Psychotria gracilentata Müll. Arg.
Psychotria iodotricha Müll. Arg.
Psychotria moroidea Steyerm.
Psychotria pullei Bremek.
Pteris pungens Willd.
Quiina aff. wurdackii Pires
Quiina obovata Tulasne
Quiina wurdackii Pires
Raddia guianensis (Brongn.) Hitchc.



Renealmia guianensis Maas
Rhinella aff castaenotica
Rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rohwer
Rhynchospora reptans (Rich.) Boeckeler
Rhynchospora watsonii (Britton) Davidse
Rineloricaria stewarti
Rinorea amapensis Hekking
Rinorea riana Kuntze
Rinoreocarpus cf. ulei (Melch.) Ducke
Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke
Roentgenia sordida (Bureau & K. Schum.) Sprague & Sandwith
Rudgea cornifolia (Kunth) Standl.
Rudgea stipulacea (DC.) Steyerm.
Ruprechtia brachysepala Meisn.
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.
Sacoglottis guianensis Benth.
Salacia juruana Loes.
Salacia miqueliana Loes.
Saxofridericia aculeata Körn.
Scaphyglottis sickii Pabst
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin
Sciaphila albescens Benth.
Scinax cf. ruber
Scinax ruber (ouest maroni)
Scinax sp.2
Scleria secans (L.) Urb.
Scoparia dulcis L.
Selaginella flagellata Spring
Selaginella radiata (Aubl.) Spring
Senna occidentalis (L.) Link
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm.
Simaba guianensis Aubl. subsp. *guianensis*
Sipanea biflora (Rottb.) Cham. & Schltdl.
Siparuna poeppigii (Tul.) A. DC.
Smilax syphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd.
Solanum adhaerens Willd.
Solanum leucocarpon Dunal
Solanum oppositifolium Ruiz & Pav.
Solanum rubiginosum Vahl
Solanum schomburgkii Sendtn.
Solanum subinerme Jacq.
Solanum velutinum Dunal
Spathiphyllum humboldtii Schott
Sphyrospermum cordifolium Benth.
Spigelia hamelioides Kunth
Stelis argentata Lindl.
Stelis papaquerensis Rchb. f.
Stelis santiagoensis
Stenospermation multiovulatum (Engl.) N.E. Br.
Sterculia pruriens
Sterculia speciosa K. Schum.
Stigmatopteris rotundata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Chr.
Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler
Strychnos panurensis Sprague & Sandwith
Tabebuia capitata (Bureau & K. Schum.) Sandwith
Tabernaemontana siphilitica (L. f.) Leeuwenb.
Tachigali melinonii (Harms) Zarucchi & Herend.
Tachigali paniculata Aubl.
Talisia carinata Radlk.
Talisia guianensis Aubl.
Tanaecium nocturnum (Barb. Rodr.) Bureau & K. Schum.
Tectaria trifoliata (L.) Cav.
Tephrosia sinapou (Buc'hoz) A. Chev.
Terminalia dichotoma G. Mey.
Tetragastris altissima (Aubl.) Swart
Thelypteris biolleyi (H. Christ) Proctor



Thelypteris decussata (L.) Proctor var. *decussata*
Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. *glandulosa*
Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon
Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon var. *leprieurii*
Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton
Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor
Thelypteris poiteana (Bory) Proctor
Theobroma subincanum
Thyrsoodium puberulum J.D. Mitch. & D.C. Daly
Ticorea longiflora DC.
Tillandsia adpressiflora Mez
Tillandsia anceps G. Lodd.
Tillandsia monadelphica
Tillandsia tenuifolia L.
Tontelea glabra A.C. Sm.
Topobea parasitica Aubl.
Toulicia guianensis Aubl.
Touroulia guianensis Aubl.
Trichilia cipo (A. Juss.) C. DC.
Trichilia surinamensis (Miq.) C. DC.
Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.
Trichomanes elegans
Trichomanes pedicellatum Desv.
Trichomanes tuerckheimii
Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer
Trigonia laevis Aubl. var. *microcarpa* (Sagot ex Warm.) Sagot
Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl.
Triplaris weigeltiana (Rchb.) Kuntze
Triplophyllum cf. *hirsutum* (Holttum) J. Prado & R.C. Moran
Triplophyllum hirsutum (Holttum) Prado & R.C. Moran
Uncaria guianensis (Aubl.) J.F. Gmel.
Unonopsis guatterioides R.E. Fr.
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. *radicans*
Vanilla grandiflora
Vismia cayennensis (Jacq.) Pers.
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy
Vismia macrophylla Kunth
Vismia ramuliflora Miq.
Vitex compressa Turcz.
Vittaria lineata (L.) Sm.
Voyria caerulea Aubl.
Voyria rosea Aubl.
Xanthosoma conspurcatum
Zygia cataractae (Kunth) L. Rico
Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle var. *lasiopus* (Benth.) Barneby & J.W. Grimes
Zygosepalum labiosum (Rich.) Garay

/Dicotyledones

Couratari guianensis
Faramea lourteigiana
Vouacapoua americana

/Monocotyledones

Anthurium rubrinervium
Epidendrum strobiliferum
Geonoma stricta
Kefersteinia lafontainei

Animalia/Actinopterygii

Acestrorhynchus falcatus
Ageneiosus inermis
Astyanax bimaculatus
Auchenipterus nuchalis
Batrochoglanis raninus
Brachyhypopomus beebei
Bryconops affinis
Bryconops caudomaculatus
Bryconops melanurus

Characidium zebra
Chasmocranus longior
Cyphocharax helleri
Doras carinatus
Doras cf. micropoeus
Electrophorus electricus
Erythrinus erythrinus
Gasteropelecus sternicla
Geophagus surinamensis
Gymnotus carapo
Harttia guianensis
Helogenes marmoratus
Hemibrycon surinamensis
Hemigrammus guyanensis
Hemigrammus rodwayi
Hemigrammus unilineatus
Hemiodus unimaculatus
Hoplerythrinus unitaeniatus
Hoplias aimara
Hoplias malabaricus
Hyphessobrycon borealis
Hypopomus artedi
Hypostomus gymnorhynchus
Ituglanis amazonicus
Leporinus friderici
Moenkhausia chrysargyrea
Moenkhausia georgiae
Moenkhausia grandisquamis
Moenkhausia hemigrammoides
Moenkhausia oligolepis
Myloplus rubripinnis
Myloplus ternetzi
Nannostomus bifasciatus
Pimelodella cristata
Pimelodella geryi
Platydoras dentatus
Poptella brevispina
Pristella maxillaris
Pristobrycon eigenmanni
Pyrrhulina filamentosa
Rhamdia quelen
Serrasalmus rhombeus
Sternopygus macrurus
Tetragonopterus chalceus
Trachelyopterus galeatus
Triportheus rotundatus

Animalia/Amphibia

Allobates femoralis
Allophryne ruthveni
Ameerega hahneli
Anomaloglossus baeobatrachus
Ceratophrys cornuta
Chiasmocleis shudikarensis
Dendropsophus brevifrons
Dendropsophus leucophyllatus
Dendropsophus melanargyreus
Dendropsophus minutus
Eleutherodactylus chiastonotus
Eleutherodactylus inguinalis
Eleutherodactylus zeuctotylus
Hyalinobatrachium cappellei
Hyalinobatrachium iaspidiense
Hyalinobatrachium mondolfii
Hyalinobatrachium taylori
Hypsiboas boans
Hypsiboas calcaratus

Hypsiboas cinerascens
Hypsiboas fasciatus
Hypsiboas geographicus
Leptodactylus andreae
Leptodactylus guianensis
Leptodactylus heyeri
Leptodactylus knudseni
Leptodactylus mystaceus
Leptodactylus pentadactylus
Leptodactylus rhodomystax
Osteocephalus lepieurii
Osteocephalus oophagus
Osteocephalus taurinus
Phyllomedusa bicolor
Phyllomedusa tomopterna
Phyllomedusa vaillantii
Pipa pipa
Rhaebo guttatus
Rhinella margaritifera
Rhinella marina
Scinax boesemani
Scinax ruber
Teratohyla midas
Trachycephalus hadroceps
Trachycephalus resinifictrix
Vitreorana oyampiensis

Animalia/Aves

Actitis macularius
Amazona farinosa
Anthracothorax nigricollis
Aramides cajanea
Atticora fasciata
Attila spadiceus
Automolus ochrolaemus
Avocettula recurvirostris
Brotogeris chrysopterus
Bucco capensis
Buteogallus urubitinga
Butorides striata
Cacicus cela
Campephilus melanoleucos
Campephilus rubricollis
Camptostoma obsoletum
Campylopterus largipennis
Capito niger
Caryothraustes canadensis
Cathartes melambrotus
Celeus elegans
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Cercomacra tyrannina
Chaetura chapmani
Chaetura spinicauda
Chelidoptera tenebrosa
Chlorestes notatus
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Chloroceryle inda
Chlorophanes spiza
Coereba flaveola
Columbina passerina
Conopias parva
Corapipo gutturalis
Corythopsis torquata
Cotinga cotinga
Crotophaga ani

Crypturellus cinereus
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyanocompsa cyanoidea
Cyclarhis gujanensis
Cymbilaimus lineatus
Cyphorhinus aradus
Dacnis cayana
Daptrius americanus
Dendrexetastes rufigula
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocolaptes picumnus
Deroyptus accipitrinus
Dryocopus lineatus
Elanoides forficatus
Epinecrophylla gutturalis
Euphonia cayennensis
Euphonia chrysopasta
Euphonia violacea
Falco rufigularis
Florisuga mellivora
Formicarius analis
Formicarius colma
Galbula dea
Geotrygon montana
Glaucidium hardyi
Glyphorhynchus spirurus
Gymnopathys rufigula
Harpagus bidentatus
Heliothryx aurita
Herpsilochmus stictocephalus
Herpsilochmus sticturus
Hirundo rustica
Hydropsalis nigrescens
Hylocharis sapphirina
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus thoracicus
Hylophylax naevia
Hypocnemis cantator
Hypocnemoides melanopogon
Icterus cayanensis
Ictinia plumbea
Lamprospiza melanoleuca
Lanio fulvus
Laniocera hypopyrrha
Legatus leucophaeus
Lepidocolaptes albolineatus
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Leucopternis albicollis
Lipaugus vociferans
Lophotrix cristata
Lophotriccus vitiensis
Lurocalis semitorquatus
Manacus manacus
Megaceryle torquata
Megarynchus pitangua
Melanerpes cruentatus
Mesembrinibis cayennensis
Micrastur ruficollis
Microrhopias quixensis
Mionectes macconnelli
Monasa atra
Myiarchus ferrox

Myiarchus tuberculifer
Myiopagis gaimardii
Myiornis ecaudatus
Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes luteiventris
Myrmeciza ferruginea
Myrmothera campanisona
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula gutturalis
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Myrmotherula surinamensis
Notharchus tectus
Nyctibius griseus
Nyctidromus albicollis
Ornithion inerme
Ortalis motmot
Otus watsonii
Pachyramphus minor
Patagioenas plumbea
Patagioenas speciosa
Patagioenas subvinacea
Percnostola rufifrons
Phaethornis bourcierii
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Philydor erythrocerus
Philydor pyrrhodes
Phoenicircus carnifex
Piaya cayana
Piaya minuta
Piculus flavigula
Pionites melanocephala
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pipra erythrocephala
Pipra pipra
Pitangus sulphuratus
Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Polioptila plumbea
Polytmus theresiae
Progne tapera
Psarocolius viridis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Pulsatrix perspicillata
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocaenus melanurus
Ramphocelus carbo
Ramphotrigon ruficauda
Rhytipterna simplex
Saltator grossus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Scaphidura oryzivora
Schiffornis turdinus
Sirystes sibilator
Spizaetus ornatus
Synallaxis gujanensis

Tachycineta albiventer
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus surinamus
Tangara chilensis
Tangara mexicana
Taraba major
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus amazonicus
Thamnophilus murinus
Thraupis episcopus
Thraupis palmarum
Thryothorus coraya
Thryothorus leucotis
Tinamus major
Tityra cayana
Todirostrum cinereum
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Topaza pella
Touit batavica
Trogon collaris
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon violaceus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Turdus leucomelas
Tyrannulus elatus
Tyrannus melancholicus
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Volatinia jacarina
Willisornis poecilinotus
Xipholena punicea
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus pardalotus
Zimmerius acer
Zimmerius gracilipes

Animalia/Elasmobranchii

Potamotrygon hystrix

Animalia/Mammalia

Cebus apella
Dasyprocta leporina
Dasyopus kappleri
Dasyopus novemcinctus
Eira barbara
Hydrochoerus hydrochaeris
Leopardus wiedii
Makalata didelphoides
Mazama americana
Mazama nemorivaga
Nasua nasua
Pecari tajacu
Saguinus midas
Sciurillus pusillus
Sciurus aestuans

Animalia/Reptilia

Ameiva ameiva
Arthrosaura kockii
Bothrops bilineata
Chatogekko amazonicus
Chelonoidis denticulata

Chironius fuscus
Copeoglossum nigropunctatum
Dactyloa punctata
Dipsas pavonina
Gonatodes annularis
Gonatodes humeralis
Helicops angulatus
Hemidactylus mabouia
Iguana iguana
Kentropyx calcarata
Leposoma guianense
Mesoclemmys gibba
Neusticurus bicarinatus
Norops chrysolepis
Norops fuscoauratus
Norops ortonii
Paleosuchus trigonatus
Platemys platycephala
Pseustes poecilonotus
Rhinoclemmys punctularia
Tupinambis teguixin
Uracentron azureum

Plantae/Dicotyledones

Anaxagorea dolichocarpa
Aparisthium cordatum
Bonafousia disticha
Bonafousia undulata
Brunfelsia guianensis
Casearia acuminata
Connarus fasciculatus
Cymbopetalum brasiliense
Diospyros ropourea
Erisma uncinatum
Faramea guianensis
Faramea multiflora
Hirtella racemosa
Justicia cayennensis
Mayna odorata
Miconia diaphanea
Passiflora glandulosa
Paypayrola hulkiana
Peperomia macrostachya
Pourouma minor
Pseudima frutescens
Psychotria poeppigiana
Quararibea duckei
Rinorea pubiflora
Sloanea grandiflora
Tapura guianensis

Plantae/Equisetopsida

Aciotis purpurascens
Adiantum obliquum
Arrabidaea candicans
Asplenium sulcatum
Bauhinia guianensis
Catopsis sessiliflora
Ceiba pentandra
Citrus hystrix
Cochlidium serrulatum
Cordia alliodora
Dichaea pendula
Diplazium grandifolium
Dipteryx odorata
Eichhornia crassipes
Elaphoglossum flaccidum
Epidendrum nocturnum

Eugenia pseudopsidium
Hibiscus bifurcatus
Hieronyma alchorneoides
Hymenaea courbaril
Hymenophyllum polyanthos
Hyptis mutabilis
Ischnosiphon arouma
Ischnosiphon obliquus
Ixora ferrea
Lasiacis maculata
Lindsaea quadrangularis
Lycianthes pauciflora
Miconia mirabilis
Miconia prasina
Mikania congesta
Monstera obliqua
Myrcia fallax
Nephrolepis biserrata
Norantea guianensis
Panicum pilosum
Panicum stoloniferum
Paspalum conjugatum
Passiflora coccinea
Phytolacca rivinoides
Piper aequale
Piper arboreum
Pleurothallis ruscifolia
Polygonum punctatum
Polystachya concreta
Psychotria mapourioides
Psychotria muscosa
Pteris altissima
Pterocarpus officinalis
Randia nitida
Rhipsalis baccifera
Salpichlaena volubilis
Socratea exorrhiza
Thelypteris abrupta
Tillandsia bulbosa
Tillandsia fasciculata
Trichomanes pinnatum
Vriesea splendens
Xanthosoma sagittifolium
Xiphidium caeruleum
Zanthoxylum rhoifolium

Plantae/Filicopsida

Adiantum argutum
Adiantum paraense
Metaxya rostrata
Trichomanes vittaria

Plantae/Monocotyledones

Aspidogyne foliosa
Calathea maasiorum
Elleanthus graminifolius
Ichnanthus panicoides
Ischnosiphon gracilis
Ischnosiphon puberulus
Maxillaria ponerantha
Maxillaria uncata
Octomeria surinamensis
Pleurothallis archidiaconi
Pleurothallis picta
Prosthechea vespa
Reichenbachanthus reflexus
Scaphyglottis stellata

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 -
Sommets Cottica: 355

/

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip var. *jupunba*
Adelobotrys ciliata (Naudin) Triana
Adenomera cf. *andreae*
Adiantopsis radiata (L.) Fée
Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch
Adiantum glaucescens Klotzsch
Adiantum humile Kunze
Adiantum leprieurii Hook.
Adiantum pulverulentum L.
Adiantum terminatum Kunze ex Miq.
Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.
Allobates aff. *femoralis*
Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant
Ameerega cf. *hahneli*
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon
Anaxagorea acuminata (Dunal) A. DC.
Aniba guianensis Aubl.
Anthurium gracile (Rudge) Schott
Anthurium trinerve
Apeiba petoumo Aubl.
Ardisia guianensis (Aubl.) Mez et Chase
Aspasia variegata Lindl.
Asplenium abscissum
Asplenium angustum Sw.
Asplenium auritum Sw. var. *auritum*
Asplenium hostmannii Hieron.
Asplenium rutaceum
Asplenium salicifolium L.
Asplenium serratum L.
Asplundia brachyphylla
Astrocaryum gynacanthum
Astrocaryum paramaca
Astrocaryum sciophilum
Atelopus hoogmoedi
Bactris acanthocarpa Mart.
Bactris elegans Barb. Rodr.
Bactris gastoniana
Bactris maraja Mart.
Bactris simplicifrons
Begonia glabra
Besleria insolita
Besleria patrisii DC.
Bolbitis semipinnatifida (Fée) Alston
Calathea erecta
Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) Körn.
Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb.
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl
Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl
Casearia bracteifera Sagot
Casearia combaymensis Tul.
Cavendishia callista Donn. Sm.
Cayaponia rigida (Cogn.) Cogn.
Chiasmocleis cf. *hudsoni* kotika
Cissampelos fasciculata Benth.
Cissus erosa Rich.
Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis
Clidemia conglomerata DC.
Clidemia laevifolia Gleason
Columnea calotricha Donn. Sm.
Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.
Connarus perrottetii (DC.) Planch. var. *rufus* Forero
Cordia nodosa
Costus claviger Benoist



Costus erythrothyrus Loes.
Coussarea leptoloba (Spreng. ex Benth. & Hook. f.) Müll. Arg.
Coussarea micrococca Bremek.
Cyathea boryana (Mett. ex Kuhn) Domin
Cyathea cyatheoides
Cyathea oblonga
Cyathea spectabilis (Kunze) Domin var. *spectabilis*
Cyathea surinamensis (Miq.) Domin
Cybianthus fuscus Mart.
Cyclodium guianense (Klotzsch) van der Werff ex L.D. Gómez
Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.
Danaea geniculata Raddi
Danaea nigrescens Jenman
Danaea simplicifolia Rudge
Dendropsophus aff. minusculus (sp 1)
Dendropsophus aff. minutus
Dendropsophus cf. melanargyreus
Dennstaedtia obtusifolia
Desmoncus macroacanthos Mart.
Desmoncus parvulus L.H. Bailey
Dichaea picta Rchb. f.
Dichaea trulla Rchb. f.
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi
Dieffenbachia elegans A.M.E. Jonker & Jonker
Diplazium cristatum
Disciphania lobata Eichler
Dracoglossum sinuatum (Fée) Christenh.
Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler var. *fusco-maculata* Lwbg.
Drymonia psilocalyx
Duroia eriopila L. f.
Elaphoglossum glabellum
Elaphoglossum latifolium (Sw.) J. Sm.
Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston
Elizabetha princeps Schomburgk ex Benth.
Eperua falcata
Eperua grandiflora
Episcia xantha
Erythrochiton brasiliensis Nees & C. Mart.
Euterpe oleracea
Evodianthus funifer
Faramea corymbosa Aubl.
Forsteronia acouci (Aubl.) A. DC.
Geonoma maxima
Geonoma umbraculiformis
Gurania lobata (L.) Pruski
Guzmania lingulata
Heisteria cauliflora Sm.
Heisteria densifrons Engl.
Heisteria scandens Ducke
Heliconia acuminata Rich.
Heliconia bihai (L.) L.
Heliconia hirsuta L. f.
Helmontia leptantha (Schltdl.) Cogn.
Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. var. *cayennensis*
Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl
Henriettella caudata Gleason
Henriettella flavescens (Aubl.) Triana
Hymenolobium pulcherrimum Ducke
Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.
Hyospathe elegans
Ibetrulia surinamensis Bremek.
Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.
Ichnanthus tenuis (J. Presl & C. Presl) Hitchc. & Chase
Isertia coccinea (Aubl.) Vahl
Koellensteinia kellneriana Rchb. f.

Lastreopsis effusa (Sw.) Tindale var. *divergens* (Willd. ex Schkuhr) Proctor
Leandra divaricata (Naudin) Cogn.
Leandra micropetala (Naudin) Cogn.
Leandra paleacea
Leandra rufescens (DC.) Cogn.
Leandra solenifera Cogn.
Leptodactylus aff. *mystaceus*
Leptodactylus cf. *knudseni*
Leptodactylus cf. *rhodomystax*
Licania canescens Benoist
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *falcata* (Dryand.) Rosenst.
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *lancea*
Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *lepreurii* (Hook.) K.U. Kramer
Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. *antillensis* K.U. Kramer
Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm.
Lomariopsis prieuriana Fée
Lygodium volubile Sw.
Mabea piriri Aubl.
Manettia reclinata
Mapania sylvatica Aubl.
Marcgravia parviflora Richard ex Wittm.
Markea sessiliflora Ducke
Maxillaria villosa (Barb. Rodr.) Cogn.
Maximiliana maripa (Aubl.) Drude
Maytenus guianensis Klotzsch
Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran, Labiak & Sundue
Miconia ceramicarpa (DC.) Cogn. var. *ceramicarpa*
Miconia chrysophylla (Rich.) Urb.
Miconia lateriflora Cogn.
Miconia longifolia (Aubl.) DC.
Miconia plukenetii Naudin
Miconia tillettii Wurdack
Miconia trimera Wurdack
Miconia trinervia (Sw.) D. Don ex Loudon
Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota
Microgramma lycopodioides (L.) Copel.
Microgramma percussa (Cav.) de la Sota
Monstera expilata Schott
Morinda brachycalyx (Bremek.) Steyerf.
Myrcia rupta
Neea floribunda Poepp. & Endl.
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger
Noisettia orchidiflora (Rudge) Ging.
Ocotea splendens (Meissn.) Baill.
Oenocarpus bacaba
Olfersia cervina (L.) Kunze
Olyra latifolia L.
Olyra obliquifolia Steud.
Otophyrne cf. *pyburni*
Ouratea erecta Sastre
Palicourea calophylla DC.
Palicourea croceoides Desv. ex Ham.
Palicourea quadrifolia (Rudge) DC.
Paphinia cristata (Lindl.) Lindl.
Passiflora candida (Poepp. et Endl.) Mast.
Passiflora vespertilio L.
Paullinia trilatera Radlk.
Paypayrola guianensis Aubl.
Pecluma pectinata (L.) M.G. Price
Pecluma plumula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.G. Price
Peperomia obtusifolia (L.) A. Dietr.
Peperomia ouabianae C. DC.
Peperomia serpens (Sw.) Loudon
Pharus latifolius
Philodendron pedatum (Hook.) Kunth
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger



Phyllomedusa aff. tomopterna
Pilea imparifolia Wedd.
Piper augustum Rudge
Piper bartlingianum (Miq.) C. DC.
Piper brownsbergense Yunck.
Platystele ovalifolia (H. Focke) Garay & Dunst.
Pleopeltis desvauxii (Klotzsch) Salino
Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham var.
burchellii (Baker) A.R. Sm.
Polybotrya fractiserialis
Polybotrya osmundacea
Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson
Polypodium dulce
Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict
Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston
Potalia amara
Prestimantis espedeus
Psychotria adderleyi Steyererm.
Psychotria borjensis Kunth
Psychotria brachybotrya Müll. Arg.
Psychotria cupularis (Müll. Arg.) Standl.
Psychotria deflexa DC.
Psychotria moroidea Steyererm.
Psychotria pullei Bremek.
Pteris pungens Willd.
Renealmia guianensis Maas
Rhinella aff. castaenotica
Rhynchospora watsonii (Britton) Davidse
Rinorea riana Kuntze
Rudgea stipulacea (DC.) Steyererm.
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.
Sciaphila albescens Benth.
Scinax ruber (ouest maroni)
Scleria secans (L.) Urb.
Selaginella flagellata Spring
Selaginella radiata (Aubl.) Spring
Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm.
Siparuna poeppigii (Tul.) A. DC.
Solanum rubiginosum Vahl
Solanum velutinum Dunal
Spherospermum cordifolium Benth.
Spigelia hamelioides Kunth
Stenospermation multiovulatum (Engl.) N.E. Br.
Sterculia pruriens
Stigmatopteris rotundata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) C. Chr.
Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler
Talisia guianensis Aubl.
Tectaria trifoliata (L.) Cav.
Thelypteris biolleyi (H. Christ) Proctor
Thelypteris decussata (L.) Proctor var. *decussata*
Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. *glandulosa*
Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon
Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon var. *leprieurii*
Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton
Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor
Topobea parasitica Aubl.
Touroullia guianensis Aubl.
Trichilia cipo (A. Juss.) C. DC.
Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.
Trichomanes elegans
Trichomanes pedicellatum Desv.
Triplophyllum hirsutum (Holtum) Prado & R.C. Moran
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. *radicans*
Voyria caerulea Aubl.
Voyria rosea Aubl.
Xanthosoma conspurcatum
Zygosepalum labiosum (Rich.) Garay

/Dicotyledones

Faramea lourteigiana
Vouacapoua americana

/Monocotyledones

Anthurium rubrinervium
Geonoma stricta
Kefersteinia lafontainei

Animalia/Amphibia

Anomaloglossus baeobatrachus
Chiasmocleis shudikarensis
Dendropsophus leucophyllatus
Eleutherodactylus chiastonotus
Eleutherodactylus inguinalis
Hyalinobatrachium cappellei
Leptodactylus heyeri
Leptodactylus pentadactylus
Osteocephalus oophagus
Phyllomedusa bicolor
Rhaebo guttatus
Rhinella margaritifera
Scinax boesemani
Trachycephalus hadroceps
Vitreorana oyampiensis

Animalia/Mammalia

Leopardus wiedii

Animalia/Reptilia

Bothrops bilineata
Chelonoidis denticulata
Chironius fuscus
Copeoglossum nigropunctatum
Gonatodes annularis
Mesoclemmys gibba
Norops chrysolepis
Platemys platycephala

Plantae/Dicotyledones

Aparisthmium cordatum
Bonafousia disticha
Brunfelsia guianensis
Casearia acuminata
Connarus fasciculatus
Diospyros ropourea
Faramea guianensis
Faramea multiflora
Justicia cayennensis
Miconia diaphanea
Passiflora glandulosa
Peperomia macrostachya
Pourouma minor
Pseudima frutescens
Psychotria poeppigiana
Quararibea duckei
Rinorea pubiflora
Sloanea grandiflora

Plantae/Equisetopsida

Aciotis purpurascens
Adiantum obliquum
Catopsis sessiliflora
Cochlidium serrulatum
Cordia alliodora
Diplazium grandifolium
Elaphoglossum flaccidum
Hymenaea courbaril
Hymenophyllum polyanthos
Ischnosiphon obliquus
Lindsaea quadrangularis



Lycianthes pauciflora
Miconia mirabilis
Miconia prasina
Nephrolepis biserrata
Norantea guianensis
Panicum stoloniferum
Passiflora coccinea
Phytolacca rivinoides
Piper aequale
Pleurothallis ruscifolia
Polystachya concreta
Psychotria mapourioides
Psychotria muscosa
Pteris altissima
Randia nitida
Salpichlaena volubilis
Socratea exorrhiza
Thelypteris abrupta
Tillandsia bulbosa
Tillandsia fasciculata
Trichomanes pinnatum
Vriesea splendens
Xiphidium caeruleum

Plantae/Filicopsida

Adiantum argutum
Adiantum paraense
Trichomanes vittaria

Plantae/Monocotyledones

Aspidogyne foliosa
Calathea maasiorum
Elleanthus graminifolius
Ichnanthus panicoides
Ischnosiphon gracilis
Ischnosiphon puberulus
Maxillaria ponerantha
Pleurothallis archidiaconi
Pleurothallis picta