

Type: 2

Massifs centraux de la Guyane

n° régional: 00430000
n° national: 030120054

Résumé des modifications proposées

Création Désinscription Type Dénomination Contour Compléments d'informations

Descriptif des modifications:

La délimitation de la ZNIEFF de type II « Massifs centraux de la Guyane » a été révisée sur la base des nouveaux référentiels IGN (Scan50, 2011).

Le secteur nord a été supprimé car de nombreux sites d'orpaillage ont dégradé fortement ce secteur.

Le zonage a été étendu vers la limite de bassin versant de l'Approuague à l'ouest afin d'inclure cette tête du bassin versant, non impactée à ce jour.

Sources cartographiques:

Les contours de la ZNIEFF sont basés sur le scan50 IGN (2011), notamment sur les cours d'eau du fond IGN (BD Topo).

Se reporter aux pages suivantes de l'atlas cartographique :

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 19

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 21

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 22

Zonages ZNIEFF 2003 / Modernisation des ZNIEFF de Guyane- Carte 24

Localisation

Relations type I/II

- 1 - Massif des Emérillons et piton Baron
- 1 - Monts Bakra et pic Coudreau
- 1 - Sommet Tabulaire

Communes

- Camopi
- Maripasoula
- Régina
- Saül

Superficie

257631,59 ha

Altitude(s)

De 52m à 815m

Commentaire général

La ZNIEFF des Massifs Centraux de la Guyane (type II) se situe au sud-est de Saül et s'étend entre les bassins versants de la rivière Camopi et du haut Approuague. Au même titre que la région de Saül, les reliefs de cette zone constituent un véritable château d'eau, source pour de nombreuses rivières alimentant aussi bien le bassin versant du Maroni que celui de l'Oyapock.

Cette région comprend un ensemble de hauts reliefs sur plus de 50 km de longueur qui s'inscrivent au sein de la chaîne Inini-Camopi, massif formé des plus hauts sommets de Guyane.

Dans cet ensemble, plusieurs entités constituant des ZNIEFF de type I incluses peuvent être distinguées.

Les monts Bakra et le pic Coudreau ainsi que le massif des Emérillons font partie d'un même ensemble géomorphologique en se situant sur un socle de granites caraïbes. Le Sommet Tabulaire se différencie nettement des massifs précédemment cités par sa géomorphologie, ses microclimats, sa flore et sa faune.

L'ensemble de ces formations de hauts reliefs, associant inselbergs granitiques et crêtes et plateaux sur gabbros, confère à la zone une grande diversité d'habitats, dominée d'une manière générale et commune par la forêt primaire de moyenne altitude présentant un caractère submontagnard. Toutefois, certains milieux particuliers contrastent au sein de cette forêt primaire.. Ainsi, les savanes-roches à tendance xérique des monts Bakra et du massif des Emérillons se distinguent des formations hyper humides du Sommet Tabulaire. Sur ce dernier, il faut noter l'exceptionnelle profusion de fougères arborescentes (Cyatheaceae).

La flore de ces milieux submontagnards et des savanes roches se révèle riche en espèces rares et endémiques, tout particulièrement les orchidées des monts Bakra. La faune, notamment le peuplement d'oiseaux, est caractéristique des régions d'altitude de Guyane avec des cortèges d'espèces associées de manière très étroite à certains habitats.

En dehors de ces principales zones de reliefs, la haute vallée de l'Approuague, située entre le massif des Emérillons et les monts Bakra, ne présente pas de grande originalité par rapport à la forêt de plaine de Guyane en général. La zone de contact entre le Sommet Tabulaire et le massif des Emérillons est marquée par une vallée marécageuse transversale, de moins de 200 mètres d'altitude, occupée par des palmiers pinots (*Euterpe oleracea*) et des palmiers-bâches (*Mauritia flexuosa*), entre lesquels on trouve des zones d'eau libre. La présence d'une telle formation à *Mauritia flexuosa*, isolée en plein centre de la Guyane, revêt un caractère exceptionnel, formation relique, témoignant d'une époque au climat plus sec en Guyane (Pléistocène, début de l'Eocène). Ce secteur particulier n'a pas été prospecté sur le plan faunistique et pourrait abriter certaines espèces originales par leur présence ou leur densité pour le massif

intérieur guyanais. Enfin, la zone des schistes de l'Orapu est caractérisée par une succession de petites collines aux pentes assez fortes, couvertes de forêts à tendance sèche, à sous-bois clair, riche en palmiers tels *Astrocaryum spp.* et *Syagrus inajai*.

Cette grande ZNIEFF bénéficie désormais de la protection du parc Amazonien de Guyane.

Bilan des connaissances

Mammifères: Moyen	Reptiles: Faible	Ptéridophytes: Moyen	Champignons: Nul
Oiseaux: Moyen	Insectes: Nul	Bryophytes: Faible	Algues: Nul
Amphibiens: Moyen	Phanérogames: Moyen	Lichens: Nul	Habitats: Moyen
Poissons: Faible			

Critères de délimitation

La délimitation est basée sur les critères suivants :

- Formations végétales, étages de végétation
- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

La ZNIEFF est limitée de la manière suivante :

N: Au nord, la limite suit la rive droite de la crique Cent Sous depuis son affluence avec l'Approuague (point A) jusqu'à un affluent au point B. Puis elle suit ce cours d'eau jusqu'à sa source, suit le talweg jusqu'à rejoindre la source d'un affluent de la crique Gros Montagne (point C). Elle suit cette criue pour rejoindre la crique Gros Montagne puis remonte cette dernière jusqu'à un affluent au point D. Elle emprunte alors un petit affluent vers l'est jusqu'à sa source puis continue dans le talweg jusqu'à rejoindre un affluent de la crique Parépou au point E. Elle descend cet affluent jusqu'à une confluence au point F puis remonte l'affluent jusqu'au point G puis un autre affluent jusqu'au point H. La bordure nord suit alors le talweg pour rejoindre la crique Parépou au point I, la suit jusqu'au point J. Elle emprunte alors un affluent est jusqu'au point K (sa source) puis continue dans le talweg jusqu'à rejoindre la crique Grand Kwata au point L. Elle remonte cette criue jusqu'à sa confluence avec un affluent sans nom (point M) et remonte ce dernier jusqu'au point N pour emprunter un talweg vers l'est jusqu'à atteindre la source d'un affluent de la crique Camopi au point O. La limite descend ce affluent puis la crique Camopi jusqu'au point P, sa confluence avec la crique Sapokaï.

E: A l'est, la limite longe la rive droite de la crique Sapokaï du point P jusqu'à sa source au point Q, puis emprunte le talweg menant au point R, source d'un affluent de la crique Duvernet. La limite suit ensuite cet affluent jusqu'à sa confluence, puis la crique Duvernet et enfin la crique Alicorne jusqu'à sa confluence avec la rivière Camopi, au niveau du lieu-dit Bienvenue (point S). La ZNIEFF est ensuite délimitée par la rive droite de la rivière Camopi, du point S au point T, confluence avec la crique Grand Tamouri.

S: Au sud, la ZNIEFF est limitée par la rive droite de la crique Grand Tamouri puis de la crique Petit Tamouri, du point T au point U, source de la crique Petit Tamouri.

W: A l'ouest, la limite suit ensuite le talweg du point U au point V, source de la crique Verdun, puis longe la crique Verdun, la crique Petite Waki et enfin la crique Carbet Brûlé jusqu'au point W. Depuis le point W, la limite ouest emprunte un talweg jusqu'au point X, source d'un affluent de la crique Saï, puis suit cet affluent jusqu'au point Y. Pour finir, la ZNIEFF suit les limites du bassin-versant de l'Approuague jusqu'au point Z, une des sources de l'Approuague, puis longe la rive gauche du fleuve Approuague, du point Y au point A.

Coordonnées des points mentionnés (WGS84 UTM 22 nord):

A (270761m; 377966m) - B (271616m; 375775m) - C (273343m; 374758m) - D (276239m; 372109m) - E (277846m; 372751m) - F (279669m; 373454m) - G (279698m; 372440m) - H (280254m; 372255m) - I (281426m; 372099m) - J (281611m; 371545m) - K (282017m; 371434m) - L (283121m; 370528m) - M (291302m; 370175m) - N (291297m; 367653m) - O (292578m; 367285m) - P (305876m; 370209m) - Q (311493m; 353134m) - R (311367m; 352305m) - S (312138m; 344483m) - T (291963m; 317970m) - U (262322m; 329337m) - V (261762m; 329626m) - W (262616m; 357237m) - X (262313m; 357931m) - Y (262917m; 361296m) - Z (261385m; 374791m)

Compléments descriptifs

Typologie des milieux

- Abattis de Guyane
- Autres clairières forestières
- Berges tropicales herbacées
- Cultures de manioc
- Forêts à Euterpe oleracea (Pinotières)
- Forêts denses et hautes de terre ferme de basse altitude
- Forêts denses sempervirentes humides de basse altitude de Guyane < 500 m

Géomorphologie

- Affleurement rocheux
- Montagne
- Plateau
- Rivière, fleuve
- Terrasse alluviale

Forêts denses sempervirentes humides de moyenne altitude et forêts submontagnardes 500 - 700 m
Forêts inondables de bas-fonds de basse altitude
Forêts inondables et forêts sur flats
Forêts marécageuses, marécages boisés et forêts sur sols hydromorphes de Guyane
Forêts plus ou moins denses et basses de terre ferme de basse altitude
Forêts ripicoles
Forêts ripicoles sur sable et limons des berges concaves
Forêts sur rochers à épiphytes d'îlots de sauts
Friches et brousses
Lits des rivières et des criques tropicales
Sauts et seuils rocheux de rivière - rapides
Zones rudérales et terrains vagues

Statuts de propriété

Domaine de l'état
Indéterminé

Mesures de protection

Protections réglementaires nationales
Parc national, aire d'adhésion
Parc national, zone cœur

Facteurs d'évolution

Critères d'intérêt

Autres intérêts de la zone
Scientifique
Paysager
Géomorphologique
Intérêts fonctionnels
Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
Intérêts patrimoniaux
Ecologique
Amphibiens
Oiseaux
Mammifères
Faunistique
Poissons
Reptiles
Floristique
Phanérogames

Sources de données

Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, février 2001.
Bibliographie: AUBLET2, 2001 - AUBLET2, juillet 2001.
Bibliographie: BOUDRIE, M., 2010 - Les Ptéridophytes du mont Itoupé - Sommet Tabulaire, rapport préliminaire de mission (18 mars - 2 avril 2010) ; PAG - DEAL, 29 pp.
Bibliographie: Brosse S., 2010 - Les communautés de poissons du Mont Itoupé : Influence relative des facteurs biogéographique, du gradient amontaval et du micro-habitat sur la structure des communautés, la richesse spécifique et l'abondance des poissons. CR mission, UMR Ecolab-Univ. Tou
Bibliographie: Brosse S. & Grenouillet G., 2010 - Inventaire pluridisciplinaire du Mont Itoupé - CNRS / Parc Amazonien de Guyane
Bibliographie: CLAESSENS, O. & A. RENAUDIER, 2010 - Inventaire ornithologique du Mont Itoupé (PAG, Sommet Tabulaire), du 1er au 10 octobre 2010 ; PAG - DEAL, 35 pp.
Bibliographie: COPPENS D'EECKENBRUGGE G., 1993 - Prospection en Guyane française (mission "génétique de l'ananas"). CIRAD, Fort de France, 109 pp.
Bibliographie: Delaval M. & Pelletier V., 2010 - Inventaire pluridisciplinaire du Mont Itoupé - Sylvétude-ONF & ECOBIOS / Parc Amazonien de Guyane
Bibliographie: DELAVAL, M., M. DEWYNTER, V. PELLETIER & N. SURUGUE, 2010 - Le peuplement de Chiroptères du Mont Itoupé ; PAG - ONF - DEAL, 26 pp.
Bibliographie: Dewynter M., 2010 - Inventaire pluridisciplinaire du Mont Itoupé - Sylvétude-ONF / Parc Amazonien de Guyane
Bibliographie: DEWYNTER, M., V. PELLETIER, N. SURUGUE & M. DELAVAL, 2010 - L'herpétofaune du Mont Itoupé ; ONF - PAG, 28 pp.

Bibliographie: Gasc J.P., 2005 - Le faciès savane-roche des inselbergs et sa participation à la biodiversité des écosystèmes guyanais. Pour une connaissance et la gestion de milieux patrimoniaux fragiles: les savanes-roches des inselbergs. IRD/MNHN, 367p.

Bibliographie: GASC J.-P., 2005 - « Le faciès savane-roche des inselbergs et sa participation à la biodiversité des écosystèmes guyanais ». Rapport juin 2005. Maître d'ouvrage ECOFOG / SILVOLAB / IRD. Coordination : MNHN, Prof. J.-P. GASC ; 285 pp .

Bibliographie: GEPOG, 2001 - Base de données Alapi. (2001)

Bibliographie: Gonzales S., 2010 - Inventaire pluridisciplinaire du Mont Itoupé - IRD / Parc Amazonien de Guyane

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1974 - A propos des zones botaniquement intéressantes en Guyane à protéger en priorité. Multigr. ORSTOM, Cayenne : 3 p., 1 carte.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1978 - Recherches sur la Flore et le Végétation Guyanaises. Première partie : "Contribution à l'étude de la flore et de la végétation des inselbergs des Tumuc-Humac (Guyane française)". Deuxième partie : "Monocotylédones et contraintes écologiques : l'exemple de

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1978 - Réserves botaniques et forestières de Guyane. 5e Coll. SEPANRIT, Bordeaux 1977, CEGET - C.N.R.S., Bull. de Liaison de la SEPANRIT 9 : 53 - 57.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1980 - Du Sommet Tabulaire aux Monts Bakra, premières observations sur la flore et le milieu naturel. La Nature et l'Homme en Guyane, ORSTOM, Centre de Cayenne : 1 - 15, 2 fig.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, 1985 - Projets de Réserves Biologiques Domaniales en Guyane. Multigr., Centre ORSTOM de Cayenne. 1 carte. : 1-2.

Bibliographie: GRANVILLE J.-J. de, CREMERS G. & HOFF M., 1992 - Introduction à la flore et à la végétation de la région des Montagnes de la Trinité.

Bibliographie: GRANVILLE, J.-J. de, 1980 - Du Sommet Tabulaire aux Monts Bakra ; premières observations sur la flore et le milieu naturel. Coll. La Nature et l'Homme en Guyane, ORSTOM, Cayenne, 15 pp.

Bibliographie: GROUPE d'ETUDE et de PROTECTION des OISEAUX de GUYANE, 2001 - Base de données Alapi.

Bibliographie: HOFF M., CREMERS G. & GRANVILLE J.-J. de, 1995 - Florule des inselbergs de Guyane. Multigr. Institut de Botanique, Strasbourg: 32 p.

Bibliographie: Keith, P., Le Bail, P.Y., Planquette, P., 2000 - Atlas des poissons d'eau douce de Guyane (Batrachoidiformes, Mugiliformes, Beloniformes, Cyprinodontiformes, Synbranchiformes, Perciformes, Pleuronectiformes, Tetraodontiformes) (1) MNHN Museum National d'Histoire Naturelle Paris (FR) : 286 p.

Bibliographie: Le Bail, P.Y., Keith, P., Planquette, P., 2000 - Atlas des poissons d'eau douce de Guyane (Siluriformes) (2) MNHN Museum National d'Histoire Naturelle Paris (FRA) : 307 p.

Bibliographie: Léotard G., Boudrie M., Tostain O. & Pelletier V., 2010 - Inventaire pluridisciplinaire du Mont Itoupé - ECOBIOS / Parc Amazonien de Guyane

Bibliographie: MOLINO, J.-F., D. SABATIER, M. TARCY & M.-F. PREVOST, 2011 - Flore et végétations du massif du Mont Itoupé (Parc Amazonien de Guyane), caractérisation des communautés végétales arborescentes ; rapport final, IRD - DEAL - PAG, 58 pp.

Bibliographie: Montoya J., 2010 - Ichtyologie du Mont Itoupé - Rapport de mission Parc Amazonien ; 25P.

Bibliographie: Planquette, P., Keith, P., Le Bail, P.Y., 1996 - Atlas des poissons d'eau douce de Guyane (Tome 1) 22 INRA MNHN Museum National d'Histoire Naturelle Conseil Supérieur de la Pêche Paris (FR) : 429 p.

Bibliographie: Renaudier A. & Claessens O., 2010 - Inventaire pluridisciplinaire du Mont Itoupé - GEPOG / Parc Amazonien de Guyane

Bibliographie: TOSTAIN O. & al., 1993 - Mission biologique héliportée dans les Monts Bakra autour du Pic Coudreau - 13 au 21 avril 1993. DIREN.

Bibliographie: TOSTAIN, O., 2010 - Mission d'inventaire biologique pluridisciplinaire sur les Monts Itoupé ; rapport préliminaire ; DEAL - PAG - ECOBIOS, 23 pp.

Collection: Base AUBLET2, Herbier de Guyane, AMAP, IRD, mai 2013

Collection: Base de données Alapi (GEPOG / Nolibos I.)

Collection: Données association Kwata - 2010

Collection: GEPOG - Base de donnée Alapi

Informateur: BOUDRIE M. (Ptéridophytes)

Informateur: Delaval M., Dewynter M., Pelletier V. & Surugue N.

Informateur: DEWYNTER Maël

Informateur: Laboratoire Hydresco

Informateur: Léotard G., Pelletier V. & Tostain O.

Informateur: Renaudier Alexandre - GEPOG

Informateur: Renaudier Alexandre & Claessens Olivier - GEPOG

Listes d'espèces au 23/12/2014

==> Nombre espèces déterminantes: 313

/

- Aciotis rubricaulis* (Mart. ex DC.) Triana
- Adiantum nudum* A.R. Sm.
- Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *nudicaulis*
- Aegiphila membranacea*
- Aiouea longipetiolata*
- Aiouea opaca*
- Allophylus leucoclados*
- Allophylus robustus* Radlk.
- Ananas comosus* (L.) Merr.
- Anaxagorea brevipedicellata*
- Anemisia villosa* Humb. & Bonpl. ex Willd.
- Anemopaegma granvillei*

==> Nombre espèces non déterminantes: 973

/

- Abarema jupunba* (Willd.) Britton & Killip var. *trapezifolia* (Vahl) Barneby & J.W. Grimes
- Abarema sp.1*
- Abuta grandifolia* (Mart.) Sandwith
- Adenomera cf. andreae*
- Adiantopsis radiata* (L.) Fée
- Adiantum cajennense* Willd. ex Klotzsch
- Adiantum cf. tetraphyllum* Humb. & Bonpl. ex Willd.
- Adiantum glaucescens* Klotzsch
- Adiantum humile* Kunze
- Adiantum lepturio* Hook.
- Adiantum terminatum* Kunze ex Miq.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



- Anemopaegma ionanthum*
Anomaloglossus aff. degranvillei
Anthurium lanjouwii A.M.E. Jonker & Jonker
Appunia surinamensis (Bremek.) Steyerm.
Asemeia echinosperma (Görts) J. F. B. Pastore & J. R. Abbott
Asplundia flavovaginata Harling
Axonopus ramosus Swallen
Bauhinia eillertsii Pulle
Bauhinia longicuspis
Blechnum gracile Kaulf. var. pilosum Boudrie & Cremers
Blechnum occidentale L.
Bocoa viridiflora
Bromelia agavifolia
Bromelia granvillei
Calathea comosa (L.) Lindl.
Calathea microcephala (Poepp. & Endl.) Körn.
Calathea squarrosa
Carapichea guianensis Aubl.
Carapichea ligularis (Rudge) Delprete
Caryodendron amazonicum Ducke
Cestrum acuminatissimum Dunal
Cestrum microcalyx Francy
Chrysophyllum durifruitum (W. Rodrigues) T.D. Penn.
Cinnamomum triplinerve (Ruiz & Pav.) Kosterm.
Clidemia attenuata (Naudin) Cogn.
Clidemia epiphytica (Triana) Cogn.
Clidemia saülensis
Clidemia urceolata DC.
Clusia minor L.
Copaifera epunctata Amshoff
Cordiera myrciifolia (K. Schum.) C.H. Perss. & Delprete
Cosmibuena grandiflora (Ruiz & Pav.) Rusby
Costus circumoides
Costus lasius Loes.
Couepia joaquinae Prance
Coussarea amapaensis Steyerm.
Coussarea granvillei Delprete & B.M. Boom
Coussarea spicata Delprete
Cremersia platula Feuillet & L.E. Skog
Curarea candicans (Rich. ex DC.) Barneby & Krukoff
Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl.
Cyathea lasiosora
Cyathea marginalis
Cyrtopodium andersonii
Danaea moritziana
Danaea ypori Christenh.
Daphnopsis granvillei Barringer
Degranvillea dermaptera
Dichaea venezuelensis Carnevali & I. Ramírez
Dicliptera granvillei
Dicorynia guianensis
Dioscorea dodecaneura Vell.
Diospyros cayennensis A. DC.
Diplazium expansum Willd.
Diplazium gracilescens
Diplazium radicans (Sw.) Desv.
Diplazium striatum (L.) C. Presl
Distictella cremersii
Doryopteris sagittifolia (Raddi) J. Sm.
Duguetia oligocarpa Maas & J. van Dam
Elaphoglossum cremersii Mickel
Elaphoglossum mitorrhizum Mickel
Elaphoglossum praetermissum Mickel
Elleanthus crinipes
Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K. Schum.
Endlicheria punctulata (Mez) C.K. Allen
Epidendrum bakrense Hågsater & Cremers

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.
Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll. Arg.
Allobates aff. femoralis
Allobates aff. granti
Allophylus cf. robustus Radlk.
Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant
Amaioua cf. guianensis Aubl.
Ambelania acida Aubl.
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon
Ancistrus aff. Leucostictus
Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle
Anetium citrifolium (L.) Splitg.
Aniba citrifolia (Nees) Mez
Aniba megaphylla Mez
Aniba panurensis (Meissner) Mez
Annona neoelliptica H.Rainer & Maas
Annona sericea Dunal
Anomaloglossus aff. baeobatrachus
Anomaloglossus aff. degranvillei 1 rivicolus
Anthurium jenmanii Engl.
Antrophyum jenmannii
Apeiba glabra Aubl.
Apeiba petoumo Aubl.
Ara chloroptera
Aspidosperma excelsum Benth.
Aspidosperma helstonei
Aspidosperma margravianum Woodson
Aspidosperma sandwithianum Markgr.
Asplenium abscissum
Asplenium hostmannii Hieron.
Asplenium juglandifolium Lam.
Asplenium rutaceum
Asplenium salicifolium L.
Asplenium serratum L.
Asplundia brachiphylla
Astrocarium gynacanthum
Astrocarium sciophilum
Attalea maripa (Aubl.) Mart.
Bactris acanthocarpoides Barb. Rodr.
Bactris gastoniana
Bactris pectinata
Bactris raphidacantha
Bactris simplicifrons
Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & J.W. Grimes
Batesia floribunda Spruce ex Benth.
Batocarpus amazonicus
Besleria laxiflora
Bolbitis semipinnatifida (Fée) Alston
Bolbitis serratifolia
Brosimum acutifolium Huber
Brosimum guianense
Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg
Buchenavia nitidissima
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) Howard
Bunchosia argentea (Jacq.) DC.
Byrsinima densa (Poir.) DC.
Byrsinima laevigata (Poir.) DC.
Byrsinima stipulacea A. Juss.
Calathea granvillei
Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) Körn.
Calycorectes grandifolius O. Berg
Calypranthes lepida McVaugh
Calyptrocarya bicolor (H. Pfeiff.) Koyama
Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb.
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl
Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Eriopsis biloba</i> Lindl.	<i>Caryocar glabrum</i>
<i>Ernestia confertiflora</i>	<i>Casearia pitumba</i> Sleumer
<i>Ernestia granvillei</i>	<i>Cecropia obtusa</i> Trécul
<i>Eugenia argyrophylla</i> B. Holst & M.L. Kawas.	<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce
<i>Eugenia armeniaca</i> Sagot	<i>Chaetura spinicaudus</i>
<i>Eugenia galbaoensis</i> (Mattos) Mattos	<i>Chelonanthus purpurascens</i> (Aubl.) Struwe & V.A. Albert
<i>Faramea irwinii</i> Steyermark.	<i>Chiasmocleis aff. hudsoni</i>
<i>Faramea tinguania</i>	<i>Chimarrhis microcarpa</i> Standl.
<i>Forsteronia umbellata</i> (Aubl.) Woodson	<i>Chomelia glabriuscula</i>
<i>Guadua macrostachya</i>	<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq. subsp. <i>argenteum</i>
<i>Guarea costata</i> A. Juss.	<i>Chrysophyllum argenteum</i> Jacq. subsp. <i>auratum</i> (Miq.) T.D. Penn.
<i>Guarea michel-moddei</i>	<i>Chrysophyllum lucentifolium</i> Cronquist
<i>Guatteria intermedia</i> Scharf	<i>Chrysophyllum sparsiflorum</i>
<i>Guatteria pannosa</i> Scharf & Maas	<i>Clavija lancifolia</i> Desf.
<i>Heliconia chartacea</i> Lane ex Barreiros	<i>Clidemia laevifolia</i> Gleason
<i>Hemionitis rufa</i> (L.) Sw.	<i>Clusia flava</i> (Benth.) Pipoly
<i>Hygrophila costata</i> Nees	<i>Clusia grandiflora</i> Splitg.
<i>Hymenasprium repandum</i> (Kunze) L. Regalado & Prada	<i>Cochlidium furcatum</i> (Hook. & Grev.) C. Chr.
<i>Hypolepis hostilis</i> (Kunze) C. Presl	<i>Cochlidium linearifolium</i>
<i>Ilex jenmanii</i> Loes.	<i>Columnea calotricha</i> Donn. Sm.
<i>Inga flagelliformis</i> Mart.	<i>Columnea oerstediana</i> Klotzsch ex Oerst.
<i>Inga nubium</i>	<i>Commelinia rufipes</i> Seub. var. <i>glabrata</i> (D.R. Hunt) Faden & D.R. Hunt
<i>Inga poeppigiana</i> Benth.	<i>Conceveiba guianensis</i> Aubl.
<i>Inga retinocarpa</i>	<i>Cordia bicolor</i> DC.
<i>Inga rhynchocalyx</i> Sandwith	<i>Cordia hirta</i> I.M. Johnst.
<i>Inga virgultosa</i> (Vahl) Desv.	<i>Cordia lomatoloba</i> I.M. Johnst.
<i>Ixora versteegii</i> Bremek.	<i>Cordia nodosa</i>
<i>Justicia potarensis</i> (Bremek.) Wassh.	<i>Costus congestiflorus</i> Rich. ex L.F. Gagnep.
<i>Justicia prevostiae</i> Wassh.	<i>Costus scaber</i> Ruiz & Pav.
<i>Lacunaria jenmanii</i> (Oliv.) Ducke subsp. <i>subsessilis</i> J.V. Schneid. & Zizka	<i>Couepia elata</i> Ducke
<i>Leandra agrestis</i> (Aubl.) Raddi	<i>Couepia guianensis</i> Aubl.
<i>Leandra clidemoides</i> (Naudin) Wurdack	<i>Couratari multiflora</i> (Sm.) Eyma
<i>Lecythis pneumatophora</i>	<i>Couratari stellata</i> A.C. Smith
<i>Lembocarpus amoenus</i>	<i>Coussarea leptophragma</i>
<i>Licania rodriguesii</i> Prance	<i>Croton cuneatus</i> Klotzsch
<i>Licaria rufotomentosa</i> van der Werff	<i>Croton schiedeanus</i> Schlecht.
<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd. var. <i>submontana</i> Boudrie & Cremers	<i>Croton tafelbergicus</i>
<i>Ludwigia foliobracteolata</i> (Munz) H. Hara	<i>Ctenitis fulgens</i> (Klotzsch ex Mett.) C. Chr. ex Vareschi
<i>Lycaste macrophylla</i> (Poepp. & Endl.) Lindl.	<i>Cupania hispida</i>
<i>Macrocentrum latifolium</i>	<i>Cupania scrobiculata</i> Rich.
<i>Macrocentrum vestitum</i> Sandwith	<i>Cyathea cyatheoides</i>
<i>Malouetia guianensis</i> (Aubl.) Miers	<i>Cyathea oblonga</i>
<i>Matelea sastrei</i>	<i>Cyathea spectabilis</i> (Kunze) Domin var. <i>spectabilis</i>
<i>Miconia pileata</i> DC.	<i>Cybianthus guyanensis</i> (A. DC.) Miq.
<i>Mikania gleasonii</i>	<i>Cybianthus guyanensis</i> (A. DC.) Miq. subsp. <i>multipunctatus</i> (A. DC.) Pipoly
<i>Mitreola petiolata</i> (Walter ex J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray	<i>Cybianthus sp.3</i>
<i>Moenkhausia aff. intermedia</i>	<i>Cybianthus venezuelanus</i> Mez
<i>Monopteryx inpaee</i> W. Rodrigues	<i>Cyclodium guianense</i> (Klotzsch) van der Werff ex L.D. Gómez
<i>Moranopteris taenifolia</i> (Jenman) R.Y. Hirai & Prado	<i>Cyclodium inerme</i> (Fée) A.R. Sm.
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl.) DC.	<i>Cyclodium meniscioides</i> (Willd.) C. Presl var. <i>meniscioides</i>
<i>Napeanthus macrostoma</i> Leeuwenb.	<i>Cynanchum gortsianum</i>
<i>Nauilocalyx adenophyton</i> (Leeuwenb.) Wiehler	<i>Dacryodes cuspidata</i>
<i>Nauilocalyx kohlerioides</i> (Leeuwenb.) Wiehler	<i>Danaea cf. geniculata</i> Raddi
<i>Nectandra pulverulenta</i> Nees	<i>Danaea geniculata</i> Raddi
<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez	<i>Danaea leprieurii</i> Kunze
<i>Notopleura microbracteata</i> (Steyermark.) C.M. Taylor	<i>Danaea nigrescens</i> Jenman
<i>Notopleura saülensis</i> (Steyermark.) C.M. Taylor	<i>Danaea simplicifolia</i> Rudge
<i>Ouratea macrocarpa</i> Sastre	<i>Daphnopsis</i> sp.1
<i>Ouratea saülensis</i> Sastre	<i>Dasyprocta agouti</i>
<i>Panicum rivale</i> Swallen	<i>Dendrobangia boliviiana</i> Rusby
<i>Parkia decussata</i> Ducke	<i>Dendropsophus</i> sp.1.
<i>Passiflora plumosa</i>	<i>Dennstaedtia cf. obtusifolia</i> (Willd.) T. Moore
<i>Paullinia plagioptera</i> Radlk.	<i>Dennstaedtia obtusifolia</i>
<i>Pelexia callifera</i> (C. Schweinf.) Garay	<i>Dichaea picta</i> Rchb. f.
<i>Pelexia delicatula</i> Szlach. & Veyret	
<i>Peperomia gracieana</i> Görtz	

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Peperomia maguirei</i> Yunck.	<i>Didymochlaena truncatula</i> (Sw.) J. Sm.
<i>Peperomia transparens</i> Miq.	<i>Didymoglossum angustifrons</i> Féée
<i>Phlegmariurus acerosus</i> (Sw.) B.Øllg.	<i>Didymoglossum kapplerianum</i> (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson
<i>Phragmipedium lindleyanum</i>	<i>Didymoglossum krausii</i> (Hook. & Grev.) C. Presl
<i>Phragmopedilum lindleyanum</i>	<i>Didymoglossum membranaceum</i> (L.) Vareschi
<i>Pilea tabularis</i>	<i>Didymoglossum punctatum</i> (Poir.) Desv. subsp. <i>labiatum</i> (Jenman)
<i>Piper coruscans</i> Kunth	<i>Diospyros carbonaria</i>
<i>Piper rupununianum</i> Trel. & Yunck.	<i>Diospyros martinii</i> Benoist
<i>Pitcairnia cremersii</i> E.J. Gouda	<i>Diplazium cristatum</i>
<i>Pitcairnia geyskesii</i>	<i>Diplazium grandifolium</i>
<i>Pitcairnia sastrei</i>	<i>Diplotropis purpurea</i>
<i>Plukenetia supraglandulosa</i>	<i>Discophora guianensis</i> Miers
<i>Polypodium caceresii</i>	<i>Dracoglossum sinuatum</i> (Fée) Christenh.
<i>Polypodium flagellare</i> H. Christ	<i>Dracontium polyphyllum</i> L.
<i>Polytaenium jenmanii</i> (Benedict) Benedict	<i>Drymonia psilocalyx</i>
<i>Pourouma saulensis</i> C.C. Berg & Kooy	<i>Drypetes fanshawei</i> Sandwith
<i>Pouteria cayennensis</i>	<i>Duguetia eximia</i> Diels
<i>Pouteria glomerata</i> (Miq.) Radlk. subsp. <i>stylosa</i> (Pierre) T.D. Penn.	<i>Duguetia inconspicua</i> Sagot
<i>Pouteria singularis</i>	<i>Duroia eriopila</i> L. f.
<i>Pouteria tenuisepala</i>	<i>Duroia longiflora</i>
<i>Psychotria alloantha</i>	<i>Dussia</i> sp.1
<i>Psychotria granvillei</i>	<i>Elaphoglossum cf. discolor</i> (Kuhn) C. Chr.
<i>Psychotria pungens</i> Steyermark.	<i>Elaphoglossum cf. laminarioides</i> (Fée) T. Moore
<i>Qualea rosea</i>	<i>Elaphoglossum cf. latifolium</i> (Sw.) J. Sm.
<i>Quiina cuegeriana</i>	<i>Elaphoglossum cf. praetermissum</i> Mickel
<i>Rhynchospora dentinux</i> Clarke	<i>Elaphoglossum glabellum</i>
<i>Rhynchospora subdicephala</i>	<i>Elaphoglossum herminieri</i> (Bory & Fée ex Fée) T. Moore
<i>Rhynchospora tenella</i> (Nees) Boeckeler	<i>Elaphoglossum laminarioides</i> (Bory ex Fée) T. Moore
<i>Rinorea pectino-squamata</i>	<i>Elaphoglossum luridum</i> (Fée) H. Christ
<i>Rudgea bremekampiana</i> Steyermark.	<i>Elaphoglossum raywaense</i> (Jenman) Alston
<i>Rudgea crassiloba</i>	<i>Elaphoglossum revolutum</i> (Liebm.) T. Moore
<i>Rudgea graciliflora</i> Standl.	<i>Elizabetha princeps</i> Schomburgk ex Benth.
<i>Ruellia amapensis</i> Wassh.	<i>Endlicheria</i> sp.3
<i>Ruellia longifolia</i> Rich.	<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth.
<i>Ruellia saülensis</i> Wassh.	<i>Eperua rubiginosa</i>
<i>Sarcoglottis metallica</i> (Rolfe) Schltr.	<i>Epidendrum rostratum</i> Garay & Dunst.
<i>Sauvagesia aliciae</i> Sastre subsp. <i>aratayensis</i> Sastre	<i>Epidendrum strobilooides</i>
<i>Sauvagesia elata</i> Benth.	<i>Epinecrophilla gutturalis</i>
<i>Sauvagesia ramosissima</i>	<i>Episcia xantha</i>
<i>Sauvagesia tafelbergensis</i>	<i>Eriotheca surinamensis</i> (Uittien) A. Robyns
<i>Schizaea fluminensis</i> Miers ex J.W. Sturm	<i>Erythroxylum citrifolium</i> A. St.-Hil.
<i>Schnella poiteauana</i> (Vogel) Wunderlin	<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A. Mori
<i>Selaginella diffusa</i> (C. Presl) Spring	<i>Eugenia anastomosans</i> DC.
<i>Serpocaulon caceresii</i> (Sodiro) A.R. Sm.	<i>Eugenia feijoi</i> O. Berg
<i>Sipanea ovalifolia</i> Bremek. var. <i>vilosissima</i> Steyermark.	<i>Eugenia omissa</i> McVaugh
<i>Sipanea wilson-brownii</i> R.S. Cowan	<i>Eugenia patrisii</i> Vahl
<i>Stelestylis surinamensis</i> Harling	<i>Eugenia</i> sp.14
<i>Sterculia villifera</i> Steud.	<i>Eugenia</i> sp.15
<i>Stylogyne incognita</i> Pipoly	<i>Eugenia</i> sp.16
<i>Swartzia canescens</i> B.M. Torke	<i>Eugenia</i> sp.20
<i>Tabernaemontana albiflora</i> (Miq.) Pulle	<i>Eugenia</i> sp.22
<i>Tabernaemontana rupicola</i> Benth.	<i>Eugenia spruceana</i> O.Berg
<i>Terpsichore staheliiana</i> (Posth.) A.R. Sm.	<i>Eugenia tapacumensis</i> O.Berg
<i>Terpsichore taxifolia</i> (L.) A.R. Sm.	<i>Euplassa pinnata</i> (Lam.) I.M. Johnst.
<i>Thelypteris pennata</i> (Poir.) C.V. Morton	<i>Euterpe oleracea</i>
<i>Tragia tabulaemontana</i> L.J. Gillespie	<i>Faramea corymbosa</i> Aubl.
<i>Trichomanes accedens</i> C. Presl	<i>Ficus insipida</i> Willd. subsp. <i>scabra</i> C.C. Berg
<i>Trichomanes polypodioides</i>	<i>Fusaea longifolia</i> (Aubl.) Saff.
<i>Turnera glaziovii</i> Urb.	<i>Garcinia macrophylla</i> Mart.
<i>Turnera rupestris</i> Aubl. var. <i>frutescens</i> (Aubl.) Urb.	<i>Geonoma maxima</i>
<i>Utricularia choristotheca</i> P. Taylor	<i>Geonoma umbraculiformis</i>
<i>Vochysia cayennensis</i> Warm.	<i>Geophila cordifolia</i> Miq.
<i>Witheringia solanacea</i> L'Hér.	<i>Guapira eggersiana</i> (Heimerl) Lundell
/Actinopterygii	<i>Guarea gomma</i> Pulle
<i>Bryconops aff. caudomaculatus</i>	<i>Guarea pubescens</i> (Rich.) A. Juss.
/Dicotyledones	<i>Guarea pubescens</i> (Rich.) A. Juss. subsp. <i>pubescens</i>

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Aristolochia cremersii</i>	<i>Guatteria schomburgkiana Mart.</i>
/Equisetopsida	
<i>Ananas ananassoides</i>	<i>Guettarda acreana K. Krause</i>
<i>Ichthyothere granvillei</i>	<i>Guettarda argentea Lam.</i>
Animalia/Actinopterygii	
<i>Corydoras amapaensis</i>	<i>Guettarda fanshawei</i>
<i>Corydoras approuaguensis</i>	<i>Gustavia augusta</i>
<i>Creagrutus planquettei</i>	<i>Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.</i>
<i>Farlowella reticulata</i>	<i>Habenaria cf. rodriguesii Cogn.</i>
<i>Geophagus camopiensis</i>	<i>Hasselitia floribunda Kunth</i>
<i>Guianacara owroewefi</i>	<i>Heisteria densifrons Engl.</i>
<i>Hyphephessobrycon copelandi</i>	<i>Heliconia acuminata Rich.</i>
<i>Ituglanis nebulosus</i>	<i>Heliconia psittacorum L.</i>
<i>Krobia itanyi</i>	<i>Heliconia spathocircinata Aristeg.</i>
<i>Leporinus gossei</i>	<i>Helmontia leptantha (Schldl.) Cogn.</i>
<i>Leporinus melanostictus</i>	<i>Hemiodopsis quadrimaculatus quadrimaculata</i>
<i>Lithoxus boujardi</i>	<i>Hirtella davisii Sandwith</i>
<i>Lithoxus stocki</i>	<i>Hura crepitans</i>
<i>Moenkhausia inrai</i>	<i>Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.</i>
<i>Moenkhausia moisae</i>	<i>Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.</i>
<i>Pseudancistrus barbatus</i>	<i>Hypolepis repens (L.) C. Presl</i>
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i>	<i>Ibetraria surinamensis Bremek.</i>
<i>Tatia brunnea</i>	<i>Ichnanthus nemoralis (Schrad.) Hitchc. & Chase</i>
Animalia/Amphibia	<i>Inga acreana Harms</i>
<i>Allobates granti</i>	<i>Inga acrocephala Steud.</i>
<i>Anomaloglossus degranvillei</i>	<i>Inga alata</i>
<i>Atelopus flavescens</i>	<i>Inga alba (Sw.) Willd.</i>
<i>Atelopus spumarius barbotini</i>	<i>Inga albicoria Poncy</i>
<i>Atelopus spumarius hoogmoedi</i>	<i>Inga bourgonii (Aubl.) DC.</i>
<i>Dendrobates tinctorius</i>	<i>Inga capitata Desv.</i>
<i>Dendropsophus sp. 1</i>	<i>Inga edulis (Vell.) Mart.</i>
<i>Eleutherodactylus gutturalis</i>	<i>Inga fastuosa (Jacq.) Willd.</i>
<i>Hypsiboas dentei</i>	<i>Inga huberi Ducke</i>
<i>Hypsiboas ornatissimus</i>	<i>Inga jenmanii Sandwith</i>
<i>Leptodactylus heyieri</i>	<i>Inga leiocalycina Benth.</i>
<i>Leptodactylus myersi</i>	<i>Inga longiflora Spruce ex Benth.</i>
<i>Otophryne pyburni</i>	<i>Inga melinonii</i>
<i>Pristimantis sp.2</i>	<i>Inga pezizifera Benth.</i>
Animalia/Aves	<i>Inga rubiginosa (Rich.) DC.</i>
<i>Amazona amazonica</i>	<i>Inga splendens Willd.</i>
<i>Amazona dufresniana</i>	<i>Inga stipularis</i>
<i>Ara nobilis</i>	<i>Inga thibaudiana DC.</i>
<i>Ara severa</i>	<i>Inga umbellifera (Vahl) Steud.</i>
<i>Automolus rubiginosus</i>	<i>Isertia coccinea (Aubl.) Vahl</i>
<i>Cercomacra nigrescens</i>	<i>Isertia spiciformis DC.</i>
<i>Colibri delphinae</i>	<i>Ixora aluminicola Steyerl.</i>
<i>Conopophaga aurita</i>	<i>Jacaranda copaia</i>
<i>Contopus albogularis</i>	<i>Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.</i>
<i>Contopus cooperi</i>	<i>Koellensteinia graminea (Lindl.) Rchb. f.</i>
<i>Crax alector</i>	<i>Koellensteinia kellneriana Rchb. f.</i>
<i>Cyanocorax cayanus</i>	<i>Kutchubaea surinamensis (Bremek.) C.H. Perss.</i>
<i>Galbula leucogastra</i>	<i>Lacistema aculeata (Ducke) Monach.</i>
<i>Haematoderus militaris</i>	<i>Lauraceae sp.17</i>
<i>Harpia harpyja</i>	<i>Lauraceae sp.18</i>
<i>Henicorhina leucosticta</i>	<i>Lauraceae sp.19</i>
<i>Hirundinea ferruginea</i>	<i>Lauraceae sp.3</i>
<i>Hylexetastes perrotii</i>	<i>Leandra divaricata (Naudin) Cogn.</i>
<i>Iodopleura fusca</i>	<i>Leandra paleacea</i>
<i>Morphnus guianensis</i>	<i>Lecythis corrugata Poit.</i>
<i>Myrmoborus leucophrys</i>	<i>Lecythis hologyne (Sandwith) S.A. Mori</i>
<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>Lecythis zabucajo Aubl.</i>
<i>Oxyruncus cristatus</i>	<i>Lellingeria suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran</i>
<i>Penelope marail</i>	<i>Leptodactylus cf. longirostris</i>
<i>Perissocephalus tricolor</i>	<i>Leptodactylus cf. rhodomystax</i>
<i>Philydor ruficaudatus</i>	<i>Leptodactylus gr. wagneri</i>
<i>Phyllomyias griseiceps</i>	<i>Licania canescens Benoit</i>
	<i>Licania densiflora Kleinh.</i>
	<i>Licania heteromorpha Benth.</i>

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Piculus rubiginosus</i>	<i>Licania heteromorpha</i> Benth. var. <i>heteromorpha</i>
<i>Pionopsitta caica</i>	<i>Licania leptostachya</i> Benth.
<i>Piranga flava</i>	<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze
<i>Piranga flava haemalea</i>	<i>Licania</i> sp. 7 cf. <i>occultans</i>
<i>Polioptila guianensis</i>	<i>Licaria chrysophylla</i> (Meisn.) Kosterm.
<i>Procnias alba</i>	<i>Licaria martiniana</i> (Mez) Kosterm.
<i>Psophia crepitans</i>	<i>Lindsaea divaricata</i> Klotzsch
<i>Rupicola rupicola</i>	<i>Lindsaea dubia</i> Spreng.
<i>Sakesphorus melanothorax</i>	<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd. var. <i>falcata</i> (Dryand.) Rosenst.
<i>Sclerurus mexicanus</i>	<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd. var. <i>lancea</i>
<i>Selenidera culik</i>	<i>Lindsaea pallida</i> Klotzsch
<i>Spizastur melanoleucus</i>	<i>Lindsaea quadrangularis</i> Raddi subsp. <i>antillensis</i> K.U. Kramer
<i>Tachyphonus phoenicius</i>	<i>Lomariopsis japurensis</i> (Mart.) J. Sm.
<i>Terenura callinota guianensis</i>	<i>Lomariopsis prieuriana</i> Fée
<i>Tyrannetes virescens</i>	<i>Loreya arborescens</i> (Aubl.) DC.
<i>Xenops milleri</i>	<i>Mabea speciosa</i> Müll. Arg.
<i>Zonotrichia capensis</i>	<i>Mabea speciosa</i> Müll. Arg. subsp. <i>concolor</i> (Müll. Arg.) Hollander
Animalia/Mammalia	<i>Macrocentrum cristatum</i> (DC.) Triana
<i>Alouatta macconnelli</i>	<i>Macrocentrum fruticosum</i>
<i>Anoura geoffroyi</i>	<i>Macroclinium wullschlaegelianum</i> (Focke) Dodson
<i>Ateles paniscus</i>	<i>Macrolobium bifolium</i> (Aubl.) Pers.
<i>Cebus olivaceus</i>	<i>Maieta guianensis</i> Aubl.
<i>Chiropotes satanas</i>	<i>Manettia reclinata</i>
<i>Lionycteris spurrelli</i>	<i>Mapania paradoxa</i>
<i>Lonchorhina inusitata</i>	<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.
<i>Lophostoma schulzi</i>	<i>Maquira guianensis</i> Aubl.
<i>Panthera onca</i>	<i>Maquira sclerophylla</i> (Ducke) C.C. Berg
<i>Pithecia pithecia</i>	<i>Maranta rupicola</i> L. Andersson
<i>Pteronotus rubiginosus</i>	<i>Marcgravia coriacea</i> Vahl
<i>Pteronura brasiliensis</i>	<i>Marcgravia pedunculosa</i> Triana & Planch.
<i>Tapirus terrestris</i>	<i>Margaritaria nobilis</i> L. f.
<i>Tayassu pecari</i>	<i>Matayba adenantha</i>
Animalia/Reptilia	<i>Mauritia flexuosa</i>
<i>Cercosaura</i> sp.1	<i>Maxillaria parviflora</i>
<i>Dipsas copei</i>	<i>Maxillaria splendens</i> Poepp. & Endl.
<i>Tretioscincus agilis</i>	<i>Maximilliana maripa</i> (Aubl.) Drude
Plantae/Dicotyledones	<i>Memora moringifolia</i> (DC.) Sandwith
<i>Macrocentrum fasciculatum</i>	<i>Mickelia guianensis</i> (Aubl.) R.C. Moran, Labiak & Sundue
<i>Martiodendron parviflorum</i>	<i>Mickelia nicotianifolia</i> (Sw.) R.C. Moran, Labiak & Sundue
Plantae/Equisetopsida	<i>Miconia bracteata</i> (DC.) Triana
<i>Anthurium hookeri</i>	<i>Miconia chrysophylla</i> (Rich.) Urb.
<i>Notopleura uliginosa</i>	<i>Miconia phaeophylla</i>
<i>Pachystachys coccinea</i>	<i>Miconia plukenetii</i> Naudin
<i>Peperomia emarginella</i>	<i>Miconia tillettii</i> Wurdack
<i>Utricularia jamesoniana</i>	<i>Microgramma dictyophylla</i> (Kunze ex Mett.) de la Sota
Plantae/Monocotyledones	<i>Microgramma lycopodioides</i> (L.) Copel.
<i>Kegeliella houtteana</i>	<i>Microgramma percussa</i> (Cav.) de la Sota
----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Monts Bakra et pic Coudreau: 75	<i>Microgramma persicariifolia</i> (Schrad.) C. Presl
/	<i>Microgramma reptans</i> (Cav.) A.R. Sm.
<i>Bromelia agavifolia</i>	<i>Microgramma tecta</i> (Kaulf.) Alston var. <i>nana</i> (Liebm.) Mickel & Beitel
<i>Bromelia granvillei</i>	<i>Micropholis guyanensis</i> (A. DC.) Pierre subsp. <i>guyanensis</i>
<i>Calathea squarrosa</i>	<i>Micropholis venulosa</i> (Mart. & Eichler) Pierre
<i>Carapichea guianensis</i> Aubl.	<i>Myrcia decorticans</i> DC.
<i>Carapichea ligularis</i> (Rudge) Delprete	<i>Myrcia</i> sp.5 cf. <i>platyclada</i> DC.
<i>Clidemia attenuata</i> (Naudin) Cogn.	<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze
<i>Clidemia epiphytica</i> (Triana) Cogn.	<i>Myrtaceae</i> sp.25
<i>Clidemia saülensis</i>	<i>Myrtaceae</i> sp.26
<i>Clidemia urceolata</i> DC.	<i>Myrtaceae</i> sp.28
<i>Clusia minor</i> L.	<i>Myrtaceae</i> sp.9
<i>Cosmibuena grandiflora</i> (Ruiz & Pav.) Rusby	<i>Naucleopsis guianensis</i> (Mildbr.) C.C. Berg
<i>Cremersia platula</i> Feuillet & L.E. Skog	<i>Neea</i> cf. <i>floribunda</i> Poepp. & Endl.
<i>Curarea candicans</i> (Rich. ex DC.) Barneby & Krukoff	<i>Nephrolepis rivularis</i> (Vahl) Mett. ex Krug
<i>Curtia tenuifolia</i> (Aubl.) Knobl.	<i>Nepsera aquatica</i> (Aubl.) Naudin
<i>Degranvillea dermaptera</i>	<i>Niphidium crassifolium</i> (L.) Lellinger
	<i>Notylia sagittifera</i>

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Dicorynia guianensis</i>	<i>Ocotea cujumary Mart.</i>
<i>Elleanthus crinipes</i>	<i>Ocotea fasciculata</i>
<i>Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K. Schum.</i>	<i>Ocotea oblonga (Meissn.) Mez</i>
<i>Epidendrum bakrense Hågsater & Cremers</i>	<i>Ocotea percurrents Vicent.</i>
<i>Eriopsis biloba Lindl.</i>	<i>Ocotea puberula (Rich.) Nees</i>
<i>Ernestia confertiflora</i>	<i>Ocotea sp.10</i>
<i>Ernestia granvillei</i>	<i>Ocotea sp.15</i>
<i>Ilex jenmanii Loes.</i>	<i>Octomeria deltoglossa</i>
<i>Inga virgultosa (Vahl) Desv.</i>	<i>Oenocarpus bacaba</i>
<i>Justicia potarensis (Bremek.) Wassh.</i>	<i>Oleandra articulata (Sw.) C. Presl</i>
<i>Justicia prevostiae Wassh.</i>	<i>Olfersia cervina (L.) Kunze</i>
<i>Leandra clidemoides (Naudin) Wurdack</i>	<i>Olyra obliquifolia Steud.</i>
<i>Lembocarpus amoenus</i>	<i>Oryctanthus florulentus (Rich.) Tiegh.</i>
<i>Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. <i>submontana</i> Boudrie & Cremers</i>	<i>Otophryne cf. pyburni</i>
<i>Macrocentrum vestitum Sandwith</i>	<i>Ouratea verruculosa</i>
<i>Miconia pileata DC.</i>	<i>Oxandra xylopioides</i>
<i>Mikania gleasonii</i>	<i>Paepalanthus oyapokensis</i>
<i>Ouratea saülensis Sastre</i>	<i>Palicourea calophylla DC.</i>
<i>Panicum rivale Swallen</i>	<i>Palicourea guianensis Aubl.</i>
<i>Pelexia callifera (C. Schweinf.) Garay</i>	<i>Paradrymonia campostyla (Leeuwenb.) Wiehler</i>
<i>Pelexia delicatula Szlach. & Veyret</i>	<i>Paradrymonia densa</i>
<i>Peperomia maguirei Yunck.</i>	<i>Pariana campestris Aubl.</i>
<i>Peperomia transparens Miq.</i>	<i>Parinari rodolphii Huber</i>
<i>Phragmipedium lindleyanum</i>	<i>Parinari sp.1</i>
<i>Piper rupununianum Trel. & Yunck.</i>	<i>Parkia nitida Miq.</i>
<i>Pitcairnia cremersii E.J. Gouda</i>	<i>Paspalum multinervium A.G. Burm.</i>
<i>Pitcairnia sastrei</i>	<i>Passiflora cf. glandulosa Cav.</i>
<i>Psychotria alloantha</i>	<i>Passiflora garckeae Mast.</i>
<i>Psychotria granvillei</i>	<i>Passiflora vespertilio L.</i>
<i>Psychotria pungens Steyermark.</i>	<i>Pecluma pectinata (L.) M.G. Price</i>
<i>Rhynchospora tenella (Nees) Boeckeler</i>	<i>Peperomia ouabanae C. DC.</i>
<i>Ruellia saülensis Wassh.</i>	<i>Peperomia serpens (Sw.) Loudon</i>
<i>Sarcoglottis metallica (Rolfe) Schltr.</i>	<i>Philodendron ornatum Schott</i>
<i>Sauvagesia aliciae Sastre subsp. <i>aratayensis</i> Sastre</i>	<i>Philodendron pedatum (Hook.) Kunth</i>
<i>Sauvagesia elata Benth.</i>	<i>Philodendron squamiferum</i>
<i>Sauvagesia tafelbergensis</i>	<i>Philydor erythrocercum</i>
<i>Selaginella diffusa (C. Presl) Spring</i>	<i>Philydor pyrrodes</i>
<i>Sipanea wilson-brownii R.S. Cowan</i>	<i>Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner</i>
<i>Stelestylis surinamensis Harling</i>	<i>Phlegmariurus taxifolius (Sw.) Löve & Löve</i>
<i>Terpsichore staheliana (Posth.) A.R. Sm.</i>	<i>Pilea imparifolia Wedd.</i>
<i>Trichomanes accedens C. Presl</i>	<i>Piper brownsbergense Yunck.</i>
<i>Turnera glaziovii Urb.</i>	<i>Piper eucalyptifolium Rudge</i>
<i>Turnera rupestris Aubl. var. <i>frutescens</i> (Aubl.) Urb.</i>	<i>Piper hostmannianum □(Miq.) C. DC.</i>
<i>Utricularia choristotheca P. Taylor</i>	<i>Piper humistratum Göts & K.U. Kramer</i>
Animalia/Amphibia	<i>Piper nigrispicum C. DC.</i>
<i>Allobates granti</i>	<i>Piper paramaribense C. DC.</i>
<i>Atelopus flavescens</i>	<i>Piper trichoneuron (Miq.) C. DC.</i>
<i>Atelopus spumarius barbotini</i>	<i>Piptocoma schomburgkii (Sch. Bip.) Pruski</i>
<i>Dendrobates tinctorius</i>	<i>Platyrrhinus cf. helleri</i>
<i>Eleutherodactylus gutturalis</i>	<i>Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham var. <i>burchellii</i> (Baker) A.R. Sm.</i>
<i>Leptodactylus myersi</i>	<i>Pleurothallis breviscapa</i>
Animalia/Aves	<i>Poecilanthe hostmannii (Benth.) Amshoff</i>
<i>Hirundinea ferruginea</i>	<i>Polybotrya caudata Kunze</i>
<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>Polybotrya fractiserialis</i>
<i>Piranga flava</i>	<i>Polybotrya osmundacea</i>
<i>Procnias alba</i>	<i>Polygala spectabilis DC.</i>
<i>Rupicola rupicola</i>	<i>Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson</i>
<i>Tachyphonus phoenicius</i>	<i>Polypodium dulce</i>
<i>Zonotrichia capensis</i>	<i>Polystachya stenophylla Schltr.</i>
Animalia/Mammalia	<i>Polytaenium cajennense (Desv.) Benedict</i>
<i>Ateles paniscus</i>	<i>Polytaenium feei (W. Schaffn. ex Fée) Maxon</i>
Plantae/Equisetopsida	<i>Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston</i>
<i>Utricularia jamesoniana</i>	<i>Poraqueiba guianensis Aubl.</i>
Plantae/Monocotyledones	<i>Potalia amara</i>
<i>Kegeliella houtteana</i>	

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Massif des Emérillons et piton Baron: 83

/

- Ananas comosus* (L.) Merr.
- Anemopaegma ionanthum*
- Asemeia echinosperma* (Görts) J. F. B. Pastore & J. R. Abbott
- Axonopus ramosus* Swallen
- Carapichea guianensis* Aubl.
- Clidemia attenuata* (Naudin) Cogn.
- Clusia minor* L.
- Cordiera myrciifolia* (K. Schum.) C.H. Perss. & Delprete
- Cosmibuena grandiflora* (Ruiz & Pav.) Rusby
- Cyrtopodium andersonii*
- Degravillea dermaptera*
- Dichaea venezuelensis* Carnevali & I. Ramírez
- Doryopteris sagittifolia* (Raddi) J. Sm.
- Ernestia confertiflora*
- Ernestia granvillei*
- Faramea tinguana*
- Hygrophila costata* Nees
- Inga poeppigiana* Benth.
- Inga virgultosa* (Vahl) Desv.
- Justicia prevostiae* Wassh.
- Lycaste macrophylla* (Poepp. & Endl.) Lindl.
- Macrocentrum latifolium*
- Matelea sastrei*
- Myrcia tomentosa* (Aubl.) DC.
- Napeanthus macrostoma* Leeuwenb.
- Panicum rivale* Swallen
- Peperomia gracieana* Görts
- Peperomia maguirei* Yunck.
- Peperomia transparens* Miq.
- Phragmipedium lindleyanum*
- Pitcairnia cremersii* E.J. Gouda
- Pitcairnia geyskesii*
- Pitcairnia sastrei*
- Quiina cruegeriana*
- Rhynchospora dentinux* Clarke
- Rhynchospora subdicephala*
- Rudgea bremekampiana* Steyerl.
- Rudgea crassiloba*
- Sauvagesia aliciae* Sastre subsp. *aratayensis* Sastre
- Sauvagesia ramosissima*
- Schizaea fluminensis* Miers ex J.W. Sturm
- Sipanea wilson-brownii* R.S. Cowan
- Turnera glaziovii* Urb.
- /Equisetopsida
- Ananas ananassoides*
- Ichthyothere granvillei*
- Animalia/Amphibia
- Atelopus spumarius barbotini*
- Dendrobates tinctorius*
- Eleutherodactylus gutturalis*
- Hypsiboas ornatissimus*
- Leptodactylus myersi*
- Animalia/Aves
- Ara nobilis*
- Ara severa*
- Automolus rubiginosus*
- Cercomacra nigrescens*
- Crax alector*
- Haematoderus militaris*
- Harpia harpyja*
- Henicorhina leucosticta*
- Hirundinea ferruginea*
- Pourouma bicolor* Mart. subsp. *digitata* (Trécul) C.C. Berg & Heusden
- Pourouma guianensis* Aubl. subsp. *guianensis*
- Pourouma mollis* Trécul subsp. *mollis*
- Pourouma saülensis*
- Pouteria caimito* (Ruiz & Pav.) Radlk.
- Pouteria coriacea* (Pierre) Pierre
- Pouteria filipes* Eyma
- Pouteria fimbriata* Baehni
- Pouteria gonggrajpii* Eyma
- Pouteria hispida* Eyma
- Pouteria jariensis* Pires & T.D. Penn.
- Pouteria laevigata* (Mart.) Radlk.
- Pouteria* sp. 28 aff. *hispida*
- Pouteria* sp. 30
- Pouteria* sp. 32
- Pouteria* sp. 33
- Pouteria speciosa* (Ducke) Baehni
- Pradosia ptychandra* (Eyma) T.D. Penn.
- Prescottia stachyodes*
- Pristimantis* aff. *Marmoratus*
- Pristimantis* *espedeus*
- Pristimantis* sp. 3
- Protium apiculatum* Swart
- Protium demerarens* Swart
- Protium morii* D.C. Daly
- Protium opacum* Swart subsp. *rabelianum* Daly
- Protium sagotianum* Marchand
- Protium tenuifolium* (Engl.) Engl.
- Prunus accumulans* (Koehne) C.L. Li & Aymard
- Pseudancistrus brevispinnis*
- Pseudolmedia laevis* (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
- Pseudopiptadenia psilospatha* (DC.) G. P. Lewis & M. P. Lima
- Psittacanthus redactus* Rizzini
- Psychotria carapichea* (Poir.) Steyerl.
- Psychotria erecta* (Aubl.) Standl. & Steyerl.
- Psychotria ficigemma* DC.
- Psychotria galbaoensis*
- Psychotria hoffmannseggiana* (Schult.) Müll. Arg.
- Psychotria iodotricha* Müll. Arg.
- Psychotria mapouriooides* DC. var. *chionantha* (DC.) Steyerl.
- Psychotria microbracteata*
- Psychotria moroidea* Steyerl.
- Psychotria platypoda* DC.
- Psychotria saülensis*
- Pteris pungens* Willd.
- Quiina florida* Tul.
- Quiina integrifolia* Pulle
- Quiina obovata* Tulasne
- Quiina oiapocensis* Pires
- Ranitomeya* cf. *amazonica*
- Renealmia floribunda* K. Schum.
- Renealmia guianensis* Maas
- Rhinella* aff. *castaneotica*
- Rhinella* aff. *castaneotica*
- Rhinella* *castaneotica*
- Rhinella* cf. *martyi*
- Rhodostemonodaphne grandis* (Mez) Rohwer
- Rhynchospora cephalotes* (L.) Vahl
- Rinorea riana* Kuntze
- Rollinia exsucca* (DC. ex Dunal) A. DC.
- Rourea frutescens*
- Rudgea stipulacea* (DC.) Steyerl.
- Ruellia saulensis* Wassh.
- Ruptiliocarpon* sp. 1
- Ryania speciosa* Vahl

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



<i>Hylexetastes perrotii</i>	<i>Sabicea glabrescens</i> Benth.
<i>Iodopleura fusca</i>	<i>Saccoloma inaequale</i> (Kunze) Mett.
<i>Morphnus guianensis</i>	<i>Sapium paucinervium</i> Hemsl.
<i>Myrmoborus leucophrys</i>	<i>Sauvagesia aliciae</i> subsp. <i>aratayensis</i>
<i>Oryzoborus angolensis</i>	<i>Scaphyglottis prolifera</i> (Sw.) Cogn.
<i>Penelope marail</i>	<i>Scheelea camopiensis</i>
<i>Piculus rubiginosus</i>	<i>Scinax</i> sp.2
<i>Piranga flava</i>	<i>Scleria cyperina</i> Willd. ex Kunth
<i>Polioptila guianensis</i>	<i>Scleria macrogyne</i> Clarke
<i>Procnias alba</i>	<i>Scleria reticularis</i> Michx.
<i>Psophia crepitans</i>	<i>Selaginella flagellata</i> Spring
<i>Rupicola rupicola</i>	<i>Selaginella producta</i>
<i>Selenidera culik</i>	<i>Selaginella radiata</i> (Aubl.) Spring
<i>Spizastur melanoleucus</i>	<i>Selaginella revoluta</i> Baker
<i>Zonotrichia capensis</i>	<i>Selaginella sulcata</i> (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Animalia/Mammalia	<i>Selysia prunifera</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.
<i>Alouatta macconnelli</i>	<i>Serpocaulon attenuatum</i> (Humb. & Bonpl. ex Willd.) A.R. Sm.
<i>Ateles paniscus</i>	<i>Serpocaulon richardii</i> (Klotzsch) A.R. Sm.
<i>Cebus olivaceus</i>	<i>Serpocaulon triseriale</i> (Sw.) A.R. Sm.
<i>Panthera onca</i>	<i>Sigmatostalix amazonica</i>
<i>Pithecia pithecia</i>	<i>Sipanea ovalifolia</i>
<i>Tapirus terrestris</i>	<i>Sipanea ovalifolia</i> var. <i>vilosissima</i>
<i>Tayassu pecari</i>	<i>Sipanea staheli</i>
Plantae/Equisetopsida	<i>Siparuna poeppigii</i> (Tul.) A. DC.
<i>Pachystachys coccinea</i>	<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.
----- Espèces déterminantes de ZNIEFF de type 1 - Sommet	<i>Sloanea latifolia</i> (Rich.) K. Schum.
Tabulaire: 155	<i>Sloanea laxiflora</i> Spruce ex Benth.
/	<i>Solanum</i> sp. nov.
<i>Acotis rubricaulis</i> (Mart. ex DC.) Triana	<i>Solanum velutinum</i> Dunal
<i>Aechmea nudicaulis</i> (L.) Griseb. var. <i>nudicaulis</i>	<i>Spathanthus unilateralis</i> (Rudge) Desv.
<i>Aegiphila membranacea</i>	<i>Sterculia parviflora</i> (Ducke) Taylor
<i>Allophylus leucoclados</i>	<i>Sterculia pruriens</i>
<i>Allophylus robustus</i> Radlk.	<i>Sterculia speciosa</i> K. Schum.
<i>Anomaloglossus</i> aff. <i>degranvillei</i>	<i>Stryphnodendron guianense</i> (Aubl.) Benth.
<i>Anthurium lanjouwii</i> A.M.E. Jonker & Jonker	<i>Styrax pallidus</i> A. DC.
<i>Appunia surinamensis</i> (Bremek.) Steyerl.	<i>Swartzia grandifolia</i> Bong. ex Benth.
<i>Asplundia flavovaginata</i> Harling	<i>Swartzia polyphylla</i> DC.
<i>Blechnum gracile</i> Kaulf. var. <i>pilosum</i> Boudrie & Cremers	<i>Symphonia</i> sp.1
<i>Blechnum occidentale</i> L.	<i>Tabebuia capitata</i> (Bureau & K. Schum.) Sandwith
<i>Carapichea guianensis</i> Aubl.	<i>Tachia grandiflora</i> Maguire & Weaver
<i>Carapichea ligularis</i> (Rudge) Delprete	<i>Tachigali guianensis</i>
<i>Cestrum acuminatissimum</i> Dunal	<i>Tachigali paraensis</i> (Huber) Barneby
<i>Cestrum microcalyx</i> Francey	<i>Tachigali richardiana</i> Tul.
<i>Clidemia epiphytica</i> (Triana) Cogn.	<i>Talisia sylvatica</i> (Aubl.) Radlk.
<i>Copaifera epunctata</i> Amshoff	<i>Tapirira bethanniana</i>
<i>Costus lasius</i> Loes.	<i>Tapirira guianensis</i>
<i>Coussarea amapaensis</i> Steyerl.	<i>Tapura capitulifera</i> Spruce ex Baill.
<i>Coussarea spicata</i> Delprete	<i>Tectaria incisa</i> Cav. forma <i>vivipara</i> (Jenman) C.V. Morton
<i>Cyathea lasiosora</i>	<i>Tectaria trifoliata</i> (L.) Cav.
<i>Cyathea marginalis</i>	<i>Terminalia amazonia</i> (J.F. Gmel.) Exell
<i>Danaea moritziana</i>	<i>Terminalia</i> sp.1
<i>Danaea ypori</i> Christenh.	<i>Tetragastris altissima</i> (Aubl.) Swart
<i>Degranvillea dermaptera</i>	<i>Thelypteris gemmulifera</i> (Hieron.) A.R. Sm.
<i>Dicliptera granvillei</i>	<i>Thelypteris glandulosa</i> (Desv.) Proctor var. <i>glandulosa</i>
<i>Dioscorea dodecaneura</i> Vell.	<i>Thelypteris hispidula</i> (Decne.) C.F. Reed var. <i>hispidula</i>
<i>Diplazium expansum</i> Willd.	<i>Thelypteris leprieurii</i> (Hook.) R.M. Tryon var. <i>leptoleprieurii</i>
<i>Diplazium gracilescens</i>	<i>Thelypteris macrophylla</i> (Kunze) C.V. Morton
<i>Diplazium radicans</i> (Sw.) Desv.	<i>Thelypteris nephrodioides</i> (Klotzsch) Proctor
<i>Diplazium striatum</i> (L.) C. Presl	<i>Thelypteris poiteana</i> (Bory) Proctor
<i>Doryopteris sagittifolia</i> (Raddi) J. Sm.	<i>Theobroma velutinum</i>
<i>Elaphoglossum cremersii</i> Mickel	<i>Thurnia sphaerocephala</i> (Rudge) Hook. f.
<i>Elaphoglossum mitorrhizum</i> Mickel	<i>Thyrsodium spruceanum</i> Benth.
<i>Elaphoglossum praetermissum</i> Mickel	<i>Tillandsia spiculosa</i> Griseb.
<i>Guadua macrostachya</i>	<i>Tocoyena guianensis</i> K. Schum.
<i>Guarea costata</i> A. Juss.	<i>Touroulia guianensis</i> Aubl.
<i>Guarea michel-moddei</i>	<i>Trichilia euneura</i> C. DC.

<i>Hemionitis rufa</i> (L.) Sw.	<i>Trichilia martiana</i> C. DC.
<i>Hymenaspplenium repandum</i> (Kunze) L. Regalado & Prada	<i>Trichilia micrantha</i> Benth.
<i>Inga nubium</i>	<i>Trichilia schomburgkii</i> C. DC.
<i>Justicia potarensis</i> (Bremek.) Wassh.	<i>Trichilia</i> sp.3
<i>Justicia prevostiae</i> Wassh.	<i>Trichilia surinamensis</i> (Miq.) C. DC.
<i>Lacunaria jenmanii</i> (Oliv.) Ducke subsp. <i>subsessilis</i> J.V. Schneid. & Zizka	<i>Trichomanes ankersii</i> C. Parker ex Hook. & Grev.
<i>Leandra agrestis</i> (Aubl.) Raddi	<i>Trichomanes crispum</i>
<i>Lecythis pneumatophora</i>	<i>Trichomanes cristatum</i> Kaulf.
<i>Licania rodriguesii</i> Prance	<i>Trichomanes diversifrons</i> (Bory) Mett. ex Sadeb.
<i>Lindsaea lancea</i> (L.) Bedd. var. <i>submontana</i> Boudrie & Cremers	<i>Trichomanes elegans</i>
<i>Ludwigia foliobracteolata</i> (Munz) H. Hara	<i>Trichomanes pedicellatum</i> Desv.
<i>Lycaste macrophylla</i> (Poepp. & Endl.) Lindl.	<i>Trichomanes tuerckheimii</i>
<i>Macrocentrum vestitum</i> Sandwith	<i>Triplophyllum cf. hirsutum</i> (Holttum) J. Prado & R.C. Moran
<i>Malouetia guianensis</i> (Aubl.) Miers	<i>Triplophyllum funestum</i> (Kunze) Holttum
<i>Mitreola petiolata</i> (Walter ex J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray	<i>Turnera rupestris</i> var. <i>frutescens</i>
<i>Moranopteris taenifolia</i> (Jenman) R.Y. Hirai & Prado	<i>Unonopsis rufescens</i> (Baill.) R.E. Fr.
<i>Napeanthus macrostoma</i> Leeuwenb.	<i>Unonopsis stipitata</i> Diels
<i>Nautilocalyx adenosiphon</i> (Leeuwenb.) Wiehler	<i>Utricularia amethystina</i> Salzm. ex A. St.-Hil. & Girard
<i>Nectandra reticulata</i> (Ruiz & Pav.) Mez	<i>Utricularia subulata</i> L.
<i>Notopleura microbracteata</i> (Steyerm.) C.M. Taylor	<i>Vandenboschia radicans</i> (Sw.) Copel. var. <i>radicans</i>
<i>Notopleura saülensis</i> (Steyerm.) C.M. Taylor	<i>Vantanea parviflora</i> Lam.
<i>Passiflora plumosa</i>	<i>Vatairea erythrocarpa</i> (Ducke) Ducke
<i>Paullinia plagiopelta</i> Radlk.	<i>Vigna caracalla</i> (L.) □(L.) Verdc.
<i>Phlegmariurus acerosus</i> (Sw.) B.Øllg.	<i>Virola kwatae</i> Sabatier
<i>Pilea tabularis</i>	<i>Virola michelii</i> Heckel
<i>Piper coruscans</i> Kunth	<i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb.
<i>Pitcairnia sastrei</i>	<i>Vismia latifolia</i> (Aubl.) Choisy
<i>Plukenetia supraglandulosa</i>	<i>Vismia ramuliflora</i> Miq.
<i>Polypodium caceresii</i>	<i>Vismia sandwithii</i> Ewan
<i>Polypodium flagellare</i> H. Christ	<i>Vitex triflora</i> Vahl
<i>Polytaenium jenmanii</i> (Benedict) Benedict	<i>Vittaria lineata</i> (L.) Sm.
<i>Pouteria cayennensis</i>	<i>Vochysia tomentosa</i> (G. Mey.) DC.
<i>Pouteria glomerata</i> (Miq.) Radlk. subsp. <i>stylosa</i> (Pierre) T.D. Penn.	<i>Voyria rosea</i> Aubl.
<i>Pouteria singularis</i>	<i>Voyria tenella</i> Hook.
<i>Pouteria tenuisepala</i>	<i>Voyria tenuiflora</i> Griseb.
<i>Qualea rosea</i>	<i>Xylopia nitida</i> Dunal
<i>Rudgea bremekampiana</i> Steyerm.	<i>Xylopia surinamensis</i> R.E. Fr.
<i>Rudgea graciliflora</i> Standl.	<i>Zanthoxylum ekmanii</i> (Urb.) Alain
<i>Ruellia amapensis</i> Wassh.	<i>Zinowiewia aymardii</i> Steyerm.
<i>Ruellia longifolia</i> Rich.	/Actinopterygii
<i>Serpocaulon caceresii</i> (Sodiro) A.R. Sm.	<i>Ancistrus aff. hoplogenys</i>
<i>Sipanea ovalifolia</i> Bremek. var. <i>villossissima</i> Steyerm.	<i>Bryconamericus guyanensis</i>
<i>Swartzia canescens</i> B.M. Torke	/Dicotyledones
<i>Terpsichore staheliana</i> (Posth.) A.R. Sm.	<i>Bonaousia moretti</i>
<i>Terpsichore taxifolia</i> (L.) A.R. Sm.	<i>Brosimum rubescens</i>
<i>Thelypteris pennata</i> (Poir.) C.V. Morton	<i>Faramea lourteigiana</i>
<i>Tragia tabulae montana</i> L.J. Gillespie	<i>Strychnos cayennensis</i>
<i>Trichomanes polypodioides</i>	/Monocotyledones
<i>Turnera glaziovii</i> Urb.	<i>Epidendrum strobiliferum</i>
<i>Witheringia solanacea</i> L'Hér.	Animalia/Actinopterygii
/Dicotyledones	<i>Anostomus brevior</i>
<i>Aristolochia cremersii</i>	<i>Bivibranchia bimaculata</i>
Animalia/Actinopterygii	<i>Cetopsidium orientale</i>
<i>Ituglanis nebulosus</i>	<i>Characidium zebra</i>
<i>Lithoxus boujardi</i>	<i>Glanidium leopardum</i>
<i>Lithoxus stocki</i>	<i>Gymnotus anguillaris</i>
<i>Pseudancistrus barbatus</i>	<i>Harttia surinamensis</i>
Animalia/Amphibia	<i>Hemigrammus guyanensis</i>
<i>Allobates granti</i>	<i>Hypheobrycon borealis</i>
<i>Anomaloglossus degranvillei</i>	<i>Hypopomus artedi</i>
<i>Atelopus spumarius barbotini</i>	<i>Hypostomus gymnorhynchus</i>
<i>Atelopus spumarius hoogmoedi</i>	<i>Jupiaba keithi</i>
<i>Dendrobates tinctorius</i>	<i>Rivulus geayi</i>
<i>Dendropsophus</i> sp. 1	<i>Rivulus igneus</i>
<i>Eleutherodactylus gutturalis</i>	<i>Rivulus lunigi</i>

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Hypsiboas dentei
Leptodactylus heyeri
Leptodactylus myersi
Otophryne pyburni
Pristimantis sp.2

Animalia/Aves

Amazona amazonica
Amazona dufresniana
Ara severa
Automolus rubiginosus
Colibri delphinae
Conopophaga aurita
Contopus albogularis
Contopus cooperi
Crax alector
Cyanocorax cyanatus
Galbula leucogastra
Henicorhina leucosticta
Hylexetastes perrotii
Oxyruncus cristatus
Penelope marail
Perissocephalus tricolor
Philydor ruficaudatus
Phyllomyias griseiceps
Piculus rubiginosus
Pionopsitta caica
Piranga flava haemalea
Procnias alba
Psophia crepitans
Rupicola rupicola
Sakesphorus melanothorax
Sclerurus mexicanus
Selenidera culik
Spizastur melanoleucus
Tachyphonus phoenicius
Terenura callinota guianensis
Tyrannetes virescens
Xenops milleri

Animalia/Mammalia

Alouatta macconnelli
Anoura geoffroyi
Ateles paniscus
Cebus olivaceus
Chiropotes satanas
Lonycteris spurrelli
Lonchorhina inusitata
Lophostoma schulzi
Pteronotus rubiginosus
Tapirus terrestris

Animalia/Reptilia

Cercosaura sp.1
Dipsas copei
Tretioscincus agilis

Plantae/Dicotyledones

Macrocentrum fasciculatum
Martiodendron parviflorum

Plantae/Equisetopsida

Anthurium hookeri
Notopleura uliginosa
Peperomia emarginella

Rivulus xiphidius
Satanoperca rhynchos
Animalia/Amphibia

Allobates femoralis
Ameerega hahneli
Anomaloglossus baeobatrachus
Chiasmocleis hudsoni
Dendrophryniscus minutus
Dendropsophus minutus
Eleutherodactylus chiastromotus
Eleutherodactylus inguinalis
Eleutherodactylus marmoratus
Eleutherodactylus zeuctotylus
Hyalinobatrachium cappellei
Hypsiboas boans
Hypsiboas fasciatus
Hypsiboas geographicus
Leptodactylus andreae
Leptodactylus hylaedactylus
Leptodactylus knudseni
Leptodactylus mystaceus
Leptodactylus pentadactylus
Leptodactylus rhodomystax
Leptodactylus stenodema
Osteocephalus oophagus
Osteocephalus taurinus
Phyllomedusa bicolor
Phyllomedusa tomopterna
Ranitomeya ventrimaculata
Rhaebo guttatus
Scinax boesemani
Trachycephalus coriaceus
Trachycephalus hadroceps
Trachycephalus resinifictrix

Animalia/Aves

Amazona farinosa
Ara chloropterus
Ara macao
Aratinga leucophthalmus
Arremon taciturnus
Attila spadiceus
Automolus infuscatus
Brotogeris chrysopterus
Bucco capensis
Buteogallus urubitinga
Cacicus cela
Cacicus haemorrhouss
Campephilus rubricollis
Campylorhamphus procurvoides
Capito niger
Caryothraustes canadensis
Cathartes melambrotus
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Cercomacra tyrannina
Chaetura chapmani
Chaetura spinicauda
Chloroceryle aenea
Chloroceryle inda
Chlorophanes spiza
Coereba flaveola
Colonia colonus
Conopias parva
Corapipo gutturalis
Corythopis torquata

Cotinga cayana
Cotinga cotinga
Crypturellus cinereus
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyclarhis gujanensis
Cymbilaimus lineatus
Cyphorhinus aradus
Dacnis cayana
Dacnis lineata
Daptrius americanus
Dendrocincla fuliginosa
Dendrocolaptes certhia
Dendrocolaptes picumnus
Deroptyus accipitrinus
Dryocopus lineatus
Elanoides forficatus
Epinecrophylla gutturalis
Euphonia cayennensis
Euphonia chrysopasta
Euphonia violacea
Florisuga mellivora
Formicarius analis
Formicarius colma
Galbula albirostris
Galbula dea
Geotrygon montana
Glyphorynchus spirurus
Grallaria varia
Gymnopithys rufigula
Harpagus bidentatus
Harpagus diodon
Heliothryx aurita
Hemithraupis flavicollis
Hemithraupis guira
Hemitriccus zosterops
Herpsilochmus stictocephalus
Hirundo rustica
Hydropsalis nigrescens
Hylocharis cyanus
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus thoracicus
Hylophylax naevia
Hypocnemis cantator
Icterus cayanensis
Ictinia plumbea
Jacamerops aurea
Lamprospiza melanoleuca
Lanius fulvus
Laniocera hypopyrrha
Lepidocolaptes albolineatus
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxii
Leucopernis albicollis
Leucopernis melanops
Lipaugus vociferans
Lophornis ornatus
Lophostrix cristata
Lophotriccus galeatus
Lurocalis semitorquatus
Malacoptila fusca
Manacus manacus
Micrastur gilvicollis

Micrобавes collaris
Microcerculus bambla
Microrhopias quixensis
Mionectes macconnelli
Momotus momota
Monasa atra
Myiopagis gaimardi
Myiornis ecaudatus
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes luteiventris
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmornis torquata
Myrmotherula campanisona
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula gutturalis
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Neochelidon tibialis
Nyctibius griseus
Odontophorus gujanensis
Ornithion inerme
Ortalis motmot
Otus watsonii
Patagioenas plumbea
Patagioenas speciosa
Patagioenas subvinacea
Percnostola rufifrons
Phaethornis bourcieri
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Philydor erythrocercus
Phoenicircus carnifex
Piaya cayana
Picus flavigula
Picumnus exilis
Pionites melanocephala
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pipra erythrocephala
Pipra serena
Piprites chloris
Piranga flava
Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Platyrinchus mystaceus
Psarocolius viridis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Pulsatrix perspicillata
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocaenus melanurus
Ramphocelus carbo
Rhynchocyclus olivaceus
Rhytipterna simplex
Saltator grossus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Schiffornis turdinus
Schistocichla leucostigma

Sclerurus caudacutus
Sclerurus rufigularis
Sirystes sibilator
Spizaetus ornatus
Spizaetus tyrannus
Streptoprocne zonaris
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus luctuosus
Tachyphonus surinamus
Tangara chilensis
Tangara gyrola
Tangara punctata
Taraba major
Terenura callinota
Terenura spodioptila
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus amazonicus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thryothorus coraya
Tigrisoma lineatum
Tinamus major
Tityra cayana
Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Topaza pella
Touit batavica
Touit purpurata
Trogon collaris
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon violaceus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Turdus fumigatus
Veniliornis cassini
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Willisornis poecilinotus
Xenops minutus
Xipholena punicea
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus pardalotus
Zimmerius acer
Zimmerius gracilipes
Animalia/Mammalia
Ametrida centurio
Anoura caudifer
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Artibeus planirostris
Carollia brevicauda
Carollia perspicillata
Cebus apella
Chrotopterus auritus
Cormura brevirostris
Dasyprocta leporina
Glyonycteris daviesi
Leopardus pardalis
Lonchophylla thomasi
Lontra longicaudis
Lophostoma silvicolum
Mazama americana

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Mazama nemorivaga
Micronycteris microtis
Mimon crenulatum
Myoprocta acouchy
Myotis riparius
Phylloderma stenops
Phyllostomus elongatus
Phyllostomus hastatus
Platyrrhinus fusciventris
Rhinophylla pumilio
Saguinus midas
Saimiri sciureus
Sciurillus pusillus
Speothos venaticus
Sturnira tildae
Thyroptera discifera
Tonatia saurophila
Trachops cirrhosus
Trinycteris nicefori
Uroderma bilobatum
Vampyromes caraccioli
Vampyrum spectrum

Animalia/Reptilia

Alopoglossus angulatus
Amapasaurus tetradactylus
Ameiva ameiva
Anilius scytale
Arthrosaura kockii
Atractus zidoki
Bothrops bilineata
Bothrops brazili
Chatogekko amazonicus
Copeoglossum nigropunctatum
Corallus hortulanus
Erythrolamprus aesculapii
Erythrolamprus pygmaeus
Gonatodes annularis
Gonatodes humeralis
Helicops angulatus
Kentropyx calcarata
Leposoma guianense
Neusticurus bicarinatus
Norops chrysolepis
Norops fuscoauratus
Paleosuchus trigonatus
Platemys platycephala
Plica plica
Siagonodon septemstriatus
Thecadactylus rapicauda

Plantae/Dicotyledones

Aparisthium cordatum
Brunfelsia guianensis
Casearia acuminata
Cedrela odorata
Connarus fasciculatus
Coussarea paniculata
Faramea guianensis
Faramea multiflora
Guatteria punctata
Mayna odorata
Minquartia guianensis
Pourouma minor
Psiguria triphylla
Quararibea duckei
Siparuna decipiens
Stryphnodendron pulcherrimum

Plantae/Equisetopsida

Abarema jupunba
Acanthera auriculata
Adiantum obliquum
Ananas nanus
Apeiba tibourbou
Asplenium sulcatum
Blechnum serrulatum
Caladium bicolor
Carapa guianensis
Cassipourea guianensis
Cochlidium serrulatum
Cupania rubiginosa
Dieffenbachia seguine
Diplazium grandifolium
Elaphoglossum flaccidum
Epidendrum nocturnum
Eugenia coffeifolia
Eugenia pseudopsidium
Ficus nymphaefolia
Guarea kunthiana
Guarea macrophylla
Hymenaea courbaril
Hymenophyllum polyanthos
Ischnosiphon obliquus
Jacquinia globosa
Muscarella aristata
Myrcia fallax
Notopleura guadalupensis
Ocotea floribunda
Oreopanax capitatus
Phytolacca rivinoides
Pteris altissima
Randia nitida
Sabicea aspera
Salpichaena volubilis
Scleria latifolia
Simarouba amara
Socratea exorrhiza
Symplocos martinicensis
Tabebuia serratifolia
Thelypteris abrupta
Tillandsia bulbosa
Trichomanes pinnatum
Voyria aphylla

Plantae/Filicopsida

Adiantum adiantoides
Adiantum paraense
Metaxya rostrata

Plantae/Monocotyledones

Cheiradenia cuspidata
Elleanthus caravata
Elleanthus graminifolius
Ischnosiphon puberulus
Maxillaria ponerantha
Olyra micrantha
Pleurothallis archidiaca

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 - Monts Bakra et pic Coudreau: 246

/

Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith
Adenomera cf. andreae
Adiantopsis radiata (L.) Féé
Adiantum glaucescens Klotzsch
Allobates aff. femoralis

Anomaloglossus aff. degranvillei 1 rivicolus
Anthurium jenmanii Engl.
Apeiba petoumo Aubl.
Aspidosperma excelsum Benth.
Aspidosperma marcgravianum Woodson
Asplenium serratum L.
Asplundia brachyphylla
Astrocaryum gynacanthum
Astrocaryum sciophilum
Bactris acanthocarpoides Barb. Rodr.
Bactris gastoniana
Bactris raphidacantha
Bactris simplicifrons
Balizia pedicellaris (DC.) Barneby & J.W. Grimes
Batesia floribunda Spruce ex Benth.
Byrsonima densa (Poir.) DC.
Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) Körn.
Calycorectes grandifolius O. Berg
Calyptranthes lepida McVaugh
Calyptrocarya bicolor (H. Pfeiff.) Koyama
Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb.
Casearia pitumba Sleumer
Centropogon cornutus (L.) Druce
Chelonanthus purpurascens (Aubl.) Struwe & V.A. Albert
Chiasmocleis aff. hudsoni
Clidemia laevifolia Gleason
Clusia flava (Benth.) Pipoly
Clusia grandiflora Splitg.
Cochlidium furcatum (Hook. & Grev.) C. Chr.
Cochlidium linearifolium
Columnea calotricha Donn. Sm.
Columnea oerstediana Klotsch ex Oerst.
Cordia nodosa
Costus congestiflorus Rich. ex L.F. Gagnep.
Couratari multiflora (Sm.) Eyma
Croton tafelbergicus
Cybianthus guyanensis (A. DC.) Miq.
Cybianthus guyanensis (A. DC.) Miq. subsp. multipunctatus (A. DC.) Pipoly
Cybianthus venezuelanus Mez
Cyclodium guianense (Klotzsch) van der Werff ex L.D. Gómez
Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.
Dichaea picta Rchb. f.
Dracontium polyphyllum L.
Drymonia psilocalyx
Duguettia eximia Diels
Duguettia inconspicua Sagot
Duroia eriopila L. f.
Elaphoglossum glabellum
Elaphoglossum laminarioides (Bory ex Fée) T. Moore
Epidendrum rostratum Garay & Dunst.
Epidendrum strobiloides
Episcia xantha
Eriotheca surinamensis (Uittien) A. Robyns
Erythroxylum citrifolium A. St.-Hil.
Eugenia omissa McVaugh
Euterpe oleracea
Faramea corymbosa Aubl.
Geonoma maxima
Geophila cordifolia Miq.
Guapira eggersiana (Heimerl) Lundell
Guarea pubescens (Rich.) A. Juss.
Habenaria cf. rodriquesii Cogn.
Heliconia acuminata Rich.
Heliconia psittacorum L.
Helmontia leptantha (Schltrd.) Cogn.
Ibetralia surinamensis Bremek.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Ichnanthus nemoralis (Schrad.) Hitchc. & Chase

Inga bourgonii (Aubl.) DC.

Inga stipularis

Isertia spiciformis DC.

Ixora aluminicola Steyermark

Koellensteinia graminea (Lindl.) Rchb. f.

Koellensteinia kellneriana Rchb. f.

Leandra divaricata (Naudin) Cogn.

Lecythis zabucajo Aubl.

Lellingeria suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran

Leptodactylus cf. longirostris

Leptodactylus cf. rhodomystax

Lindsaea divaricata Klotzsch

Lindsaea dubia Spreng.

Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *falcata* (Dryand.) Rosenst.

Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. *lancea*

Lindsaea pallida Klotzsch

Mabea speciosa Müll. Arg. subsp. *concolor* (Müll. Arg.) Hollander

Macrocentrum cristatum (DC.) Triana

Macroclinium wullschlaegelianum (Focke) Dodson

Maieta guianensis Aubl.

Mapania paradoxa

Maprounea guianensis Aubl.

Maranta rupicola L. Andersson

Marcgravia coriacea Vahl

Maxillaria parviflora

Maxillaria splendens Poepp. & Endl.

Maximiliana maripa (Aubl.) Drude

Memora moringifolia (DC.) Sandwith

Mickelia nicotianifolia (Sw.) R.C. Moran, Labiak & Sundue

Miconia bracteata (DC.) Triana

Miconia plukanetii Naudin

Miconia tillettii Wurdack

Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze

Nepsera aquatica (Aubl.) Naudin

Notylia sagittifera

Octomeria deltoglossa

Oenocarpus bacaba

Oleandra articulata (Sw.) C. Presl

Olyra obliquifolia Steud.

Oryctanthus florulentus (Rich.) Tiegh.

Otophyne cf. pyburni

Ouratea verruculosa

Paepalanthus oyapokensis

Palicourea calophylla DC.

Paradrymonia campostyla (Leeuwenb.) Wiehler

Paradrymonia densa

Pariana campestris Aubl.

Paspalum multinervium A.G. Burm.

Passiflora cf. glandulosa Cav.

Passiflora garckeii Mast.

Passiflora vespertilio L.

Pecluma pectinata (L.) M.G. Price

Peperomia ouabianae C. DC.

Peperomia serpens (Sw.) Loudon

Philodendron ornatum Schott

Philodendron pedatum (Hook.) Kunth

Philodendron squamiferum

Piper brownsbergense Yunck.

Piper hostmannianum □(Miq.) C. DC.

Piper humistratum Göts & K.U. Kramer

Piper nigrispicum C. DC.

Piper paramaribense C. DC.

Piper trichoneuron (Miq.) C. DC.

Piptocoma schomburgkii (Sch. Bip.) Pruski

Pleurothallis breviscapa

Polygala spectabilis DC.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Polystachya stenophylla Schltr.
Potalia amara
Pourouma saülensis
Prescottia stachyodes
Pristimantis aff. Marmoratus
Pristimantis espedeus
Protium demerarensse Swart
Psittacanthus redactus Rizzini
Psychotria carapichea (Poir.) Steyerm.
Psychotria erecta □(Aubl.) Standl. & Steyerm.
Psychotria galbaoensis
Psychotria hoffmannseggiana (Schult.) Müll. Arg.
Psychotria iodotricha Müll. Arg.
Psychotria mapourioides DC. var. chionantha (DC.) Steyerm.
Psychotria moroidea Steyerm.
Psychotria platypoda DC.
Quiina oiapocensis Pires
Ranitomeya cf. amazonica
Renealmia floribunda K. Schum.
Renealmia guianensis Maas
Rhinella aff castaenotica
Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl
Rinorea riana Kuntze
Rollinia exsucca (DC. ex Dunal) A. DC.
Rudgea stipulacea (DC.) Steyerm.
Ruellia saulensis Wassh.
Sabicea glabrescens Benth.
Scaphioglottis prolifera (Sw.) Cogn.
Scleria cyperina Willd. ex Kunth
Scleria macrogyne Clarke
Scleria reticularis Michx.
Selaginella radiata (Aubl.) Spring
Selaginella revoluta Baker
Selsysia prunifera (Poepp. & Endl.) Cogn.
Sipanea stahelii
Solanum velutinum Dunal
Spathanthus unilateralis (Rudge) Desv.
Sterculia pruriens
Tabebuia capitata (Bureau & K. Schum.) Sandwith
Tachia grandiflora Maguire & Weaver
Tachigali guianensis
Talisia sylvatica (Aubl.) Radlk.
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell
Thurnia sphaerocephala (Rudge) Hook. f.
Tillandsia spiculosa Griseb.
Tocoyena guianensis K. Schum.
Touroulia guianensis Aubl.
Trichomanes crispum
Trichomanes cristatum Kaulf.
Triplophyllum funestum (Kunze) Holttum
Unonopsis stipitata Diels
Utricularia amethystina Salzm. ex A. St.-Hil. & Girard
Utricularia subulata L.
Vantanea parviflora Lam.
Vismia sandwithii Ewan
Voyria rosea Aubl.
Voyria tenella Hook.
Voyria tenuiflora Griseb.

/Monocotyledones

Epidendrum strobiliferum

Animalia/Amphibia

Anomaloglossus baeobatrachus
Eleutherodactylus chiaxtonotus
Eleutherodactylus zeuctotylus
Hypsiboas boans
Leptodactylus pentadactylus

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Osteocephalus oophagus
Ranitomeya ventrimaculata
Trachycephalus hydroceps
Trachycephalus resinifictrix

Animalia/Aves

Ara macao
Bucco capensis
Lamprospiza melanoleuca
Microcerculus bambae
Neochelidon tibialis
Piculus flavigula
Ramphastos tucanus
Sarcoramphus papa

Animalia/Reptilia

Neusticurus bicarinatus

Plantae/Dicotyledones

Brunfelsia guianensis
Connarus fasciculatus
Faramea guianensis
Mayna odorata
Psiguria triphylla
Quararibea duckei

Plantae/Equisetopsida

Abarema jupunba
Caladium bicolor
Cochlidium serrulatum
Elaphoglossum flaccidum
Epidendrum nocturnum
Hymenaea courbaril
Hymenophyllum polyanthos
Ischnosiphon obliquus
Jacquinia globosa
Muscarella aristata
Myrcia fallax
Notopleura guadalupensis
Sabicea aspera
Scleria latifolia
Socratea exorrhiza
Tillandsia bulbosa
Voyria aphylla

Plantae/Filicopsida

Metaxyga rostrata

Plantae/Monocotyledones

Cheiradenia cuspidata
Elleanthus caravata
Elleanthus graminifolius
Ischnosiphon puberulus
Maxillaria ponerantha
Olyra micrantha
Pleurothallis archidiaconi

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 - Massif des Emérillons et piton Baron: 72

/

Ara chloroptera
Calathea granvillei
Coussarea leptophragma
Cupania hispida
Dasyprocta agouti
Drymonia psilocalyx
Episcia xantha
Inga melinonis
Macrocentrum fruticosum
Philydor pyrrodes
Psychotria galbaoensis
Sauvagesia aliciae subsp. aratayensis

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Sigmatostalix amazonica

/Dicotyledones

Faramea lourteigiana

Animalia/Aves

Amazona farinosa

Ara macao

Arremon taciturnus

Cacicus cela

Crypturellus variegatus

Cyanerpes cyaneus

Cyphorhinus aradus

Daptrius americanus

Deroptyus accipitrinus

Formicarius analis

Galbula albirostris

Galbula dea

Gymnophithys rufigula

Harpagus diodon

Hylophylax naevia

Hypocnemis cantator

Jacamerops aurea

Lamprospiza melanoleuca

Leucopternis albicollis

Lipaugus vociferans

Microbates collaris

Microcerulus bambla

Myiozetetes luteiventris

Myrmeciza ferruginea

Myrmornis torquata

Myrmotherula axillaris

Myrmotherula guttata

Odontophorus gujanensis

Ornalis motmot

Phaethornis malaris

Phaethornis superciliosus

Phoenicircus carnifex

Picumnus exilis

Pionus fuscus

Pionus menstruus

Pithys albifrons

Platyrinchus mystaceus

Psarocolius viridis

Ramphastos tucanus

Ramphastos vitellinus

Sarcoramphus papa

Spizaetus ornatus

Thamnomanes caesius

Thryothorus coraya

Tigrisoma lineatum

Trogon collaris

Willisornis poecilinotus

Xenops minutus

Animalia/Mammalia

Cebus apella

Dasyprocta leporina

Leopardus pardalis

Mazama americana

Mazama nemorivaga

Myoprocta acouchy

Saguinus midas

Sciurillus pusillus

Speothos venaticus

Animalia/Reptilia

Neusticurus bicarinatus

----- Espèces non déterminantes de ZNIEFF de type 1 - 1 -
Sommet Tabulaire: 713

/

Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip var. *trapezifolia* (Vahl)
Barneby & J.W.Grimes
Abarema sp.1
Adiantopsis radiata (L.) Féé
Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch
Adiantum cf. tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.
Adiantum humile Kunze
Adiantum leprieurii Hook.
Adiantum terminatum Kunze ex Miq.
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.
Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll. Arg.
Allobates aff. *granti*
Allophylus cf. *robustus* Radlk.
Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant
Amaioua cf. *guianensis* Aubl.
Ambelania acida Aubl.
Ananthacorus angustifolius (Sw.) Underw. & Maxon
Ancistrus aff. *Leucostictus*
Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle
Anetium citrifolium (L.) Splitg.
Aniba citrifolia (Nees) Mez
Aniba megaphylla Mez
Aniba panurensis (Meissner) Mez
Annona neoelliptica H.Rainer & Maas
Annona sericea Dunal
Anomaloglossus aff. *baeobatrachus*
Antrophyum jenmannii
Apeiba glabra Aubl.
Apeiba petoumo Aubl.
Aspidosperma excelsum Benth.
Aspidosperma sandwithianum Markgr.
Asplenium abscissum
Asplenium hostmannii Hieron.
Asplenium juglandifolium Lam.
Asplenium rutaceum
Asplenium salicifolium L.
Asplenium serratum L.
Astrocaryum gynacanthum
Attalea maripa (Aubl.) Mart.
Batocarpus amazonicus
Besleria laxiflora
Bolbitis semipinnatifida (Fée) Alston
Bolbitis serratifolia
Brosimum acutifolium Huber
Brosimum guianense
Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg
Buchenavia tetraphylla (Aubl.) Howard
Bunchosia argentea (Jacq.) DC.
Byrsonima laevigata (Poir.) DC.
Byrsonima stipulacea A. Juss.
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl
Campyloneurum repens (Aubl.) C. Presl
Caryocar glabrum
Cecropia obtusa Trécul
Centropogon cornutus (L.) Druce
Chaetura spinicaudus
Chimarrhis microcarpa Standl.
Chrysophyllum argenteum Jacq. subsp. *argenteum*
Chrysophyllum argenteum Jacq. subsp. *auratum* (Miq.) T.D. Penn.
Chrysophyllum lucentifolium Cronquist
Chrysophyllum sparsiflorum
Clavija lancifolia Desf.
Cochlidium furcatum (Hook. & Grev.) C. Chr.
Cochlidium linearifolium
Columnea oerstediana Klotzsch ex Oerst.

Commelinia rufipes Seub. var. glabrata (D.R. Hunt) Faden & D.R. Hunt

Conceveiba guianensis Aubl.

Cordia bicolor DC.

Cordia hirta I.M. Johnst.

Cordia lomatoloba I.M. Johnst.

Cordia nodosa

Costus scaber Ruiz & Pav.

Couepia elata Ducke

Couepia guianensis Aubl.

Couratari stellata A.C. Smith

Croton cuneatus Klotzsch

Croton schiedeanus Schlecht.

Ctenitis refulgens (Klotzsch ex Mett.) C. Chr. ex Vareschi

Cupania scrobiculata Rich.

Cyathea cyatheoides

Cyathea oblonga

Cyathea spectabilis (Kunze) Domin var. spectabilis

Cybianthus sp.3

Cyclodium guianense (Klotzsch) van der Werff ex L.D. Gómez

Cyclodium inerme (Fée) A.R. Sm.

Cyclodium meniscooides (Willd.) C. Presl var. meniscooides

Dacryodes cuspidata

Danaea cf. geniculata Raddi

Danaea geniculata Raddi

Danaea leprieurii Kunze

Danaea nigrescens Jenman

Danaea simplicifolia Rudge

Daphnopsis sp.1

Dendrobangia boliviiana Rusby

Dendropsophus sp.1.

Dennstaedtia cf. obtusifolia (Willd.) T. Moore

Dennstaedtia obtusifolia

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

Didymoglossum angustifrons Fée

Didymoglossum kapplerianum (J.W. Sturm) Ebihara & Dubuisson

Didymoglossum krausii (Hook. & Grev.) C. Presl

Didymoglossum membranaceum (L.) Vareschi

Didymoglossum punctatum (Poir.) Desv. subsp. labiatum (Jenman)

Diospyros carbonaria

Diospyros martinii Benoist

Diplazium cristatum

Diplazium grandifolium

Diplotropis purpurea

Discophora guianensis Miers

Dracoglossum sinuatum (Fée) Christenh.

Drymonia psilocalyx

Dryptes fanshawei Sandwith

Duroia longiflora

Dussia sp.1

Elaphoglossum cf. discolor (Kuhn) C. Chr.

Elaphoglossum cf. laminariooides (Fée) T. Moore

Elaphoglossum cf. latifolium (Sw.) J. Sm.

Elaphoglossum cf. praetermissum Mickel

Elaphoglossum glabellum

Elaphoglossum herminieri (Bory & Féé ex Fée) T. Moore

Elaphoglossum laminariooides (Bory ex Fée) T. Moore

Elaphoglossum luridum (Fée) H. Christ

Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston

Elaphoglossum revolutum (Liebm.) T. Moore

Elizabetha princeps Schomburgk ex Benth.

Endlicheria sp.3

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth.

Eperua rubiginosa

Epinecrophilla gutturalis

Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori

Eugenia anastomosans DC.

Eugenia feijoi O. Berg
Eugenia patrisii Vahl
Eugenia sp.14
Eugenia sp.15
Eugenia sp.16
Eugenia sp.20
Eugenia sp.22
Eugenia spruceana O.Berg
Eugenia tapacumensis O.Berg
Euplassa pinnata (Lam.) I.M. Johnst.
Euterpe oleracea
Ficus insipida Willd. subsp. *scabra* C.C. Berg
Fusaea longifolia (Aubl.) Saff.
Garcinia macrophylla Mart.
Geonoma umbraculiformis
Guarea gomma Pulle
Guarea pubescens (Rich.) A. Juss. subsp. *pubescens*
Guatteria schomburgkiana Mart.
Guettarda acreana K. Krause
Guettarda argentea Lam.
Gustavia augusta
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm.
Hasseltia floribunda Kunth
Heisteria densifrons Engl.
Heliconia spathocircinata Aristeg.
Hirtella davisii Sandwith
Hura crepitans
Hymenophyllum decurrens (Jacq.) Sw.
Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.
Hypolepis repens (L.) C. Presl
Inga acreana Harms
Inga acrocephala Steud.
Inga alata
Inga alba (Sw.) Willd.
Inga albicoria Poncy
Inga capitata Desv.
Inga edulis (Vell.) Mart.
Inga fastuosa (Jacq.) Willd.
Inga huberi Ducke
Inga jenmanii Sandwith
Inga leiocalycina Benth.
Inga longiflora Spruce ex Benth.
Inga melinonis
Inga pezizifera Benth.
Inga rubiginosa (Rich.) DC.
Inga splendens Willd.
Inga thibaudiana DC.
Inga umbellifera (Vahl) Steud.
Isertia coccinea (Aubl.) Vahl
Jacaranda copaia
Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.
Kutchubaea surinamensis (Bremek.) C.H. Perss.
Lacmellea aculeata (Ducke) Monach.
Lauraceae sp.17
Lauraceae sp.18
Lauraceae sp.19
Lauraceae sp.3
Lecythis corrugata Poit.
Lecythis holcogyne (Sandwith) S.A. Mori
Lecythis zabucajo Aubl.
Lellingeria suspensa (L.) A.R. Sm. & R.C. Moran
Leptodactylus gr. *wagneri*
Licania canescens Benoist
Licania densiflora Kleinh.
Licania heteromorpha Benth.
Licania heteromorpha Benth. var. *heteromorpha*
Licania leptostachya Benth.

Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze

Licania sp.7 cf. *occultans*

Licaria chrysophylla (Meisn.) Kosterm.

Licaria martiniana (Mez) Kosterm.

Lindsaea divaricata Klotzsch

Lindsaea quadrangularis Raddi subsp. *antillensis* K.U. Kramer

Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm.

Lomariopsis prieuriana Fée

Loreya arborescens (Aubl.) DC.

Mabea speciosa Müll. Arg.

Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers.

Manettia reclinata

Maquira guianensis Aubl.

Maquira sclerophylla (Ducke) C.C. Berg

Marcgravia pedunculosa Triana & Planch.

Margaritaria nobilis L. f.

Mauritia flexuosa

Mickelia guianensis (Aubl.) R.C. Moran, Labiak & Sundue

Mickelia nicotianifolia (Sw.) R.C. Moran, Labiak & Sundue

Miconia chrysophylla (Rich.) Urb.

Miconia phaeophylla

Miconia plukenetii Naudin

Microgramma dictyophylla (Kunze ex Mett.) de la Sota

Microgramma lycopodioides (L.) Copel.

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota

Microgramma persicariifolia (Schrad.) C. Presl

Microgramma reptans (Cav.) A.R. Sm.

Microgramma tecta (Kaulf.) Alston var. *nana* (Liebm.) Mickel & Beitel

Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre subsp. *guyanensis*

Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre

Myrcia decorticans DC.

Myrcia sp.5 cf. *platyclada* DC.

Myrtaceae sp.25

Myrtaceae sp.26

Myrtaceae sp.28

Myrtaceae sp.9

Naucleopsis guianensis (Mildbr.) C.C. Berg

Neea cf. *floribunda* Poepp. & Endl.

Nephrolepis rivularis (Vahl) Mett. ex Krug

Niphidium crassifolium (L.) Lellinger

Ocotea cujumary Mart.

Ocotea fasciculata

Ocotea oblonga (Meissn.) Mez

Ocotea percurrents Vicent.

Ocotea puberula (Rich.) Nees

Ocotea sp.10

Ocotea sp.15

Oenocarpus bacaba

Oleandra articulata (Sw.) C. Presl

Olfersia cervina (L.) Kunze

Palicourea guianensis Aubl.

Parinari rodolphii Huber

Parinari sp.1

Parkia nitida Miq.

Pepluma pectinata (L.) M.G. Price

Philydor erythrocercum

Phlegmariurus dichotomus (Jacq.) W.H. Wagner

Phlegmariurus taxifolius (Sw.) Löve & Löve

Pilea imparifolia Wedd.

Piper eucalyptifolium Rudge

Platyrrhinus cf. *helleri*

Pleopeltis polypodioides (L.) E.G. Andrews & Windham var. *burchellii* (Baker) A.R. Sm.

Poecilanthe hostmannii (Benth.) Amshoff

Polybotrya caudata Kunze

Polybotrya fractiserialis

Polybotrya osmundacea
Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson
Polypodium dulce
Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict
Polytaenium feei (W. Schaffn. ex Fée) Maxon
Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston
Poraqueiba guianensis Aubl.
Pourouma bicolor Mart. subsp. *digitata* (Trécul) C.C. Berg & Heusden
Pourouma guianensis Aubl. subsp. *guianensis*
Pourouma mollis Trécul subsp. *mollis*
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.
Pouteria coriacea (Pierre) Pierre
Pouteria filipes Eyma
Pouteria fimbriata Baehni
Pouteria gonggrijpii Eyma
Pouteria hispida Eyma
Pouteria jariensis Pires & T.D. Penn.
Pouteria laevigata (Mart.) Radlk.
Pouteria sp.28 aff. *hispida*
Pouteria sp.30
Pouteria sp.32
Pouteria sp.33
Pouteria speciosa (Ducke) Baehni
Pradosia ptychandra (Eyma) T.D. Penn.
Pristimantis sp.3
Protium apiculatum Swart
Protium morii D.C. Daly
Protium opacum Swart subsp. *rabelianum* Daly
Protium sagotianum Marchand
Protium tenuifolium (Engl.) Engl.
Prunus accumulans (Koehne) C.L. Li & Aymard
Pseudancistrus brevispinnis
Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.
Pseudopiptadenia psilostachya (DC.) G. P. Lewis & M. P. Lima
Psychotria ficomella DC.
Psychotria galbanoensis
Pteris pungens Willd.
Quiina florida Tul.
Quiina integrifolia Pulle
Quiina obovata Tulasne
Rhinella aff. *castaneotica*
Rhinella castaneotica
Rhinella cf. *martyi*
Rhodostemonodaphne grandis (Mez) Rohwer
Ruptiliocarpon sp.1
Ryania speciosa Vahl
Saccoloma inaequale (Kunze) Mett.
Sapium paucinervium Hemsl.
Scinax sp.2
Selaginella flagellata Spring
Selaginella producta
Selaginella radiata (Aubl.) Spring
Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring ex Mart.
Serpocaulon attenuatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) A.R. Sm.
Serpocaulon richardii (Klotzsch) A.R. Sm.
Serpocaulon triserialis (Sw.) A.R. Sm.
Sipanea ovalifolia
Siparuna poeppigii (Tul.) A. DC.
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.
Sloanea latifolia (Rich.) K. Schum.
Sloanea laxiflora Spruce ex Benth.
Solanum sp. nov.
Sterculia parviflora (Ducke) Taylor
Sterculia pruriens
Sterculia speciosa K. Schum.
Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth.

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Styrax pallidus A. DC.
Swartzia grandifolia Bong. ex Benth.
Swartzia polyphylla DC.
Sympmania sp.1
Tachigali paraensis (Huber) Barneby
Tachigali richardiana Tul.
Tapirira bethanniana
Tapirira guianensis
Tapura capitulifera Spruce ex Baill.
Tectaria incisa Cav. forma vivipara (Jenman) C.V. Morton
Tectaria trifoliata (L.) Cav.
Terminalia sp.1
Tetragastris altissima (Aubl.) Swart
Thelypteris gemmulifera (Hieron.) A.R. Sm.
Thelypteris glandulosa (Desv.) Proctor var. glandulosa
Thelypteris hispidula (Decne.) C.F. Reed var. hispidula
Thelypteris leprieurii (Hook.) R.M. Tryon var. leprieurii
Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton
Thelypteris nephrodioides (Klotzsch) Proctor
Thelypteris poiteana (Bory) Proctor
Theobroma velutinum
Thrysodium spruceanum Benth.
Trichilia euneura C. DC.
Trichilia martiana C. DC.
Trichilia micrantha Benth.
Trichilia schomburgkii C. DC.
Trichilia sp.3
Trichilia surinamensis (Miq.) C. DC.
Trichomanes ankersii C. Parker ex Hook. & Grev.
Trichomanes crispum
Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb.
Trichomanes elegans
Trichomanes pedicellatum Desv.
Trichomanes tuerckheimii
Triplophyllum cf. hirsutum (Holttum) J. Prado & R.C. Moran
Unionopsis rufescens (Baill.) R.E. Fr.
Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. var. radicans
Vataarea erythrocarpa (Ducke) Ducke
Vigna caracalla (L.) □(L.) Verdc.
Virola kwatae Sabatier
Virola michelii Heckel
Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.
Vismia latifolia (Aubl.) Choisy
Vismia ramuliflora Miq.
Vitex triflora Vahl
Vittaria lineata (L.) Sm.
Vochysia tomentosa (G. Mey.) DC.
Xylopia nitida Dunal
Xylopia surinamensis R.E. Fr.
Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain
Zinowiewia aymardii Steyererm.

/Dicotyledones

Brosimum rubescens

Animalia/Actinopterygii

Characidium zebra

Rivulus geayi

Rivulus igneus

Animalia/Amphibia

Allobates femoralis

Ameerega hahneli

Anomaloglossus baeobatrachus

Chiasmocleis hudsoni

Dendropsophus minutus

Eleutherodactylus chiaxtonotus

Eleutherodactylus inguinalis

Eleutherodactylus marmoratus

Eleutherodactylus zeuctotylus
Hyalinobatrachium cappellei
Leptodactylus andreae
Leptodactylus knudseni
Leptodactylus mystaceus
Leptodactylus pentadactylus
Leptodactylus rhodomystax
Leptodactylus stenodema
Osteocephalus oophagus
Osteocephalus taurinus
Phyllomedusa bicolor
Phyllomedusa tomopterna
Ranitomeya ventrimaculata
Rhaebo guttatus
Scinax boesemani
Trachycephalus coriaceus
Trachycephalus hadroceps

Animalia/Aves

Amazona farinosa
Ara chloropterus
Ara macao
Aratinga leucophthalmus
Arremon taciturnus
Attila spadiceus
Automolus infuscatus
Brotogeris chrysopterus
Buteogallus urubitinga
Cacicus haemorrhouss
Campephilus rubricollis
Campylorhynchus largipennis
Campylorhynchus procurvoides
Capito niger
Caryothrautes canadensis
Cathartes melambrotus
Celeus undatus
Cercomacra cinerascens
Cercomacra tyrannina
Chaetura chapmani
Chaetura spinicauda
Chloroceryle aenea
Chloroceryle indica
Chlorophanes spiza
Coereba flaveola
Colonia colonus
Conopias parva
Corapipo gutturalis
Corythopis torquata
Cotinga cayana
Cotinga cotinga
Crypturellus cinereus
Crypturellus variegatus
Cyanerpes caeruleus
Cyanerpes cyaneus
Cyclarhis gujanensis
Cymbilaimus lineatus
Cyphorhinus aradus
Dacnis cayana
Dacnis lineata
Daptrius americanus
Dendrocicla fuliginosa
Dendrocolaptes certhia
Dendrocolaptes picumnus
Deroptyus accipitrinus
Dryocopus lineatus
Elanoides forficatus
Epinecrophylla gutturalis

Euphonia cayennensis
Euphonia chrysopasta
Euphonia violacea
Florisuga mellivora
Formicarius analis
Formicarius colma
Galbula albirostris
Galbula dea
Geotrygon montana
Glyphorynchus spirurus
Grallaria varia
Gymnopithys rufigula
Harpagus bidentatus
Heliothryx aurita
Hemithraupis flavicollis
Hemithraupis guira
Hemitriccus zosterops
Herpsilochmus stictocephalus
Hirundo rustica
Hydropsalis nigrescens
Hylocharis cyanus
Hylopezus macularius
Hylophilus muscicapinus
Hylophilus ochraceiceps
Hylophilus thoracicus
Hylophylax naevia
Hypocnemis cantator
Icterus cayanensis
Ictinia plumbea
Jacamerops aurea
Lamprospiza melanoleuca
Lanius fulvus
Laniocera hypopyrrha
Lepidocolaptes albolineatus
Leptotila rufaxilla
Leptotila verreauxi
Leucopeternis albicollis
Leucopeternis melanops
Lipaugs vociferans
Lophornis ornatus
Lophostrix cristata
Lophotriccus galeatus
Lurocalis semitorquatus
Malacoptila fusca
Manacus manacus
Micrastur gilvicollis
Microbates collaris
Microcerculus bambla
Microrhopias quixensis
Mionectes macconnelli
Momotus momota
Monasa atra
Myiopagis gaimardi
Myiornis ecaudatus
Myiothlypis rivularis
Myiozetetes luteiventris
Myrmeciza atrothorax
Myrmeciza ferruginea
Myrmornis torquata
Myrmothera campanisona
Myrmotherula axillaris
Myrmotherula brachyura
Myrmotherula guttata
Myrmotherula gutturalis
Myrmotherula longipennis
Myrmotherula menetriesii
Nyctibius griseus

Odontophorus gujanensis
Ornithion inerme
Ortalis motmot
Otus watsonii
Patagioenas plumbea
Patagioenas speciosa
Patagioenas subvinacea
Pernostola rufifrons
Phaethornis bourcieri
Phaethornis malaris
Phaethornis ruber
Phaethornis superciliosus
Philydor erythrocercus
Phoenicircus carnifex
Piaya cayana
Piculus flavigula
Pionites melanocephala
Pionus fuscus
Pionus menstruus
Pipra erythrocephala
Pipra serena
Piprites chloris
Piranga flava
Pithys albifrons
Platyrinchus coronatus
Psarocolius viridis
Pteroglossus aracari
Pteroglossus viridis
Pulsatrix perspicillata
Pyrrhura picta
Querula purpurata
Ramphastos tucanus
Ramphastos vitellinus
Ramphocaenus melanurus
Ramphocelus carbo
Rhynchocyclus olivaceus
Rhytipterna simplex
Saltator grossus
Saltator maximus
Sarcoramphus papa
Schiffornis turdinus
Schistocichla leucostigma
Sclerurus caudacutus
Sclerurus rufigularis
Sirystes sibilator
Spizaetus ornatus
Spizaetus tyrannus
Streptoprocne zonaris
Tachyphonus cristatus
Tachyphonus luctuosus
Tachyphonus surinamus
Tangara chilensis
Tangara gyrola
Tangara punctata
Taraba major
Terenura callinota
Terenura spodioptila
Thalurania furcata
Thamnomanes ardesiacus
Thamnomanes caesius
Thamnophilus amazonicus
Thamnophilus murinus
Thamnophilus punctatus
Thryothorus coraya
Tigrisoma lineatum
Tinamus major
Tityra cayana

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Todirostrum pictum
Tolmomyias assimilis
Tolmomyias poliocephalus
Topaza pella
Touit batavica
Touit purpurata
Trogon collaris
Trogon melanurus
Trogon rufus
Trogon violaceus
Trogon viridis
Turdus albicollis
Turdus fumigatus
Veniliornis cassini
Vireo olivaceus
Vireolanius leucotis
Willisornis poecilinotus
Xenops minutus
Xipholena punicea
Xiphorhynchus guttatus
Xiphorhynchus pardalotus
Zimmerius acer
Zimmerius gracilipes

Animalia/Mammalia

Ametrida centurio
Anoura caudifer
Artibeus lituratus
Artibeus obscurus
Artibeus planirostris
Carollia brevicauda
Carollia perspicillata
Chrotopterus auritus
Cormura brevirostris
Glyphonycteris daviesi
Lonchophylla thomasi
Lophostoma silvicolum
Micronycteris microtis
Mimon crenulatum
Myotis riparius
Phylloderma stenops
Phyllostomus elongatus
Phyllostomus hastatus
Platyrrhinus fusciventris
Rhinophylla pumilio
Sturnira tildae
Thyroptera discifera
Tonatia saurophila
Trachops cirrhosus
Trinycteris nicefori
Uroderma bilobatum
Vampyromes caraccioli
Vampyrum spectrum

Animalia/Reptilia

Alopoglossus angulatus
Amapasaurus tetradactylus
Ameiva ameiva
Anilius scytale
Arthrosaura kockii
Atractus zidoki
Bothrops bilineata
Bothrops brazili
Chatogekko amazonicus
Copeoglossum nigropunctatum
Corallus hortulanus
Erythrolamprus aesculapii
Erythrolamprus pygmaeus

DEAL de Guyane

ZNIEFF de Guyane (mise à jour 2014)



Gonatodes annularis
Gonatodes humeralis
Helicops angulatus
Kentropyx calcarata
Leposoma guianense
Neusticurus bicarinatus
Norops chrysolepis
Norops fuscoauratus
Paleosuchus trigonatus
Platemys platycephala
Plica plica
Siagonodon septemstriatus
Thecadactylus rapicauda

Plantae/Dicotyledones

Aparisthium cordatum
Casearia acuminata
Cedrela odorata
Coussarea paniculata
Faramea multiflora
Guatteria punctata
Minquartia guianensis
Pououma minor
Quararibea duckei
Siparuna decipiens
Stryphnodendron pulcherrimum

Plantae/Equisetopsida

Abarema jupunba
Aciathera auriculata
Adiantum obliquum
Apeiba tibourbou
Asplenium sulcatum
Blechnum serrulatum
Carapa guianensis
Cassipourea guianensis
Cochlidium serrulatum
Cupania rubiginosa
Diplazium grandifolium
Elaphoglossum flaccidum
Eugenia coffeifolia
Eugenia pseudopsidium
Ficus nymphaeifolia
Guarea kunthiana
Guarea macrophylla
Hymenaea courbaril
Hymenophyllum polyanthos
Myrcia fallax
Ocotea floribunda
Oreopanax capitatus
Phytolacca rivinoides
Pteris altissima
Randia nitida
Salpichlaena volubilis
Simarouba amara
Socratea exorrhiza
Symplocos martinicensis
Tabebuia serratifolia
Thelypteris abrupta
Trichomanes pinnatum

Plantae/Filicopsida

Adiantum adiantoides
Adiantum paraense
Metaxya rostrata