



Le cadastre la BD parcellaire la BD adresses

Région GUYANE

25 juillet 2014



GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Le cadastre et les Bases de Données IGN sur **GéoFoncier**

Région GUYANE

25 juillet 2014



GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Le portail GéoFoncier

Le portail topographique GéoFoncier a été créé par l'Ordre des Géomètres-Expert et inauguré en juin 2010 au congrès national de Marseille.

Ce portail permet aux géomètres-experts d'appliquer les préconisations de la directive européenne INSPIRE portant sur les données géographiques entrant dans le thème "parcellaire cadastral"

Il est accessible aux géomètres-experts et au grand public.

Le portail **GéoFoncier** utilise l'API du **Géoportail de l'IGN** pour permettre l'affichage des couches du Référentiel à Grande Echelle.

Il permet aussi de visualiser :

- Les travaux fonciers réalisés par la profession (bornage, division parcellaire...)
- La position des limites définies par ces travaux dans la couche RFU (*Référentiel*

Foncier Unifié)



GéoFoncier

un portail en constante évolution

Un portail en partenariat avec les administrations, les collectivités et des organismes privés

GéoFoncier 14.07 est arrivé !

Le 22 juillet 2014 a eu lieu la mise en ligne de la version 14.07 de GéoFoncier. Cette version apporte les principales évolutions suivantes :

TOUTES VERSIONS :

Fonctionnalités :

- Passage en HTTPS de l'intégralité des composants de la plateforme.

Données :

- **Mise à jour du plan cadastral en Guyane.**

Divers :

- **Optimisation des permaliens** (suppression des décimales).

Données :

- Nouvelle couche « **CGP GLONASS GALILEO 1h** » dans le thème Géodésie > RGP.

API GéoFoncier :

- **Documentation en ligne auto-documentée** accessible [ici](#).

Composante diffusion aux clients :

- Amélioration du **plugin gratuit pour QGIS** « Mes dossiers GéoFoncier » (disponible dans les extensions expérimentales du logiciel).



GéoFoncier

et le cadastre en Guyane

GéoFoncier est un portail ouvert. Il est possible de demander à afficher des couches particulières.

Sur la Guyane, l'IGN n'a pas créé la couche BD parcellaire, couche qui existe sur le Géoportail pour toutes les autres régions de métropole et des antilles.

Devant ce manque, les géomètres-experts de Guyane ont demandé au gestionnaire de GéoFoncier la possibilité de mettre une couche spécifique avec les données Edigéo du cadastre.

En attendant la disposition d'un flux WMS "cadastre.gouv.fr" qui permettra de consulter le PCI-vecteur à jour depuis GéoFoncier, il y a donc sur le portail une couche cadastre propre à la Guyane qui n'existe pas pour les autres départements. C'est cette couche qui a été remise à jour le 22 juillet dernier.

Nous allons voir la couche Cadastre du GéoFoncier et après cette spécificité guyanaise nous verrons les autres couches issues du Géoportail.



Le cadastre sur GéoFoncier

The screenshot displays the GéoFoncier web application interface. At the top, the browser address bar shows the URL <https://pro.geo-foncier.fr/index.php?>. The page header includes the GÉOMÈTRE-EXPERT logo and the text "Portail GéoFoncier de l'Ordre des Géomètres-Experts: L'expertise du Foncier au service de tous". A percentage "70,15 %" is displayed in the top right corner. Below the header, there is a section for "INFORMATIONS UTILISATEUR" with the following details: Bienvenue: Eric AMGE, Organisme: DELARL S.E.R.L.C, Dernière connexion: 24/07/2014, and links for "Carter personnalisé" and "Maître mot oublié".

The main content area features a map with a cadastral overlay. The map shows a large area outlined in purple, with numerous red parcels within it. The left sidebar contains a "Clicherez les données" section with a search bar and a list of layers: Géomètres-Experts, Géodésique, Environnement, Urbaines, Topographie IGN, Registre parcellaire graphique, Occupation du Sol, PCI-Vecteur, parcelles, SIADE, OpenStreetMap, Géoportail IGN, Carte IGN, and Photographies aériennes IGN. Below the list are buttons for "Résultats", "Localiser", "Annotations", and "Aide".

The bottom of the interface shows the projection information: "Projection : UTM Nord 22", coordinates "E:243 828" and "N:538 333", and a scale of "Echelle : 1/60 000". The footer includes the text "AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGI ©2014 GÉOFONCIER".

Le dessin du parcellaire et du bâtis

Couches de données

Trouver...

- Géomètres-Experts
- Géodésie
- Environnement
- Urbanisme
- Topographie IGN
- Registre parcellaire graphique
- Occupation du Sol
- PCI-Vecteur
 - parcelles
- SIAGE
- OpenStreetMap
- Géoportail IGN

Dossier...

SPDC SCPC Pro OGE RGP Légifrance DT / DICT

Echelle ~ 1/4 000

Projection : UTM Nord 22 E:356 931 N:544 680 CAYENNE

AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER

Résultats
Localiser
Annotations
Aide

Parcellaire et numéros cadastre

Couches de données

Trouver...

- Géomètres-Experts
- Géodésie
- Environnement
- Urbanisme
- Topographie IGN
- Registre parcellaire graphique
- Occupation du Sol
- PCI-Vecteur
 - parcelles
- SIAGE
- OpenStreetMap
- Géoportail IGN

Résultats

Localiser

Annotations

Aide

Dossier...

SPDC SCPC Pro OGE RGP LégiFrance DT / DICT

Echelle ~ 1/1 000

Projection : UTM Nord 22 E:356 895 N:545 209 CAYENNE

AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER

La BD adresses de l'IGN à travers GéoFoncier

The image displays the GéoFoncier web application interface. On the left, a sidebar contains the following sections:

- Couches de données** (Data layers)
- Résultats** (Results)
- Localiser** (Locate):
 - Commune:
 - Adresse:
 - Parcelle:
 - Point:
 - Localiser button
- 66 AV DU GENERAL DE GAULLE 97300 CAYENNE
- Annotations
- Aide

The main area shows a cadastral map of Cayenne with numerous numbered parcels. A red circle highlights a specific parcel. The map includes a toolbar with various navigation and tool icons, and a scale indicator of 1/2 000. At the bottom, the projection is UTM Nord 22, and the coordinates are E:352 231, N:546 000. The footer contains the text: **AVERTISSEMENT** Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER

La BD parcellaire à travers **GéoFoncier**

Couches de données

Résultats

Localiser

Commune Adresse **Parcelle** Point

GUYANE
REMIRE-MONTJOLY
000
AB
26

Localiser

Echelle ~ 1/1 000

Dossier...

SPDC SCPC Pro OGE RGP LégiFrance DT / DICT

279 508 507 27 413 414 635 636 34 33 30 193 192 29 191 190 350 529 26 25 189 188 349 528 457 126 820 348 526 527 445

Projection : UTM Nord 22 E:357 419 N:544 552 REMIRE-MONTJOLY

AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER

La BD Topo à travers GéoFoncier

The screenshot displays the GéoFoncier web application interface. The main map area shows a topographic map of a residential area in Cayenne, with roads, buildings, and green spaces. The interface includes a top navigation bar with a search field, a toolbar with various map navigation icons, and a scale indicator set to 1/7 500. Below the toolbar is a menu of data layers (Couches de données) with checkboxes for different categories. The bottom of the interface features a status bar with projection information (UTM Nord 22), coordinates (E:356 936, N:545 299), the location name CAYENNE, and a footer with legal notices and copyright information for GÉOFONCIER (©2014).

Couches de données

- Géomètres-Experts
- Géodésie
- Environnement
 - ZNIEFF
 - Type 1
 - Type 2
 - Parcs
 - Terrains du Conservatoire du Littoral
 - Convention de Ramsar
 - Arrêtés de protection de biotope
 - Réserves
- Urbanisme
- Topographie IGN
 - Bâtiments
 - Hydrographie
 - Réseau routier
- Registre parcellaire graphique
- Occupation du Sol
- PCI-Vecteur
 - parcelles
- STAGE
- OpenStreetMap
- Géoportail IGN

Résultats

Localiser

Annotations

Aide

Projection : UTM Nord 22 E:356 936 N:545 299 CAYENNE

AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER

Les données géodésiques à travers GéoFoncier

The screenshot displays the GéoFoncier web application interface. The top navigation bar includes a search field, a 'Dossier...' dropdown, and a toolbar with icons for navigation and data management. The right side of the top bar shows the scale 'Echelle ~ 1/60 000' and a list of data sources: SPDC, SCPC, Pro OGE, RGP, LégiFrance, and DT / DICT.

The left sidebar, titled 'Couches de données', contains a search field and a tree view of data layers. The 'Géodésie' layer is expanded, showing sub-layers for 'Repères de nivellement', 'Points géodésiques', and 'RGP'. The 'Points géodésiques' layer is further detailed with a legend:

- Green circle: Les données de la dernière session sont présentes
- Yellow circle: Les données de la dernière session sont attendues
- Orange circle: Les données de la dernière session s'en retard (> 1H)
- Red circle: Les données de la dernière session s'ont très en retard (> 2H)
- Black circle: Les données ne sont plus produites
- Green circle with border: Les données de la veille sont présentes
- Red circle with border: Les données de la veille ne sont pas présentes
- Black circle with border: Les données ne sont plus produites

Below the legend, there are checkboxes for 'GPS 1H', 'Stations 24H', and 'Antennes en Panne', along with an opacity slider set to 100%.

The main map area shows a satellite view of a coastal region with numerous geodetic points marked by colored circles. Two specific points are highlighted with red triangles and labeled '97302A' and '97302B'. The bottom of the interface features a navigation menu with 'Résultats', 'Localiser', 'Annotations', and 'Aide' buttons. The bottom status bar displays the projection 'UTM Nord 22', coordinates 'E:356 738' and 'N:539 634', a globe icon, and the footer text: 'AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER'.

La cartographie de l'IGN à travers GéoFoncier

The screenshot displays the GéoFoncier web application interface. The main map area shows a detailed view of Cayenne, French Guiana, with labels for major areas like Malmaison, Farnous, MONT SINÉRY, MATOURY, and REMIRE. The map includes various geographical features such as roads (N. 1, N. 4, N. 27), rivers (Cayenne, Mahury), and landmarks like the Aéroport de Cayenne-Rochambeau. The interface includes a top toolbar with navigation and search tools, a left sidebar for data layers, and a bottom status bar with projection and scale information.

Couches de données

- SIG OGE
- Géodésie
- Environnement
 - ZNIEFF
 - Type 1
 - Type 2
 - Parcs
 - Terrains du Conservatoire du Littoral
 - Convention de Ramsar
 - Arrêtés de protection de biotope
 - Réserves
- Urbanisme
- Topographie IGN
 - Bâtiments
 - Hydrographie
 - Réseau routier
- Registre parcellaire graphique
- Occupation du Sol
- PCI-Vecteur
 - parcelles
- STAGE
- OpenStreetMap
 - MapQuest
 - Standard
- Géoportail IGN
 - Carte IGN

Opacité: 100%

Photographies aériennes IGN

Résultats

Localiser

Annotations

Aide

Projection : UTM Nord 22. E:372 226 N:552 222

AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER

La cartographie de l'IGN à travers GéoFoncier

Couches de données

- SIG OGE
- Géodésie
- Environnement
 - ZNIEFF
 - Type 1
 - Type 2
- Parcs
- Terrains du Conservatoire du Littoral
- Convention de Ramsar
- Arrêtés de protection de biotope
- Réserves
- Urbanisme
- Topographie IGN
 - Bâtiments
 - Hydrographie
 - Réseau routier
- Registre parcellaire graphique
- Occupation du Sol
- PCI-Vecteur
 - parcelles
- STAGE
- OpenStreetMap
 - MapQuest
 - Standard
- Géoportail IGN
 - Carte IGN
 - Opacité: 100%
- Photographies aériennes IGN

Résultats

Localiser

Annotations

Aide

Projection : UTM Nord 22 | E:363 109 | N:542 948

AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER

La cartographie de l'IGN à travers GéoFoncier

Couches de données

Trouver...

- SIG OGE
- Géodésie
- Environnement
 - ZNIEFF
 - Type 1
 - Type 2
- Parcs
 - Terrains du Conservatoire du Littoral
 - Convention de Ramsar
 - Arrêtés de protection de biotope
- Réserves
- Urbanisme
- Topographie IGN
 - Bâtiments
 - Hydrographie
 - Réseau routier
- Registre parcellaire graphique
- Occupation du Sol
- PCI-Vecteur
 - parcelles
- SIAGE
- OpenStreetMap
 - MapQuest
 - Standard
- Géoportail IGN
 - Carte IGN

Opacité: 100%

Photographies aériennes IGN

Résultats
Localiser
Annotations
Aide

Dossier... SPDC SCPC Pro OGE RGP LégiFrance DT / DICT

Echelle ~ 1/30 000

Projection : UTM Nord 22 E:360 278 N:546 729

AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER

La cartographie de l'IGN à travers GéoFoncier

The screenshot displays the GéoFoncier web application interface. The top navigation bar includes a search field labeled "Trouver...", a "Dossier..." field, and a scale indicator "Echelle ~ 1/7 500". The main map area shows a detailed view of a coastal region with various geographical features and labels such as Vitala, les Cigales, Bourda, Abchee, les Cedres, les Colibris, Suzini, St-Martin, and Simarouba. A prominent red line highlights a specific route or boundary on the map. The left sidebar, titled "Couches de données", lists various data layers with checkboxes and an opacity slider set to 100%. The bottom of the interface features a menu with options: "Résultats", "Localiser", "Annotations", and "Aide".

Couches de données

- SIG OGE
- Géodésie
- Environnement
 - ZNIEFF
 - Type 1
 - Type 2
- Parcs
 - Terrains du Conservatoire du Littoral
 - Convention de Ramsar
 - Arrêtés de protection de biotope
- Réserves
- Urbanisme
- Topographie IGN
 - Bâtiments
 - Hydrographie
 - Réseau routier
- Registre parcellaire graphique
- Occupation du Sol
- PCI-Vecteur
 - parcelles
- STAGE
- OpenStreetMap
 - MapQuest
 - Standard
- Géoportail IGN
 - Carte IGN
- Opacité: 100%
- Photographies aériennes IGN

Résultats

Localiser

Annotations

Aide

La cartographie de l'IGN à travers GéoFoncier

The screenshot displays the GéoFoncier web application interface. The main map area shows a cadastral plan of Cayenne, France, with various lots and streets labeled. The interface includes a top navigation bar with a search field, a toolbar with various icons, and a right-side menu for layers. The bottom of the screen shows the projection information and the IGN logo.

Couches de données

- SIG OGE
- Géodésie
- Environnement
 - ZNIEFF
 - Type 1
 - Type 2
 - Parcs
 - Terrains du Conservatoire du Littoral
 - Convention de Ramsar
 - Arrêtés de protection de biotope
 - Réserves
- Urbanisme
- Topographie IGN
 - Bâtiments
 - Hydrographie
 - Réseau routier
- Registre parcellaire graphique
- Occupation du Sol
- PCI-Vecteur
 - parcelles
- SIAGE
- OpenStreetMap
 - MapQuest
 - Standard
- Géoportail IGN
 - Carte IGN
- Photographies aériennes IGN

Opacité: 100%

Résultats

Localiser

Annotations

Aide

Projection : UTM Nord 22 | E:357 247 | N:545 424 | CAYENNE

AVERTISSEMENT | Contact | Mentions légales | CGU | ©2014 GÉOFONCIER

Le portail GéoFoncier

Le portail **GéoFoncier** utilise l'API du **Géoportail de l'IGN** pour permettre l'affichage des couches du Référentiel à Grande Echelle.

Il permet aussi de visualiser :

- Les travaux fonciers réalisés par la profession (bornage, division parcellaire...)
- La position des limites définies par ces travaux dans la couche RFU (*Référentiel Foncier Unifié*)



Les travaux fonciers des géomètres-experts

GéoFoncier

La directive INSPIRE :
Communiquer les méta-données

Couches de données

Résultats

Résultat 1/1

Type de dossier : Plans parcellaires

Géomètre-expert créateur : Jean LE FOL

Détenteur : SARL de Géomètres-Experts

TOPO 2000

Référence du dossier : 12.10.118

Date de création : 07/01/2013

Contactez ce géomètre-expert

Rapport de consultation

Localiser

Annotations

Aide

Echelle ~ 1/4 000

Dossier...

SPDC SCPC Pro OGE RGP LégiFrance DT / DICT

Projection : UTM Nord 22 E:356 680 N:545 120 CAYENNE

AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER

Les travaux fonciers des géomètres-experts

le RFU sur GéoFoncier

The screenshot displays the GéoFoncier software interface. The main window shows a cadastral map with various overlays. A red line highlights a specific parcel boundary, and blue lines indicate other boundaries or features. The map is overlaid with a grid of orange and yellow rectangles, representing parcels. The interface includes a toolbar at the top with various navigation and tool icons, and a status bar at the bottom showing the projection (UTM Nord 22), coordinates (E:355 744, N:546 211), and the location (CAYENNE). The scale is set to 1/2 000.

Couches de données

Trouver...

Dossier...

RFU

SPDC SCPC Pro OGE RGP LégiFrance DT / DICT

Echelle ~ 1/2 000

- Géomètres-Experts
 - Dossiers
 - RFU
 - DA localises
 - SIG OGE
- Géodésie
- Environnement
 - ZNIEFF
 - Type 1
 - Type 2
 - Parcs
 - Terrains du Conservatoire du Littoral
 - Convention de Ramsar
 - Arrêtés de protection de biotope
- Réserves
- Urbanisme
- Topographie IGN
 - Bâtiments
 - Hydrographie
 - Réseau routier
- Registre parcellaire graphique
- Occupation du Sol
- PCI-Vecteur
 - parcelles
- SIAGE
 - Orthoguyane 30cm
 - Orthoguyane 60cm
 - Orthoguyane 75cm
- OpenStreetMap
 - MapQuest

Résultats

Localiser

Annotations

Aide

Projection : UTM Nord 22 E:355 744 N:546 211 CAYENNE

AVERTISSEMENT Contact Mentions légales CGU ©2014 GÉOFONCIER

Autres Bases de Données accessibles par GéoFoncier

Portail GéoFoncier x tableau des communes x Search x +

alize2.finances.gouv.fr/communes/eneuro/tableau.php

Les plus visités Débuter avec Firefox Appareil(camera1) Appareil(camera2) Appareil(camera3) Galerie de composant... Google (2) Google (4) Google (8) Google

LES COMPTES DES COMMUNES

- données BPS exprimées en euros -



CAYENNE - GUYANE

Population légale en vigueur au 1er janvier de l'EXERCICE : 57 318 Habitants - Budget principal seul

Strate : communes de 50 000 à 100 000 hab appartenant à un groupement fiscalisé (FPU)

2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
Chiffres clés			En milliers d'Euros				En euros par habitant					
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT = A			74 376				1 298					
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT = B			73 668				1 285					
RESULTAT COMPTABLE = A - B = R			708				12					
TOTAL DES RESSOURCES D'INVESTISSEMENT = C			10 107				176					
TOTAL DES EMPLOIS D'INVESTISSEMENT = D			11 697				204					
Besoin ou capacité de financement de la section d'investissement = E			1 590				28					
Capacité d'autofinancement = CAF			2 253				39					
FONDS DE ROULEMENT			3 141				55					

[Chiffres Clés](#) - [Fonctionnement](#) - [Investissement](#) - [Fiscalité](#) - [Autofinancement](#) - [Endettement](#) -

Annotations

Aide

Financement

Projection : UTM Nord 22 E:342 293 N:542 916

GéoFoncier

est ouvert aux collectivités

The screenshot displays the GéoFoncier web application interface. The main window shows a map with various urban planning zones overlaid on a satellite view. The zones are color-coded: pink for 'type U', purple for 'type AU', brown for 'type A', green for 'type N', and yellow for 'ZAC'. The map is labeled with various codes such as N4, N3, N2, N1, A, UE, UB, UA, UC, 1AU, 2AU, and UD.

The interface includes a sidebar on the left with the following sections:

- Couches de données**
 - Trouver...
 - Géomètres-Experts
 - Dossiers
 - RFU
 - Documents cadastraux
 - SIG OGE
 - Géodésie
 - Environnement
 - Urbanisme
 - Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) 1
 - Opacité: 100%
 - type U (pink)
 - type AU (purple)
 - type A (brown)
 - type N (green)
 - ZAC (yellow)
 - Cartes Communales
 - Topographie IGN
 - Registre parcellaire graphique
 - Occupation du Sol
 - OpenStreetMap
 - Géoportail IGN
 - Limites administratives
 - Carte IGN
 - BD Parcellaire IGN
 - Photographies aériennes IGN

- Résultats**
- Localiser**
- Annotations**

The bottom of the interface shows the URL <https://pro.geofoncier.fr/index.php?#>, the projection information (Projection : UTM Nord 20, E:696 941, N:1 623 700), and the footer text: **AVERTISSEMENT** Contact Mentions légales **CGU** ©2014 GÉOFONCIER.

GéoFoncier

est ouvert aux collectivités

Comment afficher mes propres données dans GéoFoncier ?

GéoFoncier est compatible avec les données SIG !

-  : lecteur WMS pour l'intégration de couches WMS
-  : lecteur KML / GPX pour l'intégration de fichiers vecteurs

Les couches WMS et vos annotations peuvent être sauvegardées dans « cartes personnelles »



GéoFoncier

**« Une Infrastructure Nationale de Données Spatiales
et Foncières pérennes au service de Tous »**

**« Foncier, Urbanisme, Environnement, Réseaux en un clic
sur votre territoire »**

Un + pour la gestion du Territoire

SAS Géofoncier

40 Avenue Hoche, 75 008 Paris

Tél. : 01 53 83 88 00 – Fax : 01 45 61 14 07 – <http://www.geofoncier.fr/contact>

**Un partenariat pérennisé avec la charte nationale AMF
et les chartes départementales**



Géofoncier : Prix de l'innovation 2011, Salon des Maires

Conclusion

Au travers de GéoFoncier vous avez pu constater que beaucoup de Bases de Données existent sur le territoire de la Guyane, souvent éditées par l'IGN, la DGFIP, les collectivités, les mairies...

Il faut le savoir et pouvoir y accéder.

Certaines Bases de Données, comme la BD adresses de l'IGN, seraient certainement à mettre à jour.

Le dernier accord du 22 mai 2014 entre la DGFIP et l'IGN pour le développement du RPCU (Représentation Parcellaire Cadastre Unique) devrait, à terme, faciliter la mise en place de cette couche correctement géoréférencée dans les portails SIG.

