





Légende

-  AEX demande
-  AEX valides
-  Surface exploitable

Demande d'AEX « Têtes Orapu » - SAS Bélizon

Etat Initial (1) (1/7 500 RGFG95 UTM22N)



333000

334000

470000



Légende


-  AEX demande
-  AEX valides
-  Surface exploitable

Demande d'AEX « Têtes Orapu » - SAS Bélizon

Etat Initial (2) (1/7 500 RGFG95 UTM22N)

333000

334000




Légende

- Demande d'AEX
- AEX Valide
- Zones travaillées
- Criques
- Surface exploitable
- Canal de dérivation à sec

Demande d'AEX « Têtes Orapu » - SAS Bélizon

Creusement des canaux de dérivation (2) (1/7 500 RGFG95 UTM22N)



Légende

- Demande d'AEX
- AEX Valide
- Zones travaillées
- Criques
- Sauface exploitable
- Canal de dérivation à sec

Demande d'AEX « Têtes Orapu » - SAS Bélizon


Creusement des canaux de dérivation (2) (1/7 500 RGFG95 UTM22N)

Demande d'AEX « Têtes Orapu» - SAS Bélizon

Mise en eau des canaux de dérivation (1) (1/7 500 RGFG95 UTM22N)

Légende

-  Demande d'AEX
-  AEX Valide
-  Zones travaillées
-  Criques à sec
-  Surface exploitable
-  Canal de dérivation en eau




Demande d'AEX « Têtes Orapu» - SAS Bélizon

Mise en eau des canaux de dérivation (2) (1/7 500 RGFG95 UTM22N)

Légende

-  Demande d'AEX
-  AEX Valide
-  Zones travaillées
-  Criques à sec
-  Surface exploitable
-  Canal de dérivation en eau



Demande d'AEX « Têtes Orapu» - SAS Bélizon

Exploitation des surfaces (1) (1/7 500 RGFG95 UTM22N)

Légende

□ Demande d'AEX

□ AEX Valide

▨ Zones travaillées

■ Criques à sec

■ Surface exploitable

■ Bassin de décantation

■ Surface exploité

■ Surface exploitable

■ Canal de dérivation en eau

Progression de l'exploitation

190


0 100 m


333000

334000

334000

470000





Demande d'AEX « Têtes Orapu» - SAS Bélizon

Exploitation des surfaces (2) (1/7 500 RGFG95 UTM22N)

Légende

- Demande d'AEX
- AEX Valide
- Zones travaillées
- Criques à sec
- Surface exploitable
 - Bassin de décantation
 - Surface exploitée
 - Surface exploitable
- Canal de dérivation en eau

0 100 m

333000

334000

469000


470000


Demande d'AEX « Têtes Orapu » - SAS Bélizon

Réhabilitation des surfaces exploitées (1) (1/7 500 RGFG95 UTM22N)

Légende

-  Demande d'AEX
-  AEX Valide
-  Zones travaillées
-  Criques
-  Surface exploitable





Demande d'AEX « Têtes Orapu » - SAS Bélizon

Réhabilitation des surfaces exploitées (2) (1/7 500 RGFG95 UTM22N)

Légende

- Demande d'AEX
- AEX Valide
- Zones travaillées
- Criques
- Surface exploitable

Demande d'AEX « Têtes Orapu» - SAS Bélizon

Etat final (1/15 000 RGFG95 UTM22N)

Légende

- Demande d'AEX
- AEX Valide
- ▨ Zones travaillées
- Criques
- Saurface exploitable

