

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P183

Abscisse : 6961.63 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 3.06 %


Dévers Droite 3.06 %

X= 162676.84

Y= 409630.70

Gisement : 357.57 gr

PC : 128.00 m




Altitudes TN	-11.97	-136.00	-10.00	-135.37	-7.50	-134.83	-5.00	-133.80	-2.50	-131.55	0.00	-131.55	2.50	-131.58	5.00	-130.72	6.24	-130.03
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet		135.52	133.66		133.72	130.72	130.70	130.20	130.20	130.70		130.84		130.95	130.96	130.93	130.93	
Ecart Proj - TN		-10.47	-10.10	-1.49	-0.76	-3.62	-3.44	-3.67	-3.36	-2.54	-1.80	-1.43	-0.71	-0.30	-0.26	0.06	0.25	
Distances à l'axe Projet					-7.10	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50	0.00	3.50	3.75	4.50	4.74	
Distances partielles Projet		0.37	3.00		0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.50		3.50		0.75		

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante

PC : 126.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P185

Abscisse : 7002.56 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.21 %


Dévers Droite -2.54 %

X= 162643.73

Y= 409606.76

Gisement : 369.79 gr

PC : 124.00 m



Altitudes TN	127.12	126.86		126.84		127.00		126.87		126.73	126.44
Distances à l'axe TN	-6.53	-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00	6.76
Altitudes Projet		126.87	127.22	127.25	127.26	127.33		127.25	127.24	127.21	126.70
Ecart Proj - TN		0.25	0.71	0.91	0.95	0.34		0.67	0.68	0.72	0.25
Distances à l'axe Projet		-5.03	-4.50	-3.75	-3.50	0.00		3.50	3.75	4.50	5.26
Distances partielles Projet		0.53	0.75			3.50		3.50		0.75	0.76


Echelle des altitudes : 1/100

Altitudes TN	-7.96 — 125.29	-7.50 — 125.33	-5.00 — 125.44	-2.50 — 125.75	0.00 — 125.64	2.50 — 125.66	5.00 — 125.48	7.50 — 125.02	7.77 — 125.01	
Distances à l'axe TN										
Altitudes Projet		125.39	126.69	126.72	126.72	126.60	126.48	126.47	126.44	125.26
Ecart Proj - TN		0.25	1.45	1.34	1.28	0.96	1.10	1.13	1.19	0.25
Distances à l'axe Projet		-6.46	-4.50	-3.75	-3.50	0.00	3.50	3.75	4.50	6.27
Distances partielles Projet		1.96	0.75		3.50		3.50		0.75	1.77

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante

PC : 126.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P188

Abscisse : 7076.74 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -3.51 %
 Dévers Droite -3.51 %
 X= 162572.91
 Y= 409585.10
 Gisement : 389.88 gr

PC : 126.00 m



Altitudes TN	131.40	131.23		130.51	129.11	129.31	129.20	129.15	128.47	128.11
Distances à l'axe TN	-8.32	-7.50		-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.45
Altitudes Projet		131.00	129.38	129.36	128.86	128.86	129.36			
Ecart s Projet - TN		0.25	-1.28	-1.17	-1.54	-1.40	-0.58			
Distances à l'axe Projet		-6.82	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50			
Distances partielles Projet		0.32	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75			

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P189

Abscisse : 7086.64 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -3.51 %
 Dévers Droite -3.51 %
 X= 162563.06
 Y= 409584.14
 Gisement : 397.76 gr

PC : 126.00 m




Altitudes TN	-8.44 — 132.89		-7.50 — 132.64		-5.00 — 131.25		-2.50 — 129.99		0.00 — 130.19		2.50 — 130.12		5.00 — 129.89		7.50 — 128.89		9.25 — 128.19	
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet			-6.94 — 132.49		-6.50 — 130.27		-6.00 — 130.25		-5.50 — 129.75		-5.00 — 129.75		-4.50 — 130.25		-3.75 — 130.28		-3.50 — 130.27	
Ecart Proj - TN			0.25		-1.85		-1.56		-1.66		-1.25		-0.34		0.35		0.56	
Distances à l'axe Projet			-6.94		-6.50		-6.00		-5.50		-5.00		-4.50		-3.75		-3.50	
Distances partielles Projet			0.44		0.50		0.50		0.50		0.50		0.75		3.50		3.50	

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante



PC : 129.00 m

[illegible]


Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante



PC : 130.00 m



Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P191

Abscisse : 7191.59 m

Echelle des longueurs : 1/150

Echelle des altitudes : 1/150

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.87 %

Dévers Droite -3.87 %

X= 162458.28

Y= 409583.05

Gisement : 13.43 gr

PC : 131.00 m



Altitudes TN	-12.17	-142.84	-10.00	-141.65	-7.50	-140.50	-5.00	-139.35	-2.50	-137.17	0.00	-136.03	2.50	-135.92	5.00	-135.89	7.50	-134.51	10.00	-132.89	10.33	-132.69
Distances à l'axe TN																						
Altitudes Projet		142.05	139.18		139.24	136.24	136.22	135.72	135.72	136.22	136.25	136.24	136.10		135.97	135.96	135.93		133.10	133.10	133.60	133.62
Ecart Proj - TN		-10.67	-10.10	-2.28	-0.83	-3.55	-3.34	-3.60	-3.38	-2.66	-1.94	-1.68	0.07		0.02	-0.02	0.25		-1.27	-0.94	-0.11	0.25
Distances à l'axe Projet					-7.10	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50	-0.00		3.50	3.75	4.50		7.33	7.83	8.33	8.83
Distances partielles Projet		0.57	3.00		0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.50	3.50	0.75	2.83		0.50	0.50	0.50		

Echelle des altitudes : 1/150

 Plate-forme existante



PC : 137.00 m



Altitudes TN	-150.29			-148.70			-146.97			-145.31			-143.69			-141.98			-140.79			-140.68			-140.73			-140.11			-139.87
Distances à l'axe TN	-15.73			-12.50			-10.00			-7.50			-5.00			-2.50			0.00			2.50			5.00			7.50			8.45
Altitudes Projet	-149.54			-146.87			-146.93			-143.99			-140.99			-140.86			-140.72			-140.68			-139.73			-139.73			-140.23
Ecart Proj - TN	0.25			-2.13			-0.26			-0.81			-3.43			0.06			0.02			0.19			-0.64			-0.52			0.25
Distances à l'axe Projet	-14.23			-13.70			-10.70			-7.10			-6.00			-0.00			3.50			4.50			5.45			5.95			6.95
Distances partielles Projet	0.53		3.00			0.60		3.00			0.60		0.50		0.50		0.50		0.75		3.50		3.50		0.75		0.95		0.50		0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P193

Abscisse : 7336.42 m

Echelle des longueurs : 1/150

Echelle des altitudes : 1/150

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.87 %

Dévers Droite -3.87 %

X= 162430.98

Y= 409696.06

Gisement : 156.38 gr

PC : 143.00 m




Altitudes TN	-15.59	-154.24	-15.00	-154.00	-12.50	-153.02	-10.00	-152.04	-7.50	-151.46	-5.00	-150.55	-2.50	-149.69	0.00	-146.96	2.50	-146.04	5.00	-145.89	7.50	-145.82	8.08	-145.64	
Distances à l'axe TN																									
Altitudes Projet		153.64	151.67			151.73	148.73		148.79	145.79	145.77	145.27	145.27	145.77	145.80	145.79	145.66		145.52	145.31	145.48	144.98	144.98	145.48	145.88
Ecartes Projet - TN		0.25	-1.56			-0.34	-3.11		-2.30	-5.10	-4.92	-5.23	-5.03	-4.46	-4.20	-4.12	-1.06		-0.46	-0.45	-0.43	-0.90	-0.67	-0.20	0.25
Distances à l'axe Projet		-14.09	-13.70			-10.70	-10.10		-7.10	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50	-0.00		3.50	3.75	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50
Distances partielles Projet				3.00		0.60		3.00		0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.50		3.50		0.75	0.50	0.50	0.50	

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante



PC : 142.00 m


[illegible]

Echelle des altitudes : 1/100

A diagram showing a rectangular frame. The top horizontal bar is filled with a cross-hatch pattern. Below the frame, there is a horizontal dimension line with arrows at both ends, indicating the width of the frame.



PC : 139.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P195

Abscisse : 7458.47 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 162540.19

Y= 409750.19

Gisement : 172.06 gr

PC : 136.00 m



Altitudes TN	-11.08	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.27
Distances à l'axe TN	-142.81	-142.59	-141.79	-140.66	-138.36	-138.58	-138.53	-138.51	-138.49
Altitudes Projet		142.51	141.12	141.18	138.18	138.16	137.66	137.66	138.16
Ecarts Projet - TN		0.25	-1.08	0.21	-2.57	-2.34	-2.57	-1.84	-0.52
Distances à l'axe Projet		-9.58	-9.30	-6.30	-5.70	-5.20	-4.70	-4.20	-3.70
Distances partielles Projet			3.00	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P196

Abscisse : 7488.06 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.23 %


Dévers Droite 4.23 %

X= 162565.63

Y= 409765.10

Gisement : 154.62 gr

PC : 133.00 m



Altitudes TN	-8.57	-7.50			-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.26
Distances à l'axe TN	138.73	138.21			137.26	135.52	135.48	135.47	135.30	135.06
Altitudes Projet		138.03	135.18	135.16	134.66	134.66	135.36		135.50	135.51
Ecart s Projet - TN		0.25	-2.40	-2.23	-2.59	-2.35	-0.13		0.10	0.12
Distances à l'axe Projet		-7.07	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-0.00		3.50	3.75
Distances partielles Projet		0.57	0.50	0.50	0.50	0.50	3.50	3.50	0.75	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P197

Abscisse : 7536.55 m

Echelle des longueurs : 1/150

Echelle des altitudes : 1/150

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 4.23 %

Dévers Droite 4.23 %

X= 162584.27

Y= 409808.11

Gisement : 97.45 gr

PC : 130.00 m



Altitudes TN	-15.50	-139.80	-15.00	-139.78	-12.50	-138.98	-10.00	-138.10	-7.50	-137.73	-5.00	-136.67	-2.50	-135.59	0.00	-132.90	2.50	-132.30	5.00	-132.22	6.28	-132.28
Distances à l'axe TN	-15.50	-139.80	-15.00	-139.78	-12.50	-138.98	-10.00	-138.10	-7.50	-137.73	-5.00	-136.67	-2.50	-135.59	0.00	-132.90	2.50	-132.30	5.00	-132.22	6.28	-132.28
Altitudes Projet		139.54		138.07		138.13		135.13		135.19		132.19		132.17		131.67		132.17		132.20		132.21
Ecart Proj - TN		0.25		-1.10		0.07		-2.75		-2.14		-4.95		-4.78		-5.01		-4.75		-3.71		-3.60
Distances à l'axe Projet		-14.00		-13.70		-10.70		-10.10		-7.10		-6.50		-6.00		-5.50		-4.50		-3.75		-3.50
Distances partielles Projet				3.00		0.60		3.00		0.60		0.50		0.50		0.50		0.50		0.75		3.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P198

Abscisse : 7585.04 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.23 %
 Dévers Droite 4.23 %
 X= 162562.25
 Y= 409849.49
 Gisement : 40.29 gr

PC : 126.00 m




Altitudes TN	132.88	132.30	130.83	129.55	129.65	129.59	129.13	128.25
Distances à l'axe TN	-8.51	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.74
Altitudes Projet	132.00	129.44	129.42	128.92	128.92	129.45	129.76	129.01
Ecart Proj - TN	0.25	-2.02	-1.75	-1.96	-1.66	-0.86	-0.38	-0.22
Distances à l'axe Projet	-7.01	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50
Distances partielles Projet	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante



PC : 124.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P200

Abscisse : 7675.40 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.80 %
 Dévers Droite -4.80 %
 X= 162478.81
 Y= 409883.67
 Gisement : 22.85 gr

PC : 118.00 m



Altitudes TN	-8.41	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.26
Distances à l'axe TN	125.00	124.49	122.67	121.68	121.24	121.17	120.99	120.20
Altitudes Projet								
Ecarts Projet - TN								
Distances à l'axe Projet								
Distances partielles Projet								

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P201

Abscisse : 7694.78 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.80 %


Dévers Droite -4.80 %

X= 162462.77

Y= 409894.27

Gisement : 51.55 gr

PC : 117.00 m



Altitudes TN	-8.46	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.15
Distances à l'axe TN	123.20	122.48	120.63	119.52	119.33	119.24	119.25	119.21
Altitudes Projet		122.09	119.78	119.76	119.26	119.76	119.78	119.77
Ecart s Projet - TN		0.25	-1.72	-1.37	-1.50	-1.12	-0.23	0.24
Distances à l'axe Projet		-6.96	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75
Distances partielles Projet		0.46	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P202

Abscisse : 7714.17 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.80 %


Dévers Droite -4.80 %

X= 162452.96

Y= 409910.80

Gisement : 80.25 gr

PC : 115.00 m



Altitudes TN	-6.20	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.03
Distances à l'axe TN	118.30	118.09	117.95	117.89	117.86	117.89	117.72	117.48
Altitudes Projet		118.05 118.19	118.21 118.20	118.03	117.86 117.85	117.81 117.31	117.31 117.81	117.88 117.96
Ecart s Projet - TN		0.25 0.41	0.52 0.53	0.14	0.28 0.23	0.19 -0.33	-0.36 0.10	0.12 0.25
Distances à l'axe Projet		4.70 4.50	3.75 3.50	0.00	3.50 3.75	4.50 5.00	5.50 6.00	6.50 6.53
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50	0.75	0.50	0.50	0.50

Echelle des altitudes : 1/100

A diagram of a rectangle. The top portion of the rectangle is shaded with a cross-hatch pattern. The bottom side of the rectangle has two tick marks, one at each end, indicating that the entire bottom side is of equal length.



PC : 113.00 m

[illegible]


Echelle des altitudes : 1/100

Altitudes TN	-8.36 — 117.76		-7.50 — 117.36		-5.00 — 116.18		-2.50 — 115.32		0.00 — 115.45		2.50 — 115.68		5.00 — 114.91		7.50 — 113.50		9.19 — 112.94	
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet			-6.86 — 117.06		-6.50 — 115.26		-6.00 — 115.24		-5.50 — 114.74		-5.00 — 114.74		-4.50 — 115.24		-3.75 — 115.27		-3.50 — 115.28	
Ecart Proj - TN			0.25 — -1.38		-1.16 — -1.42		-1.19 — -1.42		-0.44 — -0.09		-0.02 — 0.07		0.07 — 0.07		0.52 — 0.52			
Distances à l'axe Projet			0.36 — 0.50		0.50 — 0.50		0.50 — 0.50		0.75 — 0.75		3.50 — 3.50		3.50 — 3.75		4.50 — 4.50		7.69 — 7.69	
Distances partielles Projet			0.36		0.50		0.50		0.50		0.75		3.50		3.50		0.75	

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante

PC : 112.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P206

Abscisse : 7843.95 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.12 %


Dévers Droite 4.12 %

X= 162372.88

Y= 410006.06

Gisement : 38.74 gr

PC : 107.00 m



Altitudes TN	113.56	112.76		111.02		110.91		110.91		110.99		110.31	109.19
Distances à l'axe TN	-8.44	-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00	6.31
Altitudes Projet		112.27	110.10	110.08	109.58	109.58	110.08		110.26		110.41	110.42	110.40
Ecart Project - TN		0.25	-1.56	-1.19	-1.44	-1.19	-0.49		-0.65		-0.27	-0.17	0.09
Distances à l'axe Project		-6.94	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50		0.00		3.50	3.75	4.50
Distances partielles Project		0.43	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.50		3.50		0.75

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P207

Abscisse : 7866.12 m

Echelle des longueurs : 1/150

Echelle des altitudes : 1/150

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 3.16 %

Dévers Droite 0.22 %

X= 162352.71

Y= 410014.92

Gisement : 13.98 gr

PC : 102.00 m

Altitudes TN	-12.09	-114.24	-10.00	-112.93	-7.50	-111.36	-5.00	-109.78	-2.50	-108.71	0.00	-108.62	2.50	-108.73	5.00	-108.07	7.50	-106.70	10.00	-104.76	10.59	-104.30
Distances à l'axe TN																						
Altitudes Projet		113.30	110.87		110.93	107.93	107.91	107.41	107.41	107.91	107.94	107.95	108.06	108.07	108.07	108.04	104.95	104.95	105.45	105.47		
Ecart Proj - TN		0.25	-1.87		0.07	-2.55	-2.25	-2.44	-2.11	-1.27	-0.72	-0.63	-0.56	-0.36	-0.30	-0.05	-1.44	-1.06	-0.16	0.25		
Distances à l'axe Projet		-10.59	-10.10		-7.10	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50	0.00	3.50	3.75	4.50	7.59	8.09	8.59	9.09		
Distances partielles Projet		0.49		3.00	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.50	3.50	0.75	3.09	0.50	0.50	0.50			


Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante



PC : 103.00 m



Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P209

Abscisse : 7910.71 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.32 %
 Dévers Droite -4.32 %
 X= 162308.60
 Y= 410011.70
 Gisement : 389.21 gr

PC : 100.00 m



Altitudes TN	105.72	105.65	104.37	103.73	103.72	103.55	103.57	102.29	101.99
Distances à l'axe TN	-7.60	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.12
Altitudes Projet	104.81	103.76	103.74	103.24	103.24	103.74	103.76	103.74	103.62
Ecart Project - TN	-0.69	-0.49	-0.85	-0.72	-0.09	0.15	0.21	-0.10	-0.10
Distances à l'axe Projet	-6.10	-5.89	-5.39	-4.89	-4.39	-3.89	-3.14	-2.89	-0.00
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.89	2.89	0.75

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P210

Abscisse : 7941.17 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -0.41 %


Dévers Droite -3.27 %

X= 162278.79

Y= 410015.39

Gisement : 26.51 gr

PC : 99.00 m



Altitudes TN	-6.08	101.40	101.34	-2.50	101.18	0.00	101.24	2.50	101.14	5.00	101.20	6.01	101.18
Distances à l'axe TN													
Altitudes Projet			101.39 101.38		101.38 101.37		101.36		101.25 101.24		101.21 101.20		
Ecart Proj - TN			0.35 0.31		0.43 0.45		0.12		0.30 0.29		0.26 0.25		
Distances à l'axe Projet			4.58 4.50		3.75 3.50		0.00		3.50 3.75		4.50 4.31		
Distances partielles Projet			0.75		3.50		3.50		0.75				

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P211

Abscisse : 7971.64 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.32 %


Dévers Droite -4.32 %

X= 162256.00

Y= 410034.96

Gisement : 63.81 gr

PC : 97.00 m



Altitudes TN	98.96	99.00	99.46	100.02	100.20	99.98	99.86	99.79
Distances à l'axe TN	-7.73	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.28
Altitudes Projet		99.26	100.41	100.43	100.27	100.12	100.07	
Ecart s Projet - TN		0.25	1.08	0.95	0.07	0.38	0.40	
Distances à l'axe Projet		-6.23	-4.50	-3.75	-0.00	3.50	4.50	
Distances partielles Projet		1.73	0.75	3.50	3.50	0.75		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P211-1

Abscisse : 8015.57 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 162232.35

Y= 410071.98

Gisement : 63.81 gr

PC : 97.00 m



Altitudes TN	98.61	98.74		98.81	99.37	99.78		99.56	99.54
Distances à l'axe TN	-6.05	-5.00		-2.50	0.00	2.50		5.00	7.00
Altitudes Projet		98.79	99.49	99.52	99.52	99.52	99.49	98.99	98.99
Ecart Project - TN		0.25	0.85	0.93	0.96	0.47	-0.01	-0.04	-0.05
Distances à l'axe Project		4.55	3.50	2.75	2.50	0.00	2.50	2.75	3.50
Distances partielles Project			1.05	0.75		2.50	2.50		0.75

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P212

Abscisse : 8059.50 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.01 %


Dévers Droite 4.01 %

X= 162208.70

Y= 410109.00

Gisement : 63.81 gr

PC : 96.00 m



Altitudes TN	98.43	98.56	98.84	98.88	98.86	98.92	98.89
Distances à l'axe TN	-6.19	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.19
Altitudes Projet		98.60 98.72	98.75 98.77	98.91	99.05 99.06	99.04 98.91	
Ecart Proj - TN		0.05 0.16	0.30 0.28	0.03	0.21 0.20	0.38 0.25	
Distances à l'axe Projet		4.69 4.50	3.75 3.50	0.00	3.50 3.75	4.50 4.69	
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50	0.75		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P213

Abscisse : 8091.34 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.01 %


Dévers Droite 4.01 %

X= 162185.40

Y= 410130.15

Gisement : 30.02 gr

PC : 97.00 m




Altitudes TN	98.60	98.78	98.82	98.80	98.90	99.01	99.16
Distances à l'axe TN	-6.03	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.26
Altitudes Projet		98.82 98.84	98.87 98.88	99.02	99.16 99.17	99.15 98.97	
Ecart Proj - TN		0.25 0.27	0.25 0.27	0.21	0.48 0.49	0.45 0.25	
Distances à l'axe Projet		4.53 4.50	3.75 3.50	0.00	3.50 3.75	4.50 4.76	
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50	0.75		

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante

PC : 98.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P215

Abscisse : 8162.63 m

Echelle des longueurs : 1/150

Echelle des altitudes : 1/150

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.95 %


Dévers Droite -3.95 %

X= 162115.22

Y= 410134.26

Gisement : 396.24 gr

PC : 101.00 m



Altitudes TN	-6.54 — 103.05		-5.00 — 103.05		-2.50 — 103.10		0.00 — 103.26		2.50 — 103.22		5.00 — 105.17		7.50 — 107.48		10.00 — 109.02		12.50 — 110.18		15.00 — 111.37		15.58 — 111.67											
Distances à l'axe TN																																
Altitudes Projet	103.05		103.42		103.45		103.44		103.30		103.16		103.12		102.62		102.62		103.12		103.14		106.14		106.08		109.08		109.02		110.90	
Ecart Proj - TN	-5.04		-4.50		-3.75		-3.50		-0.00		-0.37		-0.61		-1.34		-2.30		-2.76		-3.16		-0.72		-2.74		-0.01		-1.46		0.25	
Distances à l'axe Projet	3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	
Distances partielles Projet																																

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P216

Abscisse : 8189.41 m

Echelle des longueurs : 1/150

Echelle des altitudes : 1/150

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.95 %


Dévers Droite -3.95 %

X= 162088.97

Y= 410138.41



Gisement : 23.74 gr

PC : 103.00 m



Altitudes TN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton
Profil n°: P217
Abscisse : 8216.19 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100



Dévers Gauche -3.95 %
Dévers Droite -3.95 %
X= 162066.87
Y= 410153.17
Gisement : 51.24 gr
PC : 102.00 m

Altitudes TN	-8.62 — 104.00		-7.50 — 104.60		-5.00 — 105.98		-2.50 — 106.94		0.00 — 106.98		2.50 — 107.08		5.00 — 107.96		7.50 — 110.01		8.48 — 110.82	
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet	104.81				107.43		107.46 107.45		107.32		107.18 107.17		107.14		106.64 106.64		107.14 107.16 109.57	
Ecart Proj - TN	0.25		1.38		0.93 0.82		0.33				0.32 0.27		-0.18		-1.07 -1.45		-1.38 -1.78 0.25	
Distances à l'axe Projet	-7.12		-4.50		-3.75 -3.50		-0.00				3.50 3.75		4.50		5.00 5.50		6.00 6.50 6.98	
Distances partielles Projet			2.62		0.75		3.50		3.50				0.75		0.50 0.50 0.50 0.50 0.48			

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P218

Abscisse : 8267.08 m

Echelle des longueurs : 1/150

Echelle des altitudes : 1/150

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 3.86 %

Dévers Droite 3.86 %

X= 162031.59

Y= 410189.85

Gisement : 51.24 gr

PC : 107.00 m



Altitudes TN			-9.00 — 109.32		-7.50 — 109.98		-5.00 — 111.06		-2.50 — 111.44		0.00 — 111.61		2.50 — 112.23		5.00 — 113.99		7.50 — 115.62		10.00 — 117.25		12.50 — 118.57		15.00 — 119.85		15.65 — 120.20	
Distances à l'axe TN																										
Altitudes Projet			-109.98		-109.96		-109.46		-109.46		-110.96		-110.99		-111.00				-111.13				-111.27		-111.28	
Ecart s Projet - TN			0.25		0.02		-0.69		-0.91		-0.09		-0.30		-0.27				-0.48				-1.48		-1.63	
Distances à l'axe Projet			-7.50		-7.00		-6.50		-6.00		-4.50		-3.75		-3.50				-0.00				3.50		3.75	
Distances partielles Projet			0.50		0.50		0.50		1.50		0.75		3.50		3.50				0.75				0.50		0.50	


Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P219

Abscisse : 8315.97 m

Echelle des longueurs : 1/150

Echelle des altitudes : 1/150



Dévers Gauche 3.00 %

Dévers Droite -0.17 %

X= 161988.17

Y= 410209.70

Gisement : 3.36 gr

PC : 111.00 m

Altitudes TN	114.06		114.44		115.52		115.52		115.62		116.75		118.63		120.22		121.82		123.51		124.95		125.48													
Distances à l'axe TN	-8.09		-7.50		-5.00		-2.50		-0.00		2.50		5.00		7.50		10.00		12.50		15.00		16.00													
Altitudes Projet	115.14		114.68		114.16		114.16		114.66		114.79		114.76		114.26		114.76		114.78		117.78		117.72		120.72		120.66		124.67							
Ecart Proj - TN	0.25		-0.27		-0.46		-1.08		-1.11		-0.62		-0.83		-0.80		-0.83		-0.80		-0.83		-0.80		-0.83		-0.80		-0.83							
Distances à l'axe Projet	6.59		6.50		6.00		5.50		5.00		4.50		3.50		3.75		4.50		5.00		5.50		6.00		6.50		7.10		10.10		10.70		13.70		14.50	
Distances partielles Projet	0.50		0.50		0.50		0.50		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50		0.50		0.50		0.50		0.60		3.00		0.60		3.00		0.80			

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P220

Abscisse : 8364.86 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 3.86 %


Dévers Droite 3.86 %

X= 161942.90

Y= 410194.53

Gisement : 355.47 gr

PC : 116.00 m



Altitudes TN	-6.04	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.41
Distances à l'axe TN	118.06	118.29	118.59	118.26	118.39	119.49	120.98	121.52
Altitudes Projet		118.25 118.29	118.32 118.33	118.47	118.60 118.61	118.58 118.08 118.08	118.58 118.60	120.63
Ecart s Projet - TN		0.25 0.29	0.19 0.15	0.20	0.20 0.09	-0.36 -1.16 -1.45	-1.25 -1.54	0.25
Distances à l'axe Projet		4.54 4.50	3.75 3.50	0.00	3.50 3.75	4.50 5.00 5.50 6.00 6.50	6.91	
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50	0.75	0.50 0.50 0.50 0.50	0.41	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P221

Abscisse : 8372.04 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100



Dévers Gauche -4.62 %

Dévers Droite -4.62 %

X= 161937.41

Y= 410189.91

Gisement : 355.47 gr

PC : 116.00 m



Altitudes TN	-5.95 — 118.87		-5.00 — 118.97		-2.50 — 119.09		0.00 — 118.90		2.50 — 118.94		5.00 — 120.61		7.50 — 122.34		10.00 — 124.18		11.95 — 125.13	
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet			119.02 119.17		119.18 119.17		119.02		118.87 118.86		118.82 118.32		118.32 118.82 118.84		121.84		121.78 124.50	
Ecart Proj - TN			0.25 0.38		0.07 0.05		0.12		-0.08 -0.29		-1.07 -1.91		-2.23 -2.06 -2.38		0.19		-2.08 0.25	
Distances à l'axe Projet			-4.45 -4.31		-3.56 -3.31		-0.00		3.31 3.56		4.31 4.81		5.31 5.81 6.31		6.91		9.91 10.45	
Distances partielles Projet			0.75		3.31		3.31		0.75		0.50		0.50		0.50		0.54	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P222

Abscisse : 8398.95 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 1.96 %


Dévers Droite -2.66 %

X= 161913.05

Y= 410179.42

Gisement : 392.72 gr

PC : 118.00 m



Altitudes TN	119.91	120.23		121.26	121.16		121.25		122.42		124.49			
Distances à l'axe TN	-5.83	-5.00		-2.50	0.00		2.50		5.00		7.44			
Altitudes Projet		120.50	121.25	121.28	121.33		121.26	121.26	121.23	120.73	120.73	121.23	121.25	123.07
Ecart Proj - TN		0.25	0.67	0.33	0.17		0.27	0.27	-0.09	-0.88	-1.17	-0.99	-1.28	0.25
Distances à l'axe Projet		4.33	3.58	2.83	-0.00		2.58	2.83	3.58	4.08	4.58	5.08	5.58	5.94
Distances partielles Projet		0.75	0.75		2.58		2.58		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.36

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P223

Abscisse : 8425.86 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.62 %
 Dévers Droite -4.62 %
 X= 161886.94
 Y= 410184.12
 Gisement : 29.96 gr

PC : 121.00 m



Altitudes TN	-8.35	123.16																	
Distances à l'axe TN	-7.50	123.47																	
Altitudes Projet																			
Ecart Proj - TN																			
Distances à l'axe Projet																			
Distances partielles Projet																			

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P223-1


Abscisse : 8471.04 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100



- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161846.67

Y= 410204.61

Gisement : 29.96 gr

PC : 126.00 m




Altitudes TN	-7.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton
Profil n°: P224
Abscisse : 8516.22 m
Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE
- Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.35 %
Dévers Droite 3.35 %
X= 161806.40
Y= 410225.10
Gisement : 29.96 gr
PC : 127.00 m



Altitudes TN	-9.65	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.25
Distances à l'axe TN	128.92	129.94	131.41	132.37	132.42	132.43	132.47	133.33
Altitudes Projet	129.88	132.31	132.34	132.35	132.47	132.59	132.59	132.56
Ecarts Projet - TN			0.76	0.42	0.05	0.60	0.58	0.48
Distances à l'axe Projet	-8.15	-4.50	-3.75	-3.50	-0.00	3.50	4.50	4.75
Distances partielles Projet		3.65	0.75	3.50	3.50		0.75	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P225

Abscisse : 8526.76 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.35 %


Dévers Droite 3.35 %

X= 161796.75

Y= 410229.31

Gisement : 22.51 gr

PC : 131.00 m



Altitudes TN	-6.07	132.81	133.17	-2.50	133.49	0.00	133.52	2.50	133.49	5.00	133.71	6.07	134.58
Distances à l'axe TN													
Altitudes Projet			133.27 133.31		133.34 133.35		133.47		133.59 133.59		133.56 133.52		
Ecart Proj - TN			0.28		0.20 0.19		-0.06		0.52 0.49		0.31 0.25		
Distances à l'axe Projet		4.57 4.50		3.75 3.50		-0.00		3.50 3.75		4.50 4.57			
Distances partielles Projet			0.75		3.50		3.50		0.75				

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante



PC : 132.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P227

Abscisse : 8590.08 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.35 %


Dévers Droite -3.35 %

X= 161735.36

Y= 410244.75

Gisement : 15.06 gr

PC : 136.00 m




Altitudes TN		138.65	138.75		138.96		138.83		138.79		138.88		141.77	142.15
Distances à l'axe TN		-6.05	-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.50	8.59
Altitudes Projet			138.84 138.87		138.90 138.89		138.77		138.66 138.65		138.62 138.12 138.12		138.62 138.64	141.61
Ecart Proj - TN			0.27 0.17 0.14		-0.06				0.13 0.06		-0.50 -1.51 -2.02 -2.03 -2.40		0.25	
Distances à l'axe Projet		4.55 4.50	3.75 3.50		0.00				3.50 3.75		4.50 5.00 5.50 6.00 6.50		7.09	
Distances partielles Projet			0.75		3.50		3.50				0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.59			

Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante

PC : 136.00 m



Altitudes TN		-7.86 — 138.01 -7.50 — 138.09		-5.00 — 138.72		-2.50 — 139.48		0.00 — 139.59		2.50 — 139.76		5.00 — 141.03		7.50 — 142.51		8.59 — 142.93
Distances à l'axe TN																
Altitudes Projet			-138.33		-139.57			-139.48			-139.36 -139.35		-139.32		-138.82	-138.82
Ecart s Projet - TN			-0.25		-0.96			-0.12			-0.50 -0.65		-1.16		-1.96	-2.26
Distances à l'axe Projet			-6.36		-4.50			-0.00			3.50 3.75		4.50		5.00	5.50
Distances partielles Projet			1.86		0.75		3.50		3.50		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.59

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P229

Abscisse : 8610.72 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.35 %


Dévers Droite -3.35 %

X= 161716.03

Y= 410251.84

Gisement : 29.66 gr

PC : 138.00 m



Altitudes TN	140.07	140.18	140.41	140.41	140.53	141.96	143.20	144.04	144.37
Distances à l'axe TN	-6.10	-5.00	-2.50	-0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	11.82
Altitudes Projet		140.21 140.27	140.30 140.30	140.18		140.06 140.05	140.02 139.52 139.52	140.02 140.04	142.98 144.06
Ecart Proj - TN		0.25 0.31	0.26 0.23	-0.23		-0.50 -0.62	-1.27 -2.19 -2.57	-2.41 -2.55	-0.81 0.25
Distances à l'axe Projet		4.60 4.50	3.75 3.50	0.00		3.50 3.75	4.50 5.00 5.50 6.00 6.50	7.10	10.10 10.32
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50		0.75	0.50 0.50 0.50 0.50 0.60	3.00	


Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante



PC : 141.00 m



Altitudes TN	-7.35		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.44	
Distances à l'axe TN	143.30		143.53		143.57		143.63		143.64		144.35		145.60	
Altitudes Projet	143.43		143.41		142.91		142.91		143.57		143.60		143.60	
Ecart	0.25		0.17		-0.39		-0.45		0.16		-0.03		0.00	
Distances à l'axe Projet	-5.85		-5.35		-4.85		-4.35		-3.69		-2.94		-2.69	
Distances partielles Projet	0.50		0.50		0.50		0.66		0.75		2.69		2.69	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P231

Abscisse : 8691.87 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -4.19 %


Dévers Droite -4.19 %

X= 161644.92

Y= 410290.59

Gisement : 46.91 gr

PC : 143.00 m



Altitudes TN	-6.51 — 145.17		-5.00 — 145.50		-2.50 — 145.50		0.00 — 145.58		2.50 — 145.60		5.00 — 145.60		7.50 — 146.97		8.15 — 147.32	
Distances à l'axe TN																
Altitudes Projet			145.50 — 145.84		145.86 — 145.85		145.70		145.55 — 145.54		145.51 — 145.01		145.01 — 145.51		145.53 — 146.29	
Ecart Proj - TN			0.25 — 0.54		0.56 — 0.55		0.12		-0.08 — -0.08		0.15 — -0.34		-0.37 — -0.07		-0.38 — 0.25	
Distances à l'axe Projet			-5.01 — -4.50		-3.75 — -3.50		0.00		3.50 — 3.75		4.50 — 5.00		5.50 — 6.00		6.50 — 6.65	
Distances partielles Projet			0.51 0.75		3.50		3.50		0.75 0.50 0.50 0.50 0.50							

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P232

Abscisse : 8708.10 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.19 %


Dévers Droite -4.19 %

X= 161634.67

Y= 410303.10

Gisement : 65.70 gr

PC : 144.00 m



Altitudes TN	146.56	146.12	146.93	146.85	146.82	146.86	147.84	148.11
Distances à l'axe TN	-7.23	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.11
Altitudes Projet	146.25	147.07	147.09	146.93	146.78	146.74	146.74	147.32
Ecart Project - TN	0.25	1.19	0.93	0.08	0.01	0.16	-0.06	-0.25
Distances à l'axe Project	-5.73	-4.50	-3.75	-0.00	3.50	4.50	5.50	6.50
Distances partielles Project	1.23	0.75	3.50	3.50	0.75	0.50	0.50	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P233

Abscisse : 8724.33 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -4.19 %


Dévers Droite -4.19 %

X= 161628.51

Y= 410318.05

Gisement : 84.48 gr

PC : 146.00 m



Altitudes TN	-6.02	148.43	148.46	-2.50	148.37	0.00	148.27	2.50	148.24	5.00	148.76	7.50	149.68	8.26	149.86
Distances à l'axe TN															
Altitudes Projet		148.48	148.48	148.50	148.49	148.34	148.19	148.18	148.15	147.65	147.65	148.15	148.17	149.47	
Ecart Proj - TN		0.25	0.26	0.31	0.31	0.07	0.09	0.04	-0.19	-0.86	-1.02	-0.75	-0.96	0.25	
Distances à l'axe Projet		4.52	4.50	3.75	3.50	0.00	3.50	3.75	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	6.76	
Distances partielles Projet		0.75				3.50	3.50		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P234

Abscisse : 8754.14 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %
Dévers Droite -2.50 %
X= 161626.64
Y= 410347.70
Gisement : 101.73 gr

PC : 148.00 m



Altitudes TN	151.21	151.05	151.17	151.16	152.53	153.32	153.84	153.86
Distances à l'axe TN	-7.20	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	7.74
Altitudes Projet	151.00	150.96	150.94	150.44	150.44	150.94	150.96	153.71
Ecart Project - TN	0.25	0.21	-0.09	-0.63	-0.66	-0.19	-0.18	-0.18
Distances à l'axe Project	5.70	5.69	5.19	4.69	4.19	3.69	2.94	2.69
Distances partielles Project	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.69	2.69	0.75

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P234-1

Abscisse : 8788.58 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161627.57

Y= 410382.13

Gisement : 101.73 gr

PC : 151.00 m




Altitudes TN	-7.03	153.10	153.51	153.36	152.86	152.86	153.36	153.39	153.40	153.46	153.48	153.36	152.86	152.86	153.36	153.38	155.35	156.03
Distances à l'axe TN	-7.03	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.39											
Altitudes Projet		153.51	153.36	152.86	152.86	153.36	153.39	153.40	153.46	153.48	153.36	152.86	152.86	153.36	153.38	155.35		
Ecart Proj - TN		0.25	0.10	-0.39	-0.34	0.21	0.29	0.06	-0.00	0.17	0.16	-0.14	-0.89	-1.23	-1.08	-1.45	0.25	
Distances à l'axe Projet		5.53	5.00	4.50	4.00	3.50	2.75	2.50	0.00	2.50	2.75	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	5.89	
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		2.50	2.50		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.39		

Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P236

Abscisse : 8863.67 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161627.97

Y= 410457.19

Gisement : 96.56 gr


PC : 156.00 m



Altitudes TN	158.37	158.91	158.97	159.00	159.05	159.59	159.85
Distances à l'axe TN	-7.06	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.24
Altitudes Projet	158.79 158.51	158.49	157.99	157.99	158.49	158.51 159.71	
Ecart s Projet - TN	0.25 -0.04	-0.17	-0.69	-0.71	-0.47	-0.43 -0.44	-0.41
Distances à l'axe Projet	5.56 5.30	5.00	4.50	4.00	3.50	2.75 2.50	0.00
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.50	2.50

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P238

Abscisse : 8919.51 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.01 %


Dévers Droite -4.01 %

X= 161622.08

Y= 410512.70

Gisement : 91.39 gr

PC : 158.00 m




Altitudes TN	161.97	162.00	162.06	162.08	162.08	162.10	162.28	162.47	162.52
Distances à l'axe TN	-8.22	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.36
Altitudes Projet	162.02	160.92	160.90	160.40	160.40	160.92	160.92	160.61	162.38
Ecart Proj - TN	-0.86	-0.90	-1.41	-1.41	-0.94	-0.92	-1.16	-1.31	-1.26
Distances à l'axe Projet	-6.72	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50	0.00
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75	0.50

Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante

PC : 157.00 m



Altitudes TN	-8.23		-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.50		8.27	
Distances à l'axe TN	161.54		161.40		161.35		161.24		161.15		161.07		161.22		161.43		161.54	
Altitudes Projet	161.41		160.27		160.25		159.75		159.75		160.25		159.98		159.93		159.95	
Ecart	-0.25		-0.92		-1.38		-0.83		-1.04		-0.89		-1.01		-1.07		-0.25	
Distances à l'axe Projet	-6.73		-6.00		-5.50		-4.50		-0.00		3.50		4.50		5.00		6.00	
Distances partielles Projet	0.50		0.50		0.50		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50		0.50	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P240

Abscisse : 8961.70 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.01 %


Dévers Droite -4.01 %

X= 161630.95

Y= 410553.06

Gisement : 136.15 gr


PC : 156.00 m



Altitudes TN	-6.27	158.40	158.62	158.82	158.90	158.96	159.35	159.85	159.89
Distances à l'axe TN	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.25		
Altitudes Projet		158.65	158.83	158.85	158.70	158.56	158.52	158.02	158.54
Ecart s Projet - TN		0.25	0.39	0.08	-0.20	-0.24	-0.44	-1.08	-1.01
Distances à l'axe Projet		-4.77	-4.50	-3.75	-0.00	3.50	4.50	5.00	6.50
Distances partielles Projet			0.75	3.50	3.50	0.75	0.50	0.50	0.50

Echelle des altitudes : 1/100


 Plate-forme existante

[illegible]

Echelle des altitudes : 1/100




Plate-forme existante

[illegible]

Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante



Altitudes TN	-5.46 — 149.20		-5.00 — 149.43		-2.50 — 150.14		0.00 — 150.13		2.50 — 150.30		5.00 — 152.13		7.50 — 153.75		10.00 — 154.86		10.96 — 155.09	
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet			-149.93		-149.93		-149.96		-150.03		-149.97		-149.96		-149.93		-149.43	
Ecarts Projet - TN	0.25		0.11		0.09		-0.10				-0.08		-0.18		-0.79		-1.69	
Distances à l'axe Projet	-3.96		-3.50		-2.75		0.00		2.50		2.75		3.50		4.00		4.50	
Distances partielles Projet	0.46		0.75		2.50		2.50		0.75		0.50		0.50		0.50		0.60	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P244

Abscisse : 9093.02 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100


- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 3.16 %
 Dévers Droite 3.16 %
 X= 161694.88
 Y= 410667.53
 Gisement : 126.85 gr

PC : 145.00 m



Altitudes TN	-9.06	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	11.92									
Distances à l'axe TN	146.79	147.50	148.63	148.92	148.86	149.49	151.12	152.37	153.24	153.58									
Altitudes Projet		147.47	147.45	146.95	146.95	148.51	148.54	148.55	148.66	148.77	148.78	148.75	148.25	148.25	148.75	148.77	151.77	151.71	153.31
Ecart Proj - TN		0.25	-0.00	-0.73	-0.96	-0.02	-0.12	-0.12	-0.20	-1.12	-1.28	-1.79	-2.62	-2.94	-2.77	-2.99	-0.19	-1.30	0.25
Distances à l'axe Projet		-7.56	-7.06	-6.56	-6.06	-4.50	-3.75	-3.50	-0.00	3.50	3.75	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.10	10.10	10.42
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	1.56	0.75			3.50			0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	3.00	0.32

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P245

Abscisse : 9168.98 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.16 %


Dévers Droite 3.16 %

X= 161699.33

Y= 410741.71

Gisement : 80.79 gr

PC : 138.00 m



Altitudes TN	-6.36	140.98	140.93	140.92	140.90	141.01	140.75	140.48
Distances à l'axe TN	-6.36	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.68	
Altitudes Projet		140.93	141.17	141.20	141.32	141.43	141.41	140.73
Ecart Project - TN		0.25	0.49	0.27	0.66	0.76	0.85	0.25
Distances à l'axe Project		-4.86	-4.50	-3.75	0.00	3.50	4.50	5.18
Distances partielles Project		0.36	0.75	3.50	3.50	0.75	0.68	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P246

Abscisse : 9244.94 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.16 %


Dévers Droite 3.16 %

X= 161653.57

Y= 410800.26

Gisement : 34.74 gr

PC : 138.00 m



Altitudes TN	139.81	140.16		140.90		140.91		141.05		140.76		141.24	141.47
Distances à l'axe TN	-8.69	-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00	6.03
Altitudes Projet		140.26	140.24	139.74	139.74	140.93	140.96	140.97	141.08		141.19	141.19	141.16
Ecart Proj - TN		0.25	0.08	-0.56	-0.71	0.18	0.25	0.27	0.02		0.54	0.49	0.28
Distances à l'axe Projet		-7.19	-6.69	-6.19	-5.69	-4.50	-3.75	-3.50	0.00		3.50	3.75	4.50
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	1.19	0.75		3.50		3.50		0.75	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P246-1

Abscisse : 9291.74 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161613.56

Y= 410824.55

Gisement : 34.74 gr

PC : 141.00 m



Altitudes TN	-7.03	142.95	143.89	144.30	144.32	144.41	144.95	145.47
Distances à l'axe TN	-7.03	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.34	
Altitudes Projet		143.95	143.43	142.93	143.43	143.46	143.43	143.45
Ecart s Projet - TN		0.05	-0.20	-0.96	-1.10	-0.62	-0.58	-0.58
Distances à l'axe Projet		5.53	5.00	4.50	4.00	3.50	2.75	2.50
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.50	2.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P247

Abscisse : 9338.54 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.22 %


Dévers Droite 3.22 %

X= 161573.56

Y= 410848.84

Gisement : 34.74 gr

PC : 142.00 m



Altitudes TN	144.33		144.85		145.84		146.31		146.40		146.42		147.50		148.58		149.00	
Distances à l'axe TN	-9.01		-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.50		8.45	
Altitudes Projet	144.85		144.83		144.33		144.33		145.84		145.99		146.10		146.11		146.08	
Ecart Proj - TN	0.25		0.05		-0.64		-0.85		0.05		-0.41		-0.49		-0.59		-0.94	
Distances à l'axe Projet	-7.51		-7.01		-6.51		-6.01		-4.50		0.00		3.50		3.75		4.50	
Distances partielles Projet	0.50		0.50		0.50		1.51		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P248

Abscisse : 9358.12 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.77 %


Dévers Droite -0.36 %

X= 161555.94

Y= 410857.30

Gisement : 22.28 gr

PC : 143.00 m



Altitudes TN																				
Distances à l'axe TN	-9.53			-7.50				-5.00				-2.50			0.00			2.50		
Altitudes Projet			145.37	145.35	144.85	144.85		146.88			147.02				147.01	147.00	146.97	146.47	146.47	146.97
Ecart Proj - TN			0.25	0.08	-0.68	-0.95		0.04			-0.19				-0.84	-1.00	-1.50	-2.32	-2.61	-2.36
Distances à l'axe Projet			-8.03	-7.53	-7.03	-6.53		-4.50			0.00				3.50	3.75	4.50	5.00	5.50	6.00
Distances partielles Projet			0.50	0.50	0.50	2.03		0.75			3.50				0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P249

Abscisse : 9377.69 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.22 %


Dévers Droite 3.22 %

X= 161537.01

Y= 410862.17

Gisement : 9.81 gr

PC : 144.00 m



Altitudes TN	-9.07	146.23	146.87	147.98	148.02	148.15	148.71	149.76	150.81	151.22
Distances à l'axe TN	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.49		
Altitudes Projet	146.84	146.82	146.32	146.32	147.90	147.93	148.05	148.16	148.17	148.14
Ecart Proj - TN	0.25	0.02	-0.78	-1.04	0.11	0.10	-0.11	-0.73	-0.82	-1.17
Distances à l'axe Projet	-7.57	-7.07	-6.57	-6.07	-4.50	-3.75	-3.50	0.00	3.50	3.75
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	1.57	0.75	3.50	3.50	0.75	0.50	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P250

Abscisse : 9407.69 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.22 %


Dévers Droite -3.22 %

X= 161507.37

Y= 410866.78

Gisement : 9.81 gr

PC : 147.00 m



Altitudes TN	-5.84	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50
Distances à l'axe TN	148.92	149.17	149.72	149.69	149.75	151.38	152.94
Altitudes Projet							153.03
Ecart s Projet - TN							
Distances à l'axe Projet							
Distances partielles Projet							

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P251

Abscisse : 9424.95 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 0.48 %


Dévers Droite -2.75 %

X= 161490.63

Y= 410870.88

Gisement : 20.80 gr

PC : 147.00 m



Altitudes TN	-7.39 — 149.21		-5.00 — 150.15		-2.50 — 150.58		0.00 — 150.57		2.50 — 150.55		5.00 — 151.56		7.50 — 152.56		8.32 — 152.90	
Distances à l'axe TN																
Altitudes Projet	149.82		150.75		150.78 150.78		150.79		150.70 150.69		150.66 150.16 150.16		150.66 150.68 152.27			
Ecart Proj - TN	0.25		0.73		0.55 0.48		0.22		0.06 -0.08		-0.46 -1.15 -1.34		-1.03 -1.21 0.25			
Distances à l'axe Projet	-5.89		-4.50		-3.75 -3.50		0.00		3.50 3.75		4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 6.82					
Distances partielles Projet		1.39	0.75		3.50		3.50			0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.32	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P252

Abscisse : 9442.20 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.22 %


Dévers Droite -3.22 %

X= 161474.85

Y= 410877.80

Gisement : 31.78 gr

PC : 149.00 m



Altitudes TN	-7.00	150.66	-5.00	151.42	-2.50	151.64	0.00	151.54	2.50	151.76	5.00	153.01	7.50	154.15	8.46	154.47
Distances à l'axe TN																
Altitudes Projet		151.24	151.91	151.94	151.93	151.82	151.71	151.70	151.67	151.17	151.17	151.67	151.69	153.97		
Ecart Proj - TN		0.25	0.60	0.61	0.59	0.29	-0.34	-0.48	-0.86	-1.59	-1.84	-1.60	-1.83	0.25		
Distances à l'axe Projet		-5.50	-4.50	-3.75	-3.50	0.00	3.50	3.75	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	6.96		
Distances partielles Projet		1.00	0.75			3.50	3.50		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P253

Abscisse : 9480.13 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.22 %


Dévers Droite 3.22 %

X= 161441.54

Y= 410895.96

Gisement : 31.78 gr

PC : 151.00 m



Altitudes TN	-8.44 — 153.17		-7.50 — 153.38		-5.00 — 153.91		-2.50 — 153.83		0.00 — 153.95		2.50 — 154.36		5.00 — 155.52		7.50 — 156.63		8.44 — 157.04	
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet	153.50		153.48		152.98		152.98		153.93		153.96		153.97		154.08		154.19	
Ecart Proj - TN	0.11		-0.49		-0.61		0.24		0.25		0.29		0.13		-0.39		-0.50	
Distances à l'axe Projet	-6.94		-6.44		-5.94		-5.44		-4.50		-3.75		-3.50		-0.00		3.50	
Distances partielles Projet	0.50		0.50		0.50		0.94		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P254

Abscisse : 9493.75 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.22 %


Dévers Droite 3.22 %

X= 161429.18

Y= 410901.65

Gisement : 23.11 gr

PC : 152.00 m



Altitudes TN	-8.15	154.10	-7.50	154.39	-5.00	154.83	-2.50	154.72	0.00	154.86	2.50	155.55	5.00	156.53	7.50	157.55	8.46	157.99	
Distances à l'axe TN																			
Altitudes Projet		154.61	154.59	154.09	154.09	154.74		154.89				155.00	155.01	154.98	154.48	154.48	154.98	155.00	157.32
Ecart Proj - TN			0.08	-0.54	-0.51	0.17		0.03				-0.71	-0.79	-1.11	-1.80	-1.99	-1.69	-1.88	0.25
Distances à l'axe Projet		-6.65	-6.15	-5.65	-5.15	-4.50		-0.00				3.50	3.75	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	6.96
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.65	0.75		3.50		3.50		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P255

Abscisse : 9507.37 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 3.22 %


Dévers Droite 3.22 %

X= 161416.16

Y= 410905.60

Gisement : 14.44 gr

PC : 153.00 m




Altitudes TN																	
Distances à l'axe TN	-6.03	155.26															
Altitudes Projet																	
Ecart Proj - TN																	
Distances à l'axe Projet																	
Distances partielles Projet																	
							</										

Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante



PC : 156.00 m

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P256

Abscisse : 9592.32 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -3.73 %


Dévers Droite -3.73 %

X= 161333.39

Y= 410924.71

Gisement : 14.44 gr

PC : 157.00 m



Altitudes TN																			

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P257

Abscisse : 9607.40 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -3.73 %


Dévers Droite -3.73 %

X= 161319.17

Y= 410929.65

Gisement : 28.16 gr

PC : 157.00 m



Altitudes TN	-8.17 — 160.81		-7.50 — 160.78		-5.00 — 160.55		-2.50 — 160.57		0.00 — 160.53		2.50 — 160.69		5.00 — 160.92		7.50 — 161.07		8.30 — 161.20	
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet			160.70 159.84		159.82 159.32		159.32 159.82		159.71		159.58 159.57		159.54 159.04		159.04 159.54		159.56 161.06	
Ecart Proj - TN			0.25 -0.59		-0.55 -1.02		-0.98 -0.44		-0.82		-0.97 -0.99		-1.08 -1.63		-1.70 -1.26		-1.25 0.25	
Distances à l'axe Projet			-6.67 -6.50		-6.00 -5.50		-5.00 -4.50		-0.00		3.50 3.75		4.50 5.00		5.50 6.00		6.50 6.80	
Distances partielles Projet			0.50		0.50		0.50		3.50		3.50		0.75		0.50		0.50	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P258

Abscisse : 9622.48 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -3.73 %


Dévers Droite -3.73 %

X= 161306.34

Y= 410937.52

Gisement : 41.87 gr

PC : 157.00 m



Altitudes TN	159.94	160.01	159.97	160.08	160.04	160.36	161.36	162.01	162.12
Distances à l'axe TN	-8.10	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.52
Altitudes Projet	160.02	159.54	159.52	159.02	159.02	159.52	159.41	159.28	159.27
Ecart Project - TN	0.08	-0.47	-0.42	-0.90	-0.90	-0.40	-0.63	-0.73	-0.85
Distances à l'axe Project	6.60	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	0.00	3.50	3.75
Distances partielles Project	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P258-1

Abscisse : 9667.13 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161271.01

Y= 410964.81

Gisement : 41.87 gr

PC : 154.00 m



Altitudes TN	156.44	157.24	156.98	156.95	157.22	158.31	159.33
Distances à l'axe TN	-7.08	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.38
Altitudes Projet	157.21 156.79	156.77	156.27	156.87	156.81 156.80	156.77	156.79 158.69
Ecart s Projet - TN	0.25 -0.18	-0.22	-0.71	-0.08	-0.17 -0.28	-1.29	0.25
Distances à l'axe Projet	5.58 -3.50	-5.00	-4.50	-0.00	2.50 2.75	5.00	5.88
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	2.50	0.75	0.50	0.38

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P259

Abscisse : 9711.77 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.17 %


Dévers Droite -3.17 %

X= 161235.68

Y= 410992.10

Gisement : 41.87 gr

PC : 150.00 m




Altitudes TN	-6.18	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	11.79
Distances à l'axe TN	152.37	152.89	153.03	152.98	153.00	154.84	156.43	156.71	157.03
Altitudes Projet		152.95 153.07	153.10 153.10	152.99		152.87 152.87	152.84 152.34 152.34 152.84 152.86 155.86	155.80 156.73	
Ecart Proj - TN		0.25 0.36	0.32 0.29	0.01		-0.42 -0.64	-1.32 -2.25 -2.65 -2.50 -2.76 -0.10	-0.67 0.25	
Distances à l'axe Projet		4.68 4.50	3.75 3.50	0.00		3.50 3.75	4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.10	10.10 10.29	
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50		0.75	0.50 0.50 0.50 0.50 0.60	3.00	

Echelle des altitudes : 1/100



PC : 147.00 m



Altitudes TN	-7.12 — 148.85		-5.00 — 150.03		-2.50 — 150.55		0.00 — 150.39		2.50 — 150.43		5.00 — 151.26		7.50 — 152.54		8.38 — 152.99	
Distances à l'axe TN																
Altitudes Projet	-5.62 — 149.68		-4.50 — 150.43		-3.75 — 150.46		-3.50 — 150.46		0.00 — 150.45		3.50 — 150.35		3.75 — 150.34		4.50 — 150.31	
Ecart Proj - TN	-0.25		-0.39		-0.19		-0.19		0.06		0.05		-0.07		-0.46	
Distances à l'axe Projet									0.00		3.50		3.75		4.50	
Distances partielles Projet	1.12		0.75		3.50		3.50				0.75		0.50		0.50	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P261

Abscisse : 9770.13 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.17 %


Dévers Droite -3.17 %

X= 161201.63

Y= 411038.56

Gisement : 77.60 gr

PC : 144.00 m



Altitudes TN	-6.82	146.44	-5.00	147.34	-2.50	147.82	0.00	147.62	2.50	147.61	5.00	148.71	7.50	150.43	8.46	150.73
Distances à l'axe TN																
Altitudes Projet			147.17	148.00	148.03	148.02	147.91		147.80	147.79	147.76	147.26	147.26	147.76	147.78	150.09
Ecart Proj - TN		0.25	0.63	0.45	0.42	0.29		0.35	0.26	-0.31	-1.20	-1.55	-1.40	-1.73	0.25	
Distances à l'axe Projet		-5.32	-4.50	-3.75	-3.50	-0.00		3.50	3.75	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	6.96	
Distances partielles Projet		0.82	0.75			3.50	3.50		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P262

Abscisse : 9804.68 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.51 %


Dévers Droite 3.51 %

X= 161189.73

Y= 411070.99

Gisement : 77.60 gr

PC : 142.00 m



Altitudes TN	144.42	144.48	144.50	144.53	144.59	145.46
Distances à l'axe TN	-5.31	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00
Altitudes Projet	144.53	144.77	144.80	144.90	144.99	144.97
Ecart s Projet - TN	0.25	0.50	0.29	0.37	0.65	0.38
Distances à l'axe Projet	-3.81	-3.57	-2.82	0.00	2.57	3.57
Distances partielles Projet		0.75	2.57	2.57	0.75	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P263

Abscisse : 9827.91 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.96 %


Dévers Droite 0.23 %

X= 161178.69

Y= 411091.34

Gisement : 59.11 gr

PC : 140.00 m




Altitudes TN	-6.01	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.37
Distances à l'axe TN	142.35	142.69	142.67	142.79	142.91	143.64	145.07	145.40
Altitudes Projet		142.73 142.74	142.77 142.78	142.88	142.89 142.89	142.86 142.36 142.36	142.86 142.88 144.71	
Ecart s Projet - TN		0.25 0.26	0.21 0.21	0.09	0.25 0.15	-0.24 -1.03 -1.31	-1.10 -1.37 0.25	
Distances à l'axe Projet		4.51 4.50	3.75 3.50	-0.00	3.50 3.75	4.50 5.00 5.50	6.00 6.50 6.87	
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50	0.75	0.50 0.50 0.50 0.50	0.37	

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante

PC : 138.00 m


[illegible]

Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante

PC : 133.00 m



Altitudes TN	-8.02 — 135.36		-7.50 — 135.43		-5.00 — 136.43		-2.50 — 136.85		0.00 — 136.73		2.50 — 136.65		5.00 — 137.88		7.50 — 139.18		8.46 — 139.60	
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet			-135.61		-136.96		-136.98		-136.97		-136.80		-136.64		-136.63		-136.59	
Ecart	-0.25		-0.60		-0.40		-0.36		-0.07		-0.18		-0.36		-0.79		-1.54	
Distances à l'axe Projet	-6.52		-4.50		-3.75		-3.50		0.00		3.50		3.75		4.50		5.00	
Distances partielles Projet	2.02		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50		0.50		0.50		0.46	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P266

Abscisse : 9917.74 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -0.21 %


Dévers Droite -3.32 %

X= 161111.91

Y= 411150.45

Gisement : 68.85 gr

PC : 131.00 m




Altitudes TN																				
Distances à l'axe TN	-9.58				-7.50				-5.00				-2.50				0.00		135.15	
Altitudes Projet	133.49		133.47		132.97		132.97				135.05		135.07		135.07				134.95	
Ecart Proj - TN			-0.08		-0.94		-1.36				0.10		0.08		0.06		-0.08		-0.46	
Distances à l'axe Projet	-8.08		-7.58		-7.08		-6.58				-4.50		-3.75		-3.50		0.00		3.50	
Distances partielles Projet	0.50		0.50		0.50		2.08		0.75				3.50		3.50		0.75		0.50	

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante



PC : 130.00 m



Altitudes TN	-6.65		-5.00		-2.50		-0.00		2.50		5.00		7.50		10.00		11.86	
Distances à l'axe TN	-132.40		-133.12		-133.60		-133.61		-133.57		-135.07		-136.52		-137.28		-137.87	
Altitudes Projet	133.06		133.49		133.51		133.33		133.17		132.62		133.14		136.08		137.40	
Ecart Proj - TN	0.25		0.40		0.12		-0.28		-0.56		-2.20		-2.80		-0.98		0.25	
Distances à l'axe Projet	-5.15		-4.50		-3.75		-0.00		3.50		5.00		6.50		10.10		10.36	
Distances partielles Projet	0.65		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50		0.50		3.00			

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P268


Abscisse : 9966.17 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 3.35 %

Dévers Droite 3.35 %

X= 161105.37

Y= 411197.99

Gisement : 97.07 gr

PC : 128.00 m

Altitudes TN	-5.72	130.06	130.37	130.75	130.77	130.93	132.38	133.83	133.91
Distances à l'axe TN	-5.72	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	7.65	
Altitudes Projet		130.72	130.72	130.75	130.76	130.85	130.94	130.95	130.92
Ecart s Projet - TN		0.20	0.24	0.26	0.08	0.18	0.11	-0.31	-1.17
Distances à l'axe Projet		-4.22	-3.73	-2.98	-2.73	-0.00	2.73	2.98	3.73
Distances partielles Projet		0.49	0.75	2.73	2.73	0.75	0.50	0.50	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P269

Abscisse : 9999.91 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.88 %


Dévers Droite 0.10 %

X= 161097.61

Y= 411230.62

Gisement : 73.21 gr

PC : 125.00 m



Altitudes TN	-6.60 — 127.01		-5.00 — 127.39		-2.50 — 127.46		-0.00 — 127.47		2.50 — 128.35		5.00 — 129.85		7.50 — 131.14		10.00 — 132.28		11.91 — 132.94	
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet			127.38 — 127.78		127.81 — 127.82		127.92 — 127.92		127.89 — 127.39		127.39 — 127.89		127.91 — 130.91		130.85 — 132.40			
Ecart Proj - TN			0.25 — 0.66		0.50 — 0.52		0.44 — 0.44		-0.79 — -0.95		-1.44 — -2.21		-2.47 — -2.23		-2.46 — 0.23		-1.21 — 0.25	
Distances à l'axe Projet			-5.10 — -4.50		-3.75 — -3.50		-0.00 — -0.00		3.50 — 3.75		4.50 — 5.00		5.50 — 6.00		6.50 — 7.10		10.10 — 10.41	
Distances partielles Projet			0.60 0.75				3.50		3.50		0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60		3.00		0.31			

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P270

Abscisse : 10033.64 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 3.35 %


Dévers Droite 3.35 %

X= 161078.44

Y= 411258.15

Gisement : 49.35 gr

PC : 122.00 m



Altitudes TN			-124.29		-124.48				-124.61		-124.73				-125.86				-128.01		-128.98				-129.94		-130.69	
Distances à l'axe TN			-6.52		-5.00				-2.50		0.00				2.50				5.00		7.50				10.00		12.02	
Altitudes Projet					124.48		124.83				124.86		124.87				124.98				125.10		125.11				125.08	
Ecart Proj - TN			0.25		0.51				0.42		0.41				0.25				-1.42		-1.64				-2.34		-3.18	
Distances à l'axe Projet			-5.02		-4.50				-3.75		-3.50				-0.00				3.50		3.75				4.50		5.00	
Distances partielles Projet			0.52		0.75				3.50				3.50				0.75		0.50		0.50		0.50		0.50		0.60	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P271

Abscisse : 10061.86 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 3.48 %


Dévers Droite 3.48 %

X= 161058.29

Y= 411277.89

Gisement : 49.35 gr


PC : 120.00 m



Altitudes TN	-5.41	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	11.19
Distances à l'axe TN	121.68	121.92	122.53	122.58	124.50	125.56	126.50	127.43	127.87
Altitudes Projet									
Ecart s Projet - TN									
Distances à l'axe Projet									
Distances partielles Projet									

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante



Altitudes TN	118.09		119.05		119.56		119.48		119.83		121.02		122.21		122.69	
Distances à l'axe TN	-6.91		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.50		8.50	
Altitudes Projet	118.84		119.45		119.48		119.57		119.48		119.45		118.95		118.95	
Ecart Proj - TN	0.75		0.40		-0.03		0.09		-0.57		-1.08		-1.82		-2.06	
Distances à l'axe Projet	-5.41		-4.50		-3.75		0.00		3.50		4.50		5.00		5.50	
Distances partielles Projet	0.91		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50		0.50		0.50	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P273

Abscisse : 10129.87 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.48 %
 Dévers Droite 3.48 %
 X= 160996.46
 Y= 411301.20
 Gisement : 396.55 gr

PC : 112.00 m



Altitudes TN		114.46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
--------------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P274

Abscisse : 10156.41 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.32 %


Dévers Droite -4.32 %

X= 160969.95

Y= 411299.76

Gisement : 396.55 gr

PC : 112.00 m



Altitudes TN	114.29	114.30	114.48	114.44	114.84	116.05	117.75	117.99
Distances à l'axe TN	-5.30	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	7.85
Altitudes Projet	114.40	114.41	114.43	114.42	114.30	114.18	114.17	114.14
Ecart Project - TN	0.25	0.26	0.24	0.21	-0.14	-0.50	-0.58	-0.84
Distances à l'axe Project	3.80	3.78	3.03	2.78	0.00	2.78	3.03	3.78
Distances partielles Project	0.75	2.78	2.78	0.75	0.50	0.50	0.50	0.57

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P275

Abscisse : 10202.40 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 160928.76

Y= 411316.59

Gisement : 52.85 gr

PC : 108.00 m



Altitudes TN	-8.54	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.53
Distances à l'axe TN	-113.39	-113.13	-111.84	-110.77	-110.58	-110.80	-111.42	-113.35	-114.15
Altitudes Projet		112.92	110.20	110.18	109.68	109.68	110.18	110.20	112.87
Ecart s Projet - TN		0.25	-2.16	-1.90	-2.12	-1.92	-1.20	-0.86	-0.76
Distances à l'axe Projet		-7.04	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50
Distances partielles Projet		0.54	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P276

Abscisse : 10248.39 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -4.32 %


Dévers Droite -4.32 %

X= 160915.67

Y= 411359.13

Gisement : 109.15 gr

PC : 104.00 m



Altitudes TN	106.75	106.94	106.94	106.71	106.79	106.72	107.89	109.33	110.54	111.47
Distances à l'axe TN	-8.09	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	11.94
Altitudes Projet	106.91	106.46	106.44	105.94	105.94	106.46	106.15	106.11	109.07	110.74
Ecart s Projet - TN	-0.20	-0.23	-0.74	-0.74	-0.14	-0.01	-0.56	-0.72	-1.27	0.25
Distances à l'axe Projet	6.59	6.00	5.50	5.00	4.50	3.75	3.50	4.50	10.10	10.44
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75	3.00	0.34

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P277

Abscisse : 10275.59 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.41 %


Dévers Droite 4.41 %

X= 160919.57

Y= 411386.06

Gisement : 109.15 gr

PC : 101.00 m



Altitudes TN	-7.40	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.37
Distances à l'axe TN	102.99	103.83	103.67	103.77	103.78	104.33	105.16
Altitudes Projet	103.66	103.64	103.14	103.14	103.78	103.81	103.82
Ecart Project - TN	0.25	0.11	-0.44	-0.47	0.18	0.07	0.12
Distances à l'axe Projet	5.90	5.40	4.90	4.40	3.76	3.01	2.76
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.64	0.75	2.76	2.76

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P278

Abscisse : 10296.05 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.41 %


Dévers Droite 0.78 %

X= 160918.33

Y= 411406.33

Gisement : 83.11 gr

PC : 99.00 m



Altitudes TN	-7.18	101.22	-5.00	101.44	-2.50	101.25	0.00	101.50	2.50	101.65	5.00	101.95	6.65	101.96
Distances à l'axe TN														
Altitudes Projet		101.44	102.23	102.26	102.27		102.39		102.42	102.42	102.39	101.96		
Ecart Proj - TN		0.25	1.12	1.25	1.29		0.89		0.84	0.82	0.73	0.25		
Distances à l'axe Projet		-5.68	-4.50	-3.75	-3.50		0.00		3.50	3.75	4.50	5.15		
Distances partielles Projet			1.18	0.75			3.50		3.50		0.75	0.65		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P279

Abscisse : 10316.50 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.41 %


Dévers Droite 4.41 %

X= 160909.14

Y= 411424.44

Gisement : 57.07 gr

PC : 97.00 m



Altitudes TN	-6.32	100.34	100.74	100.30	100.31	100.43	99.84	99.22	99.12
Distances à l'axe TN	-6.32	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	9.08	
Altitudes Projet		100.71	100.92	100.95	101.12	101.27	101.26	99.21	
Ecart Project - TN		0.25	0.54	0.78	1.06	1.17	1.34	0.25	
Distances à l'axe Project		-4.82	-4.50	-3.75	0.00	3.50	4.50	7.58	
Distances partielles Project		0.32	0.75	3.50	3.50	0.75	3.08		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P280

Abscisse : 10347.81 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

Remblai
 TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
 TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.19 %


Dévers Droite -4.19 %

X= 160889.59

Y= 411448.90

Gisement : 57.07 gr

PC : 97.00 m



Altitudes TN	99.78	99.77			99.65		99.42		98.99		98.91	98.82
Distances à l'axe TN	-5.26	-5.00			-2.50		0.00		2.50		5.00	6.06
Altitudes Projet			99.74	99.81	99.83	99.82	99.71		99.60	99.59	99.55	98.95
Ecartes Projet - TN			0.35	0.32	0.39	0.40	0.54		0.86	0.86	0.80	0.25
Distances à l'axe Projet			3.76	3.65	2.90	2.65	0.00		2.65	2.90	3.65	4.56
Distances partielles Projet				0.75		2.65		2.65		0.75	0.91	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P281

Abscisse : 10366.78 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.19 %


Dévers Droite -4.19 %

X= 160880.50

Y= 411465.45

Gisement : 79.03 gr

PC : 97.00 m



Altitudes TN	-8.02	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.28
Distances à l'axe TN	99.42	99.42	99.37	99.27	99.25	98.87	98.80	98.76
Altitudes Projet	99.43	99.33	99.31	98.81	98.81	99.31	99.33	99.32
Ecart s Projet - TN	0.00	-0.10	-0.08	-0.58	-0.56	0.19	0.23	0.25
Distances à l'axe Projet	6.52	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	3.75	3.50
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P282

Abscisse : 10385.76 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.19 %


Dévers Droite -4.19 %

X= 160877.55

Y= 411484.09

Gisement : 100.99 gr

PC : 96.00 m



Altitudes TN	98.91	98.95	99.01	98.97	98.85	98.83	98.84	98.80	98.79
Distances à l'axe TN	-8.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.02
Altitudes Projet	99.04	99.04	99.02	98.52	98.52	99.02	99.03	99.02	98.88
Ecart Proj - TN	0.24	0.22	-0.26	-0.49	-0.00	-0.01	-0.02	0.28	0.11
Distances à l'axe Projet	6.50	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	3.75	3.50	3.75
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P282-1

Abscisse : 10435.76 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 160878.33

Y= 411534.09

Gisement : 100.99 gr

PC : 96.00 m



Altitudes TN	98.87	98.87	98.83	98.81	98.91	98.95	99.06
Distances à l'axe TN	-5.04	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.02
Altitudes Projet	98.85	98.86	98.91	98.98	98.91	98.88	98.98
Ecart s Projet - TN	0.25	0.28	0.32	0.16	0.25	0.21	0.17
Distances à l'axe Projet	3.54	3.50	2.75	0.00	2.50	4.50	5.52
Distances partielles Projet		0.75	2.50	2.50	0.75	0.50	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P282-2

Abscisse : 10485.76 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 160879.11

Y= 411584.08

Gisement : 100.99 gr

PC : 97.00 m




Altitudes TN	99.41	99.49	99.49	99.34	99.38	99.44	99.34
Distances à l'axe TN	-7.05	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.03
Altitudes Projet	99.51 99.27	99.25	98.75	98.75	99.26	98.75	98.75
Ecart Proj - TN	0.25 0.02	0.01	-0.48	-0.50	-0.01	0.03	0.05
Distances à l'axe Projet	5.55 3.50	5.00	4.50	4.00	3.50	2.75	2.50
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.50	2.50

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante

PC : 99.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P284

Abscisse : 10566.79 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -3.35 %


Dévers Droite -3.35 %

X= 160882.79

Y= 411664.93

Gisement : 113.82 gr

PC : 102.00 m



Altitudes TN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P285

Abscisse : 10582.17 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -3.35 %


Dévers Droite -3.35 %

X= 160887.37

Y= 411679.58

Gisement : 124.70 gr

PC : 103.00 m



Altitudes TN	106.84	106.75		106.44		106.03		105.94		105.83		106.40		106.73	106.83
Distances à l'axe TN	-8.14	-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.50	8.19
Altitudes Projet		106.64 106.93	105.91	105.41	105.41	105.91		105.82		105.70 105.69	105.66	105.16	105.16	105.66	105.68 106.61
Ecart Proj - TN		0.25 -0.45	-0.44	-0.89	-0.77	-0.21		-0.13		0.08 -0.02	-0.35	-0.99	-1.09	-0.62	-0.65 0.25
Distances à l'axe Projet		6.64 -6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50		-0.00		3.50 3.75	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50 6.89
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.50		3.50		0.75	0.50	0.50	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P286

Abscisse : 10597.54 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -3.35 %


Dévers Droite -3.35 %

X= 160894.37

Y= 411693.25

Gisement : 135.57 gr

PC : 105.00 m



Altitudes TN	108.65	108.56		108.28		108.07		107.55		107.40		107.49		108.00	108.04
Distances à l'axe TN	-8.23	-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.50	8.13
Altitudes Projet			108.46 107.32	107.30	106.80	106.80	107.30		107.20		107.08 107.07	107.04	106.54	106.54	107.04 107.96 107.70
Ecart Proj - TN			0.25 -0.87	-0.81	-1.26	-1.23	-0.73		-0.35		-0.24 -0.29	-0.21	-0.69	-0.59	-0.16 -0.34 0.25
Distances à l'axe Projet			-6.73 -6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50		0.00		3.50 3.75	4.50	5.00	5.50	6.00 6.50 6.63
Distances partielles Projet				0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.50		3.50		0.75	0.50 0.50 0.50 0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P287

Abscisse : 10633.83 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 160917.52

Y= 411721.12

Gisement : 148.41 gr

PC : 107.00 m



Altitudes TN	-7.23	110.90	111.04	110.87	110.69	110.47	110.21	109.86
Distances à l'axe TN	-7.23	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.06	
Altitudes Projet		111.02 109.95	109.93 109.43	109.43 109.93	109.96 109.96	109.93 109.43	109.93 109.95 110.13	
Ecart Proj - TN		0.25 -0.84	-0.87 -1.34	-1.32 -0.81	-0.41 -0.66	-0.26 -0.23	-0.16 -0.61 -0.57 -0.03 0.96 0.25	
Distances à l'axe Projet		-5.73 -5.52	-5.02 -4.52	-4.02 -3.52	-2.77 -2.52	0.00	2.52 2.77	3.52 4.02 4.52 5.02 5.52 5.56
Distances partielles Projet			0.500.500.500.50	0.75	2.52	2.52	0.75 0.500.500.500.50	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P287-1

Abscisse : 10683.83 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 160951.98

Y= 411757.34

Gisement : 148.41 gr

PC : 110.00 m




Altitudes TN	112.05 112.05	112.04	112.08	112.14	112.21	112.30
Distances à l'axe TN	-5.02 -5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.04
Altitudes Projet	112.08 112.08	112.09 112.10	112.16	112.10 112.09	112.06 111.56 111.56	112.06 112.08 112.28
Ecart Proj - TN	0.25 0.26	0.30 0.31	0.33	0.21 0.20	0.17 -0.33 -0.36	0.10 0.07 0.25
Distances à l'axe Projet	3.52 -3.50	2.75 -2.50	0.00	2.50 2.75	3.50 4.00 4.50	5.00 5.50 5.54
Distances partielles Projet	0.75	2.50	2.50	0.75	0.50 0.50 0.50 0.50	

Echelle des altitudes : 1/100

TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

A diagram of a rectangular prism. The top face is shaded with a cross-hatch pattern. The bottom edges of the front face are marked with single tick marks, indicating they are equal in length.

PC : 110.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P289

Abscisse : 10821.43 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161048.53

Y= 411855.31

Gisement : 154.15 gr

PC : 111.00 m



Altitudes TN	113.24	113.39	113.54	113.50	113.40	113.25	113.09
Distances à l'axe TN	-7.07	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.03
Altitudes Projet	113.38 113.04	113.02	112.52	112.52	113.02	112.52	113.04 113.20
Ecart Proj - TN	0.25 -0.09	-0.12	-0.66	-0.70	-0.24	-0.23	-0.23
Distances à l'axe Projet	5.57 5.50	5.00	4.50	4.00	3.50	2.75	2.50
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.50	2.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P290

Abscisse : 10875.51 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161090.73

Y= 411889.10

Gisement : 159.89 gr

PC : 113.00 m



Altitudes TN	115.51	115.43	115.37	115.10	114.92	114.79	114.77
Distances à l'axe TN	-7.08	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	5.28
Altitudes Projet		115.46 115.07	115.05 114.55	115.08 115.08	115.15 115.08	115.05 114.86	
Ecart s Projet - TN		0.25 -0.13	-0.14 -0.62	-0.60 -0.09	-0.04 -0.04	0.30 0.41	0.43 0.18
Distances à l'axe Projet		5.58 -3.50	-5.00 -4.50	-4.00 -3.50	-2.75 -2.50	0.00 2.50	2.75 3.50
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.50

Echelle des altitudes : 1/100

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P290-2

Abscisse : 10975.51 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161171.53

Y= 411948.02

Gisement : 159.89 gr

PC : 113.00 m



Altitudes TN	115.54	115.96	116.15	116.07	116.06	116.24	116.35
Distances à l'axe TN	-7.11	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.06
Altitudes Projet	115.83	115.81	115.31	115.92	115.95	115.92	115.42
Ecart s Projet - TN	0.25	0.12	-0.48	-0.52	0.02	0.03	-0.52
Distances à l'axe Projet	-5.61	-5.11	-4.61	-4.11	-3.50	-2.75	-2.50
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.61	0.75	2.50	2.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P291

Abscisse : 11038.38 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.01 %


Dévers Droite 4.01 %

X= 161222.33

Y= 411985.07

Gisement : 159.89 gr

PC : 116.00 m



Altitudes TN	-8.12	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.29
Distances à l'axe TN	119.52	119.38	118.89	118.58	118.62	119.05	119.89	120.44	120.52
Altitudes Projet	119.17	118.56	118.06	118.56	118.74	118.88	118.87	118.37	118.87
Ecart s Projet - TN	0.25	-0.31	-0.23	-0.61	-0.58	-0.01	0.12	-0.16	-0.25
Distances à l'axe Projet	6.62	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	0.00	3.50	3.75
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P292

Abscisse : 11065.40 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.01 %


Dévers Droite 4.01 %

X= 161239.90

Y= 412005.28

Gisement : 131.22 gr

PC : 118.00 m




Altitudes TN	-8.62	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.23
Distances à l'axe TN	-8.62	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.23
Altitudes Projet		120.38	120.36	119.86	119.86	120.97	121.00	121.01	
Ecart s Projet - TN		0.25	0.07	-0.64	-0.86	0.08	0.03	0.03	
Distances à l'axe Projet		-7.12	-6.62	-6.12	-5.62	-4.50	-3.75	-3.50	
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	1.12	0.75	3.50	3.50	

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante

PC : 121.00 m




Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante


PC : 123.00 m

[illegible]

Echelle des altitudes : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

-  Plate-forme existante



Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P296

Abscisse : 11199.38 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161245.38

Y= 412137.95

Gisement : 92.83 gr


PC : 126.00 m



Altitudes TN	-7.02	127.73	128.30	128.59	128.54	128.90	130.16	131.64
Distances à l'axe TN	-7.02	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	7.56
Altitudes Projet		128.16	128.02	127.52	128.05	128.05	128.02	130.82
Ecart s Projet - TN		0.25	-0.03	-0.65	-0.74	-0.30	-0.29	-0.42
Distances à l'axe Projet		5.52	5.00	4.50	4.00	3.50	2.75	2.50
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.50	2.50

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante



Altitudes TN	-8.49		-127.20		-127.40		-127.95		-128.22		-128.13		-128.28		-129.75		-131.35		-132.16		-132.81	
Distances à l'axe TN	-8.49		-127.20		-127.40		-127.95		-128.22		-128.13		-128.28		-129.75		-131.35		-132.16		-132.81	
Altitudes Projet	127.51		127.49		126.99		126.99		127.98		128.01		128.00		127.77		127.77		127.74		127.24	
Ecart Proj - TN	0.25		0.13		-0.47		-0.58		0.16		0.03		0.01		-0.25		-0.71		-1.42		-2.27	
Distances à l'axe Projet	-6.99		-6.49		-5.99		-5.49		-4.50		-3.75		-3.50		0.00		3.50		4.50		5.00	
Distances partielles Projet	0.50		0.50		0.50		0.99		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50		0.50		0.60	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P298

Abscisse : 11224.98 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.22 %


Dévers Droite -3.22 %

X= 161244.01

Y= 412163.47

Gisement : 103.88 gr

PC : 124.00 m



Altitudes TN	-6.36 — 126.89		-5.00 — 126.94		-2.50 — 127.31		0.00 — 127.20		2.50 — 127.30		5.00 — 128.29		7.50 — 129.30		8.41 — 129.68	
Distances à l'axe TN																
Altitudes Projet			126.97 — 127.21		127.24 — 127.23		127.12		127.01 — 127.00		126.97 — 126.47		126.47 — 126.97		126.99 — 129.06	
Ecart s Projet - TN			0.25 — 0.42		0.28 — 0.23		-0.08		-0.43 — -0.54		-0.87 — -1.57		-1.77 — -1.47		-1.65 — 0.25	
Distances à l'axe Projet			-4.86 — -4.50		-3.75 — -3.50		-0.00		3.50 — 3.75		4.50 — 5.00		5.50 — 6.00		6.50 — 6.91	
Distances partielles Projet			0.36 — 0.75		3.50		3.50		0.75		0.50 — 0.50		0.50 — 0.50		0.41	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P299

Abscisse : 11242.35 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.22 %


Dévers Droite -3.22 %

X= 161246.57

Y= 412180.63

Gisement : 114.94 gr

PC : 123.00 m



Altitudes TN	-6.24	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.43
Distances à l'axe TN	125.56	125.85	126.13	126.00	126.05	126.88	128.32	128.86
Altitudes Projet		125.91 126.07	126.10 126.09	125.98	125.86 125.85	125.82 125.32 125.32	125.82 125.84 127.98	
Ecart s Projet - TN		0.35	0.26 0.23	-0.03	0.03 -0.05	-0.51 -1.31 -1.59	-1.38 -1.65 0.25	
Distances à l'axe Projet		4.74 4.50	3.75 3.50	0.00	3.50 3.75	4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 6.93		
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50	0.75	0.50 0.50 0.50 0.50 0.43		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P300

Abscisse : 11262.11 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161251.16

Y= 412199.85

Gisement : 114.94 gr

PC : 122.00 m



Altitudes TN	124.56	124.59	124.72	124.72	124.53	124.58	125.26	126.98	127.35
Distances à l'axe TN	-7.57	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	7.87
Altitudes Projet	124.98	124.11	123.61	123.61	124.11	124.14	123.61	124.11	124.13
Ecart Proj - TN	0.25	-0.29	-0.34	-0.87	-0.89	-0.43	-0.40	-0.37	-0.32
Distances à l'axe Projet	6.07	5.47	4.97	4.47	3.97	3.22	2.97	2.97	2.97
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.97	2.97	0.75	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P301

Abscisse : 11299.57 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161261.23

Y= 412235.92

Gisement : 119.71 gr

PC : 118.00 m



Altitudes TN	-7.22	-121.47	-5.00	-121.59	-2.50	-121.37	0.00	-121.29	2.50	-121.88	5.00	-123.27	7.50	-124.09	10.00	-124.67	10.83	-124.85
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet		121.57 120.47	120.45	119.95	119.95	120.45	120.48 120.48	120.55	120.48 120.48	120.45	119.95	119.95	120.45	120.47	123.47	123.41 124.54		
Ecart Proj - TN		0.25 -0.85	-0.89	-1.41	-1.43	-0.90	-0.93 -0.89	-0.50	-1.15 -1.32	-1.75	-2.51	-2.78	-2.57	-2.78	0.03	-0.84 0.25		
Distances à l'axe Projet		-5.72 -5.50	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-2.75 -2.50	0.00	2.50 2.75	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.10	9.10 9.33		
Distances partielles Projet			0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.50	2.50	0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	3.00		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P302

Abscisse : 11337.02 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161273.97

Y= 412271.13

Gisement : 124.48 gr

PC : 114.00 m



Altitudes TN	116.96	117.05	116.88	116.96	117.31	118.43	119.98
Distances à l'axe TN	-7.06	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.41
Altitudes Projet		117.98 116.80	116.78	116.28	116.28	116.78	118.85
Ecart s Projet - TN		0.25 -0.04	-0.02	-0.50	-0.48	0.08	0.16 0.18
Distances à l'axe Projet		5.56 -3.50	-5.00	-4.50	-4.00	-3.50	-2.75 -2.50
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.50

Echelle des altitudes : 1/100

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P304

Abscisse : 11353.18 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.96 %


Dévers Droite 0.23 %

X= 161278.76

Y= 412286.53

Gisement : 112.83 gr

PC : 113.00 m



Altitudes TN	116.52		116.39		115.69		115.41		115.30		116.35		117.72		118.54		119.12		119.59																											
Distances à l'axe TN	-8.22			-7.50			-5.00			-2.50			0.00			2.50			5.00			7.50			10.00			11.80			119.59															
Altitudes Projet			116.27		115.17		115.15		114.65		114.65		115.15		115.18		115.19				115.29				115.30		115.30		115.27		114.77		114.77		115.27		115.29		118.29				118.23		119.21	
Ecart Proj - TN			-0.81		-0.70		-1.08		-0.79		-0.27		-0.19		-0.15				-0.01				-1.32		-1.44		-1.87		-2.70		-2.97		-2.64		-2.77		0.05				-0.67		0.25			
Distances à l'axe Projet			-6.72		-6.50		-6.00		-5.50		-5.00		-4.50		-3.75		-3.50		0.00				3.50		3.75		4.50		5.00		5.50		6.00		6.50		7.10				10.10		10.30			
Distances partielles Projet			0.50		0.50		0.50		0.50		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.60		3.00															

Echelle des altitudes : 1/100

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P306

Abscisse : 11388.76 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 6.00 %


Dévers Droite 6.00 %

X= 161280.75

Y= 412322.00

Gisement : 101.18 gr

PC : 109.00 m



Altitudes TN	112.14	112.14	112.40	112.22	112.00	112.09	113.78	114.96	115.12
Distances à l'axe TN	-7.51	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	7.85
Altitudes Projet	112.30	111.93	111.91	111.41	111.41	111.91	111.95	111.97	112.14
Ecart s Projet - TN	0.25	-0.13	-0.19	-0.75	-0.78	-0.26	-0.09	-0.05	0.15
Distances à l'axe Projet	6.01	5.93	5.43	4.93	4.43	3.93	3.18	2.93	0.00
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.93	2.93	0.75	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P307

Abscisse : 11428.49 m

Echelle des longueurs : 1/150

Echelle des altitudes : 1/150

- Remblai
TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.89 %


Dévers Droite 0.87 %

X= 161258.61

Y= 412351.51

Gisement : 16.86 gr

PC : 102.00 m



Altitudes TN	104.63	104.62	104.28	104.25	104.35	104.61	104.73	105.71	106.80	106.20	105.59	106.43	107.34	107.50
Distances à l'axe TN	-17.55	-17.50	-15.00	-12.50	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	10.52
Altitudes Projet	104.31	104.95	104.89	104.89	104.89	104.89	109.89	109.89	110.07	110.10	110.08	107.07	107.07	107.07
Ecart s Projet - TN		0.93	0.88	0.88	0.88	0.88	5.43	5.57	3.52	4.42	4.67	0.25	0.25	0.25
Distances à l'axe Projet	-16.05	-15.09	-12.09	-12.09	-12.09	-12.09	-4.59	-3.84	-0.00	3.50	4.50	9.02	9.02	9.02
Distances partielles Projet		0.96	3.00	3.00	3.00	3.00	0.75	3.59	3.50	0.75	4.52			

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P308

Abscisse : 11468.23 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 6.00 %


Dévers Droite 6.00 %

X= 161224.59

Y= 412337.23

Gisement : 332.54 gr

PC : 108.00 m



Altitudes TN	110.14	110.17		110.24	110.28	110.72	112.27	113.85	114.55
Distances à l'axe TN	-6.16	-5.00		-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.57
Altitudes Projet		110.18 110.23	110.28 110.29		110.51	110.72 110.73	110.71 110.21 110.21	110.71 110.73	113.58
Ecart Proj - TN		0.05 0.29	0.32 0.33		0.23	-0.30 -0.47	-0.99 -1.81 -2.12	-1.94 -2.24	0.25
Distances à l'axe Projet		4.66 4.59	3.84 3.59		0.00	3.50 3.75	4.50 5.00 5.50 6.00 6.50	7.07	
Distances partielles Projet		0.75		3.59		3.50	0.75 0.50 0.50 0.50 0.50	0.57	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P309

Abscisse : 11475.47 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %
 Dévers Droite -2.50 %
 X= 161221.05
 Y= 412330.91
 Gisement : 332.54 gr

PC : 107.00 m



Altitudes TN	-7.30	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	11.89
Distances à l'axe TN	108.82	109.58	110.39	110.56	111.12	112.61	114.19	115.86	117.15
Altitudes Projet	109.32	110.72	110.75	110.84	110.76	110.75	110.72	110.74	113.74
Ecart s Projet - TN	0.25	1.18	0.96	0.28	-0.54	-0.70	-1.20	-2.02	-2.33
Distances à l'axe Projet	-5.80	-4.40	-3.65	-3.40	-0.00	3.30	3.55	4.30	4.80
Distances partielles Projet	1.40	0.75	3.40	3.30	0.75	0.50	0.50	0.50	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P310

Abscisse : 11518.29 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -2.90 %

Dévers Droite -2.90 %

X= 161198.21

Y= 412294.76

Gisement : 342.56 gr

PC : 110.00 m



Altitudes TN	-6.36 — 112.74		-5.00 — 112.70		-2.50 — 112.59		0.00 — 113.37		2.50 — 114.73		5.00 — 116.09		7.50 — 117.25		10.00 — 118.18		12.14 — 118.81	
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet			112.69 — 112.93		112.96 — 112.95		112.85		112.75 — 112.74		112.71 — 112.21		112.21 — 112.71		112.73 — 115.73		115.67 — 118.38	
Ecart Proj - TN			0.00 — 0.26		0.30 — 0.31		-0.27		-2.27 — -2.42		-2.85 — -3.63		-3.91 — -3.64		-3.84 — -1.09		-2.29 — 0.25	
Distances à l'axe Projet			-4.86 — -4.50		-3.75 — -3.50		0.00		3.50 — 3.75		4.50 — 5.00		5.50 — 6.00		6.50 — 7.10		10.10 — 10.64	
Distances partielles Projet			0.36 — 0.75		3.50		3.50		0.75 — 0.50		0.50 — 0.50		0.50 — 0.50		0.60 — 3.00		0.54	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P311

Abscisse : 11569.70 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -2.90 %


Dévers Droite -2.90 %

X= 161159.55

Y= 412261.31

Gisement : 366.63 gr

PC : 113.00 m



Altitudes TN	-6.28	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.42
Distances à l'axe TN	115.38	115.78	115.79	115.80	115.80	116.76	118.26	118.84
Altitudes Projet		115.84 116.02	116.05 116.05	115.95	115.84 115.84	115.81 115.31 115.31 115.81	115.83 117.94	
Ecart s Projet - TN		0.39	0.47 0.49	0.15	0.22 0.11	-0.32 -1.21 -1.56 -1.35	-1.61 0.25	
Distances à l'axe Projet		4.78 4.50	3.75 3.50	0.00	3.50 3.75	4.50 5.00 5.50 6.00 6.50	6.92	
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50	0.75	0.500 0.500 0.500 0.500	0.42	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P312

Abscisse : 11621.12 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -2.90 %
 Dévers Droite -2.90 %
 X= 161111.29
 Y= 412244.50
 Gisement : 390.69 gr

PC : 116.00 m



Altitudes TN	-7.22 — 117.57		-5.00 — 118.19		-2.50 — 118.76		0.00 — 118.73		2.50 — 118.84		5.00 — 119.44		7.50 — 120.49		8.34 — 120.75	
Distances à l'axe TN																
Altitudes Projet	118.00		118.81		118.84 118.83		118.73		118.63 118.62		118.59 118.09		118.09 118.59		118.61 120.32	
Ecartes Projet - TN			0.73		0.59 0.53		0.00		-0.07 -0.11		-0.36 -1.10		-1.35 -1.09		-1.32 0.25	
Distances à l'axe Projet	-5.72		-4.50		-3.75 -3.50		-0.00		3.50 3.75		4.50 5.00		5.50 6.00		6.50 6.84	
Distances partielles Projet	1.22		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50 0.50 0.50 0.50		0.34			

Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante

PC : 117.00 m



Altitudes TN	-5.55	-118.83	-5.00	-118.85	-2.50	-118.98	0.00	-120.01	2.50	-121.18	5.00	-122.37	7.50	-123.35	10.00	-124.19	10.96	-124.51
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet		118.90		119.27		119.30		119.37		119.30		119.27		119.29		122.23		124.01
Ecart s Projet - TN				0.36		0.35		-0.39		-1.63		-2.14		-3.06		-1.41		0.25
Distances à l'axe Projet		-4.05		-3.50		-2.75		0.00		2.50		3.50		5.00		9.10		9.46
Distances partielles Projet		0.55	0.75		2.50		2.50		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	3.00		0.36	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P313-1

Abscisse : 11708.91 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 161023.58

Y= 412243.24

Gisement : 0.71 gr

PC : 116.00 m



Altitudes TN	118.62 118.70		118.25		118.40		118.81		119.53		120.17
Distances à l'axe TN	-5.42 -5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.22
Altitudes Projet	118.33 118.61		118.64 118.65		118.71		118.65 118.64		118.61 118.11 118.11		118.63 119.74
Ecart Proj - TN	0.25 0.34		0.38 0.39		0.31		0.09 0.01		-0.23 -0.88 -1.03		-0.67 -0.80 0.25
Distances à l'axe Projet	-3.92 -3.50		-2.75 -2.50		0.00		2.50 2.75		3.50 4.00 4.50		5.00 5.50 5.72
Distances partielles Projet	0.42 0.75		2.50		2.50		0.75 0.50 0.50 0.50 0.50				

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P314

Abscisse : 11753.89 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.73 %


Dévers Droite -3.73 %

X= 160978.61

Y= 412243.74

Gisement : 0.71 gr

PC : 117.00 m



Altitudes TN	-6.14	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	12.01
Distances à l'axe TN	119.62	119.64	119.34	119.24	120.84	122.42	123.31	124.21	124.93
Altitudes Projet		119.57	119.67	119.70	119.69				
Ecart s Projet - TN		0.37	0.55	0.33	0.32	-2.06	-2.24	-2.61	-3.28
Distances à l'axe Projet		4.64	4.50	3.75	3.50	0.00	3.50	5.00	5.50
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50	0.75	0.50	0.50	0.50	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P315

Abscisse : 11796.63 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -0.21 %


Dévers Droite -3.03 %

X= 160938.62

Y= 412256.84

Gisement : 39.59 gr

PC : 119.00 m



Altitudes TN	-6.12	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	10.00	12.13
Distances à l'axe TN	121.30	121.29	121.50	123.29	123.89	124.50	125.18	126.57	126.79
Altitudes Projet		121.28 121.35	121.38 121.38	121.38	121.27 121.26	121.23 120.73 120.73	121.23 121.25 124.25	124.19 126.82	
Ecart Proj - TN		-0.00 0.09	0.12 0.10	-1.67	-2.62 -2.68	-2.90 -3.51 -3.63	-3.25 -3.34 -0.52	-2.18 0.25	
Distances à l'axe Projet		4.62 4.50	3.75 3.50	0.00	3.50 3.75	4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.10		10.10 10.63	
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50	0.75	0.50 0.50 0.50 0.50 0.60	3.00	0.53	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P316

Abscisse : 11839.38 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.73 %


Dévers Droite -3.73 %

X= 160913.36

Y= 412290.51

Gisement : 78.47 gr

PC : 121.00 m



Altitudes TN	-6.26	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.47
Distances à l'axe TN	123.07	123.13	123.17	123.17	123.01	124.41	125.61	126.04
Altitudes Projet		123.13 123.30	123.33 123.32	123.19	123.06 123.05	123.02 122.52	122.52 123.02	123.04 125.37
Ecart s Projet - TN		0.25 0.42	0.43 0.41	0.02	-0.19 -0.36	-0.84 -1.63	-1.91 -1.65	-1.87 0.25
Distances à l'axe Projet		4.76 4.50	3.75 3.50	-0.00	3.50 3.75	4.50 5.00	5.50 6.00	6.50 6.97
Distances partielles Projet		0.75	3.50	3.50	0.75	0.50	0.50	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P317

Abscisse : 11860.37 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 4.01 %


Dévers Droite 4.01 %

X= 160906.40

Y= 412310.32

Gisement : 78.47 gr

PC : 121.00 m



Altitudes TN	124.01	124.01	124.27	124.06	124.05	124.11	125.48	126.60	126.72
Distances à l'axe TN	-7.50	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	7.81
Altitudes Projet	124.28	123.95	123.93	123.43	123.43	123.93	123.96	123.97	124.09
Ecart Proj - TN	-0.10	-0.15	-0.58	-0.51	0.06	0.10	0.12	0.03	0.09
Distances à l'axe Projet	6.00	5.93	5.43	4.93	4.43	3.93	3.18	2.93	2.93
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.93	2.93	0.75	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P318

Abscisse : 11870.19 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 160902.40

Y= 412319.27

Gisement : 68.05 gr

PC : 122.00 m



Altitudes TN	124.62	124.57	124.49	124.51	125.11	126.35	127.03
Distances à l'axe TN	-7.20	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50
Altitudes Projet	124.60	124.44	123.92	124.45	124.46	124.42	126.73
Ecart s Projet - TN	0.05	0.09	-0.39	-0.05	-0.60	-1.45	0.25
Distances à l'axe Projet	-5.70	-5.17	-4.67	-3.67	2.67	3.67	6.12
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.75	2.67	0.75	0.46

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P319

Abscisse : 11880.01 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.01 %
 Dévers Droite 4.01 %
 X= 160897.00
 Y= 412327.45
 Gisement : 57.64 gr

PC : 122.00 m



Altitudes TN	-8.04	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.50
Distances à l'axe TN	124.93	125.05	125.07	124.89	125.05	125.34	126.96	127.83	128.01
Altitudes Projet	125.12	124.92	124.90	124.40	124.40	124.90	124.93	124.94	125.08
Ecart s Projet - TN	0.05	0.05	-0.45	-0.42	0.13	0.24	0.28	0.03	-0.50
Distances à l'axe Projet	-6.54	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50	-0.00
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P320

Abscisse : 11907.78 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -3.11 %
 Dévers Droite -3.11 %
 X= 160879.85
 Y= 412349.30
 Gisement : 57.64 gr


PC : 124.00 m



Altitudes TN	127.24	127.41	127.20	127.20	127.49	128.88	129.16
Distances à l'axe TN	-7.32	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50
Altitudes Projet	127.46	127.10	126.60	127.13	126.95	126.41	129.02
Ecart s Projet - TN	0.25	-0.07	-0.52	0.14	-0.57	-2.18	0.25
Distances à l'axe Projet	-5.82	-5.25	-4.75	-3.00	2.75	4.75	6.17
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.75	2.75	0.75	0.42

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante



Altitudes TN	-8.04		-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.50		8.37	
Distances à l'axe TN	128.67		128.68		129.08		128.88		128.65		128.62		129.59		130.40		130.48	
Altitudes Projet	128.79		128.59		128.57		128.07		128.07		128.57		128.49		128.49		128.46	
Ecart s Projet - TN	0.25		0.04		-0.07		-0.67		-0.76		-0.28		-0.23		-0.34		-0.68	
Distances à l'axe Projet	-6.54		-6.50		-6.00		-5.50		-5.00		-4.50		-3.75		-3.50		0.00	
Distances partielles Projet	0.50		0.50		0.50		0.50		0.75		3.50		3.50		0.75		0.50	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P322

Abscisse : 11975.84 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -3.11 %


Dévers Droite -3.11 %

X= 160856.50

Y= 412412.08

Gisement : 97.02 gr

PC : 127.00 m



Altitudes TN	-8.01	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.41
Distances à l'axe TN	129.45	129.50	129.74	129.67	129.57	129.70	130.61	131.60	131.85
Altitudes Projet	129.59	129.55	129.53	129.03	129.03	129.53	129.56	129.55	129.44
Ecart s Projet - TN	0.21	0.14	-0.41	-0.46	-0.01	0.02	0.05	-0.13	-0.43
Distances à l'axe Projet	6.51	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	3.75	3.50	3.75
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75	0.50


Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante



PC : 128.00 m



Altitudes TN	-8.16	-130.43	-7.50	-130.57	-5.00	-131.13	-2.50	-131.07	0.00	-131.04	2.50	-132.06	5.00	-133.08	7.50	-134.34	10.00	-134.83	11.75	-134.99
Distances à l'axe TN																				
Altitudes Projet		-130.76	-130.74	-130.24	-130.24	-130.89	-130.92	-130.93	-131.04	-131.16	-131.17	-131.14	-130.63	-130.63	-131.13	-131.15	-134.15	-134.09	-134.85	-134.85
Ecart Projet - TN		0.25	0.12	-0.50	-0.61	-0.09	-0.18	-0.16	0.01	-1.05	-1.14	-1.49	-2.19	-2.45	-2.18	-2.45	0.23	-0.49	0.25	0.25
Distances à l'axe Projet		-6.66	-6.16	-5.66	-5.16	-4.50	-3.75	-3.50	0.00	3.50	3.75	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.10	10.10	10.25	10.25
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.66	0.75		3.50		3.50		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60	3.00		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P324

Abscisse : 12059.38 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 3.22 %


Dévers Droite 3.22 %

X= 160848.88

Y= 412495.01

Gisement : 79.58 gr

PC : 130.00 m



Altitudes TN	-8.03	132.53	-7.50	132.59	-5.00	132.71	-2.50	132.56	0.00	132.70	2.50	133.17	5.00	134.47	7.50	135.72	8.55	136.24
Distances à l'axe TN																		
Altitudes Projet		132.65	132.55	132.51	132.01	132.01	132.51	132.54	132.66	132.77	132.78	132.75	132.25	132.25	132.75	132.77	135.49	
Ecart Proj - TN		0.12	0.10	-0.45	-0.45	0.05	0.10	0.12	-0.04	-0.67	-0.77	-1.19	-1.97	-2.21	-1.96	-2.20	0.25	
Distances à l'axe Projet	6.53	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50	-0.00	3.50	3.75	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.05	
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.50	0.75			3.50		3.50		0.75	0.50	0.50	0.50	0.54	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P325

Abscisse : 12086.78 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 3.22 %


Dévers Droite 3.22 %

X= 160836.82

Y= 412519.52

Gisement : 62.14 gr

PC : 131.00 m



Altitudes TN																				
Distances à l'axe TN	-8.10																			
Altitudes Projet																				
Ecart Proj - TN																				
Distances à l'axe Projet																				
Distances partielles Projet																				

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P326

Abscisse : 12130.33 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -3.22 %


Dévers Droite -3.22 %

X= 160812.42

Y= 412555.59

Gisement : 62.14 gr

PC : 131.00 m



Altitudes TN	135.82	135.70		135.07		134.27		134.11		135.55		136.31		136.98		137.57	137.97
Distances à l'axe TN	-8.31	-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.50		10.00	11.78
Altitudes Projet	135.59	134.02	134.00	133.50	133.50	134.00		133.91		133.80	133.79	133.76	133.26	133.26	133.76	133.78	136.72
Ecart Proj - TN	-1.24	-1.13	-1.50	-1.32	-0.57	-0.19	-0.14	-0.20		-1.86	-1.94	-2.16	-2.80	-2.93	-2.57	-2.68	-0.62
Distances à l'axe Projet	-6.81	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50	0.00	3.50	3.75	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	10.10
Distances partielles Projet	0.31	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.50		3.50		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.60

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P327

Abscisse : 12156.70 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -0.19 %
 Dévers Droite -2.84 %
 X= 160800.68
 Y= 412579.11
 Gisement : 78.93 gr

PC : 130.00 m




Altitudes TN	-8.12	132.33	132.68															
Distances à l'axe TN	-7.50																	
Altitudes Projet																		
Ecart Proj - TN																		
Distances à l'axe Projet																		
Distances partielles Projet																		

Echelle des altitudes : 1/100



PC : 128.00 m



Altitudes TN	130.42	130.52		130.75	131.11	131.65	132.33	133.18	133.64
Distances à l'axe TN	-6.00	-5.00		-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.52
Altitudes Projet		130.57 130.57	130.60 130.59		130.48	130.36 130.36	130.33 129.83	129.83 130.33	130.35 132.97
Ecart Projet - TN		0.25	0.17 0.13		-0.63	-1.30 -1.38	-1.62 -2.25	-2.38 -2.02	-2.16 0.25
Distances à l'axe Projet		-4.50 -4.50	-3.75 -3.50		-0.00	3.50 3.75	4.50 5.00	5.50 6.00	6.50 7.02
Distances partielles Projet		0.75		3.50		3.50	0.75	0.50	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P329

Abscisse : 12208.80 m

Echelle des longueurs : 1/100


Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.41 %
Dévers Droite 4.41 %
X= 160793.74
Y= 412630.56
Gisement : 95.71 gr

PC : 124.00 m



Altitudes TN	126.48	126.78		127.96		128.37		128.24		128.49		129.59		130.97	130.71			
Distances à l'axe TN	-8.08	-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		7.50	7.84			
Altitudes Projet		127.33	127.31	126.81	126.81		128.08		128.25		128.37	128.39	128.37	127.87	127.87	128.37	128.39	130.08
Ecart Proj - TN		0.25	-0.03	-0.72	-0.88		0.10		0.01		0.00	-0.10	-0.45	-1.16	-1.38	-1.10	-1.30	0.25
Distances à l'axe Projet		-6.58	-6.08	-5.58	-5.08		-3.80		0.00		2.80	3.05	3.80	4.30	4.80	5.30	5.80	6.14
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	1.27		0.75		2.80		2.80		0.75	0.50	0.50	0.50	0.50	0.34

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P330

Abscisse : 12224.09 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.83 %


Dévers Droite -1.31 %

X= 160790.42

Y= 412645.42

Gisement : 76.25 gr

PC : 124.00 m



Altitudes TN	-6.74	126.09	-5.00	126.44	-2.50	126.90	0.00	126.87	2.50	126.90	5.00	126.86	6.13	126.91
Distances à l'axe TN														
Altitudes Projet			126.38	126.88	126.91	126.92	127.02		126.97	126.97	126.94	126.85		
Ecart Proj - TN			0.25	0.56	0.41	0.38	0.15		0.37	0.36	0.33	0.25		
Distances à l'axe Projet		-5.24	-4.50	-3.75	-3.50	0.00			3.50	3.75	4.50	4.63		
Distances partielles Projet			0.74	0.75		3.50		3.50			0.75			

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P331

Abscisse : 12239.37 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.41 %


Dévers Droite 4.41 %

X= 160782.77

Y= 412658.59

Gisement : 56.78 gr

PC : 124.00 m



Altitudes TN	-8.02	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.87
Distances à l'axe TN	126.14	126.19	126.29	126.26	126.20	126.09	125.92	125.66
Altitudes Projet	126.25	126.15	126.13	125.63	125.63	126.13	126.16	126.18
Ecartes Projet - TN	0.25	0.16	0.16	-0.37	-0.41	0.07	0.08	0.11
Distances à l'axe Projet	6.52	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	3.75	3.50
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P332

Abscisse : 12288.46 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -4.19 %


Dévers Droite -4.19 %

X= 160751.95

Y= 412696.79

Gisement : 56.78 gr

PC : 125.00 m



Altitudes TN	130.88	130.61		129.84	129.07	128.33	128.38	128.27	127.79	127.68
Distances à l'axe TN	-8.40	-7.50		-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.27
Altitudes Projet	130.42	128.45	128.43	127.93	127.93	128.43	128.45	128.43	128.29	127.85
Ecart s Projet - TN	0.25	-1.61	-1.47	-1.82	-1.67	-1.01	-0.76	-0.69	-0.04	0.25
Distances à l'axe Projet	-6.90	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50	-0.00	0.00
Distances partielles Projet	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75	0.77

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P333

Abscisse : 12310.65 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche -0.49 %

Dévers Droite -3.26 %

X= 160741.83

Y= 412716.37


Gisement : 82.47 gr

PC : 128.00 m

Altitudes TN	-12.03	-136.20	-10.00	-135.41	-7.50	-134.41	-5.00	-133.25	-2.50	-131.95	0.00	-130.69	2.50	-130.46	5.00	-130.36	7.50	-130.04	8.24	-129.99		
Distances à l'axe TN																						
Altitudes Projet			135.61	133.46		133.52	130.52	130.50	130.00	130.00	130.50				130.39	130.39	130.36	129.62	129.62	130.12	130.14	
Ecart Proj - TN			0.25	-1.74		-0.46	-3.20	-3.00	-3.26	-3.00	-2.23	-1.81	-1.69		-0.18	0.17	0.18	0.21	-0.48	-0.43	0.16	0.25
Distances à l'axe Projet		-10.53	-10.10		-7.10	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75	-3.50		0.00	3.50	3.75	4.50	5.24	5.74	6.24	6.74	
Distances partielles Projet		0.43		3.00		0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.50		3.50		0.75	0.74	0.50	0.50	0.50	

Echelle des altitudes : 1/100

-  Plate-forme existante




Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante




PC : 131.00 m

[illegible]

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P337

Abscisse : 12384.25 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 5.43 %


Dévers Droite 5.43 %

X= 160733.67

Y= 412787.16

Gisement : 52.07 gr

PC : 133.00 m



Altitudes TN	-8.47	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.03
Distances à l'axe TN	137.91	137.66	136.60	135.77	135.76	135.72	135.49	135.37
Altitudes Projet		137.51	135.15	135.13	134.63	135.13	135.17	135.18
Ecart s Projet - TN		0.25	-1.97	-1.78	-2.06	-1.72	-0.86	-0.29
Distances à l'axe Projet		-6.97	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75
Distances partielles Projet		0.47	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P337-1

Abscisse : 12443.27 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

-  Remblai
 Déblai
 TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
 TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

 Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 160693.32

$$Y = 412830.23$$

Gisement : 52.07 gr

PC : 131.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P338

Abscisse : 12502.28 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.01 %


Dévers Droite 4.01 %

X= 160652.97

Y= 412873.29

Gisement : 52.07 gr

PC : 126.00 m




Altitudes TN	129.80	129.59	129.03	129.05	129.08	128.56	128.14	127.63	127.51
Distances à l'axe TN	-8.05	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.17
Altitudes Projet	129.22	128.95	128.93	128.43	128.43	128.93	128.96	128.97	129.11
Ecart Project - TN	-0.01	0.07	-0.61	-0.60	-0.13	-0.10	-0.08	0.28	0.25
Distances à l'axe Projet	6.55	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	3.75	3.50	4.50
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75	2.17

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante

PC : 124.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P340

Abscisse : 12569.93 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.01 %


Dévers Droite 4.01 %

X= 160590.91

Y= 412889.42

Gisement : 380.29 gr


PC : 123.00 m



Altitudes TN		127.63	127.34		126.40		125.97		126.02		125.98		125.75		125.61
Distances à l'axe TN		-8.27	-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		6.41
Altitudes Projet			127.06 125.73	125.71	125.21	125.21	125.71	125.74 125.75		125.89		126.03 126.04	126.02	125.75	
Ecart Proj - TN			-0.98	-0.82	-1.12	-0.94	-0.27	-0.03 0.00		-0.13		0.38 0.41	0.48	0.25	
Distances à l'axe Projet			-6.77 -6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.75 -3.50		-0.00		3.50 3.75	4.50	4.91	
Distances partielles Projet				0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.50		3.50		0.75	0.41

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante


[illegible]

Echelle des altitudes : 1/100



Plate-forme existante

PC : 118.00 m

[illegible]

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P343

Abscisse : 12656.75 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -6.00 %


Dévers Droite -6.00 %

X= 160519.30

Y= 412903.59

Gisement : 91.62 gr

PC : 116.00 m



Altitudes TN	-6.40	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50	8.45
Distances à l'axe TN	119.36	118.93	119.03	119.06	119.03	118.79	118.23	118.19
Altitudes Projet		118.90	119.17	119.19	119.18	118.97	118.75	118.74
Ecart s Projet - TN		0.64	0.75	0.68	-0.10	0.08	0.09	0.11
Distances à l'axe Projet		-4.90	-4.50	-3.75	-3.50	-0.00	3.59	3.84
Distances partielles Projet		0.40	0.75	3.50	3.59	0.75	0.85	0.50

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P344

Abscisse : 12679.55 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 160516.31

Y= 412926.19

Gisement : 91.62 gr

PC : 114.00 m



Altitudes TN	117.63	117.63	117.21	116.70	116.78	116.77	116.72	116.92
Distances à l'axe TN	-7.50	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	7.50
Altitudes Projet	116.81	116.81	116.79	116.29	116.82	116.81	116.74	116.76
Ecart s Projet - TN	0.25	-0.39	-0.29	-0.63	-0.46	0.20	0.46	0.44
Distances à l'axe Projet	6.02	5.88	5.38	4.88	4.38	3.88	3.13	2.88
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.88	2.97	0.75

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P345

Abscisse : 12706.56 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.80 %


Dévers Droite 4.80 %

X= 160510.02

Y= 412952.34

Gisement : 71.62 gr


PC : 112.00 m



Altitudes TN	115.29	115.16		114.63		114.60		114.58		114.49		114.48	114.47
Distances à l'axe TN	-8.09	-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00	6.61
Altitudes Projet			114.97 114.92	114.50	114.00	114.50		114.72		114.89 114.90	114.88	114.48	
Ecart Project - TN			0.25 -0.18	-0.09	-0.48	-0.38	0.15	0.14		0.70 0.70	0.66	0.25	
Distances à l'axe Project			6.59 -6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-0.00		3.50 3.75	4.50	5.11	
Distances partielles Project			0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50		0.75	0.61	

Echelle des altitudes : 1/100

 Plate-forme existante



Altitudes TN	-8.18	-7.50	-5.00	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.55
Distances à l'axe TN	113.92	113.66	112.70	112.70	112.65	112.61	112.63	112.44	112.21
Altitudes Projet	113.35	112.44	112.42	111.92	111.92	112.42	112.80	112.80	112.43
Ecart	0.25	-0.59	-0.41	-0.70	-0.53	0.06	0.47	0.51	0.25
Distances à l'axe Projet	-6.68	-6.50	-6.00	-5.50	-5.00	-4.50	-3.50	-4.50	-5.05
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	3.50	3.50	0.75	0.55

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P347

Abscisse : 12770.00 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 4.80 %


Dévers Droite 4.80 %

X= 160456.46

Y= 412974.19

Gisement : 377.69 gr

PC : 108.00 m



Altitudes TN	-8.49	-7.50																
Distances à l'axe TN	-8.49	-7.50																
Altitudes Projet																		
Ecart Proj - TN																		
Distances à l'axe Projet																		
Distances partielles Projet																		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P348

Abscisse : 12797.01 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante



Dévers Gauche 2.50 %

Dévers Droite -2.50 %

X= 160433.67

Y= 412959.90

Gisement : 357.70 gr

PC : 104.00 m

Altitudes TN	-11.05	-10.00	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.67
Distances à l'axe TN	-112.81	-112.67	-112.34	-111.11	-109.21	-108.81	-108.84	-107.45	-106.44
Altitudes Projet	112.61	111.70	111.76	108.76	108.74	108.24	108.24	108.74	107.34
Ecart s Projet - TN	-0.63	0.05	-2.59	-2.29	-2.46	-1.88	-0.93	-0.44	-0.28
Distances à l'axe Projet	-9.55	-9.37	-6.37	-5.77	-5.27	-4.77	-4.27	-3.77	-3.02
Distances partielles Projet	3.00	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.75	2.77	2.77

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P348-1

Abscisse : 12832.06 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 2.50 %


Dévers Droite -2.50 %

X= 160406.08

Y= 412938.29

Gisement : 357.70 gr

PC : 104.00 m



Altitudes TN																
Distances à l'axe TN																
Altitudes Projet																
Ecart Proj - TN																
Distances à l'axe Projet																
Distances partielles Projet																

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P349

Abscisse : 12867.10 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -6.00 %


Dévers Droite -6.00 %

X= 160378.50

Y= 412916.68

Gisement : 357.70 gr

PC : 102.00 m



Altitudes TN	105.14	105.07		104.95		104.45		104.32		104.29		103.96		103.83
Distances à l'axe TN	-8.34	-7.50		-5.00		-2.50		0.00		2.50		5.00		6.51
Altitudes Projet		105.02 104.57	104.55	104.05	104.05	104.55		104.33		104.09 104.08		104.03 103.96		
Ecart Proj - TN		0.25 -0.20	-0.17	-0.65	-0.66	-0.12		0.00		0.24 0.25		0.31 0.25		
Distances à l'axe Projet		6.84 6.75	6.25	5.75	5.25	4.75		0.00		3.90 4.15		4.90 5.01		
Distances partielles Projet		0.50	0.50	0.50	0.50	0.75		3.75		3.90		0.75		

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P350

Abscisse : 12878.32 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche 1.34 %


Dévers Droite -2.98 %

X= 160368.40

Y= 412912.04

Gisement : 387.45 gr

PC : 101.00 m



Altitudes TN	-8.41	-7.50	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.69
Distances à l'axe TN	103.58	103.47	103.54	103.72	103.69	103.60	103.28	103.26
Altitudes Projet	103.40	103.38	102.88	102.88	103.54	103.57	103.57	103.62
Ecartes Projet - TN	0.25	0.29	-0.25	-0.35	0.22	0.13	0.12	-0.07
Distances à l'axe Projet	-6.91	-6.41	-5.91	-5.41	-4.75	-4.00	-3.75	0.00
Distances partielles Projet	0.50	0.50	0.50	0.66	0.75	3.75	3.90	0.75

Axe : AXE Maripasoulla Papaïchton

Profil n°: P351

Abscisse : 12889.53 m

Echelle des longueurs : 1/100

Echelle des altitudes : 1/100

- Remblai
- Déblai
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - ACCOTEMENT
- TRAITEMENT LIANT HYDRAULIQUE - CHAUSSEE

Plate-forme existante

Dévers Gauche -6.00 %


Dévers Droite -6.00 %

X= 160357.29

Y= 412912.44

Gisement : 17.20 gr

PC : 100.00 m



Altitudes TN	102.57	102.86	103.10	103.21	103.19	102.71	102.54
Distances à l'axe TN	-7.14	-5.00	-2.50	0.00	2.50	5.00	6.81
Altitudes Projet	102.87	103.46	103.48	103.24	103.01	102.95	102.67
Ecart Project - TN	0.25	0.85	0.80	0.03	0.38	0.47	0.25
Distances à l'axe Projet	-5.64	-4.75	-4.00	-0.00	3.90	4.90	5.31
Distances partielles Projet	0.89	0.75	3.75	3.90	0.75	0.42	

